

Lyfjaverðskrá

Dýrallyf

Gildir frá 1. október 2005

Efnisyfirlit

1. Skýringar
Skammstafanir
2. Lyfjaverðskrá
Dýrallyfjum raðað í stafrófsröð
Dýrallyfjum raðað eftir ATC-flokki
3. Undanþágulisti Lyfjastofnunar - Dýrallyf
Dýrategund og afurðanýting

Lyfjagreiðslunefnd
2005

Lyfjaverðskrá - Dýralyf

Skráin inniheldur öll dýralyf sem hafa markaðsleyfi á Íslandi.

Í skránni er birt hámarks heildsöluverð án vsk. og hámarksverð í smásölu með 24,5% virðisaukaskatti.

Lyfjagreiðslunefnd gefur út skrá þessa.

Skýringar

Verðlagning dýralyfja

| Hámarks heildsöluverð | Smásöluálagningin |
|-----------------------|-------------------|
| 0-2.500 | g 58,5% |
| >2.500 | 53% + 137,5 kr. |

| <u>Einstakir flokkar dýralyfja:</u> | Hámarks heildsöluverð | Smásöluálagning |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Ormalyf (ATC-flokkar QP52 og QP53AF01-QP53AF03) | - '' - | 39% |
| Veramix vet | - '' - | 39% |
| Bóluefni | - '' - | 39% |
| Sermi | - '' - | 39% |
| Lyf til meðferðar á eldisfiski | - '' - | 30% |

Pakkning rofin

Sé pakkning rofin skal endanlegt verð til sjúklings fundið með hlutfallsreikningi út frá verði þeirrar pakkningar sem lyfið er tekið úr.

Hlutfallsverðið er fundið á eftirfarandi hátt:

(smásöluverð - fastagjald m.vsk.) * magn sem ávísað er á + fastagjald m.vsk.
magn í pakkningu

Dæmi:

Ótiltekið lyf (töflur) er aðeins skráð í 100 stk. pakkningu. Ávísað er 20 stk.

Verð skv. lyfjaverðskrár með fastagjaldi er 1.050 kr.

Fastagjald er 50 kr. * 24,5% vsk. = 62,25

Verð fyrir 20 stk. fæst þannig: $(1.050 - 62,25) * \frac{20}{100} + 62,25 = 259,80$ kr m.vsk.

100

Ef afhent er annað magn af sérlyfi, en unnt er að afhenda með órofum framleiðenda-pakkningum, skal finna verðið með hlutfallsreikningi út frá verði þeirrar pakkningar sem inniheldur minna magn en afhent er, en næst því magni.

Óheimilt er að taka gjald fyrir umbúðir um sérlyf, enda þótt brýna nauðsyn beri til að rjúfa þakkingu, sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 91/2001 um afgr. Lyfseðla, áritun og afhendingu lyfja. **Afgreiðslutilhögun - „Afggr”**

1. Afgreiðslutilhögun

- L** Lausasölulyf og þakningar lyfseðilsskyldra lyfja sem undanþegnar eru lyfseðilsskyldu og heimilt er að selja í lausasölu.
- R** lyf, sem aðeins er heimilt að afgreiða gegn lyfseðli.

- D** lyf sem eingöngu má nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur þau sjálfur og eingöngu má afgreiða þau til dýralæknis eða umboðsmanns sem hann tilnefnir.

2. Eftirritunarskylda

- X** lyfið er eftirritunarskylt.

Geymsla - „G”

1. Ákvæði um geymslu lyfja

- S** lyf, sem geyma skal á svölum stað (8-15° C).
- K** lyf, sem geyma skal á köldum stað (2-8° C).
- H** lyf, sem geyma skal í frosti (-5° C eða kaldara).
- F** lyf, sem geyma skal í frosti (-10° C eða kaldara).
- I** lyf, sem geyma skal í frosti (-18° C eða kaldara).

Ef dálkurinn er auður, er átt við stofuhita (15-25° C).

2. Geymslutími lyfja

- G** lyf, sem hefur skemmra geymsluþol en 5 ár.

Fyrningardagsetning er greind á merkimiða lyfsins.

Í allmörgum tilvikum er tala tilgreind í þessum dálki.. Sýnir hún mesta geymsluþol lyfsins í árum.

Ef dálkurinn er auður, eru engin sérstök ákvæði um geymslutíma viðkomandi lyfs.

Mesti geymslutími lyfja er 5 ár, sé annað ekki tekið fram.

Skammstafanir fyrir ýmis lyfjaform og pakkningar:

| Skam.st. | Lyfjaform | Skam.st. | Lyfjaform |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| aug. eydr | = Augn- og eyrnadropar | munnstfl | = Munnsogstöflur |
| aug.eysm | = Augn- og eyrnasmýrslí | nefdr | = Nefdropar |
| augndr | = Augndropar | nefsm | = Nefsmýrslí |
| augnfl | = Augnflögur | nefúðad | = Nefúðaduft |
| augnskol | = Augnskol | past.inn | = Pasta til intöku |
| augnsm | = Augnsmýrslí | pinni | = Pinni (sleikjÓ) |
| augnstl | = Augnstungulyf | pk | = Pakki |
| áburður | = Áburður | plastf | = Plastflaska |
| bl.lausn | = blettunarlausn | plastl | = Plastlykjur |
| dr.gl. | = Dropaglas | plbrús | = Plastbrúsi |
| dr.kyrni | = Dropakyrni | plhgl | = Plasthettuglas |
| eyrnadr | = Eyrnadropar | plhylk | = Plasthylki |
| eþ-froða | = Endaparmsfroða | plpoki | = Plastpoki |
| eþ-krem | = Endaparmskrem | rörlyk | = Rörlykja |
| eþ-smyr | = Endaparmssmýrslí | sh-hylki | = Sýruhjúphylki |
| eþ-stíl | = Endaparmsstíl | sh-tfl | = Sýruhjúptöflur |
| filmhtfl | = Filmuhúðaðar töflur | sk-dæl | = Skammtadæla |
| fl | = Flaska | sk-froða | = Skeiðarfroða |
| forðahlk | = Forðahylki | sk-hlaup | = Skeiðarhlaup |
| forðakyr | = Forðakyrni | sk-hring | = Skeiðarhringur |
| forðakök | = Forðakökur | sk-hylki | = Skammtahylki |
| forðapl | = Forðaplástur | skífup | = skífupakkning |
| forðatfl | = Forðatöflur | sk-krem | = Skeiðarkrem |
| freyðik | = Freyðikyрни | skolvökv | = Skolvökvi |
| freyðit | = Freyðitöflur | sk-pen | = skammtapenni |
| fyll | = Fylling | sk-stil | = Skeiðarstíl |
| gl-hgl | = Glerhettuglös | sk-svamp | = Skeiðarsvampur |
| gl-lyk | = glerlykjur | sk-úði | = Skammtaúðari |
| hgl | = Hettuglas/hettuglös | sog/tugg | = Sogtöflur/tuggutöflur |
| húðuðtfl | = Húðuð tafla | sogtfl | = Sogtöflur |
| innhl | = Innhellislyf | spenasti | = Spenastíl |
| innhl/tf | = Innhellislyf og töflur | spr | = Sprauta |
| innsogsl | = Innsogslyf | stauk | = Staukur |
| innúal | = Innúðalyf | std | = Stungulyfsdreifa |
| innúðadu | = Innúðaduft | stk | = Stykki |
| innönd.l | = Innöndunarlyf | stl | = Stungulyf |
| irf | = innrennslisfleyti | stl/irl | = Stungulyf/innrennslislyf |
| irl | = innrennslislyf | stl/irþ | = Stungulyf/innrennslisþykkni |
| irs | = Innrennslisstofn | stlyk | = Stungulykja |
| irs.fl | = Innrennslisflaska | sts | = Stungulyfsstofn |
| irþ | = Innrennslisþykkni | sts/irs | = Stungulyfsstofn/innrennslisstofn |
| iös/sts | = Innöndunarstofn/stungulyfsstofn | stþ | = Stungulyfsþykkni |
| krem/sti | = Krem/stíl | stþstofn | = Stungulyfsþykknisstofn |
| kvið.sk | = kviðskilunarlausn | títrpk | = títrunarpakkning |
| lausnard | = Lausnardropar | tuggutfl | = Tuggutöflur |
| lausnart | = Lausnartöflur | tungur.t. | = Tunguróartöflur |
| legstil | = Legstíl | tyggigúm | = Tyggigúmmí |
| ltb | = Lausn til blóðsöfnunar | töfl/kök | = Töflur/kökur |
| ltm | = Lausn til munnskólunar | úðaáb | = Úðaáburður |
| lyf.sápa | = Lyfjasápa | úðagl | = Úðaglas |
| lykkj | = Lykkja | vefjatfl | = Vefjatöflur |
| mixt.kyr | = Mixtúrukyrni | vsamp | = Vefjasvampur |
| mixtúrud | = Mixtúrudropar | þpakki | = Þynnupakki |
| munndr.t | = Munnreifitöflur | þvst | = Þavagrásarstíl |
| munnh.pa | = Munnholspasta | þynnil | = Þynnilausn |
| munnlftl | = Munnlausnartöflur | örglas | = Öryggisglas |
| munnsmyr | = Munnsmyrslí | | |

Lyfjagreiðslunefnd

Dýralyfjaverðskrá

01-OKT-2005

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Ampliclox vet. | | | QJ51RC20 | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | spenadætur | 3 g | | 24 spr | | R | 0 | 2.079 | 4.103 | 1.5 | | 529438 |
| Aquinox, vet. | | | QJ01MB91 | | | | | | | | | | |
| duft | 500 mg/g | plastpokar | 2 kg | | 1 stk | | R | 0 | 16.075 | 26.017 | 2 | | 559393 |
| Banminth, vet. | | | QP52AF02 | | | | | | | | | | |
| pasta | 11.4 g/skdæla | | 26 g | | 1 spr | | L | 0 | 523 | 905 | 1 | | 061580 |
| pasta | 11.4 g/skdæla | | 26 g | | 10 spr | | R | 0 | 3.540 | 6.126 | 1 | | 157206 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 10 g | | 1 spr | | L | 0 | 163 | 282 | 5 | | 594713 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 10 g | | 10 spr | | L | 0 | 1.362 | 2.357 | 5 | | 594721 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 24 g | | 1 spr | | L | 0 | 320 | 554 | 5 | | 507103 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 24 g | | 5 spr | | L | 0 | 1.362 | 2.357 | 5 | | 507111 |
| pasta | 115.3 mg/g | | 2 g | | 1 spr | | L | 0 | 176 | 305 | 3 | | 537373 |
| Benestermycin, vet. | | | QJ51RC25 | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | 5 ml | | 20 spr | | R | 0 | 1.905 | 3.759 | 3 | | 004388 |
| Calci-kel vet. Kela | | | QA12AA00 | | | | | | | | | | |
| irl | 20.8 mg/ml | | 100 ml | | 12 fl | | R | 0 | 3.497 | 6.832 | 2 | | 117929 |
| irl | 20.8 mg/ml | | 500 ml | | 12 plastf | | R | 0 | 6.133 | 11.854 | 2 | | 117937 |
| Calcimag vet. Kela | | | QA12AX00 | | | | | | | | | | |
| irl | | | 500 ml | | 12 plastf | | R | D 0 | 5.006 | 9.707 | 2 | | 117408 |
| Chanazine, vet. | | | QN05CM92 | | | | | | | | | | |
| stl | 2 % | | 25 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 837 | 1.652 | 5 | | 011561 |
| stl | 10 % | | 50 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 4.673 | 9.073 | 5 | | 008497 |
| Clamoxyl, vet. | | | QJ01CA04 | | | | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 1.790 | 3.532 | 3 | | 529446 |
| töflur | 200 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 3.563 | 6.958 | 3 | | 092130 |
| Colinovina, vet. | | | QA07AA01 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 200 mg/ml | + dæla | 200 ml | | 1 sett | | R | 0 | 1.135 | 2.240 | 2 | | 418996 |
| mixtúra | 200 mg/ml | | 200 ml | | 1 glas | | R | 0 | 814 | 1.606 | 2 | | 418988 |
| Dectomax vet. | | | QP54AA03 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 2.479 | 4.290 | 2 | | 582247 |
| stl | 10 mg/ml | | 200 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 9.095 | 15.739 | 2 | | 582262 |
| Depomycine, vet. | | | QJ01RA01 | | | | | | | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 578 | 1.141 | S 3 | | 465203 |
| Dinolytic, vet. | | | QG02AD01 | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | 10 ml | | 5 hgl | | R | D 0 | 2.841 | 5.583 | 2 | | 046417 |
| Domosedan, vet. | | | QN05CM90 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 5 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 3.849 | 7.503 | 5 | | 072132 |
| Droncit, vet. | | | QP52AA01 | | | | | | | | | | |
| hlaup | 9 % | til inntöku | 6,67 g | | 1 dæla | | L | 0 | 966 | 1.906 | 2 | | 007494 |
| Drontal Comp.vet. | | | QP52AA51 | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 2 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | 469 | 812 | 5 | | 104307 |
| töflur | | | 20 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 3.960 | 6.853 | 5 | | 104752 |
| Drontal Vet. | | | QP52AA51 | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | 230+20 mg | 2 stk | | 1 pakki | | L | 0 | 480 | 831 | 5 | | 383117 |
| töflur | 250 mg | 230+20 mg | 20 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 3.644 | 6.306 | 5 | | 383133 |
| Duplocillin L.A., vet. | | | QJ01CR50 | | | | | | | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 546 | 1.077 | S 3 | | 465237 |
| Engemycin, vet. | | | QJ01AA06 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 585 | 1.154 | 3 | | 465260 |
| Eqvalan, vet. | | | QP54AA01 | | | | | | | | | | |
| pasta | 18.7 mg/g | | 6,4 g | | 1 sk-dæl | | L | 0 | 718 | 1.243 | 3 | | 453126 |
| Estrumat, vet. | | | QG02AD90 | | | | | | | | | | |
| stl | 0.25 mg/ml | | 20 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 2.157 | 4.256 | 2 | | 403444 |
| Fel-O-Vax PCT vet. | | | QI06AA04 | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | áfyllt sprauta | 1 ml | | 25 spr | | R | D 0 | 10.227 | 17.698 | K 2 | | 074617 |
| Finadyne, vet. | | | QM01AG90 | | | | | | | | | | |
| kyrni | 25 mg/g | | 10 g | | 10 skammt | | R | 0 | 2.442 | 4.819 | 2 | | 182170 |
| stl | 50 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 2.699 | 5.312 | 2 | | 183327 |
| stl | 50 mg/ml | | 50 ml | | 10 hgl | | R | D 0 | 26.272 | 50.215 | 2 | | 094607 |

Lyfjagreiðslunefnd

Dýralyfjaverðskrá

01-OKT-2005

2

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Fucidin comp., vet. | | | QS02CA01 | | | | | | | | | | |
| eyrnadr | | | 25 ml | | 1 | glas | R | 0 | 726 | 1.433 | 3 | | 506113 |
| Idofer, vet. | | | QB03AC90 | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | plastfl. | 100 ml | | 5 | fl | R | D 0 | 6.299 | 12.170 | 2 | | 054601 |
| Ivomec, vet. | | | QP54AA01 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | plast | 50 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 1.862 | 3.222 | 5 | | 032649 |
| stl | 10 mg/ml | plast | 100 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 3.525 | 6.100 | 5 | | 076752 |
| stl | 10 mg/ml | | 200 ml | | 1 | fl | R | D 0 | 6.622 | 11.460 | 5 | | 032664 |
| stl | 10 mg/ml | | 500 ml | | 1 | fl | R | D 0 | 15.006 | 25.969 | 5 | | 080549 |
| Lambivac, vet. | | | QI04AB01 | | | | | | | | | | |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 50 ml | | 10 | fl | R | 0 | 9.282 | 16.063 | K 3 | | 058024 |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 50 ml | | 100 | fl | R | 0 | 83.570 | 144.622 | K 3 | | 065888 |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 100 ml | | 10 | fl | R | 0 | 17.196 | 29.759 | K 3 | | 041806 |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 100 ml | | 100 | fl | R | 0 | 155.129 | 268.458 | K 3 | | 065896 |
| Latocillin, vet. | | | QJ51CF02 | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 500 mg/dælu | spenadæla | 1 stk | | 1 | stk | R | 0 | 176 | 347 | 2 | | 068023 |
| Lidokel Adrenalin vet. Kela | | | QN01BB52 | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | 20mg/ml+36mcg/m | 100 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 618 | 1.220 | S 2 | | 018980 |
| stl | 20 mg/ml | 20mg/ml+36mcg/m | 100 ml | | 12 | hgl | R | D 0 | 613 | 1.210 | S 2 | | 108803 |
| Magnesiumsulfat Icepharma vet. | | | QA12CC02 | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 1 | plhgl | R | 0 | 355 | 701 | 2 | | 387662 |
| Mamyzin vet. | | | QJ01CE90 | | | | | | | | | | |
| sts | 10 millj ae | + leysir | 20 hgl | | 1 | pakki | R | 0 | 10.148 | 19.502 | 3 | | 007126 |
| Metacam | | | QM01AC06 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 1.5 mg/ml | | 100 ml | | 1 | fl | R | 0 | 3.622 | 7.071 | 2 | | 000225 |
| mixtúra | 15 mg/ml | | 100 ml | | 1 | fl | R | 0 | 2.989 | 5.865 | 2 | | 017564 |
| stl | 5 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 2.283 | 4.505 | 3 | | 000231 |
| stl | 20 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 3.949 | 7.693 | 3 | | 006443 |
| Nafpenzal DC, vet. | | | QJ51RC23 | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | 3 g | | 4 | spr | R | 0 | 247 | 487 | 3 | | 465278 |
| Nafpenzal vet. | | | QJ51RC22 | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | 3 g | | 4 | spr | R | 0 | 247 | 487 | 2 | | 177311 |
| Narketan, vet. | | | QN01AX03 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R | XD 0 | 2.405 | 4.746 | 2,5 | | 068312 |
| Oramec Drench, vet. | | | QP54AA01 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | 1 l | | 1 | fl | R | 0 | 1.598 | 2.765 | 3 | | 025965 |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | 2,5 l | | 1 | fl | R | 0 | 3.734 | 6.462 | 3 | | 026021 |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | 5 l | | 1 | fl | R | 0 | 7.276 | 12.591 | 3 | | 005822 |
| Orbenin vet. | | | QJ51CF02 | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 500 mg/dælu | | 1 stk | | 24 | spr | R | 0 | 2.508 | 4.949 | S 4 | | 393918 |
| Orbeseal | | | QA02BX12 | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 2.6 g/dælu | | 24 dætur | | 1 | pakki | R | 0 | 2.759 | 5.427 | 2 | | 014541 |
| Panacur, vet. | | | QP52AC13 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 100 mg/ml | | 250 ml | | 1 | fl | R | 0 | 1.317 | 2.279 | 5 | | 139410 |
| mixtúra | 100 mg/ml | | 1000 ml | | 1 | fl | R | 0 | 4.420 | 7.649 | 5 | | 507343 |
| pasta | 187.5 mg/g | | 24 g | | 1 | sk-dæl | L | 0 | 569 | 985 | 3 | | 424960 |
| töflur | 250 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | 362 | 626 | 5 | | 434639 |
| töflur | 250 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | 657 | 1.137 | 5 | | 471821 |
| Pathozone, vet. | | | QJ51DA32 | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 250 mg/dælu | dæla + rýja | 10 ml | | 10 | dætur | R | 0 | 3.629 | 7.084 | 1,5 | | 181552 |
| Penovet, vet. | | | QJ01CE09 | | | | | | | | | | |
| stl | 300000 ae/ml | | 100 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 532 | 1.050 | S 2 | | 454918 |
| Perlutex, vet. | | | QG03DA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 266 | 525 | 5 | | 022087 |
| Prednisolonacetat, vet. "Intervet" | | | QH02AB06 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 716 | 1.413 | 5 | | 007657 |
| stl | 10 mg/ml | | 50 ml | | 5 | hgl | R | D 0 | 3.347 | 6.547 | 5 | | 165589 |
| Prid, vet. | | | QG03FA04 | | | | | | | | | | |
| lykkja | 10 mg | m. hylki | 10 stk | | 1 | pakki | R | D 0 | 7.331 | 14.136 | 2 | | 066548 |

Lyfjagreiðslunefnd

Dýralyfjaverðskrá

01-OKT-2005

3

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|--------|------|-----------|--------|
| Receptal, vet. | | | QH01CA90 | | | | | | | | | | |
| stl | 4 mcg/ml | | 10 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 1.246 | 2.459 | 5 | | 197103 |
| stl | 4 mcg/ml | | 10 ml | | 5 hgl | | R | D 0 | 5.931 | 11.469 | 5 | | 197111 |
| Rimadyl vet. | | | QM01AE91 | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | 20 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 3.350 | 6.552 | K 3 | | 462986 |
| tuggutfl | 20 mg | | 20 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 542 | 1.070 | 3 | | 013328 |
| tuggutfl | 20 mg | | 100 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 2.149 | 4.241 | 3 | | 013308 |
| tuggutfl | 50 mg | | 20 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 863 | 1.703 | 3 | | 013082 |
| tuggutfl | 50 mg | | 100 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 3.361 | 6.573 | 3 | | 013070 |
| tuggutfl | 100 mg | | 100 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 5.165 | 10.010 | 3 | | 013317 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 2.673 | 5.263 | 3 | | 463612 |
| Romefen, vet. | | | QM01AE03 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 100 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 4.868 | 9.444 | 3 | | 412395 |
| töflur | 10 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 257 | 507 | 3 | | 417238 |
| Rompun, vet. | | | QN05CM92 | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 25 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 1.760 | 3.473 | 3,25 | | 148999 |
| Sebacil vet. | | | QP53AF01 | | | | | | | | | | |
| húðlausn | 500 mg/ml | | 1000 ml | | 1 fl | | R | 0 | 8.245 | 14.268 | 3 | | 062745 |
| Selen-E, vet. | | | QA12CE99 | | | | | | | | | | |
| stl | 26 mg/ml | 1+25 mg/ml | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 394 | 777 | 5 | | 548339 |
| Selevitan, vet. | | | QA12CE99 | | | | | | | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 5 hgl | | R | 0 | 3.188 | 6.244 | 2 | | 554154 |
| Streptoc. m/sulfadim., vet. | | | QG51BE00 | | | | | | | | | | |
| legstil | | | 50 stk | | 50 stílar | | R | D 0 | 4.280 | 8.324 | 2 | | 159806 |
| Streptocillin, vet. | | | QJ01RA01 | | | | | | | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 714 | 1.409 | K 2 | | 402743 |
| Streptocillin, vet. | | | QJ51RC23 | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | 8 g | | 40 spr | | R | 0 | 3.373 | 6.596 | 3 | | 522003 |
| Stronghold vet. | | | QP54AA05 | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 15 mg | | ,25 ml | | 3 túpa | | R | D 0 | 1.144 | 1.980 | 3 | | 589366 |
| bl.lausn | 30 mg | | ,25 ml | | 3 túpa | | R | D 0 | 1.539 | 2.663 | 3 | | 589382 |
| bl.lausn | 45 mg | | ,75 ml | | 3 túpa | | R | D 0 | 1.238 | 2.142 | 3 | | 589408 |
| bl.lausn | 60 mg | | ,5 ml | | 3 túpa | | R | D 0 | 1.598 | 2.765 | 3 | | 589390 |
| bl.lausn | 120 mg | | 1 ml | | 3 túpa | | R | D 0 | 2.953 | 5.110 | 3 | | 589358 |
| bl.lausn | 240 mg | | 2 ml | | 3 túpa | | R | D 0 | 2.849 | 4.930 | 3 | | 589374 |
| Tiamutin, vet. | | | QJ01XX92 | | | | | | | | | | |
| duft | 20 mg/g | til fóðurbíöndunar | 5 kg | | 1 poki | | R | 0 | 5.035 | 9.762 | 3 | | 000516 |
| duft | 20 mg/g | til fóðurbíöndunar | 25 kg | | 1 poki | | R | 0 | 22.238 | 42.531 | 3 | | 000561 |
| lausn | 125 mg/ml | til bl.í drykkjarvatn | 1000 ml | | 1 fl | | R | 0 | 6.972 | 13.452 | 3 | | 000195 |
| stl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 2.120 | 4.183 | 3 | | 000484 |
| Tonophosphan, vet. | | | QA12CX90 | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 703 | 1.387 | 5 | | 446187 |
| Tribrissen, vet. | | | QJ01EW10 | | | | | | | | | | |
| pasta | 400 mg/g | til inntöku | 37,5 g | | 1 spr | | R | 0 | 566 | 1.117 | 5 | | 058917 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 50 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 1.222 | 2.411 | 3 | | 507582 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 1.862 | 3.674 | 3 | | 430157 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 100 ml | | 4 hgl | | R | 0 | 7.188 | 13.863 | 3 | | 081406 |
| Veramix, vet. | | | QG03DA02 | | | | | | | | | | |
| sk-svamp | 60 mg | | 1 stk | | 20 stk | | R | D 0 | 3.418 | 6.682 | 5 | | 054650 |
| sk-svamp | 60 mg | | 1 stk | | 100 stk | | R | D 0 | 12.886 | 24.717 | 5 | | 093617 |
| Xylapan, vet. | | | QN05CM92 | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 2.276 | 4.491 | 3 | | 093641 |
| Zantel | | | QP52AA51 | | | | | | | | | | |
| töflur | 550 mg | 50+500 mg | 20 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 3.019 | 4.886 | 3 | | 012309 |
| töflur | 550 mg | 50+500 mg | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 13.811 | 22.353 | 3 | | 012640 |
| Zerofen, vet. | | | QP52AC13 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 10 % | | 500 ml | | 1 plbrús | | R | D 0 | 1.331 | 2.303 | 3 | | 008785 |
| mixtúra | 10 % | | 1000 ml | | 1 plbrús | | R | D 0 | 2.598 | 4.496 | 3 | | 008484 |

Lyfjagreiðslunefnd Dýralyfjaverðskrá í ATC-númeraröð

01-OKT-2005

2

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Tribrissen, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ01EW10 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 1.862 | 3.674 | 3 | | 430157 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 100 ml | | 4 hgl | | R | 0 | 7.188 | 13.863 | 3 | | 081406 |
| Aquinox, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ01MB91 | | | | | | | | | | | | | |
| duft | 500 mg/g | plastpokar | 2 kg | | 1 stk | | R | 0 | 16.075 | 26.017 | 2 | | 559393 |
| Depomycine, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ01RA01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 578 | 1.141 | S 3 | | 465203 |
| Streptocillin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ01RA01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 714 | 1.409 | K 2 | | 402743 |
| Tiamutin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ01XX92 | | | | | | | | | | | | | |
| duft | 20 mg/g | til fóðurflöndunar | 5 kg | | 1 poki | | R | 0 | 5.035 | 9.762 | 3 | | 000516 |
| duft | 20 mg/g | til fóðurflöndunar | 25 kg | | 1 poki | | R | 0 | 22.238 | 42.531 | 3 | | 000561 |
| lausn | 125 mg/ml | til bl.í drykkjarvatn | 1000 ml | | 1 fl | | R | 0 | 6.972 | 13.452 | 3 | | 000195 |
| stl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 2.120 | 4.183 | 3 | | 000484 |
| Latocillin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ51CF02 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 500 mg/dælu | spenadæla | 1 stk | | 1 stk | | R | 0 | 176 | 347 | 2 | | 068023 |
| Orbenin vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ51CF02 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 500 mg/dælu | | 1 stk | | 24 spr | | R | 0 | 2.508 | 4.949 | S 4 | | 393918 |
| Pathozone, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ51DA32 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 250 mg/dælu | dæla + rýja | 10 ml | | 10 dælu | | R | 0 | 3.629 | 7.084 | 1,5 | | 181552 |
| Ampliclox vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ51RC20 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | spenadælur | 3 g | | 24 spr | | R | 0 | 2.079 | 4.103 | 1,5 | | 529438 |
| Nafpenzal vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ51RC22 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | 3 g | | 4 spr | | R | 0 | 247 | 487 | 2 | | 177311 |
| Nafpenzal DC, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ51RC23 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | 3 g | | 4 spr | | R | 0 | 247 | 487 | 3 | | 465278 |
| Streptocillin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ51RC23 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | 8 g | | 40 spr | | R | 0 | 3.373 | 6.596 | 3 | | 522003 |
| Benestermycin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ51RC25 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | 5 ml | | 20 spr | | R | 0 | 1.905 | 3.759 | 3 | | 004388 |
| Metacam | | | | | | | | | | | | | |
| QM01AC06 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 1.5 mg/ml | | 100 ml | | 1 fl | | R | 0 | 3.622 | 7.071 | 2 | | 000225 |
| mixtúra | 15 mg/ml | | 100 ml | | 1 fl | | R | 0 | 2.989 | 5.865 | 2 | | 017564 |
| stl | 5 mg/ml | | 10 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 2.283 | 4.505 | 3 | | 000231 |
| stl | 20 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 3.949 | 7.693 | 3 | | 006443 |
| Romefen, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QM01AE03 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 100 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 4.868 | 9.444 | 3 | | 412395 |
| töflur | 10 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 257 | 507 | 3 | | 417238 |
| Rimadyl vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QM01AE91 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | 20 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 3.350 | 6.552 | K 3 | | 462986 |
| tuggutfl | 20 mg | | 20 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 542 | 1.070 | 3 | | 013328 |
| tuggutfl | 20 mg | | 100 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 2.149 | 4.241 | 3 | | 013308 |
| tuggutfl | 50 mg | | 20 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 863 | 1.703 | 3 | | 013082 |
| tuggutfl | 50 mg | | 100 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 3.361 | 6.573 | 3 | | 013070 |
| tuggutfl | 100 mg | | 100 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 5.165 | 10.010 | 3 | | 013317 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 2.673 | 5.263 | 3 | | 463612 |
| Finadyne, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QM01AG90 | | | | | | | | | | | | | |
| kyrni | 25 mg/g | | 10 g | | 10 skammt | | R | 0 | 2.442 | 4.819 | 2 | | 182170 |
| stl | 50 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 2.699 | 5.312 | 2 | | 183327 |
| stl | 50 mg/ml | | 50 ml | | 10 hgl | | R | D 0 | 26.272 | 50.215 | 2 | | 094607 |
| Narketan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QN01AX03 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R | XD 0 | 2.405 | 4.746 | 2,5 | | 068312 |
| Lidokel Adrenalin vet. Kela | | | | | | | | | | | | | |
| QN01BB52 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | 20mg/ml+36mcg/m | 100 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 618 | 1.220 | S 2 | | 018980 |
| stl | 20 mg/ml | 20mg/ml+36mcg/m | 100 ml | | 12 hgl | | R | D 0 | 613 | 1.210 | S 2 | | 108803 |
| Domosedan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QN05CM90 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 5 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 3.849 | 7.503 | 5 | | 072132 |
| Chanazine, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QN05CM92 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2 % | | 25 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 837 | 1.652 | 5 | | 011561 |
| stl | 10 % | | 50 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 4.673 | 9.073 | 5 | | 008497 |

Lyfjagreiðslunefnd Dýralyfjaverðskrá í ATC-númeraröð

01-OKT-2005

3

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|------|-----------|--------|
| Rompun, vet. | | | QN05CM92 | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 25 ml | | 1 | hg1 | R | D 0 | 1.760 | 3.473 | 3,25 | | 148999 |
| Xylapan, vet. | | | QN05CM92 | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hg1 | R | D 0 | 2.276 | 4.491 | 3 | | 093641 |
| Droncit, vet. | | | QP52AA01 | | | | | | | | | | |
| hlaup | 9 % | til inntöku | 6,67 g | | 1 | dæla | L | 0 | 966 | 1.906 | 2 | | 007494 |
| Drontal Comp.vet. | | | QP52AA51 | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 2 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | 469 | 812 | 5 | | 104307 |
| töflur | | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 3.960 | 6.853 | 5 | | 104752 |
| Drontal Vet. | | | QP52AA51 | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | 230+20 mg | 2 stk | | 1 | pakki | L | 0 | 480 | 831 | 5 | | 383117 |
| töflur | 250 mg | 230+20 mg | 20 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 3.644 | 6.306 | 5 | | 383133 |
| Zantel | | | QP52AA51 | | | | | | | | | | |
| töflur | 550 mg | 50+500 mg | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 3.019 | 4.886 | 3 | | 012309 |
| töflur | 550 mg | 50+500 mg | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 13.811 | 22.353 | 3 | | 012640 |
| Panacur, vet. | | | QP52AC13 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 100 mg/ml | | 250 ml | | 1 | fl | R | 0 | 1.317 | 2.279 | 5 | | 139410 |
| mixtúra | 100 mg/ml | | 1000 ml | | 1 | fl | R | 0 | 4.420 | 7.649 | 5 | | 507343 |
| pasta | 187.5 mg/g | | 24 g | | 1 | sk-dæl | L | 0 | 569 | 985 | 3 | | 424960 |
| töflur | 250 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | 362 | 626 | 5 | | 434639 |
| töflur | 250 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | 657 | 1.137 | 5 | | 471821 |
| Zerofen, vet. | | | QP52AC13 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 10 % | | 500 ml | | 1 | plbrús | R | D 0 | 1.331 | 2.303 | 3 | | 008785 |
| mixtúra | 10 % | | 1000 ml | | 1 | plbrús | R | D 0 | 2.598 | 4.496 | 3 | | 008484 |
| Banminth, vet. | | | QP52AF02 | | | | | | | | | | |
| pasta | 11.4 g/skdæla | | 26 g | | 1 | spr | L | 0 | 523 | 905 | 1 | | 061580 |
| pasta | 11.4 g/skdæla | | 26 g | | 10 | spr | R | 0 | 3.540 | 6.126 | 1 | | 157206 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 10 g | | 1 | spr | L | 0 | 163 | 282 | 5 | | 594713 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 10 g | | 10 | spr | L | 0 | 1.362 | 2.357 | 5 | | 594721 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 24 g | | 1 | spr | L | 0 | 320 | 554 | 5 | | 507103 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 24 g | | 5 | spr | L | 0 | 1.362 | 2.357 | 5 | | 507111 |
| pasta | 115.3 mg/g | | 2 g | | 1 | spr | L | 0 | 176 | 305 | 3 | | 537373 |
| Sebacil vet. | | | QP53AF01 | | | | | | | | | | |
| húðlausn | 500 mg/ml | | 1000 ml | | 1 | fl | R | 0 | 8.245 | 14.268 | 3 | | 062745 |
| Eqvalan, vet. | | | QP54AA01 | | | | | | | | | | |
| pasta | 18.7 mg/g | | 6,4 g | | 1 | sk-dæl | L | 0 | 718 | 1.243 | 3 | | 453126 |
| Ivomec, vet. | | | QP54AA01 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | plast | 50 ml | | 1 | hg1 | R | D 0 | 1.862 | 3.222 | 5 | | 032649 |
| stl | 10 mg/ml | plast | 100 ml | | 1 | hg1 | R | D 0 | 3.525 | 6.100 | 5 | | 076752 |
| stl | 10 mg/ml | | 200 ml | | 1 | fl | R | D 0 | 6.622 | 11.460 | 5 | | 032664 |
| stl | 10 mg/ml | | 500 ml | | 1 | fl | R | D 0 | 15.006 | 25.969 | 5 | | 080549 |
| Oramec Drench, vet. | | | QP54AA01 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | 1 l | | 1 | fl | R | 0 | 1.598 | 2.765 | 3 | | 025965 |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | 2,5 l | | 1 | fl | R | 0 | 3.734 | 6.462 | 3 | | 026021 |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | 5 l | | 1 | fl | R | 0 | 7.276 | 12.591 | 3 | | 005822 |
| Dectomax vet. | | | QP54AA03 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hg1 | R | D 0 | 2.479 | 4.290 | 2 | | 582247 |
| stl | 10 mg/ml | | 200 ml | | 1 | hg1 | R | D 0 | 9.095 | 15.739 | 2 | | 582262 |
| Stronghold vet. | | | QP54AA05 | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 15 mg | | ,25 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 1.144 | 1.980 | 3 | | 589366 |
| bl.lausn | 30 mg | | ,25 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 1.539 | 2.663 | 3 | | 589382 |
| bl.lausn | 45 mg | | ,75 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 1.238 | 2.142 | 3 | | 589408 |
| bl.lausn | 60 mg | | ,5 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 1.598 | 2.765 | 3 | | 589390 |
| bl.lausn | 120 mg | | 1 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 2.953 | 5.110 | 3 | | 589358 |
| bl.lausn | 240 mg | | 2 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 2.849 | 4.930 | 3 | | 589374 |
| Fucidin comp., vet. | | | QS02CA01 | | | | | | | | | | |
| eyrnadr | | | 25 ml | | 1 | glas | R | 0 | 726 | 1.433 | 3 | | 506113 |

Lyfjastofnun

Undanþágulisti dýralyfja

01-OKT-2005

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------|---------------|------------------|--------|------|--------|-----------------|------|-------|------------------------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Antisedan, vet. | | | | | | QV03AB90 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 2.570 | 5.067 | | | 471953 |
| Becoplex, vet. | | | | | | QA11EA | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 5 | hgl | R | D 0 | 2.482 | 4.898 | S | | 432161 |
| Dolosin-dexa vet. | | | | | | QM02BA01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| stl | 210.5 mg/ml | 70+140+0,5 mg/ml | 100 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 1.409 | 2.780 | | | 870248 |
| Domitor, vet. | | | | | | QN05CM91 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 3.950 | 7.695 | | | 015602 |
| Opticorten, vet. | | | | | | QH02AB02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| töflur | 5 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | D 0 | 2.694 | 5.303 | | | 922003 |
| Oxytocin vet. | | | | | | QH01BB02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| stl | 10 ae | | 50 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 361 | 712 | | | 421647 |
| Plegicil, vet. | | | | | | QN05AA04 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 20 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 770 | 1.519 | | | 166066 |
| töflur | 10 mg | | 10 stk | | 1 | glas | R | D 0 | 360 | 710 | | | 166090 |
| Spiravet, vet. | | | | | | QJ01FA02 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 0.32 mi.ae/ml | | 100 ml | | 10 | hgl | R | D 0 | 9.820 | 18.877 | S | | 944323 |
| Ultrasan aquosum, vet. | | | | | | QA11JA | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 725 | 1.431 | S G | | 050252 |
| stl | | | 100 ml | | 6 | hgl | R | D 0 | 4.110 | 8.000 | S G | | 050286 |
| Voren, vet. | | | | | | QH02AB02 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 1.603 | 3.163 | | | 081190 |

Afurðanýting dýralyfja á undanþágulista

| Heiti lyfs | Dýrategund | Afurðanýting |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antisedan, vet | Hundar og kettir. | |
| Becoplex, vet. | Hestar, nautgripir, svín, sauðfé, refir, hundar, minkar og fiðurfé. | Núll dagar |
| Dolosin-dexa, vet. | Hestur, nautgripir, kálfar, svín, kettir og hundar. | Mjólk: 4 sólarhringar. Kjöt: 12 sólarhringar. |
| Domitor, vet | Hundar og kettir | |
| Opticorten, vet. | Hestar | Núll dagar |
| Oxytocin vet. | Nautgripir, sauðfé, geitur, hestar, svín, hundar og kettir. | Mjólk: Engin. Kjöt: Engin (IV), 3 dagar (IM, SC). |
| Plegicil, vet. | Hestar, nautgripir, svín, hundar og kettir. | Mjólk: 3 sólarhringar. Kjöt: 3 sólarhringar |
| Spiravet, vet. | Nautgripir. | Mjólk: 3 sólarhringar. Kjöt: 30 sólarhringar. |
| Ultrasan aquosum, vet. | Nautgripir og svín | Núll dagar |
| Voren, vet. | Nautgripir, hestar, svín, hundar og kettir. | Mjólk: 2 sólarhringar (IM) Kjöt: 2 sólarhringar (IM). Mjólk: 1 sólarhringur (IV) Kjöt: 1 sólarhringur (IV). |