

Lyfjaverðskrá

Gildir frá 1. ágúst 2007

Efnisyfirlit

1. Formáli
Skýringar
Skammstafanir
2. Lyfjaverðskrá
3. Viðmiðunarverðskrá
4. Undanþágulisti Lyfjastofnunar - Mannalyf
Z-sérmerkingar á undanþágulista
Takmarkanir á hámarks magni lyfja á undanþágulista
5. Undanþágulisti Lyfjastofnunar - Dýrallyf
Dýrategund og afurðarnýting lyfja á undanþágulista

Lyfjagreiðslunefnd
2007

Formáli

Í lyfjaverðskrá eru öll sérlyf sem hafa markaðsleyfi á Íslandi.

Verð á lyfseðilsskyldum lyfjum og öllum dýralyfjum í skránni er gildandi hámarksverð í smásölu með 24,5% virðisaukaskatti.

Verð lyfja (annarra en dýralyfja) samkvæmt lyfjaverðskrá þessari er hámarksverð til sjúklings.

Í lyfjaverðskrá er einnig gefið upp hámarks heildsöluverð án vsk.

Frá og með 15. mars 1996 var verð lausasölu lyfja gefið frjálst og hefur því verð þessara lyfja verið tekið af skrá. Í þeim tilvikum sem Tryggingastofnun ríkisins tekur þátt í greiðslu lausasölu lyfja þýðir verðið í verðdálki þá hámarks upphæð sem þáttur hennar miðast við.

Lyfjagreiðslunefnd gefur út skrá þessa.

Skýringar

Verðlagning lyfja

A. Verðlagning lyfseðilsskyldra lyfja

| Hámarks heildsöluverð | Smásöluálagning |
|-----------------------|-----------------|
| 0 - 1.199 | 67% + 50 kr. |
| 1.200 - 2.999 | 22% + 590 kr. |
| 3.000 - 4.999 | 17% + 740 kr. |
| 5.000 - 7.999 | 12% + 990 kr. |
| 8.000 - 11.999 | 7% + 1.390 kr. |
| >12.000 | + 2.450 kr. |

B. Verðlagning dýralyfja

| Hámarks heildsöluverð | Smásöluálagning |
|-----------------------|-----------------|
| 0 - 2.500 | 58,5% |
| >2.500 | 53% + 137,5 kr. |

| <u>Einstakir flokkar dýralyfja:</u> | Hámarks heildsöluverð | Smásöluálagning |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Ormalyf (ATC-flokkar QP52 og QP53AF01-QP53AF03) | - '' - | 39% |
| Veramix vet | - '' - | 39% |
| Bóluefni | - '' - | 39% |
| Sermi | - '' - | 39% |
| Lyf til meðferðar á eldisfiski | - '' - | 30% |

C. Verðlagning S-merktra lyfja

| Hámarks heildsöluverð | |
|-----------------------|-------------------------|
| 0 - 10.000 | 15% smásöluálagning |
| >10.000 | 1.500 kr. þjónustugjald |

D. Pakkning rofin

Sé pakkning rofin skal endanlegt verð til sjúklings fundið með hlutfallsreikningi út frá verði þeirrapakkingar sem lyfið er tekið úr.

Hlutfallsverðið er fundið á eftirfarandi hátt:

(smásöluverð - fastagjald m.vsk.) * $\frac{\text{magn sem ávísað er á}}{\text{magn í pakkingu}}$ + fastagjald m.vsk.

Dæmi:

Ótiltekið lyf (töflur) er aðeins skráð í 100 stk. pakkingu. Ávísað er 20 stk.

Verð skv. lyfjaverðskrár með fastagjaldi er 1.050 kr.

Fastagjald er 50 kr. * 24,5% vsk. = 62,25

Verð fyrir 20 stk. fæst þannig: $(1.050 - 62,25) * \frac{20}{100} + 62,25 = 259,80$ kr m.vsk.

100

Ef afhent er annað magn af sérlyfi, en unnt er að afhenda með órofnum framleiðenda-pakkingum, skal finna verðið með hlutfallsreikningi út frá verði þeirrar pakkingar sem inniheldur minna magn en afhent er, en næst því magni.

Óheimilt er að taka gjald fyrir umbúðir um sérlyf, enda þótt fyrir liggi sérstök fyrirmæli læknis um að rjúfa pakkingu, sbr. 8. gr. reglugerðar um afgreiðslu lyfseðla, áritun og afhendingu lyfja nr. 91/2001.

Ofangreindur útreikningur á ekki við í þeim tilfellum þegar sjúklingi eru afhent lyf í skammtaöskju.

Afgreiðslutilhögun - „Afg“

1. Afgreiðslutilhögun

L Lausasölulyf og pakkingar lyfseðilsskyldra lyfja sem undanþegnar eru lyfseðilsskyldu og heimilt er

að selja í lausasölu.

R Lyf, sem aðeins er heimilt að afgreiða gegn lyfseðli.

Z Lyfseðilsskylt lyf, sem eingöngu er heimilt að afgreiða í lyfjabúðum, gegn ávísun tilgreindra sérfræðinga, sbr. ákvæði varðandi einstök lyf í sérlyfjaskrá.

S Lyf sem eru eingöngu notuð á eða í tengslum við sjúkrastofnun, og vandmeðfarin lyf vegna sérhæfðrar meðferðar á eða í tengslum við sjúkrastofnun, á ábyrgð sérfræðings. Lyf þessi má afgreiða í öllum lyfjabúðum gegn ávísun læknis/sérfræðings eftir því sem við á, á venjulegum lyfseðli, enda séu skilyrði um notkun lyfsins á eða í tengslum við sjúkrastofnun uppfyllt. Varðandi greiðsluþátttöku TR í þessum lyfjum v/sjúklinga með svo kölluð Q-kort, þarf Deild lyfjamála á Landspítala - háskólasjúkrahúsi að samþykkja notkunina fyrst.

D Lyf sem eingöngu má nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur þau sjálfur og eingöngu má afgreiða þau til dýralæknis eða umboðsmanns sem hann tilnefnir.

2. Eftirritunarskylda

X Lyfið er eftirritunarskylt.

Geymsla - „G“

1. Ákvæði um geymslu lyfja

S Lyf, sem geyma skal á svölum stað (8-15° C).

K Lyf, sem geyma skal á köldum stað (2-8° C).

H Lyf, sem geyma skal í frosti (-5° C eða kaldara).

F Lyf, sem geyma skal í frosti (-10° C eða kaldara).

I Lyf, sem geyma skal í frosti (-18° C eða kaldara).

Ef dálkurinn er auður, er átt við stofuhita (15-25° C).

2. Geymslutími lyfja

G Lyf, sem hefur skemmra geymsluþol en 5 ár.

Fyrningardagsetning er greind á merkimiða lyfsins.

Í allmörgum tilvikum er tala tilgreind í þessum dálki. Sýnir hún mesta geymsluþol lyfsins í árum. Ef dálkurinn er auður, eru engin sérstök ákvæði um geymslutíma viðkomandi lyfs.

Mesti geymslutími lyfja er 5 ár, sé annað ekki tekið fram.

Reglur um þátttöku Tryggingastofnunar ríkisins (TR) í lyfjakostnaði

skv. reglugerð um greiðslur almannatrygginga í lyfjakostnaði nr. 458/2005 með síðari breytingum.

Greiðsla almannatrygginga á lyfjum miðast að hámarki við viðmiðunarverð, þar sem það á við, en annars við gildandi smásöluverð.

Í þeim tilvikum, sem smásöluverð þess lyfs, sem ávísað er, er hærra en viðmiðunarverð lyfs, greiðir sjúkratryggður þann aukakostnað sem til fellur.

* - merkt lyf

TR greiðir lyfið að fullu.

B - merkt lyf

Sjúkratryggður greiðir:

- fyrstu 1.700 kr. af smásöluverði lyfsins
- 65% af verði umfram 1.700 kr.
- að hámarki 3.400 kr.

Elli- og örorkulífeyrisþegar og börn með umönnunarkort greiða:

- fyrstu 600 kr. af smásöluverði lyfsins
- 50% af verði umfram 600 kr.
- að hámarki 1.050 kr.

E - merkt lyf

Sjúkratryggður greiðir:

- fyrstu 1.700 kr. af smásöluverði lyfsins
- 80% af verði umfram 1.700 kr.
- að hámarki 4.950 kr.

Elli- og örorkulífeyrisþegar og börn með umönnunarkort greiða:

- fyrstu 600 kr. af smásöluverði lyfsins
- 50% af verði umfram 600 kr.
- að hámarki 1.375 kr.

C - merkt lyf

Sjúkratryggður greiðir:

- fyrstu 600 kr. af smásöluverði lyfsins
- 80% af verði umfram 600 kr.
- að hámarki 1.650 kr.

Elli- og örorkulífeyrisþegar og börn með umönnunarkort greiða:

- fyrstu 200 kr. af smásöluverði lyfsins
- 50% af verði umfram 200 kr.
- að hámarki 460 kr.

0 - merkt lyf

TR tekur ekki þátt í lyfjakostnaði

TR gefur út lyfjaskírteini í sérstökum tilvikum

sbr. 12. gr. reglugerðar um greiðslur almannatrygginga í lyfjakostnaði nr. 458/2005 með síðari breytingum.

Skammstafanir fyrir ýmis lyfjaform og pakkingar:

| Skam.st. | Lyfjaform | Skam.st. | Lyfjaform |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| aug. eydr | = Augn- og eyrnadropar | munnstfl | = Munnsogstöflur |
| aug.eysm | = Augn- og eyrnasmýrslí | nefdr | = Nefdropar |
| augndr | = Augndropar | nefsm | = Nefsmýrslí |
| augnfl | = Augnflögur | nefúðad | = Nefúðaduft |
| augnskól | = Augnskól | past.inn | = Pasta til intöku |
| augnsm | = Augnsmýrslí | pinni | = Pinni (sleikjói) |
| augnstl | = Augnstungulyf | pk | = Pakki |
| áburður | = Áburður | plastf | = Plastflaska |
| bl.lausn | = blettunarlausn | plastl | = Plastlykjur |
| dr.gl. | = Dropaglas | plbrús | = Plastbrúsi |
| dr.kyrni | = Dropakyrni | plhgl | = Plasthettuglas |
| eyrnadr | = Eyrnadropar | plhlyk | = Plasthylki |
| eþ-froða | = Endaþarmsfroða | plpoki | = Plastpoki |
| eþ-krem | = Endaþarmskrem | rörlyk | = Rörlykja |
| eþ-smýr | = Endaþarmssmýrslí | sh-hylki | = Sýruhjúphylki |
| eþ-stíl | = Endaþarmsstíl | sh-tfl | = Sýruhjúptöflur |
| filmhtfl | = Filmuhúðaðar töflur | sk-dæl | = Skammtadæla |
| fl | = Flaska | sk-froða | = Skeiðarfroða |
| forðahlk | = Forðahylki | sk-hlaup | = Skeiðarhlaup |
| forðakyr | = Forðakyrni | sk-hring | = Skeiðarhringur |
| forðakök | = Forðakökur | sk-hylki | = Skammtahylki |
| forðapl | = Forðaplástur | skífup | = skífupakking |
| forðatfl | = Forðatöflur | sk-krem | = Skeiðarkrem |
| freyðik | = Freyðikyrni | skolvökv | = Skolvökvi |
| freyðit | = Freyðitöflur | sk-pen | = skammtapenni |
| fyll | = Fylling | sk-stil | = Skeiðarstíl |
| gl-hgl | = Glerhettuglös | sk-svamp | = Skeiðarsvampur |
| gl-lyk | = glerlykjur | sk-úði | = Skammtaúðari |
| hgl | = Hettuglas/hettuglös | sog/tugg | = Sogtöflur/tuggutöflur |
| húðuðtfl | = Húðuð tafla | sogtfl | = Sogtöflur |
| innhl | = Innhellislyf | spenasti | = Spenastíl |
| innhl/tf | = Innhellislyf og töflur | spr | = Sprauta |
| innsogsl | = Innsogslyf | stauk | = Staukur |
| innúal | = Innúðalyf | std | = Stungulyfsdreifa |
| innúðadu | = Innúðaduft | stk | = Stykki |
| innönd.l | = Innöndunarlyf | stl | = Stungulyf |
| irf | = innrennslisfleyti | stl/írl | = Stungulyf/innrennslislyf |
| írl | = innrennslislyf | stl/írþ | = Stungulyf/innrennslisþykkni |
| irs | = Innrennslisstofn | stlyk | = Stungulykja |
| irs.fl | = Innrennslisflaska | sts | = Stungulyfsstofn |
| írþ | = Innrennslisþykkni | sts/irs | = Stungulyfsstofn/innrennslisstofn |
| iös/sts | = Innöndunarstofn/stungulyfsstofn | stþ | = Stungulyfsþykkni |
| krem/sti | = Krem/stíl | stþstofn | = Stungulyfsþykknisstofn |
| kvið.sk | = kviðskilunarlausn | títrpk | = títrunarpakking |
| lausnard | = Lausnardropar | tuggutfl | = Tuggutöflur |
| lausnart | = Lausnartöflur | tungur.t. | = Tungurótartöflur |
| legstil | = Legstíl | tyggigúm | = Tyggigúmmí |
| ltb | = Lausn til blóðsöfnunar | töfl/kök | = Töflur/kökur |
| ltm | = Lausn til munnskólunar | úðaáb | = Úðaáburður |
| lyf.sápa | = Lyfjasápa | úðagl | = Úðaglas |
| lykkj | = Lykkja | vefjatfl | = Vefjatöflur |
| mixt.kyr | = Mixtúrukyrni | vsamp | = Vefjasvampur |
| mixtúrud | = Mixtúrudropar | þpakki | = Þynnupakki |
| munndr.t | = Munnreiðitöflur | þvst | = Þavagrásarstíl |
| munnh.pa | = Munnholspasta | þynnil | = Þynnilausn |
| munnlftl | = Munnlausnartöflur | örglas | = Öryggisglas |
| munnsmyr | = Munnsmyrslí | | |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------|------------|----------------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------|-------|-----------|--------|
| Abboticin | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 40 mg/ml | | 100 ml | | 1 | glas | R | 0 | 460 | 1.019 | 5 | | 022533 |
| mixt.kyr | 40 mg/ml | | 200 ml | | 1 | glas | R | 0 | 873 | 1.877 | 5 | | 012989 |
| mixt.kyr | 100 mg/ml | | 50 ml | | 1 | glas | R | 0 | 605 | 1.320 | 5 | | 088112 |
| mixt.kyr | 100 mg/ml | | 100 ml | | 1 | glas | R | 0 | 1.220 | 2.588 | 5 | | 085845 |
| sts/irs | 1 g | | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 792 | 1.134 | 4 | | 405001 |
| Abelcet | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 5 mg/ml | + súnalar | 20 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 118.842 | 149.826 | K 2 | | 387746 |
| Abilify | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX12 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 1 mg/ml | | 150 ml | | 1 | fl | R | * | 13.135 | 19.403 | K 2 | | 032523 |
| munndr.t | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 12.649 | 18.798 | 1,5 | | 027968 |
| munndr.t | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 12.649 | 18.798 | 1,5 | | 027977 |
| töflur | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 11.717 | 17.339 | 2 | | 016596 |
| töflur | 5 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 23.392 | 32.173 | 2 | | 016635 |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 11.717 | 17.339 | 2 | | 010951 |
| töflur | 10 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 19.609 | 27.463 | 2 | | 011008 |
| töflur | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 11.717 | 17.339 | 2 | | 010953 |
| töflur | 15 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 19.609 | 27.463 | 2 | | 011019 |
| Accolate | | | | | | | | | | | | | |
| R03DC01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.552 | 3.092 | 3 | | 047548 |
| töflur | 20 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 4.997 | 8.200 | 3 | | 047563 |
| Aclasta | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 5 mg | lausn | 100 ml | | 1 | fl | R S | Z 0 | 38.627 | 49.958 | 2,5 | | 024590 |
| Acomplia | | | | | | | | | | | | | |
| filmhfl | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 7.617 | 11.854 | 2 | | 053270 |
| Act-Hib | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | 34 mcg/hgl | + leysir (10+24 mcg) | ,5 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 1.396 | 2.855 | K 3 | | 054213 |
| Actilyse | | | | | | | | | | | | | |
| sts/irs | 50 mg | + leysir | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 52.622 | 67.382 | 3 | | 404533 |
| Actiq | | | | | | | | | | | | | |
| N02AB03 | | | | | | | | | | | | | |
| pinni | 200 mcg | | 3 stk | | 1 | pakki | R | X 0 | 3.213 | 5.602 | 3 | | 006289 |
| pinni | 400 mcg | | 3 stk | | 1 | pakki | R | X 0 | 3.213 | 5.602 | 3 | | 006336 |
| pinni | 600 mcg | | 3 stk | | 1 | pakki | R | X 0 | 3.213 | 5.602 | 3 | | 006380 |
| pinni | 800 mcg | | 3 stk | | 1 | pakki | R | X 0 | 3.213 | 5.602 | 3 | | 006422 |
| pinni | 1200 mcg | | 3 stk | | 1 | pakki | R | X 0 | 3.213 | 5.602 | 3 | | 006466 |
| pinni | 1600 mcg | | 3 stk | | 1 | pakki | R | X 0 | 3.213 | 5.602 | 3 | | 006512 |
| Activelle | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | þp 1+0,5 mg | 84 stk | | 1 | pakki | R | E | 1.833 | 3.519 | 3 | | 530741 |
| Actos | | | | | | | | | | | | | |
| A10BG03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 3.340 | 5.787 | 3 | | 003423 |
| töflur | 15 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | * | 8.266 | 12.742 | 3 | | 003800 |
| töflur | 30 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 5.180 | 8.456 | 3 | | 003809 |
| töflur | 30 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | * | 12.255 | 18.308 | 3 | 18.003 | 003831 |
| Actos (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 30 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | * | 12.010 | 18.003 | 3 | 18.003 | 073860 |
| Actrapid | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R | * | 1.399 | 2.859 | K 2.5 | | 013950 |
| Actrapid NovoLet | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnotapen | 3 ml | | 5 | rörlyk | R | * | 2.856 | 5.073 | K 2.5 | | 013909 |
| Actrapid Penfill | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 3 ml | | 5 | rörlyk | R | * | 2.478 | 4.498 | K 2.5 | | 013958 |
| Adalat | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.728 | 3.359 | 4 | | 108308 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.161 | 4.017 | 5 | | 552224 |
| Adalat Oros | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA05 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.145 | 2.443 | 4 | | 101691 |
| forðatfl | 20 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.530 | 6.063 | 4 | | 101709 |
| forðatfl | 30 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.583 | 3.139 | 4 | | 117788 |
| forðatfl | 30 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.992 | 5.279 | 4 | | 117796 |
| forðatfl | 60 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 6.678 | 10.544 | 4 | | 117820 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

2

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|-------------|-----------------|------|------|---------|----------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Adartrel | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC04 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 0.25 mg | | | 12 | stk | 1 þpakki | R | E | 258 | 599 | 2 | | 019931 |
| filmhtfl | 0.5 mg | | | 84 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.713 | 4.855 | 2 | | 020364 |
| filmhtfl | 2 mg | | | 84 | stk | 1 þpakki | R | E | 7.843 | 12.169 | 2 | | 020417 |
| Adriamycin | | | | | | | | | | | | | |
| L01DB01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2 mg/ml | | | 5 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 1.756 | 2.514 | K 2 | | 162008 |
| stl | 2 mg/ml | | | 10 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 3.418 | 4.894 | K 2 | | 162263 |
| stl | 2 mg/ml | | | 25 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 6.065 | 8.684 | K 2 | | 162313 |
| stl | 2 mg/ml | | | 100 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 30.165 | 39.423 | K 2 | | 457366 |
| Advate | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD02 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 250 ae | +leysir | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 18.449 | 24.837 | K 2 | | 013362 |
| sts | 500 ae | +leysir | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 35.938 | 46.610 | K 2 | | 013373 |
| sts | 1000 ae | +leysir | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 73.797 | 93.745 | K 2 | | 013365 |
| sts | 1500 ae | +leysir | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 110.695 | 139.683 | K 2 | | 013341 |
| Advocate litlir hundar | | | | | | | | | | | | | |
| QP54AB52 | | | | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg | | ,4 | ml | 3 túpa | R | 0 | 1.424 | 2.464 | 2 | | 015944 |
| Advocate litlir kettir | | | | | | | | | | | | | |
| QP54AB52 | | | | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 110 mg | 100+10 mg | | ,4 | ml | 3 túpa | R | 0 | 1.255 | 2.172 | 2 | | 015873 |
| Advocate millistórir hundar | | | | | | | | | | | | | |
| QP54AB52 | | | | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg | | 1 | ml | 3 túpa | R | 0 | 1.693 | 2.930 | 2 | | 015882 |
| Advocate stórir hundar | | | | | | | | | | | | | |
| QP54AB52 | | | | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg | | 2,5 | ml | 3 túpa | R | 0 | 2.112 | 3.655 | 2 | | 015904 |
| Advocate stórir kettir | | | | | | | | | | | | | |
| QP54AB52 | | | | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 110 mg | 100+10 mg | | ,8 | ml | 3 túpa | R | 0 | 1.482 | 2.565 | 2 | | 015823 |
| Advocate yfirstærðar hundar | | | | | | | | | | | | | |
| QP54AB52 | | | | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg | | 4 | ml | 3 túpa | R | 0 | 2.368 | 4.098 | 2 | | 015855 |
| Aerius | | | | | | | | | | | | | |
| R06AX27 | | | | | | | | | | | | | |
| saft | 0.5 mg/ml | | | 120 | ml | 1 fl | R | E | 612 | 1.335 | 2 | | 008197 |
| töflur | 5 mg | | | 10 | stk | 1 þpakki | R | E | 395 | 884 | 2 | | 004298 |
| töflur | 5 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.141 | 2.435 | 2 | 2.430 | 004370 |
| töflur | 5 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.751 | 4.913 | 2 | 4.830 | 004378 |
| Aerius (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| R06AX27 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.139 | 2.430 | 2 | 2.430 | 063706 |
| töflur | 5 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.696 | 4.830 | 2 | 4.830 | 063715 |
| Aerodiol | | | | | | | | | | | | | |
| G03CA03 | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 150 mcg/sk | 60 skammtar x 3 | | 180 | skammta | 1 pakki | R | 0 | 3.241 | 5.642 | 3 | | 005747 |
| Akineton | | | | | | | | | | | | | |
| N04AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | | 1 | ml | 5 lykjur | R S | 0 | 221 | 316 | 5 | | 198861 |
| töflur | 2 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 561 | 1.229 | 5 | | 148452 |
| Albumin Baxter | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 50 g/líter | | | 250 | ml | 1 hgl | R S | 0 | 2.800 | 4.009 | 2,5 | | 048015 |
| irl | 200 g/líter | | | 100 | ml | 1 hgl | R S | 0 | 4.302 | 6.159 | 2,5 | | 048043 |
| Albumin Immuno | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl/irl | 200 mg/ml | | | 50 | ml | 1 hgl | R S | 0 | 2.808 | 4.020 | 3 | | 162925 |
| stl/irl | 200 mg/ml | | | 100 | ml | 1 hgl | R S | 0 | 5.468 | 7.829 | 3 | | 511683 |
| Albuminativ 200 g/l | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 200 mg/ml | | | 50 | ml | 1 hgl | R S | 0 | 3.602 | 5.157 | 5 | | 001685 |
| irl | 200 mg/ml | | | 100 | ml | 1 hgl | R S | 0 | 5.752 | 8.235 | 5 | | 001693 |
| Alcaine | | | | | | | | | | | | | |
| S01HA04 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | | 15 | ml | 1 glas | R | 0 | 565 | 1.237 | K 2 | | 132845 |
| Aldactone | | | | | | | | | | | | | |
| C03DA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 769 | 1.661 | 5 | 1.653 | 441006 |
| töflur | 100 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.130 | 5.481 | 5 | | 429837 |
| Aldara | | | | | | | | | | | | | |
| D06BB10 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 50 mg/g | einnota pokar | | 250 | mg | 12 stk | R | 0 | 6.905 | 10.861 | 2 | | 452862 |
| Alimta | | | | | | | | | | | | | |
| L01BA04 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 500 mg/hgl | | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 137.900 | 173.553 | 2 | | 019797 |
| Alka-Seltzer | | | | | | | | | | | | | |
| N02BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| freyðit | 324 mg | | | 20 | stk | 1 pakki | L | 0 | | | 3 | | 001792 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

3

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|---------------|---------------------|------|---------|--------|----------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Alkeran | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | | 25 stk | | 1 glas | R | Z * | 1.147 | 2.447 | K 2 | | 198580 |
| Alminox | | | | | | | | | | | | | |
| tuggutfl | 600 mg | 500+100mg | | 20 stk | | 1 glas | L | 0 | | | 5 | | 104158 |
| tuggutfl | 600 mg | 500+100mg | | 100 stk | | 1 glas | L | 0 | | | 5 | | 104174 |
| Almogran | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | filmuhúðaðar töflur | | 3 stk | | 1 þpakki | R | E | 1.349 | 2.784 | 5 | | 016038 |
| töflur | 12.5 mg | filmuhúðaðar töflur | | 6 stk | | 1 þpakki | R | E | 2.684 | 4.811 | 5 | | 016000 |
| töflur | 12.5 mg | filmuhúðaðar töflur | | 9 stk | | 1 þpakki | R | E | 3.699 | 6.309 | 5 | | 016011 |
| Alutard SQ, axhnoðapunktur | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 013607 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 072454 |
| Alutard SQ, birkifrjo | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 12.940 | 19.161 | K 3 | | 546002 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 16.050 | 23.033 | K 2 | | 545996 |
| Alutard SQ, dermat. pter. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.01 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 2 | | 022020 |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 021709 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 021659 |
| Alutard SQ, dermat. farinae | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 109439 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 109421 |
| Alutard SQ, graölur | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 007856 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 007666 |
| Alutard SQ, hafrar | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 013193 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 072330 |
| Alutard SQ, haliðagras | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 012872 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 072256 |
| Alutard SQ, havingull | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 015131 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 072470 |
| Alutard SQ, hesliviður | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 008821 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 008771 |
| Alutard SQ, hrossaværu | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.01 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 2 | | 072520 |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 022970 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 022962 |
| Alutard SQ, hundahar | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.01 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 2 | | 025262 |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 025155 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 024307 |
| Alutard SQ, kattahar | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 026096 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 025841 |
| Alutard SQ, rauðölur | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 006841 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 006320 |
| Alutard SQ, rugur | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 018036 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 017319 |
| Alutard SQ, vallarfoxgras | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 13.715 | 20.125 | K 3 | | 546051 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 16.145 | 23.151 | K 2 | | 546044 |
| Alutard SQ, vallarrygresi | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 015784 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | | 4 hgl | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 073023 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

4

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|------|---------|----------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Alutard SQ, vallsarsveifgras | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 ml.SQ/ml | framhaldssett | | 5 ml | 1 hgl | | R | Z E | 10.320 | 15.478 | K 3 | | 016808 |
| stl | | byrjunarsett | | 5 ml | 4 hgl | | R | Z E | 12.891 | 19.100 | K 2 | | 073031 |
| Amaryl | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | * | 473 | 1.046 | 3 | | 012310 |
| töflur | 1 mg | | | 90 stk | 1 þpakki | | R | * | 1.035 | 2.214 | 3 | 1.975 | 091751 |
| töflur | 2 mg | | | 90 stk | 1 þpakki | | R | * | 1.829 | 3.513 | 3 | 3.203 | 091769 |
| töflur | 3 mg | | | 90 stk | 1 þpakki | | R | * | 2.440 | 4.441 | 3 | 4.028 | 097881 |
| töflur | 4 mg | | | 90 stk | 1 þpakki | | R | * | 4.173 | 7.000 | 3 | | 004586 |
| AmBisome | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 50 mg/hgl | | | 10 hgl | 1 pakki | | R S | 0 | 196.283 | 246.240 | 3 | | 153379 |
| Amfetamin Actavis | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 30 stk | 1 glas | | R | X 0 | 1.036 | 2.216 | 3 | | 497263 |
| Amilin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | B | 218 | 516 | 4 | | 080572 |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | B | 369 | 829 | 4 | | 080598 |
| Amlo | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | | 100 stk | 1 plglas | | R | B | 2.791 | 4.974 | 2 | | 520486 |
| töflur | 5 mg | | | 30 stk | 1 plglas | | R | B | 1.361 | 2.802 | 2 | 2.802 | 520494 |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | 1 plglas | | R | B | 2.246 | 4.146 | 2 | 4.146 | 520502 |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 plglas | | R | B | 3.660 | 6.253 | 2 | 6.253 | 520577 |
| Amlódipín PortFarma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | B | 2.246 | 4.146 | 2,5 | 4.146 | 051732 |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | B | 3.660 | 6.253 | 2,5 | 6.253 | 051750 |
| Amoksiklav | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúrúð | 31.25 mg/ml | 25+6.25 mg/ml | | 100 ml | 1 glas | | R | 0 | 437 | 971 | 2 | | 184176 |
| mixtúrúð | 62.5 mg/ml | 50+12.5 mg/ml | | 100 ml | 1 glas | | R | 0 | 795 | 1.715 | 2 | | 184192 |
| töflur | 375 mg | 250+125 mg | | 15 stk | 1 glas | | R | 0 | 555 | 1.216 | 2 | | 184200 |
| töflur | 375 mg | 250+125 mg | | 20 stk | 1 glas | | R | 0 | 792 | 1.709 | 2 | | 017365 |
| töflur | 625 mg | 500+125 mg | | 16 stk | 1 glas | | R | 0 | 1.104 | 2.358 | 2 | | 184341 |
| töflur | 625 mg | 500+125 mg | | 20 stk | 1 glas | | R | 0 | 1.350 | 2.785 | 2 | 2.630 | 017556 |
| töflur | 1000 mg | 875+125 mg | | 12 stk | 1 pakki | | R | 0 | 1.174 | 2.503 | 2 | 2.426 | 016637 |
| Amoxicillin Merck NM | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 500 mg | | | 30 stk | 1 glas | | R | 0 | 876 | 1.884 | 4 | | 019968 |
| töflur | 750 mg | | | 20 stk | 1 örglas | | R | 0 | 1.071 | 2.289 | 4 | | 518894 |
| Amoxicillin NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | | 20 stk | 1 glas | | R | 0 | 336 | 761 | 4 | | 019034 |
| hylki | 500 mg | | | 20 stk | 1 glas | | R | 0 | 586 | 1.281 | 4 | | 019786 |
| Amoxicillin Scand Pharm | | | | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 50 mg/ml | | | 60 ml | 1 glas | | R | 0 | 373 | 838 | 2 | | 082701 |
| mixt.kyr | 50 mg/ml | | | 125 ml | 1 glas | | R | 0 | 583 | 1.274 | 2 | | 082792 |
| mixt.kyr | 50 mg/ml | | | 200 ml | 1 glas | | R | 0 | 930 | 1.996 | 2 | | 082842 |
| Amphocil | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 50 mg/hgl | | | 1 hgl | 1 pakki | | R S | 0 | 15.476 | 21.135 | 2 | | 166918 |
| irs | 100 mg/hgl | | | 1 hgl | 1 pakki | | R S | 0 | 30.952 | 40.403 | 2 | | 167007 |
| Ampiclox vet. | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | spenadælur | | 3 g | 24 spr | | R | 0 | 2.271 | 4.481 | 1.5 | | 529438 |
| Anafranil | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | B | 596 | 1.301 | 5 | 1.112 | 121582 |
| Anafranil Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 75 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | B | 4.115 | 6.915 | 5 | | 060848 |
| Andolex | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 1.5 mg/ml | lausn til munnskolu | | 300 ml | 1 glas | | R | E | 652 | 1.418 | 3 | | 484618 |
| Anervan | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 160.5 mg | þp (0,5+10+50+100 | | 30 stk | 1 pakki | | R | E | 569 | 1.245 | 3 | | 474114 |
| töflur | 160.5 mg | þp (0,5+10+50+100 | | 100 stk | 1 pakki | | R | E | 1.167 | 2.489 | 3 | | 407395 |
| Angemin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | 2+1 mg | | 84 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 3.639 | 6.222 | 5 | | 018268 |
| Angiox | | | | | | | | | | | | | |
| sts/irs | 250 mg | þykkni, lausn | | 10 hgl | 1 pakki | | R S | Z 0 | 393.737 | 492.070 | 3 | | 019295 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

5

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------|-------------|--------------------|------|---------|--------|----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Antabus | | | | | | | | | | | | | |
| freyðit | 400 mg | | | 50 stk | | 1 glas | R | E | 1.761 | 3.409 | 5 | | 095588 |
| Antepsin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 g | | | 60 stk | | 1 þpakki | L | 0 | 1.328 | 2.752 | 5 | | 547612 |
| Antisedan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | | 10 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 2.600 | 5.124 | 3 | | 471953 |
| Antistina-Privin | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 5.25 mg/ml | 5+0,25 mg | | 10 ml | | 1 glas | R | E | 405 | 904 | 5 | | 197400 |
| Apidra | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ein/ml | einnota pennar | | 3 ml | | 5 rörlyk | R | 0 | 3.845 | 6.522 | K 2 | | 022207 |
| stl | 100 ein/ml | | | 3 ml | | 5 rörlyk | R | 0 | 3.593 | 6.155 | K 2 | | 031261 |
| Aprovel | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 150 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 2.134 | 3.976 | 3 | | 019589 |
| filmhtfl | 150 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 7.451 | 11.622 | 3 | | 019600 |
| filmhtfl | 300 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 3.042 | 5.352 | 3 | | 019611 |
| filmhtfl | 300 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 10.154 | 15.257 | 3 | | 019622 |
| Aptivus | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | | 120 stk | | 1 glas | R S | Z 0 | 73.946 | 93.930 | 3 | | 023506 |
| Aquazið | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | E | 530 | 1.164 | 4 | | 070623 |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | E | 582 | 1.272 | 4 | | 037861 |
| Arabine | | | | | | | | | | | | | |
| stl/irl | 100 mg/ml | | | 1 ml | | 5 hgl | R S | Z 0 | 2.686 | 3.846 | 3 | | 078766 |
| stl/irl | 100 mg/ml | | | 10 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 2.205 | 3.157 | 3 | | 078774 |
| Aranesp | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mcg/spr | áfulltar sprautur | | ,4 ml | | 4 spr | R S | Z 0 | 9.770 | 13.988 | K 2 | | 003195 |
| stl | 15 mcg/spr | áfulltar sprautur | | ,375 ml | | 4 spr | R S | Z 0 | 14.555 | 19.988 | K 2 | | 003208 |
| stl | 20 mcg/pen | áfulltur penni | | ,5 ml | | 1 penni | R S | Z 0 | 4.558 | 6.526 | K 2 | | 023414 |
| stl | 20 mcg/spr | áfulltar sprautur | | ,5 ml | | 4 spr | R S | Z 0 | 16.448 | 22.345 | K 2 | | 003230 |
| stl | 30 mcg/spr | áfulltar sprautur | | ,3 ml | | 4 spr | R S | Z 0 | 24.421 | 32.272 | K 2 | | 003252 |
| stl | 40 mcg/pen | áfulltur penni | | ,4 ml | | 1 penni | R S | Z 0 | 8.876 | 12.708 | K 2 | | 023463 |
| stl | 40 mcg/spr | áfulltar sprautur | | ,4 ml | | 4 spr | R S | Z 0 | 32.043 | 41.761 | K 2 | | 003274 |
| stl | 50 mcg/spr | áfulltar sprautur | | ,5 ml | | 4 spr | R S | Z 0 | 39.447 | 50.979 | K 2 | | 003296 |
| stl | 60 mcg/pen | áfulltur penni | | ,3 ml | | 1 penni | R S | Z 0 | 13.581 | 18.776 | K 2 | | 023425 |
| stl | 60 mcg/spr | áfulltar sprautur | | ,3 ml | | 4 spr | R S | Z 0 | 54.323 | 69.500 | K 2 | | 003318 |
| stl | 80 mcg/pen | áfulltur penni | | ,4 ml | | 1 penni | R S | Z 0 | 17.944 | 24.208 | K 2 | | 023419 |
| stl | 80 mcg/spr | áfulltar sprautur | | ,4 ml | | 4 spr | R S | Z 0 | 71.773 | 91.225 | K 2 | | 003340 |
| stl | 100 mcg/pen | áfulltur penni | | ,5 ml | | 1 penni | R S | Z 0 | 21.584 | 28.740 | K 2 | | 023447 |
| stl | 100 mcg/spr | áfulltar sprautur | | ,5 ml | | 4 spr | R S | Z 0 | 76.731 | 97.398 | K 2 | | 003362 |
| stl | 150 mcg/pen | áfulltur penni | | ,3 ml | | 1 penni | R S | Z 0 | 32.330 | 42.118 | K 2 | | 023441 |
| stl | 150 mcg/spr | áfulltar sprautur | | ,3 ml | | 4 spr | R S | Z 0 | 114.893 | 144.909 | K 2 | | 003386 |
| stl | 300 mcg/pen | áfulltur penni | | ,6 ml | | 1 penni | R S | Z 0 | 64.619 | 82.318 | K 2 | | 023452 |
| stl | 300 mcg/spr | áfullt sprauta | | ,6 ml | | 1 spr | R S | Z 0 | 57.487 | 73.439 | K 2 | | 003395 |
| stl | 500 mcg/pen | áfulltur penni | | 1 ml | | 1 penni | R S | Z 0 | 103.349 | 130.537 | K 2 | | 023480 |
| stl | 500 mcg/spr | áfullt sprauta | | 1 ml | | 1 spr | R S | Z 0 | 103.349 | 130.537 | K 2 | | 010203 |
| Arava | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | Z E | 20.065 | 28.031 | 3 | | 053371 |
| töflur | 20 mg | | | 30 stk | | 1 glas | R | Z E | 6.217 | 9.902 | 3 | | 053397 |
| töflur | 20 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | Z E | 19.195 | 26.948 | 3 | | 053413 |
| töflur | 100 mg | | | 3 stk | | 1 þpakki | R | Z E | 2.983 | 5.265 | 3 | | 053546 |
| Arcoxia | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 60 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 3.108 | 5.449 | 3 | | 011207 |
| filmhtfl | 60 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 10.763 | 16.068 | 3 | | 011216 |
| filmhtfl | 90 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 3.108 | 5.449 | 3 | | 011271 |
| filmhtfl | 90 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 8.735 | 13.367 | 3 | | 011282 |
| filmhtfl | 120 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 3.108 | 5.449 | 3 | | 011547 |
| Aredia | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 15 mg/hgl | + 4 x 5 ml leysir | | 4 hgl | | 1 pakki | R S | 0 | 17.501 | 23.656 | 3 | | 413856 |
| irs | 30 mg/hgl | + 2 x 10 ml leysir | | 2 hgl | | 1 pakki | R S | 0 | 17.501 | 23.656 | 3 | | 413864 |
| irs | 90 mg/hgl | + 10 ml leysir | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | 0 | 23.051 | 30.566 | 3 | | 194795 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

6

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|------------|---------------------|------|------|---------|----------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Aricept | | | | | | | | | | | | | |
| N06DA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 8.168 | 12.612 | 3 | | 454439 |
| töflur | 5 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 25.465 | 34.754 | 3 | 34.754 | 454454 |
| töflur | 10 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 9.215 | 14.006 | 3 | | 454678 |
| töflur | 10 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 27.642 | 37.465 | 3 | 37.465 | 454686 |
| Aricept (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| N06DA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 25.465 | 34.754 | 3 | 34.754 | 018894 |
| töflur | 10 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 27.642 | 37.465 | 3 | 37.465 | 018908 |
| Arimidex | | | | | | | | | | | | | |
| L02BG03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 11.039 | 16.436 | 5 | | 083113 |
| töflur | 1 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | * | 32.538 | 43.560 | 5 | | 386953 |
| Arixtra | | | | | | | | | | | | | |
| B01AX05 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2.5 mg/spr | áfyllt sprauta | | ,5 | ml | 7 spr | R | E | 2.969 | 5.244 | 3 | | 023544 |
| stl | 2.5 mg/spr | áfyllt sprauta | | ,5 | ml | 20 spr | R | E | 8.484 | 13.033 | 3 | | 023468 |
| stl | 5 mg/spr | áfyllt sprauta | | ,4 | ml | 7 spr | R | E | 5.939 | 9.514 | 3 | | 023479 |
| stl | 7.5 mg/spr | áfyllt sprauta | | ,6 | ml | 7 spr | R | E | 8.908 | 13.597 | 3 | | 023501 |
| stl | 10 mg/spr | áfyllt sprauta | | ,8 | ml | 7 spr | R | E | 11.877 | 17.552 | 3 | | 023491 |
| Aromasin | | | | | | | | | | | | | |
| L02BG06 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | * | 13.646 | 20.040 | 3 | | 159533 |
| töflur | 25 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 44.257 | 58.150 | 3 | | 161547 |
| Artelac | | | | | | | | | | | | | |
| S01XA20 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | | plastglas | | 10 | ml | 1 glas | L | E | 264 | 611 | 3 | | 523274 |
| Arthrotec | | | | | | | | | | | | | |
| M01AB55 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50.2 mg | þp (0,2+50 mg) | | 20 | stk | 1 pakki | R | E | 714 | 1.547 | 3 | | 154591 |
| töflur | 50.2 mg | þp (0,2+50 mg) | | 100 | stk | 1 pakki | R | E | 2.797 | 4.983 | 3 | | 154708 |
| Artzal | | | | | | | | | | | | | |
| M09AX01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | einnota dælur plast | | 2,5 | ml | 5 dælur | R | E | 15.841 | 22.772 | 3,5 | | 081315 |
| Asacol | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | | | | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 500 mg | | | 30 | stk | 1 pakki | R | B | 1.913 | 3.640 | 3 | | 121863 |
| ep-stil | 500 mg | | | 60 | stk | 1 pakki | R | B | 3.746 | 6.378 | 3 | 6.378 | 164871 |
| innhl | 10 mg/ml | | | 100 | ml | 7 stk | R | B | 2.669 | 4.788 | 3 | | 184234 |
| sh-tfl | 400 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.898 | 5.136 | 3 | | 002071 |
| sh-tfl | 800 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | B | 3.876 | 6.567 | 3 | | 010446 |
| Asmanex Twisthaler | | | | | | | | | | | | | |
| R03BA07 | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 200 mcg | | | 60 | skammta | 1 pakki | R | B | 2.683 | 4.810 | 2 | | 007516 |
| innúðadu | 400 mcg | | | 30 | skammta | 1 pakki | R | B | 2.683 | 4.810 | 2 | | 007538 |
| innúðadu | 400 mcg | | | 60 | skammta | 1 pakki | R | B | 5.091 | 8.331 | 2 | | 007549 |
| Asyan | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 150 mg | | | 10 | stk | 1 þpakki | L | E | 339 | 767 | 3 | | 371658 |
| töflur | 150 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | L | E | 981 | 2.102 | 3 | | 118307 |
| töflur | 150 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.214 | 2.578 | 3 | 2.453 | 107607 |
| töflur | 300 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.154 | 2.462 | 3 | 2.349 | 118406 |
| töflur | 300 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.553 | 6.097 | 3 | | 049015 |
| Atacand | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA06 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 4 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.433 | 2.911 | 3 | | 007609 |
| töflur | 4 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 4.943 | 8.122 | 3 | | 008300 |
| töflur | 8 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.638 | 3.223 | 3 | | 008318 |
| töflur | 8 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 5.358 | 8.704 | 3 | | 008334 |
| töflur | 16 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.094 | 3.915 | 3 | | 007534 |
| töflur | 16 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 6.677 | 10.543 | 3 | | 007559 |
| töflur | 32 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.547 | 4.603 | 3 | | 014702 |
| töflur | 32 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 8.671 | 13.282 | 3 | | 014713 |
| Atacand Plus | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA06 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 28.5 mg | 16 + 12,5 mg | | 28 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.939 | 3.680 | 3 | | 008888 |
| töflur | 28.5 mg | 16 + 12,5 mg | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 5.902 | 9.462 | 3 | | 009688 |
| Atacor | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | 0 | 5.827 | 9.358 | 3 | 9.256 | 056015 |
| töflur | 20 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | 0 | 8.269 | 12.746 | 3 | 12.608 | 056024 |
| töflur | 40 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | 0 | 10.517 | 15.741 | 3 | 15.565 | 056033 |
| Atamir | | | | | | | | | | | | | |
| M01CC01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 150 mg | | | 50 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.441 | 2.923 | 5 | | 027144 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

7

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|-------------|---------------------|------|------|---------|-----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Atamir | | | | | | | | | | | | | |
| M01CC01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 150 mg | | | 200 | stk | 1 glas | R | B | 5.050 | 8.274 | 5 | | 541128 |
| hylki | 250 mg | | | 50 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.402 | 4.383 | 5 | | 015883 |
| hylki | 250 mg | | | 200 | stk | 1 plglas | R | B | 8.179 | 12.626 | 5 | | 541136 |
| Atarax | | | | | | | | | | | | | |
| N05BB01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 2 mg/ml | | | 200 | ml | 1 glas | R | 0 | 761 | 1.644 | 3 | | 196543 |
| töflur | 25 mg | | | 25 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 218 | 516 | 5 | | 067579 |
| töflur | 25 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 761 | 1.644 | 5 | | 067587 |
| Atenolol Actavis | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 30 | stk | 1 glas | R | B | 180 | 436 | 2 | | 428813 |
| töflur | 25 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 575 | 1.258 | 2 | 1.099 | 409631 |
| töflur | 50 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 610 | 1.331 | 4 | 1.129 | 087270 |
| töflur | 100 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 815 | 1.757 | 4 | 1.630 | 087296 |
| Atenolol Merck NM | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 488 | 1.077 | 4 | 1.077 | 059824 |
| Atenolol NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| C07AB03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 502 | 1.106 | 4 | 1.106 | 449595 |
| töflur | 100 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 738 | 1.597 | 4 | 1.597 | 449611 |
| Atmos | | | | | | | | | | | | | |
| G03BA03 | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 5 mg/sólh | | | 30 | stk | 1 pakki | R | 0 | 5.287 | 8.605 | 2 | | 492876 |
| Atrovent | | | | | | | | | | | | | |
| R03BB01 | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 40 mcg | þp+M-úðari | | 100 | stk | 1 pakki | R | B | 2.087 | 3.904 | 2 | | 023036 |
| innúðadu | 40 mcg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.332 | 2.758 | 2 | | 140186 |
| innúðal | 0.25 mg/ml | í vél | | 2 | ml | 60 plastl | R | B | 2.877 | 5.104 | 3 | | 129817 |
| innúðal | 20 mcg/sk | | | 200 | skammta | 1 stauk | R | B | 783 | 1.690 | 3 | | 005390 |
| Atrovent | | | | | | | | | | | | | |
| R01AX03 | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 21 mcg/sk | 380 sk. | | 30 | ml | 1 stauk | R | E | 1.383 | 2.835 | 2 | | 076281 |
| Augmentin | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR02 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtduft | 62.5 mg/ml | 50+12.5 mg | | 80 | ml | 1 glas | R | 0 | 718 | 1.555 | 2 | | 012880 |
| mixtduft | 91.4 mg/ml | 80+11,4 mg/ml | | 70 | ml | 1 glas | R | 0 | 1.066 | 2.279 | 2 | | 440099 |
| sts | 600 mg/hgl | 500+100 mg | | 10 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 2.534 | 3.628 | 2 | | 000390 |
| sts | 1200 mg/hgl | 1000+200 mg | | 5 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 2.175 | 3.114 | 2 | | 000402 |
| töflur | 1 g | þp 875+125 mg | | 12 | stk | 1 pakki | R | 0 | 1.137 | 2.426 | 2 | 2.426 | 450155 |
| töflur | 625 mg | 500+125 mg | | 20 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.248 | 2.630 | 3 | 2.630 | 013861 |
| Augmentine (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| J01CR02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 625 mg | 500+125 mg | | 12 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 765 | 1.653 | 2 | | 021057 |
| töflur | 1000 mg | 875+125 mg | | 12 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.211 | 2.574 | 1,5 | 2.426 | 021149 |
| Aurorix | | | | | | | | | | | | | |
| N06AG02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 150 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.217 | 2.583 | 5 | | 466797 |
| töflur | 150 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.825 | 5.025 | 5 | | 466813 |
| töflur | 300 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.108 | 3.936 | 5 | | 584292 |
| Avandamet | | | | | | | | | | | | | |
| A10BD03 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 501 mg | 500+1mg | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 1.516 | 3.037 | 2 | | 016228 |
| filmhtfl | 501 mg | 500+1mg | | 112 | stk | 1 þpakki | R | * | 3.033 | 5.339 | 2 | | 016239 |
| filmhtfl | 502 mg | 500+2mg | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 2.652 | 4.763 | 2 | | 016250 |
| filmhtfl | 502 mg | 500+2mg | | 112 | stk | 1 þpakki | R | * | 5.304 | 8.628 | 2 | | 016178 |
| filmhtfl | 1002 mg | 1000+2mg | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 2.975 | 5.253 | 2 | | 020261 |
| filmhtfl | 1002 mg | 1000+2mg | | 112 | stk | 1 þpakki | R | * | 5.947 | 9.525 | 2 | | 024147 |
| filmhtfl | 1004 mg | 1000+4mg | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 5.200 | 8.483 | 2 | | 020272 |
| filmhtfl | 1004 mg | 1000+4mg | | 112 | stk | 1 þpakki | R | * | 10.399 | 15.584 | 2 | | 024169 |
| Avandia | | | | | | | | | | | | | |
| A10BG02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 4 mg | filmuhúðaðar töflur | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 3.040 | 5.350 | 2 | | 566984 |
| töflur | 4 mg | filmuhúðaðar töflur | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 5.054 | 8.280 | 2 | 8.138 | 567073 |
| töflur | 8 mg | filmuhúðaðar töflur | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 4.508 | 7.488 | 2 | | 567149 |
| Avandia (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| A10BG02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 4 mg | filmuhúðaðar töflur | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 4.954 | 8.138 | 2 | 8.138 | 063724 |
| Avastin | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC07 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 25 mg/ml | lausn | | 4 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 34.278 | 44.544 | K 2 | | 019445 |
| irþ | 25 mg/ml | lausn | | 16 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 125.426 | 158.023 | K 2 | | 019781 |
| Avaxim | | | | | | | | | | | | | |
| J07BC02 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota dæla | | ,5 | ml | 1 dæla | R | 0 | 2.374 | 4.340 | K 3 | | 460170 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

8

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|------|---------|--------|----------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Avodart | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 0.5 mg | mjúk hylki | | 90 stk | | 1 pakki | R | E | 7.199 | 11.271 | 3 | | 012209 |
| Avonex | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 30 mcg/spr | lausn, áfylltar sprau | | .5 ml | | 4 spr | R S | Z 0 | 79.714 | 101.111 | K 1,5 | | 017234 |
| Azilect | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 30 stk | | 1 glas | R | E | 10.481 | 15.693 | 3 | | 024090 |
| töflur | 1 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | E | 34.938 | 46.548 | 2 | | 024200 |
| Azopt | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 10 mg/ml | | | 5 ml | | 1 glas | R | * | 704 | 1.526 | 2 | | 566182 |
| augndr | 10 mg/ml | | | 5 ml | | 3 glös | R | * | 2.077 | 3.889 | 2 | | 001878 |
| Bactroban | | | | | | | | | | | | | |
| smyrsl | 20 mg/g | | | 15 g | | 1 túpa | R | 0 | 466 | 1.031 | 2 | | 545681 |
| Bactroban Nasal | | | | | | | | | | | | | |
| nefsm | 20 mg/g | | | 3 g | | 1 túpa | R | 0 | 692 | 1.501 | 3 | | 568709 |
| Baklofen NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 50 stk | | 1 þpakki | R | E | 359 | 809 | 3 | | 411033 |
| töflur | 25 mg | | | 50 stk | | 1 þpakki | R | E | 1.013 | 2.168 | 3 | 2.168 | 411157 |
| Balancid Novum | | | | | | | | | | | | | |
| tuggutfl | | | | 30 stk | | 1 þpakki | L | 0 | | | 3 | | 417030 |
| Bambec | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 3.329 | 5.770 | 3 | | 383000 |
| Banminth, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| pasta | 11.4 g/skdæla | | | 26 g | | 1 spr | L | 0 | 572 | 990 | 1 | | 061580 |
| pasta | 11.4 g/skdæla | | | 26 g | | 10 spr | R | 0 | 3.868 | 6.694 | 1 | | 157206 |
| pasta | 21.7 mg/g | | | 10 g | | 1 spr | L | 0 | 179 | 310 | 5 | | 594713 |
| pasta | 21.7 mg/g | | | 10 g | | 10 spr | L | 0 | 1.488 | 2.575 | 5 | | 594721 |
| pasta | 21.7 mg/g | | | 24 g | | 1 spr | L | 0 | 350 | 606 | 5 | | 507103 |
| pasta | 21.7 mg/g | | | 24 g | | 5 spr | L | 0 | 1.488 | 2.575 | 5 | | 507111 |
| pasta | 115.3 mg/g | | | 2 g | | 1 spr | L | 0 | 192 | 332 | 3 | | 537373 |
| Baycox Vet. | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 50 mg/ml | | | 250 ml | | 1 fl | R | 0 | 4.870 | 8.428 | 5 | | 117770 |
| Beconase Aqua | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 50 mcg/sk | 200 sk | | 20 ml | | 1 stauk | R | E | 804 | 1.734 | 2 | | 077230 |
| BeneFIX | | | | | | | | | | | | | |
| sts | | +leysir | | 250 ae | | 1 hgl | R S | 0 | 17.692 | 23.894 | K 3 | | 013259 |
| sts | | +leysir | | 500 ae | | 1 hgl | R S | 0 | 35.385 | 45.922 | K 3 | | 013270 |
| sts | | +leysir | | 1000 ae | | 1 hgl | R S | 0 | 70.770 | 89.976 | K 3 | | 013307 |
| Benestermycin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | | 5 ml | | 20 spr | R | 0 | 2.082 | 4.108 | 3 | | 004388 |
| Benylan | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 1.4 mg/ml | | | 125 ml | | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 000815 |
| mixtúra | 2.8 mg/ml | | | 125 ml | | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 000801 |
| Betadine | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | 100 mg/ml | | | 8 ml | | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 132761 |
| áburður | 100 mg/ml | sprittl. | | 500 ml | | 1 fl | L | 0 | | | 3 | | 005330 |
| áburður | 100 mg/ml | vatnsl | | 500 ml | | 1 brusar | L | 0 | | | 3 | | 099705 |
| lyf.sápa | 75 mg/ml | | | 500 ml | | 1 brusar | L | 0 | | | 3 | | 099721 |
| smyrsl | 100 mg/g | | | 40 g | | 1 túpa | L | 0 | | | 3 | | 183293 |
| smyrsl | 100 mg/g | | | 80 g | | 1 túpa | L | 0 | | | 3 | | 183319 |
| Betaferon | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 8 mi.ae/ml | +leysir | | 15 spr | | 1 pakki | R S | Z 0 | 80.417 | 101.987 | 2 | | 589457 |
| Betaferon (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 8 mi.ae/ml | +leysir | | 15 spr | | 1 pakki | R S | Z 0 | 86.534 | 109.602 | 2 | | 029343 |
| Betaseric | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 8 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | E | 2.348 | 4.301 | 5 | | 038877 |
| töflur | 16 mg | | | 84 stk | | 1 þpakki | R | E | 3.839 | 6.513 | 5 | | 067124 |
| töflur | 16 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | E | 3.839 | 6.513 | 5 | | 017541 |
| Betnovat | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | 1 mg/g | í hársvörð | | 30 ml | | 1 glas | R | B | 307 | 701 | 2 | | 008243 |
| áburður | 1 mg/g | í hársvörð | | 100 ml | | 1 glas | R | B | 916 | 1.967 | 2 | | 008326 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

9

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|------------|----------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------|-------|-----------|--------|
| Betnovat | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | 1 mg/ml | | 20 ml | | 1 | glas | R | B | 187 | 451 | 2 | | 008219 |
| krem | 1 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | B | 294 | 674 | 3 | | 008086 |
| krem | 1 mg/g | | 100 g | | 1 | túpa | R | B | 930 | 1.996 | 3 | | 008102 |
| smyrslí | 1 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | B | 294 | 674 | 3 | | 008383 |
| smyrslí | 1 mg/g | | 100 g | | 1 | túpa | R | B | 930 | 1.996 | 3 | | 008466 |
| Betolvex | | | | | | | | | | | | | |
| B03BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 1 ml | | 1 | lykja | R | E | 419 | 933 | 5 | | 195156 |
| stl | 1 mg/ml | | 1 ml | | 5 | lykjur | R | E | 1.681 | 3.288 | 5 | | 195149 |
| Bleomycin Baxter | | | | | | | | | | | | | |
| L01DC01 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 15000 ae | | 10 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 28.769 | 37.685 | K 3,5 | | 010924 |
| Bondronat | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA06 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 50 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 26.881 | 36.517 | 1 | | 017238 |
| filmhtfl | 50 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 80.236 | 102.944 | 1 | | 017247 |
| irþ | 1 mg/ml | | 2 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 9.846 | 14.097 | 5 | | 444927 |
| irþ | 1 mg/ml | | 2 ml | | 5 | lykjur | R S | 0 | 45.393 | 58.382 | 5 | | 459412 |
| irþ | 1 mg/ml | | 6 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 24.087 | 31.856 | 5 | | 017203 |
| Bonefos | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 800 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 10.250 | 15.385 | 3 | | 106963 |
| töflur | 800 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | E | 10.250 | 15.385 | 3 | | 107268 |
| Bonjela | | | | | | | | | | | | | |
| A01AD11 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | | hlaup í munn | 15 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 590539 |
| Bonviva | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA06 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 150 mg | | 1 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.877 | 5.104 | 2 | | 025588 |
| filmhtfl | 150 mg | | 3 stk | | 1 | þpakki | R | E | 8.166 | 12.609 | 2 | | 025599 |
| stl | 1 mg/ml | | 3 ml | | 1 | spr | R | E | 10.186 | 15.300 | 2 | | 049169 |
| Boostrix | | | | | | | | | | | | | |
| J07AJ52 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | | áfyllt, dreifa | ,5 ml | | 1 | spr | R | 0 | 1.155 | 2.464 | K 3 | | 005085 |
| Botox | | | | | | | | | | | | | |
| M03AX01 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 100 ae/hgl | | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 18.494 | 24.893 | K 3 | | 002853 |
| Bricanyl | | | | | | | | | | | | | |
| R03CC03 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 0.3 mg/ml | | 100 ml | | 1 | fl | R | B | 200 | 478 | 3 | | 024481 |
| stl | 0.5 mg/ml | | 1 ml | | 10 | lykjur | R | B | 456 | 1.010 | 3 | | 579110 |
| Bricanyl Retard | | | | | | | | | | | | | |
| R03CC03 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 1.262 | 2.651 | 3 | | 533737 |
| forðatfl | 7.5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 1.754 | 3.399 | 3 | | 531459 |
| Bricanyl Turbuhaler | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC03 | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 0.25 mg/sk | | 200 sk | | 1 | stauk | R | B | 1.218 | 2.585 | 2 | | 514265 |
| innúðadu | 0.5 mg/sk | | 200 sk | | 1 | stauk | R | B | 1.139 | 2.430 | 2 | 2.383 | 541060 |
| Buronal | | | | | | | | | | | | | |
| N05AD03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | * | 958 | 2.054 | 5 | | 464370 |
| Buscopan | | | | | | | | | | | | | |
| A03BB01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 1 ml | | 5 | lykjur | R | E | 231 | 543 | 5 | | 058164 |
| töflur | 10 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | E | 264 | 611 | 5 | | 194266 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 1.114 | 2.378 | 5 | | 194258 |
| Buspiron Actavis | | | | | | | | | | | | | |
| N05BE01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 4.406 | 7.339 | 5 | | 413252 |
| Buspiron OF | | | | | | | | | | | | | |
| N05BE01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 3.155 | 5.517 | 5 | | 413898 |
| Byetta | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX04 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mcg/pen | lausn | 1,2 ml | | 1 | penni | R | 0 | 10.000 | 15.052 | K 2 | | 072978 |
| stl | 10 mcg/pen | lausn | 2,4 ml | | 1 | penni | R | 0 | 10.000 | 15.052 | K 2 | | 072996 |
| Caelyx | | | | | | | | | | | | | |
| L01DB01 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 2 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 41.835 | 53.952 | K 1,6 | | 419440 |
| Calci-kel vet. Kela | | | | | | | | | | | | | |
| QA12AA00 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 20.8 mg/ml | | 100 ml | | 12 | fl | R | 0 | 3.767 | 7.347 | 2 | | 117929 |
| irl | 20.8 mg/ml | | 500 ml | | 12 | plastf | R | 0 | 6.606 | 12.755 | 2 | | 117937 |
| Calcimag vet. Kela | | | | | | | | | | | | | |
| QA12AX00 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | | | 500 ml | | 12 | plastf | R | D 0 | 5.392 | 10.442 | 2 | | 117408 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

10

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|-----------|------------------|------|---------|--------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Calcium Sandoz | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | | 10 ml | 5 | lykjur | R | 0 | 599 | 1.308 | 5 | | 193862 |
| Calcium-Sandoz | | | | | | | | | | | | | |
| freyðit | 500 mg | | | 20 stk | 1 | glas | L | 0 | 608 | 1.326 | 3 | | 193821 |
| freyðit | 500 mg | | | 100 stk | 1 | glas | L | 0 | 2.962 | 5.234 | 3 | | 193813 |
| Camppto | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 20 mg/ml | | | 5 ml | 1 | hgl | R S | Z 0 | 20.197 | 27.013 | 3 | | 045013 |
| Cancidas | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 50 mg/hgl | | | 1 hgl | 1 | pakki | R S | Z 0 | 51.149 | 65.548 | K 2 | | 006115 |
| irþ | 70 mg/hgl | | | 1 hgl | 1 | pakki | R S | Z 0 | 65.162 | 82.994 | K 2 | | 006079 |
| Candizol | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 50 mg | | | 7 stk | 1 | glas | R | 0 | 1.891 | 3.607 | 3 | 3.607 | 067751 |
| hylki | 50 mg | | | 30 stk | 1 | glas | R | 0 | 7.764 | 12.059 | 3 | 12.059 | 067769 |
| hylki | 150 mg | | | 1 stk | 1 | glas | R | 0 | 820 | 1.767 | 3 | 1.767 | 067785 |
| hylki | 150 mg | | | 2 stk | 1 | glas | R | 0 | 1.601 | 3.166 | 3 | 3.166 | 067793 |
| hylki | 150 mg | | | 4 stk | 1 | glas | R | 0 | 2.778 | 4.954 | 3 | 4.954 | 067801 |
| hylki | 200 mg | | | 30 stk | 1 | glas | R | 0 | 29.063 | 39.234 | 3 | 39.234 | 067827 |
| Canesten | | | | | | | | | | | | | |
| sk-krem | 10 mg/g | +stjaka | | 50 g | 1 | sett | L | 0 | | | 3 | | 181255 |
| sk-stil | 100 mg | +stjaka | | 6 stk | 1 | pakki | L | 0 | | | 4 | | 590513 |
| sk-stil | 500 mg | +stjaka | | 1 stk | 1 | pakki | L | 0 | | | 5 | | 535617 |
| Canesten | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 10 mg/g | | | 20 g | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 590497 |
| Canidryl | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | | 100 stk | 1 | pakki | R | 0 | 1.935 | 3.818 | 3 | | 095924 |
| töflur | 50 mg | | | 100 stk | 1 | pakki | R | 0 | 2.623 | 5.168 | 3 | | 095933 |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | 1 | pakki | R | 0 | 4.650 | 9.029 | 3 | | 095942 |
| Capoten | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | B | 1.009 | 2.160 | 4 | | 560193 |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | B | 1.505 | 3.020 | 4 | 2.747 | 560235 |
| töflur | 50 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | B | 2.580 | 4.653 | 4 | 4.187 | 560250 |
| Capsina | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 0.75 mg/g | | | 45 g | 1 | túpa | R | 0 | 2.736 | 4.890 | 3 | | 001962 |
| Carbocain | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 20 ml | 5 | hgl | R | 0 | 883 | 1.898 | 3 | | 169334 |
| stl | 20 mg/ml | | | 20 ml | 5 | hgl | R | 0 | 1.031 | 2.206 | 3 | | 169367 |
| Carbocain adrenalin | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | 10 mg+5 míkróg/m | | 20 ml | 5 | hgl | R | 0 | 1.044 | 2.233 | S 2 | | 170555 |
| Carbocain dental | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 30 mg/ml | sjálfs | | 1,8 ml | 100 | rörlyk | R | 0 | 3.461 | 5.963 | 3 | | 009900 |
| stl | 30 mg/ml | | | 1,8 ml | 100 | rörlyk | R | 0 | 3.194 | 5.574 | 3 | | 009947 |
| Carboplatin Mayne | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 10 mg/ml | | | 5 ml | 1 | hgl | R S | Z 0 | 3.315 | 4.746 | 2 | | 078782 |
| irþ | 10 mg/ml | | | 15 ml | 1 | hgl | R S | Z 0 | 9.505 | 13.609 | 2 | | 078790 |
| irþ | 10 mg/ml | | | 45 ml | 1 | hgl | R S | Z 0 | 17.072 | 23.122 | 2 | | 078824 |
| irþ | 10 mg/ml | | | 60 ml | 1 | hgl | R S | Z 0 | 19.622 | 26.297 | 2 | | 006026 |
| Carboplatin Pfizer | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 10 mg/ml | | | 5 ml | 5 | hgl | R S | Z 0 | 14.134 | 19.464 | 2 | | 016474 |
| irþ | 10 mg/ml | | | 15 ml | 5 | hgl | R S | Z 0 | 41.627 | 53.693 | 2 | | 016534 |
| irþ | 10 mg/ml | | | 45 ml | 5 | hgl | R S | Z 0 | 118.692 | 149.639 | 2 | | 016516 |
| Cardizem | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 60 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | B | 1.131 | 2.414 | 3 | 1.530 | 090159 |
| Cardizem Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 120 mg | | | 60 stk | 1 | glas | R | B | 3.241 | 5.642 | 3 | | 028498 |
| forðatfl | 180 mg | | | 60 stk | 1 | glas | R | B | 3.678 | 6.279 | 2 | | 017145 |
| Carduran Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 4 mg | | | 30 stk | 1 | þpakki | R | E | 1.658 | 3.253 | 2 | | 050651 |
| forðatfl | 4 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | E | 5.002 | 8.207 | 2 | | 050660 |
| Casodex | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 30 stk | 1 | þpakki | R | * | 14.114 | 20.622 | 5 | 19.919 | 374520 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

11

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------|------|--------|----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Casodex | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 150 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | * | 36.517 | 48.514 | 4 | | 189126 |
| Casodex (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 50 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | * | 13.549 | 19.919 | 5 | 19.919 | 021398 |
| Catapresan | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mcg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.178 | 2.511 | 5 | | 143610 |
| Caverject Dual | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 10 mcg/lykj | 2ja hólfá lykja | | 2 | lykjur | 1 pakki | R | 0 | 1.974 | 3.733 | 3 | | 000784 |
| sts | 20 mcg/lykj | 2ja hólfá lykja | | 2 | lykjur | 1 pakki | R | 0 | 2.780 | 4.957 | 3 | | 000552 |
| Cefuroxim Scand Pharm | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 750 mg/hgl | | | 750 | mg | 1 hgl | R S | 0 | 230 | 329 | 3 | | 432971 |
| sts/irs | 1.5 g/hgl | | | 1,5 | g | 1 hgl | R S | 0 | 459 | 657 | 3 | | 432989 |
| Celebra | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 100 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 4.076 | 6.859 | 3 | | 390971 |
| hylki | 200 mg | | | 10 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 910 | 1.954 | 3 | | 001194 |
| hylki | 200 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.595 | 3.157 | 3 | | 390997 |
| hylki | 200 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 7.495 | 11.684 | 3 | | 391268 |
| Cellcept | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | | 300 | stk | 1 þpakki | R | Z * | 41.995 | 55.334 | 3 | | 049908 |
| töflur | 500 mg | | | 150 | stk | 1 þpakki | R | Z * | 34.623 | 46.156 | 3 | | 048488 |
| Centyl med kaliumklorid | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | | | | 25 | stk | 1 glas | R | E | 239 | 559 | 3 | | 192625 |
| sh-tfl | | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 871 | 1.873 | 3 | | 192617 |
| Centyl mite med kaliumklorid | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 654 | 1.422 | 3 | | 128348 |
| Ceprotin | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 500 ae/hgl | + 5 ml leysir | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 91.818 | 116.181 | K 2 | | 007223 |
| sts | 1000 ae/hgl | + 10 ml leysir | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 162.193 | 203.798 | K 2 | | 007268 |
| Cerazette | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 75 mcg | 3x28 stk | | 84 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.127 | 2.405 | 3 | | 518332 |
| Cernevit | | | | | | | | | | | | | |
| sts | | | | 5 | ml | 10 hgl | R S | 0 | 4.366 | 6.251 | 3 | | 007448 |
| Certican | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.25 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | Z 0 | 12.080 | 18.090 | 3 | | 014847 |
| töflur | 0.5 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | Z 0 | 24.160 | 33.129 | 3 | | 014859 |
| töflur | 0.75 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | Z 0 | 36.239 | 48.168 | 3 | | 014853 |
| Cetrotide | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 0.25 mg/hgl | + leysir 3 ml | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 2.780 | 3.980 | 2 | | 005766 |
| sts | 0.25 mg/hgl | + leysir 3 ml | | 7 | hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 21.221 | 28.288 | 2 | | 005787 |
| sts | 3 mg/hgl | + leysir 3 ml | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 21.221 | 28.288 | 2 | | 005789 |
| Champix | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 1 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.099 | 5.435 | 2 | | 057987 |
| filmhtfl | 1 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 6.300 | 10.017 | 2 | | 057996 |
| filmhtfl | | 0,5 mg og 1 mg | | 25 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 2.721 | 4.867 | 2 | | 057978 |
| Chanazine, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2 % | | | 25 | ml | 1 hgl | R | D 0 | 824 | 1.626 | 5 | | 011561 |
| stl | 10 % | | | 50 | ml | 1 hgl | R | D 0 | 4.601 | 8.935 | 5 | | 008497 |
| Chloromycetin | | | | | | | | | | | | | |
| augnsm | 10 mg/g | | | 4 | g | 1 túpa | R | E | 264 | 611 | 3 | | 191916 |
| Cialis | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 10 mg | | | 4 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.016 | 5.315 | 2 | | 012273 |
| filmhtfl | 20 mg | | | 4 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.207 | 5.593 | 2 | 5.265 | 008927 |
| filmhtfl | 20 mg | | | 8 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 6.279 | 9.988 | 2 | | 008950 |
| Cialis (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 20 mg | | | 4 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 2.983 | 5.265 | 3 | 5.265 | 081507 |
| Cibacen | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 4.944 | 8.123 | 3 | | 479691 |
| töflur | 20 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 10.607 | 15.861 | 3 | | 479717 |
| Ciprallex | | | | | | | | | | | | | |
| dropar | 10 mg/ml | | | 28 | ml | 1 glas | R | B | 1.924 | 3.657 | 2 | | 020398 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

12

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|---|-----------|--------|
| Cipralex | | | N06AB10 | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.254 | 2.639 | 3 | | 005757 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | plglas | R | B | 3.837 | 6.510 | 3 | | 005790 |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.707 | 3.327 | 3 | 3.276 | 005812 |
| töflur | 10 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.382 | 5.848 | 3 | | 005823 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | plglas | R | B | 5.992 | 9.588 | 3 | | 005845 |
| töflur | 10 mg | | 200 stk | | 1 | plglas | R | B | 13.743 | 20.160 | 3 | | 011047 |
| töflur | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.983 | 5.265 | 3 | | 005867 |
| töflur | 15 mg | | 100 stk | | 1 | plglas | R | B | 11.381 | 16.892 | 3 | | 005902 |
| töflur | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.647 | 6.234 | 3 | 6.127 | 005922 |
| töflur | 20 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | B | 7.409 | 11.564 | 3 | | 005933 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 | plglas | R | B | 12.684 | 18.842 | 3 | | 011314 |
| Cipralex (D.A.C.) | | | N06AB10 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.673 | 3.276 | 3 | 3.276 | 020523 |
| töflur | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.574 | 6.127 | 3 | 6.127 | 025471 |
| Cipramil | | | N06AB04 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.306 | 2.718 | 5 | 2.171 | 159558 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | B | 4.549 | 7.548 | 5 | 5.797 | 468082 |
| töflur | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.761 | 3.409 | 5 | 3.254 | 159632 |
| töflur | 20 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.515 | 6.041 | 5 | 4.151 | 159517 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 6.063 | 9.687 | 5 | 6.075 | 468124 |
| töflur | 30 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.459 | 5.960 | 3 | | 451989 |
| töflur | 30 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 12.230 | 18.277 | 3 | | 451997 |
| töflur | 40 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 4.102 | 6.896 | 5 | 4.380 | 159640 |
| töflur | 40 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | B | 8.888 | 13.571 | 5 | 10.903 | 159541 |
| töflur | 40 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 15.987 | 22.954 | 5 | 12.068 | 468165 |
| Ciproxin | | | J01MA02 | | | | | | | | | | |
| irl | 2 mg/ml | | 100 ml | | 10 | pokar | R S | 0 | 17.498 | 23.653 | 3 | | 428565 |
| irl | 2 mg/ml | | 100 ml | | 12 | pokar | R S | 0 | 22.252 | 29.571 | 3 | | 006212 |
| irl | 2 mg/ml | | 200 ml | | 10 | pokar | R S | 0 | 27.403 | 35.984 | 3 | | 428656 |
| irl | 2 mg/ml | | 200 ml | | 12 | pokar | R S | 0 | 38.258 | 49.499 | 3 | | 006226 |
| töflur | 250 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.090 | 2.329 | 5 | 1.358 | 194977 |
| töflur | 250 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.323 | 4.263 | 5 | 2.366 | 194985 |
| töflur | 500 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.275 | 4.190 | 5 | 2.571 | 195032 |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 4.412 | 7.348 | 5 | 4.091 | 195065 |
| Ciproxin-Hydrocortison | | | S02CA03 | | | | | | | | | | |
| eyrnadr | | 2 mg + 10 mg/ml | 10 ml | | 1 | túpa | R | E | 625 | 1.362 | 2 | | 438416 |
| Cisordinol | | | N05AF05 | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | * | 632 | 1.376 | 2 | | 545814 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | * | 1.680 | 3.286 | 5 | | 545848 |
| Cisordinol Depot | | | N05AF05 | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | 1 ml | | 10 | lykjur | R | * | 5.303 | 8.627 | 3 | | 509042 |
| stl | 500 mg/ml | | 1 ml | | 5 | lykjur | R | * | 6.496 | 10.291 | 4 | | 011353 |
| Cisordinol-Acutard | | | N05AF05 | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | 1 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 7.464 | 10.687 | 2 | | 140442 |
| Citanest Dental Octapressin | | | N01BB54 | | | | | | | | | | |
| stl | | sjálfsog | 1,8 ml | | 100 | rörlyk | R | 0 | 3.667 | 6.263 | 3 | | 009942 |
| stl | | | 1,8 ml | | 100 | rörlyk | R | 0 | 3.398 | 5.871 | 3 | | 009905 |
| Clamoxyl, vet. | | | QJ01CA04 | | | | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.956 | 3.860 | 3 | | 529446 |
| töflur | 200 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 3.893 | 7.587 | 3 | | 092130 |
| Clarinase | | | R01BA52 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 10 mg | þp 10+240 mg | 10 stk | | 1 | pakki | R | E | 460 | 1.019 | 3 | | 003869 |
| Clarityn | | | R06AX13 | | | | | | | | | | |
| freyðit | 10 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | L | E | 454 | 1.006 | 2 | | 383737 |
| mixtúra | 1 mg/ml | | 100 ml | | 1 | glas | L | E | 433 | 963 | 3 | | 101386 |
| töflur | 10 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | L | E | 380 | 852 | 4 | | 438762 |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.060 | 2.266 | 4 | 1.678 | 438770 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.233 | 5.631 | 4 | 3.892 | 438788 |
| CoAprovel | | | C09DA04 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 162.5 mg | 150+12,5 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.134 | 3.976 | 3 | | 019699 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

13

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|---|-----------|--------|
| CoAprovel | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA04 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 162.5 mg | 150+12,5 mg | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 7.451 | 11.622 | 3 | | 019710 |
| filmhtfl | 312.5 mg | 300+12,5 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.042 | 5.352 | 3 | | 019721 |
| filmhtfl | 312.5 mg | 300+12,5 mg | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 10.154 | 15.257 | 3 | | 019732 |
| filmhtfl | 325 mg | 300+25 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.990 | 5.276 | 2 | | 057924 |
| filmhtfl | 325 mg | 300+25 mg | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 10.356 | 15.526 | 2 | | 057933 |
| Colinovina, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QA07AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 200 mg/ml | + dæla | 200 ml | | 1 | sett | R | 0 | 1.219 | 2.405 | 2 | | 418996 |
| mixtúra | 200 mg/ml | | 200 ml | | 1 | glas | R | 0 | 890 | 1.756 | 2 | | 418988 |
| Combivir | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR01 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 450 mg | 150+300 mg | 60 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 31.452 | 41.025 | 2 | | 509653 |
| Combizym | | | | | | | | | | | | | |
| A09AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 821 | 1.769 | 2 | | 017111 |
| Comtan (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| N04BX02 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 200 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 7.735 | 12.018 | 3 | 12.018 | 021426 |
| Comtess | | | | | | | | | | | | | |
| N04BX02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 7.761 | 12.054 | 3 | 12.018 | 433250 |
| Concerta | | | | | | | | | | | | | |
| N06BA04 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 18 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | X 0 | 3.655 | 6.245 | 3 | | 011489 |
| forðatfl | 36 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | X 0 | 4.807 | 7.923 | 3 | | 011555 |
| forðatfl | 54 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | X 0 | 6.025 | 9.634 | 3 | | 012326 |
| Condyline | | | | | | | | | | | | | |
| D06BB04 | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | 5 mg/ml | til penslu | 3,5 ml | | 1 | glas | R | 0 | 1.251 | 2.635 | 2 | | 074674 |
| Confortid | | | | | | | | | | | | | |
| M01AB01 | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 50 mg | | 10 stk | | 1 | pakki | R | E | 233 | 547 | 3 | | 190728 |
| eþ-stil | 100 mg | | 10 stk | | 1 | pakki | R | E | 430 | 956 | 3 | | 190702 |
| hylki | 25 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 304 | 694 | 5 | | 406751 |
| hylki | 25 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 943 | 2.023 | 5 | | 190751 |
| hylki | 50 mg | | 30 stk | | 1 | plglas | R | E | 507 | 1.116 | 5 | | 500751 |
| hylki | 50 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 1.559 | 3.103 | 5 | | 500769 |
| Conoxia | | | | | | | | | | | | | |
| V03AN01 | | | | | | | | | | | | | |
| innö.gas | 100 % | MO1 | 1 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081589 |
| innö.gas | 100 % | MO1c | 1 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081689 |
| innö.gas | 100 % | MO2 | 2 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081625 |
| innö.gas | 100 % | MO2c | 2 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081571 |
| innö.gas | 100 % | MO2,5c | 2,5 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081598 |
| innö.gas | 100 % | MO4 | 4 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081671 |
| innö.gas | 100 % | MO4b | 4 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081634 |
| innö.gas | 100 % | MO4c | 4 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081680 |
| innö.gas | 100 % | MO5 | 5 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081552 |
| innö.gas | 100 % | MO10 | 10 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081525 |
| innö.gas | 100 % | MO20 | 20 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081534 |
| innö.gas | 100 % | Hemlox | 36 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 082233 |
| innö.gas | 100 % | Mo50 | 50 l | | 1 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081543 |
| innö.gas | 100 % | MS5I | 50 l | | 12 | hylki | L | 0 | 0 | 0 | 0 | | 081561 |
| Contalgin | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 5 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 292 | 669 | 3 | | 563494 |
| forðatfl | 5 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 876 | 1.884 | 3 | | 563502 |
| forðatfl | 10 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 399 | 892 | 3 | | 466086 |
| forðatfl | 10 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 1.400 | 2.861 | 3 | | 466094 |
| forðatfl | 30 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 863 | 1.857 | 3 | | 466169 |
| forðatfl | 30 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 3.405 | 5.881 | 3 | | 466219 |
| forðatfl | 60 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 1.632 | 3.213 | 3 | | 466466 |
| forðatfl | 60 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 6.296 | 10.012 | 3 | | 055277 |
| forðatfl | 100 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 2.683 | 4.810 | 3 | | 466680 |
| forðatfl | 100 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 10.441 | 15.640 | 3 | | 085068 |
| forðatfl | 200 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 5.758 | 9.262 | 3 | | 443333 |
| forðatfl | 200 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 16.852 | 24.031 | 3 | | 443358 |
| Contalgin Uno | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 30 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 1.318 | 2.736 | 3 | | 433292 |
| forðahlk | 60 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 2.483 | 4.506 | 3 | | 433300 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

14

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR | |
|-------------------------------|-----------|-------------------|------|------|--------|-----------|------|-------|-------------|-------|---|----------------|------|----------------------|
| Contalgin Uno | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA01 | | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 90 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | X | E | 3.321 | | 5.759 | 3 | 433318 |
| forðahlk | 120 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | X | E | 4.048 | | 6.818 | 3 | 433326 |
| forðahlk | 150 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | X | E | 4.663 | | 7.714 | 3 | 433342 |
| forðahlk | 200 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | X | E | 6.296 | | 10.012 | 3 | 433359 |
| Copaxone | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AX13 | | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/spr | + leysir | | 28 | spr | 1 pakki | R | S | Z | 0 | | 101.885 | K 2 | 018779 |
| sts | 20 mg/hgl | + leysir | | 28 | hgl | 1 pakki | R | S | Z | 0 | | 105.590 | K 2 | 006903 |
| Copaxone (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AX13 | | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/spr | lausn | | 28 | spr | 1 pakki | R | S | Z | 0 | | 98.885 | K 2 | 091642 |
| Copegus | | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB04 | | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 400 mg | | | 56 | stk | 1 plglas | R | S | Z | 0 | | 49.915 | 3 | 054369 |
| töflur | 200 mg | | | 168 | stk | 1 plglas | R | S | Z | 0 | | 71.828 | 3 | 011690 |
| Cordarone | | | | | | | | | | | | | | |
| C01BD01 | | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | | 3 | ml | 10 lykjur | R | S | | 0 | | 6.539 | 2 | 142299 |
| töflur | 100 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 2.817 | 5 | 2.776 421180 |
| töflur | 200 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 1.360 | 5 | 1.306 142307 |
| Cordarone (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | | |
| C01BD01 | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 2.776 | K 5 | 2.776 066751 |
| töflur | 200 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 1.335 | 5 | 1.306 066760 |
| Corneregel | | | | | | | | | | | | | | |
| S01XA12 | | | | | | | | | | | | | | |
| augnhl | 50 mg/g | | | 10 | g | 1 túpa | R | | E | | | 1.181 | 2 | 021169 |
| Corsodyl | | | | | | | | | | | | | | |
| A01AB03 | | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 10 mg/g | | | 50 | g | 1 túpa | L | | 0 | | | | 3 | 010959 |
| lausn | 2 mg/ml | | | 300 | ml | 1 fl | L | | 0 | | | | 3 | 010900 |
| Cosopt | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED51 | | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | + dorzolamíð 20 m | | 5 | ml | 1 glas | R | | * | | | 1.356 | 2 | 2.753 114447 |
| augndr | 5 mg/ml | + dorzolamíð 20 m | | 5 | ml | 3 glös | R | | * | | | 4.069 | 2 | 540989 |
| Cosopt (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED51 | | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | | 5 | ml | 1 glas | R | | * | | | 1.329 | 2 | 2.753 025677 |
| Coversyl | | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA04 | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 1.323 | 2 | 487264 |
| töflur | 4 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 1.931 | 2 | 487280 |
| töflur | 4 mg | | | 90 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 5.331 | 2 | 038828 |
| töflur | 8 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 2.830 | 2 | 016003 |
| töflur | 8 mg | | | 90 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 8.191 | 2 | 015985 |
| Cozaar | | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA01 | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 1.147 | 3 | 2.125 065979 |
| töflur | 50 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 1.965 | 3 | 3.362 079053 |
| töflur | 50 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 5.799 | 3 | 8.649 079061 |
| töflur | 100 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 9.192 | 3 | 13.976 006928 |
| Cozaar Comp | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA01 | | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 112.5 mg | 100+12,5 mg | | 98 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 9.546 | 3 | 14.447 048297 |
| töflur | 62.5 mg | 50+12,5 mg | | 28 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 1.965 | 3 | 416222 |
| töflur | 62.5 mg | 50+12,5 mg | | 98 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 5.814 | 3 | 9.319 416446 |
| Cozaar Comp Forte | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA01 | | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 125 mg | 100+25 mg | | 98 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 9.600 | 3 | 14.519 14.519 003023 |
| Cozaar Comp (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA01 | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 62.5 mg | 50+12,5 mg | | 98 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 5.799 | 3 | 9.319 020483 |
| Cozaar (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA01 | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | | B | | | 5.791 | 3 | 8.649 020472 |
| Creon | | | | | | | | | | | | | | |
| A09AA02 | | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | | plastglas | | 100 | stk | 1 glas | R | | E | | | 1.739 | 2 | 137679 |
| Crestor | | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA07 | | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 5 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | | 0 | | | 2.320 | 3 | 021674 |
| filmhtfl | 5 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | | 0 | | | 7.231 | 3 | 11.315 021613 |
| filmhtfl | 10 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | | 0 | | | 2.320 | 3 | 4.258 007099 |
| filmhtfl | 10 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | | 0 | | | 7.947 | 3 | 12.314 007133 |
| filmhtfl | 10 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | | 0 | | | 8.120 | 3 | 12.548 016017 |
| filmhtfl | 20 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | | 0 | | | 3.633 | 3 | 6.213 007144 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

15

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------|-----------|-------------------|------|---------|--------|----------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Crestor | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 20 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 11.824 | 17.482 | 3 | | 007155 |
| filmhtfl | 20 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 12.381 | 18.465 | 3 | | 016028 |
| filmhtfl | 40 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 5.640 | 9.097 | 3 | | 007166 |
| filmhtfl | 40 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 19.738 | 27.624 | 3 | | 007186 |
| Crixivan | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 400 mg | | | 180 stk | | 1 glas | R S | Z 0 | 29.408 | 38.480 | 3 | | 419820 |
| Cubicin | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX09 | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 350 mg | lausn | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | Z 0 | 9.360 | 13.401 | K 3 | | 061961 |
| irs | 500 mg | lausn | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | Z 0 | 13.249 | 18.363 | K 3 | | 061970 |
| Curosurf | | | | | | | | | | | | | |
| R07AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| innönd.l | 80 mg/ml | | | 1,5 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 44.886 | 57.751 | K 1,5 | | 006000 |
| innönd.l | 80 mg/ml | | | 3 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 89.835 | 113.712 | K 1,5 | | 006111 |
| Cutivat | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC17 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 0.5 mg/g | | | 30 g | | 1 túpa | R | B | 445 | 987 | 2 | | 563379 |
| krem | 0.5 mg/g | | | 100 g | | 1 túpa | R | B | 1.381 | 2.832 | 2 | | 563387 |
| smyrsl | 50 mcg/g | | | 30 g | | 1 túpa | R | B | 445 | 987 | 2 | | 563395 |
| smyrsl | 50 mcg/g | | | 100 g | | 1 túpa | R | B | 1.381 | 2.832 | 2 | | 563403 |
| Cyclogyl 1 % | | | | | | | | | | | | | |
| S01FA04 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 10 mg/ml | | | 10 ml | | 1 glas | R | E | 495 | 1.091 | 2 | | 120022 |
| augndr | 10 mg/ml | | | 15 ml | | 1 glas | R | E | 494 | 1.089 | 2 | | 015800 |
| Cyklokapron | | | | | | | | | | | | | |
| B02AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | E | 1.192 | 2.541 | 3 | | 459859 |
| töflur | 500 mg | | | 60 stk | | 1 þpakki | R | E | 2.424 | 4.416 | 3 | | 459867 |
| Cymbalta | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX21 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | 30 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 2.392 | 4.368 | 3 | | 021721 |
| sh-hylki | 60 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 3.275 | 5.692 | 3 | | 021967 |
| sh-hylki | 60 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 11.453 | 16.988 | 3 | | 021975 |
| Cymevene | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB06 | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 500 mg | +innr.sía | | 5 hgl | | 1 pakki | R S | 0 | 12.906 | 17.935 | 3 | | 169557 |
| Cyproteron NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| G03HA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 50 stk | | 1 glas | R | * | 4.390 | 7.316 | 5 | | 027235 |
| Cytarabine Pfizer | | | | | | | | | | | | | |
| L01BC01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl/írl | 20 mg/ml | | | 5 ml | | 5 hgl | R S | Z 0 | 2.519 | 3.607 | 1.5 | | 016363 |
| stl/írl | 100 mg/ml | | | 10 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 4.509 | 6.456 | 1.5 | | 016385 |
| stl/írl | 100 mg/ml | | | 20 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 9.017 | 12.910 | 1.5 | | 016374 |
| Cytotec | | | | | | | | | | | | | |
| A02BB01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.2 mg | | | 60 stk | | 1 þpakki | R | E | 1.861 | 3.561 | 3 | | 003455 |
| Dacriosol | | | | | | | | | | | | | |
| S01XA20 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 3 mg/ml | | | 15 ml | | 1 glas | L | E | 289 | 663 | 4 | | 040543 |
| Daivobet | | | | | | | | | | | | | |
| D05AX52 | | | | | | | | | | | | | |
| smyrsl | | 50 mcg/g+0,5 mg/g | | 60 g | | 1 túpa | R | B | 4.931 | 8.104 | 2 | 7.966 | 006579 |
| smyrsl | | 50 mcg/g+0,5 mg/g | | 120 g | | 1 túpa | R | B | 8.450 | 12.987 | 2 | | 006637 |
| Daivobet (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| D05AX52 | | | | | | | | | | | | | |
| smyrsl | | 50 mcg/g+0,5 mg/g | | 60 g | | 1 túpa | R | B | 4.836 | 7.966 | 2 | 7.966 | 051076 |
| Daivonex | | | | | | | | | | | | | |
| D05AX02 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 50 mcg/g | | | 60 g | | 1 túpa | R | B | 2.157 | 4.011 | 2 | | 002276 |
| krem | 50 mcg/g | | | 120 g | | 1 túpa | R | B | 3.706 | 6.320 | 2 | | 002265 |
| lausn | 50 mcg/ml | í hársvörð | | 120 ml | | 1 glas | R | B | 4.722 | 7.800 | 2 | | 522839 |
| smyrsl | 50 mcg/g | | | 60 g | | 1 túpa | R | B | 2.164 | 4.021 | 2 | | 002237 |
| smyrsl | 50 mcg/g | | | 120 g | | 1 túpa | R | B | 3.537 | 6.073 | 2 | | 002263 |
| Daktacort | | | | | | | | | | | | | |
| D01AC20 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | | | | 15 g | | 1 túpa | L | 0 | | | K 3 | | 539783 |
| krem | | | | 50 g | | 1 túpa | R | 0 | 862 | 1.854 | K 3 | | 434670 |
| Dalacin | | | | | | | | | | | | | |
| J01FF01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 150 mg | | | 24 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 2.057 | 3.859 | 5 | | 597401 |
| hylki | 300 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.864 | 3.566 | 5 | 3.469 | 588574 |
| stl | 150 mg/ml | | | 2 ml | | 1 lykja | R S | 0 | 756 | 1.082 | 2 | | 459354 |
| stl | 150 mg/ml | | | 4 ml | | 1 lykja | R S | 0 | 943 | 1.350 | 2 | | 459420 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

16

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------|-----------|-----------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Dalacin | | | | | | | | | | | | | |
| D10AF01 | | | | | | | | | | | | | |
| fleyti | 10 mg/ml | Áburður, fleyti | 60 ml | | 1 | glas | R | 0 | 1.206 | 2.566 | 2 | | 494559 |
| lausn | 10 mg/ml | Áburður, lausn | 30 ml | | 1 | glas | R | 0 | 618 | 1.347 | 2,5 | | 053991 |
| lausn | 10 mg/ml | Áburður, lausn | 60 ml | | 1 | glas | R | 0 | 1.206 | 2.566 | 2,5 | | 008904 |
| Dalacin | | | | | | | | | | | | | |
| G01AA10 | | | | | | | | | | | | | |
| sk-krem | 20 mg/g | +7 stjökur | 40 g | | 1 | sett | R | E | 1.351 | 2.787 | 2 | | 539973 |
| Dalacin (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| J01FF01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 300 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.800 | 3.469 | 5 | 3.469 | 097269 |
| Dalmadorm medium | | | | | | | | | | | | | |
| N05CD01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 15 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 558 | 1.222 | 5 | | 004111 |
| Daonil | | | | | | | | | | | | | |
| A10BB01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1.75 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | * | 739 | 1.599 | 5 | | 011270 |
| töflur | 3.5 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | * | 1.202 | 2.560 | 5 | | 011528 |
| Darazið | | | | | | | | | | | | | |
| C09BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 22.5 mg | 10+12.5 mg | 30 stk | | 1 | glas | R | B | 960 | 2.058 | 3 | | 388652 |
| töflur | 22.5 mg | 10+12.5 mg | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 2.966 | 5.240 | 3 | | 388660 |
| Daren | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 1.786 | 3.447 | 2 | | 121681 |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | B | 506 | 1.114 | 2 | | 497289 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 969 | 2.077 | 2 | | 497297 |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | B | 756 | 1.634 | 1,3 | | 124727 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 1.392 | 2.849 | 1,3 | | 125054 |
| töflur | 20 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | B | 1.157 | 2.468 | 1,5 | | 497305 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 3.364 | 5.821 | 1,5 | | 497313 |
| Decapeptyl Depot | | | | | | | | | | | | | |
| L02AE04 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 3.75 mg | + leysir | 1 stk | | 1 | spr | R S | Z 0 | 16.411 | 22.299 | K 3 | | 503151 |
| sts | 3.75 mg | + leysir | 1 stk | | 3 | spr | R S | Z 0 | 43.741 | 56.325 | K 3 | | 484022 |
| Decortin H | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB06 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 589 | 1.287 | 3 | | 018682 |
| Dectomax vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QP54AA03 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 2.709 | 4.688 | 2 | | 582247 |
| stl | 10 mg/ml | | 200 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 9.937 | 17.196 | 2 | | 582262 |
| Decutan | | | | | | | | | | | | | |
| D10BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 10 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | Z C | 1.481 | 2.984 | 3 | | 022904 |
| hylki | 10 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | Z C | 4.108 | 6.905 | 3 | | 012643 |
| hylki | 20 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | Z C | 2.579 | 4.652 | 3 | | 022915 |
| Deep Relief | | | | | | | | | | | | | |
| M02AA13 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 5 % | | 15 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 474197 |
| hlaup | 5 % | | 50 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 474106 |
| Deltison | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB07 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | E | 1.742 | 3.380 | 2 | | 017384 |
| Depakine | | | | | | | | | | | | | |
| N03AG01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 200 mg/ml | | 40 ml | | 1 | glas | R | E | 731 | 1.582 | 3 | | 013672 |
| sh-tfl | 200 mg | | 40 stk | | 1 | glas | R | E | 419 | 933 | 3 | | 177253 |
| sh-tfl | 500 mg | | 40 stk | | 1 | glas | R | E | 1.395 | 2.853 | 3 | | 006346 |
| DepoCyte | | | | | | | | | | | | | |
| L01BC01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/hgl | | 5 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 152.782 | 192.081 | K 2 | | 017130 |
| Depo-Medrol | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB04 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 40 mg/ml | | 1 ml | | 1 | hgl | R | B | 362 | 815 | 5 | | 189522 |
| stl | 40 mg/ml | einnotaspr | 2 ml | | 1 | spr | R | B | 712 | 1.543 | 5 | | 141044 |
| stl | 40 mg/ml | | 2 ml | | 1 | hgl | R | B | 692 | 1.501 | 5 | | 189514 |
| stl | 40 mg/ml | | 5 ml | | 1 | hgl | R | B | 1.617 | 3.191 | 5 | | 189506 |
| Depomycine, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ01RA01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 631 | 1.245 | S 3 | | 465203 |
| Depo-Provera | | | | | | | | | | | | | |
| G03DA02 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | 3 ml | | 1 | hgl | R | E | 826 | 1.780 | 5 | | 017020 |
| Dermatin | | | | | | | | | | | | | |
| D01AC08 | | | | | | | | | | | | | |
| sápa | 20 mg/ml | | 60 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 2 | | 383257 |
| sápa | 20 mg/ml | | 120 ml | | 1 | glas | L | 0 | 960 | 2.058 | 2 | 2.058 | 383265 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

17

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------------------------|------------|------------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Dermovat | | | | | | | | | | | | | |
| D07AD01 | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | 0.5 mg/ml | í hársvörð | 25 ml | | 1 | glas | R | B | 548 | 1.202 | 2 | | 419945 |
| krem | 0.5 mg/g | | 25 g | | 1 | túpa | R | B | 437 | 971 | 2 | | 462028 |
| krem | 0.5 mg/g | | 100 g | | 1 | túpa | R | B | 1.721 | 3.349 | 2 | | 462036 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | 25 g | | 1 | túpa | R | B | 437 | 971 | 2 | | 462044 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | 100 g | | 1 | túpa | R | B | 1.721 | 3.349 | 2 | | 462051 |
| Desferal | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 500 mg | lausn | 10 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 5.542 | 7.935 | 4 | | 189175 |
| Detrusitol Retard | | | | | | | | | | | | | |
| G04BD07 | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 1.4 mg | | 30 stk | | 1 | plglas | R | E | 3.627 | 6.205 | 2 | | 007505 |
| forðahlk | 2.8 mg | | 30 stk | | 1 | plglas | R | E | 4.038 | 6.803 | 2 | | 007760 |
| forðahlk | 2.8 mg | | 100 stk | | 1 | plglas | R | E | 12.260 | 18.314 | 2 | | 007769 |
| Dexomet | | | | | | | | | | | | | |
| R05DA09 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 3 mg/ml | | 150 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 004696 |
| Diamicron Uno | | | | | | | | | | | | | |
| A10BB09 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 30 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | * | 599 | 1.308 | 3 | | 005624 |
| töflur | 30 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | * | 1.180 | 2.516 | 3 | | 005641 |
| töflur | 30 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | * | 1.729 | 3.361 | 3 | | 005674 |
| töflur | 30 mg | | 180 stk | | 1 | þpakki | R | * | 3.455 | 5.954 | 3 | | 005672 |
| Diamox | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | * | 1.082 | 2.312 | 4 | | 188987 |
| Diamox Depot | | | | | | | | | | | | | |
| S01EC01 | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 250 mg | | 100 stk | | 1 | hylki | R | * | 1.092 | 2.333 | 2 | | 093823 |
| forðahlk | 500 mg | | 100 stk | | 1 | hylki | R | * | 2.146 | 3.994 | 2 | | 093849 |
| Diane mite | | | | | | | | | | | | | |
| G03HB01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 63 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.522 | 3.046 | 5 | | 053025 |
| Dianeal PD1 Glucose | | | | | | | | | | | | | |
| B05DB00 | | | | | | | | | | | | | |
| kvið.sk | 22.7 mg/ml | | 2000 ml | | 5 | pokar | R S | 0 | 4.092 | 5.859 | 2 | | 457036 |
| kvið.sk | 22.7 mg/ml | | 5000 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 2.807 | 4.019 | 2 | | 456392 |
| kvið.sk | 22.7 mg/ml | | 6000 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 2.572 | 3.682 | 2 | | 456202 |
| kvið.sk | 38.6 mg/ml | | 2000 ml | | 5 | pokar | R S | 0 | 4.092 | 5.859 | 2 | | 457069 |
| Dianeal PD1 Glucose | | | | | | | | | | | | | |
| B05DA00 | | | | | | | | | | | | | |
| kvið.sk | 13.6 mg/ml | | 2000 ml | | 5 | pokar | R S | 0 | 4.092 | 5.859 | 2 | | 457002 |
| kvið.sk | 13.6 mg/ml | | 5000 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 2.807 | 4.019 | 2 | | 456277 |
| kvið.sk | 13.6 mg/ml | | 6000 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 2.572 | 3.682 | 2 | | 456079 |
| Dianeal PD1 Glucose Duo | | | | | | | | | | | | | |
| B05DA00 | | | | | | | | | | | | | |
| kvið.sk | 13.6 mg/ml | | 2000 ml | | 5 | pokar | R S | 0 | 5.122 | 7.333 | 2 | | 457119 |
| Dianeal PD1 Glucose Duo | | | | | | | | | | | | | |
| B05DB00 | | | | | | | | | | | | | |
| kvið.sk | 22.7 mg/ml | | 2000 ml | | 5 | pokar | R S | 0 | 4.992 | 7.147 | 2 | | 457242 |
| kvið.sk | 38.6 mg/ml | | 2000 ml | | 5 | pokar | R S | 0 | 6.638 | 9.504 | 2 | | 457291 |
| Dianeal PD4 Glucose Duo | | | | | | | | | | | | | |
| B05DA00 | | | | | | | | | | | | | |
| kvið.sk | 13.6 mg/ml | | 2000 ml | | 5 | pokar | R S | 0 | 6.690 | 9.578 | 2 | | 458737 |
| Dianeal PD4 Glucose Duo | | | | | | | | | | | | | |
| B05DB00 | | | | | | | | | | | | | |
| kvið.sk | 22.7 mg/ml | | 2000 ml | | 5 | pokar | R S | 0 | 6.690 | 9.578 | 2 | | 458778 |
| kvið.sk | 38.6 mg/ml | | 2000 ml | | 5 | pokar | R S | 0 | 6.690 | 9.578 | 2 | | 458794 |
| Diclocil | | | | | | | | | | | | | |
| J01CF01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 988 | 2.116 | 1,5 | 1.630 | 071670 |
| hylki | 500 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.188 | 2.532 | 1,5 | 2.299 | 071712 |
| hylki | 500 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 4.977 | 8.171 | 1,5 | | 509091 |
| mixtúrud | 12.5 mg/ml | | 150 ml | | 1 | glas | R | 0 | 569 | 1.245 | 3 | | 548495 |
| sts/irs | 1 g | | 1 stk | | 5 | hgl | R S | 0 | 1.135 | 1.625 | 3 | | 079749 |
| sts/irs | 500 mg | | 1 stk | | 10 | hgl | R S | 0 | 1.135 | 1.625 | 3 | | 548511 |
| Didronate | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.388 | 5.856 | 4 | | 577494 |
| töflur | 200 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | E | 7.259 | 11.354 | 4 | | 000891 |
| Didronate/Calcium Procter & Gamble | | | | | | | | | | | | | |
| M05BB01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 400 mg | þp (14 + 76 stk) | 90 stk | | 1 | pakki | R | E | 5.551 | 8.973 | 3 | | 388439 |
| Differin | | | | | | | | | | | | | |
| D10AD03 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 0.1 % | | 30 g | | 1 | túpa | R | 0 | 573 | 1.254 | 3 | | 395715 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------------|-----------|---------------------|------|---------|--------|----------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Diflucan | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 50 mg | | | 7 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 2.147 | 3.996 | 5 | 3.607 | 446807 |
| hylki | 50 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 8.814 | 13.472 | 5 | 12.059 | 452268 |
| hylki | 50 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 29.519 | 39.801 | 5 | | 452300 |
| hylki | 150 mg | | | 1 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 931 | 1.998 | 5 | 1.767 | 446930 |
| hylki | 150 mg | | | 2 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.817 | 3.494 | 5 | 3.166 | 426312 |
| hylki | 150 mg | | | 4 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 3.153 | 5.514 | 5 | 4.954 | 566992 |
| hylki | 200 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 32.993 | 44.127 | 5 | 36.618 | 483552 |
| irl | 2 mg/ml | | | 50 ml | | 1 fl | R S | 0 | 1.912 | 2.738 | 5 | | 483602 |
| irl | 2 mg/ml | | | 100 ml | | 1 hgl | R S | 0 | 3.779 | 5.411 | 5 | | 483685 |
| mixtúrud | 10 mg/ml | | | 35 ml | | 1 glas | R | 0 | 2.847 | 5.059 | 2 | | 409078 |
| Diftavax | | | | | | | | | | | | | |
| J07AM51 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota sprauta | | ,5 ml | | 1 spr | R | 0 | 400 | 894 | K 3 | | 034157 |
| Diovan | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA03 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 40 mg | | | 14 stk | | 1 þpakki | R | B | 775 | 1.674 | 3 | | 018670 |
| filmhtfl | 40 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 1.551 | 3.090 | 3 | | 018681 |
| filmhtfl | 320 mg | filmuhúðaðar töflur | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 11.522 | 17.080 | 3 | | 025444 |
| töflur | 80 mg | filmuhúðaðar töflur | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 1.938 | 3.678 | 3 | | 005910 |
| töflur | 80 mg | filmuhúðaðar töflur | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 5.643 | 9.101 | 3 | 8.945 | 005932 |
| töflur | 160 mg | filmuhúðaðar töflur | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 2.539 | 4.591 | 3 | | 005954 |
| töflur | 160 mg | filmuhúðaðar töflur | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 8.168 | 12.612 | 3 | 12.394 | 005976 |
| töflur | 320 mg | filmuhúðaðar töflur | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 3.361 | 5.817 | 3 | | 025455 |
| Diovan Comp 160/12,5 mg | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA03 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 2.549 | 4.606 | 3 | | 022532 |
| filmhtfl | | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 8.190 | 12.641 | 3 | | 022708 |
| Diovan Comp 160/25 mg | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA03 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 2.549 | 4.606 | 2 | | 013756 |
| filmhtfl | | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 8.535 | 13.100 | 2 | | 013767 |
| Diovan Comp 80 mg/12,5 mg | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 92.5 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 1.978 | 3.739 | 3 | | 436022 |
| töflur | 92.5 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 5.668 | 9.136 | 3 | | 436030 |
| Diovan (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 80 mg | filmuhúðaðar töflur | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 5.531 | 8.945 | 3 | 8.945 | 088623 |
| töflur | 160 mg | filmuhúðaðar töflur | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 8.005 | 12.394 | 3 | 12.394 | 088632 |
| Dipentum | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC03 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 3.146 | 5.504 | 5 | | 180166 |
| töflur | 500 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 6.133 | 9.784 | 4 | | 565457 |
| Diprivan | | | | | | | | | | | | | |
| N01AX10 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | einnota dæla | | 50 ml | | 1 dæla | R S | 0 | 1.272 | 1.821 | 2 | | 102905 |
| stl | 10 mg/ml | | | 100 ml | | 1 hgl | R S | 0 | 2.240 | 3.207 | 3 | | 417220 |
| stl | 20 mg/ml | einnota dæla | | 50 ml | | 1 dæla | R S | 0 | 2.545 | 3.644 | 2 | | 102939 |
| Diproderm | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | 0.5 mg/ml | | | 20 ml | | 1 glas | R | B | 564 | 1.235 | 3 | | 408757 |
| áburður | 0.5 mg/ml | | | 50 ml | | 1 glas | R | B | 1.302 | 2.712 | 3 | | 408765 |
| áburður | 0.5 mg/ml | | | 100 ml | | 1 glas | R | B | 1.541 | 3.075 | 3 | | 408773 |
| krem | 0.5 mg/g | | | 20 g | | 1 túpa | R | B | 564 | 1.235 | 5 | | 145482 |
| krem | 0.5 mg/g | | | 50 g | | 1 túpa | R | B | 1.444 | 2.928 | 5 | | 145490 |
| krem | 0.5 mg/g | | | 100 g | | 1 túpa | R | B | 2.679 | 4.804 | 5 | | 145508 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | | 20 g | | 1 túpa | R | B | 564 | 1.235 | 3 | | 408724 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | | 50 g | | 1 túpa | R | B | 1.411 | 2.878 | 3 | | 408732 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | | 100 g | | 1 túpa | R | B | 2.659 | 4.773 | 3 | | 408740 |
| Diprosalic | | | | | | | | | | | | | |
| D07XC01 | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | | | | 100 ml | | 1 glas | R | B | 1.786 | 3.447 | 2 | | 157909 |
| smyrslí | | | | 20 g | | 1 túpa | R | B | 409 | 913 | 5 | | 418657 |
| smyrslí | | | | 50 g | | 1 túpa | R | B | 941 | 2.019 | 5 | | 418665 |
| smyrslí | | | | 100 g | | 1 túpa | R | B | 1.845 | 3.537 | 5 | | 418673 |
| Diprospan | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 7 mg/ml | 5 + 2 mg/ml | | 1 ml | | 1 hgl | R | B | 390 | 873 | 2 | | 177360 |
| stl | 7 mg/ml | 5 + 2 mg/ml | | 2 ml | | 1 hgl | R | B | 723 | 1.565 | 2 | | 498048 |
| Discotrine | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA02 | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 5 mg/sólh | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | B | 1.413 | 2.881 | 3 | | 559963 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

19

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------|-------------|-------------------|------|-----------------|--------|-----------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Discotrine | | | | C01DA02 | | | | | | | | | |
| forðapl | 10 mg/sólh | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.560 | 3.104 | 3 | | 559971 |
| forðapl | 15 mg/sólh | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.911 | 3.637 | 3 | | 112615 |
| DiTeKik | | | | J07AJ52 | | | | | | | | | |
| bóluefni | | án nálar | | ,5 | ml | 1 spr | R | 0 | 1.220 | 2.588 | K 2 | | 569897 |
| bóluefni | | einnota sprauta | | ,5 | ml | 1 spr | R | 0 | 1.220 | 2.588 | K 2 | | 172775 |
| bóluefni | | | | ,5 | ml | 1 hgl | R | 0 | 1.220 | 2.588 | K 2 | | 172767 |
| DiTeKiPol | | | | J07CA02 | | | | | | | | | |
| bóluefni | | án nálar | | ,5 | ml | 1 spr | R | 0 | 1.737 | 3.373 | K 2 | | 569913 |
| bóluefni | | einnota sprauta | | ,5 | ml | 1 spr | R | 0 | 1.737 | 3.373 | K 2 | | 172825 |
| Ditropan | | | | G04BD04 | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 84 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.346 | 5.795 | 3 | | 535898 |
| Doloproct | | | | C05AA08 | | | | | | | | | |
| eþ-stil | | | | 10 | stk | 1 pakki | R | E | 323 | 734 | 4 | | 448217 |
| Doloproct Comp. | | | | C05AA08 | | | | | | | | | |
| eþ-krem | | | | 30 | g | 1 túpa | R | E | 632 | 1.376 | 3 | | 448233 |
| Domosedan, vet. | | | | QN05CM90 | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 5 | ml | 1 hgl | R | D 0 | 4.205 | 8.181 | 5 | | 072132 |
| Dormicum | | | | N05CD08 | | | | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | | 5 | ml | 10 lykjur | R S | 0 | 1.036 | 1.483 | 5 | | 430074 |
| stl | 5 mg/ml | | | 1 | ml | 10 lykjur | R S | 0 | 1.132 | 1.621 | 5 | | 081745 |
| stl | 5 mg/ml | | | 10 | ml | 5 lykjur | R S | 0 | 3.887 | 5.565 | 5 | | 411389 |
| Dostinex | | | | G02CB03 | | | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | | 2 | stk | 1 glas | R | E | 1.548 | 3.086 | 2 | | 373951 |
| töflur | 0.5 mg | | | 8 | stk | 1 glas | R | E | 4.079 | 6.863 | 2 | | 199737 |
| Doxytab | | | | J01AA02 | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 10 | stk | 1 glas | R | 0 | 404 | 902 | 4 | | 131987 |
| töflur | 100 mg | | | 14 | stk | 1 glas | R | 0 | 720 | 1.559 | 4 | | 169524 |
| töflur | 100 mg | | | 30 | stk | 1 glas | R | 0 | 1.192 | 2.541 | 4 | | 131995 |
| Droncit, vet. | | | | QP52AA01 | | | | | | | | | |
| hlaup | 9 % | til inntöku | | 6,67 | g | 1 dæla | L | 0 | 1.055 | 1.826 | 2 | | 007494 |
| Drontal Comp.vet. | | | | QP52AA51 | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 2 | stk | 1 þpakki | L | 0 | 512 | 886 | 5 | | 022281 |
| töflur | | | | 24 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 5.280 | 9.137 | 5 | | 022218 |
| Drontal Vet. | | | | QP52AA51 | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | 230+20 mg | | 2 | stk | 1 pakki | L | 0 | 524 | 907 | 5 | | 383117 |
| töflur | 250 mg | 230+20 mg | | 20 | stk | 1 pakki | R | 0 | 3.981 | 6.889 | 5 | | 383133 |
| Duac | | | | D10AF51 | | | | | | | | | |
| hlaup | | 50 mg/g + 10 mg/g | | 25 | g | 1 túpa | R | 0 | 1.313 | 2.729 | 1,5 | | 065032 |
| Dulcolax | | | | A06AB02 | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 10 mg | | | 6 | stk | 1 pakki | L | 0 | 239 | 559 | 5 | | 021428 |
| Dulcolax (Lyfjaver) | | | | A06AB02 | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 10 mg | | | 50 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.416 | 2.885 | 5 | | 020276 |
| Duotrav | | | | S01ED51 | | | | | | | | | |
| augndr | | 40 mcg/ml+5 mg/m | | 2,5 | ml | 1 glas | R | * | 1.806 | 3.478 | 3 | | 049524 |
| augndr | | 40 mcg/ml+5 mg/m | | 2,5 | ml | 3 glas | R | * | 5.314 | 8.642 | 3 | | 049533 |
| Duplocillin L.A., vet. | | | | QJ01CR50 | | | | | | | | | |
| stl | | | | 100 | ml | 1 hgl | R | D 0 | 596 | 1.176 | S 3 | | 465237 |
| Duraphat | | | | A01AA01 | | | | | | | | | |
| tannlakk | 22.6 mg/ml | | | 10 | ml | 1 túpa | R | E | 1.535 | 3.066 | 5 | | 416859 |
| tannlakk | 22.6 mg/ml | | | 30 | ml | 5 túpa | R | E | 12.903 | 19.114 | 5 | | 416867 |
| Durbis Retard | | | | C01BA03 | | | | | | | | | |
| forðatfl | 250 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 3.441 | 5.934 | 1 | | 039669 |
| Duroferon | | | | B03AA07 | | | | | | | | | |
| forðatfl | 100 mg | | | 100 | stk | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 020016 |
| Durogesic | | | | N02AB03 | | | | | | | | | |
| forðapl | 12 mcg/klst | | | 5 | stk | 1 þpakki | R | X E | 2.415 | 4.403 | 2 | | 024056 |
| forðapl | 25 mcg/klst | | | 5 | stk | 1 þpakki | R | X E | 2.798 | 4.984 | 2 | | 019108 |
| forðapl | 50 mcg/klst | | | 5 | stk | 1 þpakki | R | X E | 5.176 | 8.450 | 2 | | 019094 |
| forðapl | 75 mcg/klst | | | 5 | stk | 1 þpakki | R | X E | 7.980 | 12.360 | 2 | | 018995 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

20

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR | |
|---------------------------|--------------|-------------------|------|---------|--------|--------|------|-------|-------------|--------|--------|-----------|------|---------------|
| Durogesic | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AB03 | | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 100 mcg/klst | | | 5 stk | 1 | þpakki | R | X | E | 8.945 | | 13.647 | 2 | 019167 |
| Dynastat | | | | | | | | | | | | | | |
| M01AH04 | | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 20 mg/hgl | | | 10 hgl | 1 | pakki | R | | 0 | 7.348 | | 11.479 | 3 | 009262 |
| sts | 40 mg/hgl | +leysir 2ml/lykju | | 5 hgl | 1 | pakki | R | | 0 | 3.871 | | 6.560 | 3 | 009192 |
| sts | 40 mg/hgl | | | 10 hgl | 1 | pakki | R | | 0 | 7.348 | | 11.479 | 3 | 009214 |
| Dysport | | | | | | | | | | | | | | |
| M03AX01 | | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 500 ein | | | 1 hgl | 1 | pakki | R | S | Z | 0 | 21.084 | 28.117 | K 2 | 481598 |
| Ebixa | | | | | | | | | | | | | | |
| N06DX01 | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 30 stk | 1 | þpakki | R | | 0 | 4.524 | | 7.511 | 4 | 010312 |
| töflur | 10 mg | | | 50 stk | 1 | þpakki | R | | 0 | 7.388 | | 11.534 | 4 | 010323 |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | | 0 | 13.302 | | 19.611 | 4 | 010334 |
| Edronax | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX18 | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 4 mg | | | 20 stk | 1 | þpakki | R | | B | 1.135 | | 2.422 | 3 | 515031 |
| töflur | 4 mg | | | 60 stk | 1 | þpakki | R | | B | 2.784 | | 4.963 | 3 | 515049 |
| Efexor | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX16 | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 37.5 mg | | | 28 stk | 1 | þpakki | R | | B | 1.288 | | 2.691 | 3 | 020826 |
| Efexor Depot | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX16 | | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 37.5 mg | | | 7 stk | 1 | þpakki | R | | B | 432 | | 960 | 3 | 020277 |
| forðahlk | 75 mg | | | 28 stk | 1 | þpakki | R | | B | 2.287 | | 4.208 | 3 | 438424 |
| forðahlk | 75 mg | | | 98 stk | 1 | þpakki | R | | B | 7.754 | | 12.045 | 3 | 12.045 438432 |
| forðahlk | 75 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | | B | 8.135 | | 12.568 | 3 | 12.291 438218 |
| forðahlk | 150 mg | | | 28 stk | 1 | þpakki | R | | B | 4.532 | | 7.523 | 3 | 7.160 438333 |
| forðahlk | 150 mg | | | 98 stk | 1 | þpakki | R | | B | 14.883 | | 21.580 | 3 | 21.580 438457 |
| forðahlk | 150 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | | B | 15.404 | | 22.228 | 3 | 22.020 438465 |
| Efexor XR (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX16 | | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 150 mg | | | 30 stk | 1 | þpakki | R | | B | 4.634 | | 7.671 | 2 | 7.671 022204 |
| Ekvacillin | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CF02 | | | | | | | | | | | | | | |
| sts/irs | 1 g | | | 10 hgl | 1 | pakki | R | S | 0 | 1.938 | | 2.775 | 3 | 010935 |
| Elidel | | | | | | | | | | | | | | |
| D11AX15 | | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 1 % | | | 15 g | 1 | túpa | R | | 0 | 1.621 | | 3.197 | 2 | 008831 |
| krem | 1 % | | | 30 g | 1 | túpa | R | | 0 | 2.895 | | 5.132 | 2 | 009065 |
| krem | 1 % | | | 60 g | 1 | túpa | R | | 0 | 5.443 | | 8.822 | 2 | 011810 |
| krem | 1 % | | | 100 g | 1 | túpa | R | | 0 | 8.491 | | 13.042 | 2 | 009079 |
| Eligard | | | | | | | | | | | | | | |
| L02AE02 | | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 7.5 mg/sk | + leysir | | 2 spr | 1 | sett | R | | Z | * | 13.048 | 19.295 | 2 | 020427 |
| sts | 22.5 mg/sk | + leysir | | 2 spr | 1 | sett | R | | Z | * | 36.867 | 48.950 | 2 | 020355 |
| Elocon | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC13 | | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | 1 mg/g | | | 20 ml | 1 | glas | R | | B | 473 | | 1.046 | 3 | 118349 |
| áburður | 1 mg/g | | | 50 ml | 1 | glas | R | | B | 1.022 | | 2.187 | 3 | 000240 |
| krem | 1 mg/g | feitt | | 20 g | 1 | túpa | R | | B | 473 | | 1.046 | 2 | 116137 |
| krem | 1 mg/g | feitt | | 50 g | 1 | túpa | R | | B | 1.065 | | 2.277 | 2 | 116160 |
| smyrslí | 1 mg/g | | | 20 g | 1 | túpa | R | | B | 473 | | 1.046 | 3 | 116368 |
| smyrslí | 1 mg/g | | | 50 g | 1 | túpa | R | | B | 1.059 | | 2.264 | 3 | 116400 |
| Eloxatin | | | | | | | | | | | | | | |
| L01XA03 | | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 5 mg/ml | | | 10 ml | 1 | hgl | R | S | Z | 0 | 22.166 | 29.464 | 3 | 039005 |
| irþ | 5 mg/ml | | | 20 ml | 1 | hgl | R | S | Z | 0 | 38.570 | 49.887 | 3 | 039014 |
| Emadine | | | | | | | | | | | | | | |
| S01GX06 | | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 0.5 mg/ml | | | 5 ml | 1 | glas | R | | E | 630 | | 1.372 | 2,5 | 527523 |
| Emend | | | | | | | | | | | | | | |
| A04AD12 | | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | | samsett pakking | | 3 stk | 1 | þpakki | R | S | 0 | 5.380 | | 7.703 | 2,5 | 017331 |
| Emla | | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB20 | | | | | | | | | | | | | | |
| krem | | +12 umbúð. | | 5 g | 5 | túpa | R | | 0 | 1.984 | | 3.748 | 3 | 388256 |
| krem | | | | 30 g | 1 | túpa | R | | 0 | 1.820 | | 3.499 | 3 | 388264 |
| plástur | | | | 2 stk | 1 | pakki | L | | 0 | | | | 2 | 388272 |
| plástur | | | | 20 stk | 1 | pakki | R | | 0 | 3.858 | | 6.541 | 2 | 388280 |
| Emovat | | | | | | | | | | | | | | |
| D07AB01 | | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 0.5 mg/g | | | 25 g | 1 | túpa | R | | B | 319 | | 725 | 3 | 029298 |
| krem | 0.5 mg/g | | | 100 g | 1 | túpa | R | | B | 1.257 | | 2.644 | 3 | 029769 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | | 25 g | 1 | túpa | R | | B | 319 | | 725 | 3 | 030361 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

21

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|--------------|--------------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Emovat | | | | | | | | | | | | | |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | 100 g | | 1 | túpa | R | B | 1.257 | 2.644 | 3 | | 030387 |
| Emselex | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 7.5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.082 | 5.411 | 3 | | 023047 |
| forðatfl | 7.5 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | E | 10.786 | 16.099 | 3 | | 023124 |
| forðatfl | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.112 | 5.454 | 3 | | 023146 |
| forðatfl | 15 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | E | 10.896 | 16.246 | 3 | | 023193 |
| Emtriva | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 200 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 21.310 | 28.398 | 3 | | 016973 |
| Enbrel | | | | | | | | | | | | | |
| sts | | + leysir | 25 mg | | 4 | hgl | R S | Z 0 | 45.527 | 58.549 | K 3 | | 566661 |
| sts | | + leysir | 50 mg | | 4 | hgl | R S | Z 0 | 94.932 | 120.058 | K 3 | | 020774 |
| Enbrel (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| stl | | lausn | 25 mg | | 4 | áf.spr | R S | Z 0 | 47.433 | 60.922 | K 3 | | 090460 |
| stl | | lausn | 50 mg | | 4 | áf.spr | R S | Z 0 | 98.907 | 125.007 | K 3 | | 090469 |
| sts | | + leysir | 25 mg | | 4 | hgl | R S | Z 0 | 50.694 | 64.982 | K 3 | | 041005 |
| sts | | + leysir | 50 mg | | 4 | hgl | R S | Z 0 | 98.907 | 125.007 | K 3 | | 090451 |
| Engemycin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 100 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 639 | 1.261 | 3 | | 465260 |
| Engerix-B | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | 20 mcg/ml | einnota dæla | ,5 ml | | 1 | dæla | R | 0 | 1.280 | 2.679 | K 3 | | 004502 |
| bóluefni | 20 mcg/ml | einnotadæl | 1 ml | | 1 | dæla | R | 0 | 1.659 | 3.254 | K 3 | | 004613 |
| Entocord (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 3 mg | | 50 stk | | 1 | glas | R | B | 5.199 | 8.482 | 3 | | 021780 |
| Entocort | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 3 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 10.754 | 16.056 | 3 | | 011163 |
| innhl | 20 mcg/ml | samsett pk | 7 stk | | 1 | pakki | R | B | 3.871 | 6.560 | 2 | 6.448 | 462358 |
| Entocort enema (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| endaþ.dr | 0.02 mg/ml | | 7 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.794 | 6.448 | 2 | 6.448 | 029307 |
| EpiPen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.3 mg/sk | einnota penni i.m. | 1 stk | | 1 | pakki | R | B | 3.843 | 6.519 | 1,7 | | 434829 |
| stl | 0.3 mg/sk | einnota penni i.m. | 1 stk | | 1 | pakki | R | B | 3.843 | 6.519 | 1,7 | | 480541 |
| EpiPen Junior | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.15 mg/sk | einnota penni i.m. | 1 stk | | 1 | pakki | R | B | 3.843 | 6.519 | 1,7. | | 434837 |
| stl | 0.15 mg/sk | einnota penni i.m. | 1 stk | | 1 | pakki | R | B | 3.843 | 6.519 | 1,7. | | 480525 |
| Epivir | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 300 mg | | 30 stk | | 1 | plglas | R S | Z 0 | 16.617 | 22.556 | 2 | | 007394 |
| töflur | 150 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 16.558 | 22.482 | 2 | | 411827 |
| Eprex | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1000 ae/spr | einnotaspr | ,5 ml | | 6 | spr | R S | Z 0 | 6.490 | 9.292 | K 2.5 | | 004338 |
| stl | 2000 ae/spr | einnotaspr | ,5 ml | | 6 | spr | R S | Z 0 | 12.990 | 18.040 | K 2.5 | | 004364 |
| stl | 3000 ae/spr | einnotaspr | ,3 ml | | 6 | spr | R S | Z 0 | 19.437 | 26.067 | K 2.5 | | 004375 |
| stl | 4000 ae/spr | einnotaspr | ,4 ml | | 6 | spr | R S | Z 0 | 25.704 | 33.869 | K 2.5 | | 004372 |
| stl | 6000 ae/spr | | ,6 ml | | 6 | spr | R S | Z 0 | 37.421 | 48.457 | K 2.5 | | 003910 |
| stl | 8000 ae/spr | | ,8 ml | | 6 | spr | R S | Z 0 | 46.783 | 60.112 | K 2.5 | | 003932 |
| stl | 10000 ae/spr | einnotaspr | 1 ml | | 6 | spr | R S | Z 0 | 51.683 | 66.213 | K 2.5 | | 004383 |
| Equasym | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | X 0 | 425 | 946 | 3 | | 017422 |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | X 0 | 637 | 1.387 | 3 | 1.378 | 017499 |
| töflur | 20 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | X 0 | 1.274 | 2.670 | 3 | | 017510 |
| Equest Pramox vet | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | | 19,5mg/g+121,7mg | 11,8 g | | 1 | sk-dæl | R | 0 | 1.329 | 2.300 | 1,5 | | 063923 |
| Eqvalan Duo | | | | | | | | | | | | | |
| pasta | | | 7,74 g | | 1 | sk-dæl | R | 0 | 1.177 | 2.037 | 3 | | 020770 |
| Eqvalan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| pasta | 18.7 mg/g | | 6,4 g | | 1 | sk-dæl | L | 0 | 782 | 1.353 | 3 | | 453126 |
| Erbitux | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 5 mg/ml | lausn | 20 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 21.735 | 28.928 | K 2 | | 090232 |
| irl | 5 mg/ml | lausn | 100 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 108.675 | 137.168 | K 2 | | 090242 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

22

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|--------------|-----------------|------|---------|--------|----------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Erbitux (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 2 mg/ml | lausn | | 50 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 21.611 | 28.773 | K 2 | | 093215 |
| Ery-Max | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | 250 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 306 | 698 | 3 | | 055186 |
| sh-hylki | 250 mg | | | 40 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 562 | 1.231 | 3 | | 056523 |
| Esmeron | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 5 ml | | 12 hgl | R S | 0 | 5.605 | 8.025 | K 3 | | 179267 |
| Estracomb | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | | samsett pk | | 8 stk | | 1 pakki | R | E | 1.363 | 2.805 | 2 | | 422402 |
| Estracyt | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 140 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | * | 19.727 | 27.610 | 5 | | 199091 |
| Estring | | | | | | | | | | | | | |
| sk-hring | 7.5 mcg/sólh | | | 1 stk | | 1 pakki | R | E | 3.766 | 6.407 | 2 | | 559948 |
| Estrofem 2 mg | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | | 84 stk | | 1 skífup | R | E | 1.375 | 2.823 | 4 | 1.052 | 494682 |
| Estrojel | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 0.6 mg/g | með skammtadælu | | 64 sk | | 1 fl | R | E | 812 | 1.751 | 2 | | 011620 |
| Estrumat, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.25 mg/ml | | | 20 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 2.805 | 5.514 | 2 | | 403444 |
| Etalpha | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 0.25 mcg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | B | 2.170 | 4.031 | 2 | | 419242 |
| hylki | 1 mcg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | B | 5.124 | 8.377 | 2 | | 419309 |
| Eulexin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 84 stk | | 1 þpakki | R | * | 12.678 | 18.834 | 5 | | 523886 |
| Euthyrox | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mcg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | B | 422 | 940 | 3 | 940 | 008396 |
| töflur | 100 mcg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | B | 357 | 805 | 3 | 805 | 008435 |
| Evista | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 60 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | E | 3.063 | 5.383 | 2 | | 480863 |
| töflur | 60 mg | | | 84 stk | | 1 þpakki | R | E | 7.828 | 12.148 | 2 | 12.134 | 480897 |
| Evista (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 60 mg | | | 84 stk | | 1 þpakki | R | E | 7.818 | 12.134 | 2 | 12.134 | 019470 |
| Evorel | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 25 mcg/sólh | | | 8 stk | | 1 pakki | R | E | 644 | 1.401 | 3 | | 573279 |
| forðapl | 25 mcg/sólh | | | 26 stk | | 1 pakki | R | E | 2.072 | 3.882 | 3 | | 573287 |
| forðapl | 50 mcg/sólh | | | 8 stk | | 1 pakki | R | E | 795 | 1.715 | 3 | 1.665 | 524173 |
| forðapl | 50 mcg/sólh | | | 26 stk | | 1 pakki | R | E | 2.315 | 4.251 | 3 | | 475467 |
| forðapl | 75 mcg/sólh | | | 26 stk | | 1 pakki | R | E | 2.999 | 5.290 | 3 | | 161133 |
| forðapl | 100 mcg/sólh | | | 26 stk | | 1 pakki | R | E | 3.370 | 5.830 | 3 | | 131565 |
| Evorel Conti | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | | | | 8 stk | | 1 pakki | R | E | 1.599 | 3.163 | 2 | | 490425 |
| Evorel Sequi | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | | | | 8 stk | | 1 pakki | R | E | 1.364 | 2.806 | 2 | | 490417 |
| Evra | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | | 6 mg+600 mcg | | 9 stk | | 1 pakki | R | 0 | 2.436 | 4.435 | 2 | | 012921 |
| Exelon | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 1.5 mg | | | 112 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 15.971 | 22.934 | 2 | | 082990 |
| hylki | 3 mg | | | 112 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 15.307 | 22.107 | 2 | | 083204 |
| hylki | 4.5 mg | | | 112 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 15.971 | 22.934 | 2 | | 085316 |
| hylki | 6 mg | | | 112 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 15.971 | 22.934 | 2 | | 083634 |
| mixtúra | 2 mg/ml | | | 120 ml | | 1 fl | R | 0 | 11.716 | 17.338 | 2 | | 491639 |
| Exelon (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 1.5 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 3.903 | 6.607 | 5 | | 019102 |
| hylki | 3 mg | | | 56 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 7.653 | 11.904 | 5 | | 019082 |
| hylki | 4.5 mg | | | 56 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 7.807 | 12.119 | 5 | | 019079 |
| hylki | 6 mg | | | 56 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 7.807 | 12.119 | 5 | | 019065 |
| Exforge | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 85 mg | | | 28 stk | | 1 pakki | R | B | 1.938 | 3.678 | 1,5 | | 074042 |
| filmhtfl | 85 mg | | | 98 stk | | 1 pakki | R | B | 5.643 | 9.101 | 1,5 | | 074051 |
| filmhtfl | 165 mg | | | 28 stk | | 1 pakki | R | B | 2.540 | 4.593 | 1,5 | | 074060 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

23

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|----------|-------|----------------|------|--------|-----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Exforge | | | | | | | | | | | | | |
| | filmhtfl | | | 98 | stk | 1 pakki | R | B | 8.168 | 12.612 | 1,5 | | 074069 |
| | filmhtfl | | | 28 | stk | 1 pakki | R | B | 2.540 | 4.593 | 1,5 | | 074078 |
| | filmhtfl | | | 98 | stk | 1 pakki | R | B | 8.168 | 12.612 | 1,5 | | 074087 |
| Exjade | | | | | | | | | | | | | |
| | dreifit. | | | 84 | stk | 1 þpakki | R | Z 0 | 53.534 | 69.700 | 3 | | 060578 |
| | dreifit. | | | 84 | stk | 1 þpakki | R | Z 0 | 107.068 | 136.350 | 3 | | 060569 |
| | dreifit. | | | 84 | stk | 1 þpakki | R | Z 0 | 211.416 | 266.263 | 3 | | 060560 |
| Ezetrol | | | | | | | | | | | | | |
| | töflur | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.397 | 5.870 | 2 | | 013386 |
| | töflur | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 11.021 | 16.412 | 2 | | 013485 |
| E-Z-HD | | | | | | | | | | | | | |
| | mixtduft | | plastdósir | 12 | oz | 24 stk | R S | 0 | 8.386 | 12.007 | 4 | | 415687 |
| Famvir | | | | | | | | | | | | | |
| | töflur | | | 10 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.850 | 5.063 | 3 | | 063057 |
| | töflur | | | 21 | stk | 1 þpakki | R | E | 11.654 | 17.255 | 3 | | 455584 |
| Farmorubicin | | | | | | | | | | | | | |
| | stl | | plasthgl | 5 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 2.230 | 3.193 | K 3 | | 143917 |
| | stl | | plasthgl | 10 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 4.287 | 6.138 | K 3 | | 143933 |
| | stl | | plasthgl | 25 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 7.865 | 11.261 | K 3 | | 144105 |
| Faslodex | | | | | | | | | | | | | |
| | stl | | | 5 | ml | 1 spr | R S | Z 0 | 39.841 | 51.470 | K 3 | | 018453 |
| Felden | | | | | | | | | | | | | |
| | töflur | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.104 | 2.358 | 4 | | 100412 |
| | töflur | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.267 | 4.178 | 4 | | 135095 |
| Felden gel | | | | | | | | | | | | | |
| | hlaup | | | 25 | g | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 152348 |
| | hlaup | | | 50 | g | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 061465 |
| Feldil | | | | | | | | | | | | | |
| | forðatfl | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 1.847 | 3.540 | 5 | 3.540 | 568840 |
| | forðatfl | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 2.861 | 5.080 | 5 | 5.080 | 568865 |
| Fel-O-Vax PCT vet. | | | | | | | | | | | | | |
| | bóluefni | | áfyllt sprauta | 1 | ml | 25 spr | R | D 0 | 11.174 | 19.337 | K 2 | | 074617 |
| Femanest | | | | | | | | | | | | | |
| | töflur | | | 84 | stk | 1 þpakki | R | E | 338 | 765 | 3 | | 389171 |
| | töflur | | | 84 | stk | 1 þpakki | R | E | 476 | 1.052 | 3 | 1.052 | 389155 |
| Femanor | | | | | | | | | | | | | |
| | töflur | | þp 2+1 mg | 84 | stk | 1 pakki | R | E | 1.260 | 2.648 | 3 | 2.648 | 389106 |
| Femar | | | | | | | | | | | | | |
| | töflur | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | * | 12.412 | 18.503 | 5 | | 184259 |
| | töflur | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 33.516 | 44.778 | 5 | 43.944 | 184275 |
| Femar (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| | töflur | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 32.846 | 43.944 | 5 | 43.944 | 097297 |
| Femasekvens | | | | | | | | | | | | | |
| | töflur | | þp samsett pk. | 84 | stk | 1 pakki | R | E | 1.151 | 2.455 | 3 | | 389122 |
| Fenantoin Recip | | | | | | | | | | | | | |
| | töflur | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 241 | 563 | 3 | | 131334 |
| Fenemal Recip | | | | | | | | | | | | | |
| | töflur | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 461 | 1.021 | 5 | | 131383 |
| | töflur | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 505 | 1.112 | 5 | | 131417 |
| | töflur | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 559 | 1.224 | 5 | | 131441 |
| Ferlen-R | | | | | | | | | | | | | |
| | forðatfl | | | 60 | stk | 1 glas | L | 0 | | | 2 | | 588723 |
| | forðatfl | | | 100 | stk | 1 glas | L | 0 | | | 2 | | 093625 |
| Finacea | | | | | | | | | | | | | |
| | hlaup | | | 30 | g | 1 túpa | R | 0 | 779 | 1.682 | 3 | | 014261 |
| Finadyne, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| | kyrni | | | 10 | g | 10 skammt | R | 0 | 2.668 | 5.253 | 2 | | 182170 |
| | stl | | | 50 | ml | 1 hgl | R | D 0 | 2.949 | 5.789 | 2 | | 183327 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007 24

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|------------|------------|------|---------|--------|-----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Finol | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 98 stk | | 1 glas | R | E | 4.960 | 8.146 | 3 | 8.146 | 510974 |
| Flagyl | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 5 g/1000ml | | | 100 ml | | 20 pokar | R S | 0 | 8.125 | 11.633 | 3 | | 527143 |
| Flagyl | | | | | | | | | | | | | |
| sk-stil | 500 mg | + hanskar | | 10 stk | | 1 pakki | R | E | 602 | 1.314 | 5 | | 151217 |
| Flagyl | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | | 21 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 491 | 1.083 | 5 | | 183947 |
| töflur | 400 mg | | | 10 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 447 | 992 | 4 | | 146530 |
| töflur | 400 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.001 | 2.143 | 4 | | 163246 |
| Flamazine | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 10 mg/g | | | 50 g | | 1 túpa | R | 0 | 348 | 786 | 3 | | 038513 |
| krem | 10 mg/g | | | 250 g | | 1 dos | R | 0 | 923 | 1.981 | 3 | | 540070 |
| Flemoxin | | | | | | | | | | | | | |
| dropar | 100 mg/ml | | | 20 ml | | 1 glas | R | 0 | 426 | 948 | 5 | | 054148 |
| mixtúrud | 25 mg/ml | | | 100 ml | | 1 glas | R | 0 | 443 | 983 | 5 | | 135368 |
| mixtúrud | 50 mg/ml | | | 100 ml | | 1 glas | R | 0 | 732 | 1.584 | 5 | | 054130 |
| Flemoxin (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúrud | 50 mg/ml | | | 80 ml | | 1 glas | R | 0 | 574 | 1.256 | 4 | | 028150 |
| Flemoxin Solutab | | | | | | | | | | | | | |
| lausnart | 125 mg | | | 14 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 267 | 617 | 5 | | 428672 |
| lausnart | 125 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 347 | 784 | 5 | | 067025 |
| lausnart | 250 mg | | | 14 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 439 | 975 | 5 | | 428680 |
| lausnart | 250 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 534 | 1.173 | 5 | | 460071 |
| lausnart | 500 mg | | | 14 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 588 | 1.285 | 5 | | 047340 |
| lausnart | 500 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 799 | 1.723 | 5 | | 460196 |
| lausnart | 750 mg | | | 14 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.138 | 2.428 | 5 | | 063453 |
| lausnart | 750 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.453 | 2.942 | 5 | | 460303 |
| Flixonase | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 50 mcg/sk | 120 sk | | 16 ml | | 1 stauk | R | E | 906 | 1.946 | 2 | 1.946 | 029066 |
| Flixonase (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 50 mcg/sk | 120 sk | | 16 ml | | 1 stauk | R | E | 906 | 1.946 | 2 | 1.946 | 022620 |
| Flixotide | | | | | | | | | | | | | |
| innúðal | 50 mcg/sk | | | 120 sk | | 1 stauk | R | B | 1.469 | 2.966 | 2 | | 162933 |
| innúðal | 125 mcg/sk | | | 120 sk | | 1 stauk | R | B | 1.958 | 3.709 | 2 | | 163493 |
| innúðal | 250 mcg/sk | | | 120 sk | | 1 stauk | R | B | 3.533 | 6.068 | 2 | | 470385 |
| Flixotide Diskus | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 100 mcg/sk | í diskus-t | | 60 sk | | 1 pakki | R | B | 1.469 | 2.966 | 2 | | 135434 |
| innúðadu | 250 mcg/sk | í diskus-t | | 60 sk | | 1 pakki | R | B | 2.099 | 3.923 | 3 | | 082685 |
| innúðadu | 500 mcg/sk | í diskus-t | | 60 sk | | 1 pakki | R | B | 3.429 | 5.916 | 3 | | 082719 |
| Florinef | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.1 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 633 | 1.378 | 1 | | 183871 |
| Fluanxol | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | * | 705 | 1.528 | 3 | | 183772 |
| töflur | 1 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | * | 883 | 1.898 | 3 | | 183749 |
| Fluanxol Depot | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | | 1 ml | | 10 lykjur | R | * | 3.797 | 6.452 | 4 | | 151191 |
| stl | 100 mg/ml | | | 1 ml | | 10 lykjur | R | * | 14.030 | 20.518 | 4 | | 590752 |
| Fluarix | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnotaspr | | ,5 ml | | 1 spr | R | 0 | 404 | 902 | K 1 | | 595991 |
| bóluefni | | einnotaspr | | ,5 ml | | 10 spr | R | 0 | 4.036 | 6.800 | K 1 | | 053231 |
| Fludara | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 10 mg | | | 15 stk | | 1 þpakki | R S | Z 0 | 41.336 | 53.331 | 2 | | 005782 |
| filmhtfl | 10 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R S | Z 0 | 46.087 | 59.246 | 2 | | 005836 |
| sts | 50 mg/hgl | | | 50 mg | | 5 hgl | R S | Z 0 | 84.136 | 106.617 | 3 | | 589911 |
| Fludara (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 10 mg | | | 15 stk | | 1 þpakki | R S | Z 0 | 41.019 | 52.936 | 2 | | 035342 |
| filmhtfl | 10 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R S | Z 0 | 54.799 | 70.092 | 2 | | 035333 |
| sts | 50 mg/hgl | | | 50 mg | | 5 hgl | R S | Z 0 | 83.819 | 106.222 | 3 | | 035351 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

25

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR | |
|--------------------------------|------------|-----------------|------|------|--------|----------------|------|-------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| Fludex | | | | | | C03BA11 | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 984 | 2.108 | 5 | | 121798 | |
| töflur | 2.5 mg | | | 120 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.631 | 6.210 | 5 | | 121806 | |
| Flunitrazepam Merck NM | | | | | | N05CD03 | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | X | 0 | 201 | 480 | 5 | 043232 | |
| Flunitrazepam NM Pharma | | | | | | N05CD03 | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | X | 0 | 564 | 1.235 | 5 | 425181 | |
| Fuorette | | | | | | A01AA01 | | | | | | | | |
| tyggigúm | 0.25 mg | | | 90 | stk | 1 stk | L | 0 | | | 1,5 | | 505644 | |
| Fluorlausn 0,5 mg/ml | | | | | | A01AA01 | | | | | | | | |
| lausn | 0.5 mg/ml | + mæliglas | | 500 | ml | 1 fl | L | 0 | | | | 4 | 000060 | |
| Fluorlausn 2 mg/ml | | | | | | A01AA01 | | | | | | | | |
| lausn | 2 mg/ml | + mæliglas | | 500 | ml | 1 fl | L | 0 | 388 | 869 | 4 | | 000522 | |
| Fluortöflur Actavis | | | | | | A01AA01 | | | | | | | | |
| sog/tugg | 0.25 mg | | | 300 | stk | 1 glas | L | 0 | | | | 2 | 005977 | |
| Fluoxetin Actavis | | | | | | N06AB03 | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.067 | 2.281 | 3 | | 001517 | |
| hylki | 20 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.967 | 5.241 | 3 | | 001528 | |
| lausnart | 20 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.395 | 2.853 | 3 | 2.853 | 054552 | |
| Flurablastin | | | | | | L01BC02 | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | | 20 | ml | 10 hgl | R | S | Z | 0 | 5.404 | 7.737 | 2 | 198648 |
| Folinsyra Actavis | | | | | | B03BB01 | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 428 | 952 | 5 | | 550939 | |
| Fomepizole OPi | | | | | | V03AB00 | | | | | | | | |
| irþ | 5 mg/ml | | | 20 | ml | 5 hgl | R | S | 0 | 63.541 | 80.976 | 2 | 007449 | |
| Fontex | | | | | | N06AB03 | | | | | | | | |
| lausnart | 20 mg | þp (2 x 15 stk) | | 30 | stk | 1 pakki | R | B | 1.500 | 3.013 | 2 | 2.853 | 444315 | |
| lausnart | 20 mg | þp (10x10 stk) | | 100 | stk | 1 pakki | R | B | 5.966 | 9.552 | 2 | | 434852 | |
| Forene | | | | | | N01AB06 | | | | | | | | |
| innönd.l | | | | 250 | ml | 1 stauk | R | S | 0 | 15.391 | 21.029 | 5 | 506949 | |
| Forsteo | | | | | | H05AA02 | | | | | | | | |
| stl | 250 mcg/ml | 20 mcg/80 mcl | | 3 | ml | 1 penni | R | 0 | 33.435 | 44.677 | K 2 | | 014094 | |
| Fortum | | | | | | J01DD02 | | | | | | | | |
| sts | 1 g/hgl | | | 5 | hgl | 1 pakki | R | S | 0 | 6.626 | 9.487 | 3 | 086207 | |
| sts | 2 g/hgl | | | 5 | hgl | 1 pakki | R | S | 0 | 9.444 | 13.521 | 3 | 086231 | |
| sts | 500 mg/hgl | | | 5 | hgl | 1 pakki | R | S | 0 | 3.370 | 4.825 | 3 | 086199 | |
| Fortzaar | | | | | | C09DA01 | | | | | | | | |
| töflur | 125 mg | 100+25 mg | | 28 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.378 | 4.346 | 3 | | 104497 | |
| töflur | 125 mg | 100+25 mg | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 9.600 | 14.519 | 3 | 14.519 | 104505 | |
| Fosamax | | | | | | M05BA04 | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | E | 9.773 | 14.750 | 3 | | 372615 | |
| Fosamax (D.A.C.) | | | | | | M05BA04 | | | | | | | | |
| töflur | 70 mg | | | 12 | stk | 1 þpakki | R | E | 7.432 | 11.596 | 3 | 11.596 | 049778 | |
| Fosamax (Lyfjaver) | | | | | | M05BA04 | | | | | | | | |
| töflur | 70 mg | | | 12 | stk | 1 þpakki | R | E | 7.584 | 11.808 | 2 | 11.596 | 018927 | |
| Fosamax vikutafla 70 mg | | | | | | M05BA04 | | | | | | | | |
| töflur | 70 mg | | | 4 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.869 | 5.092 | 3 | | 005507 | |
| töflur | 70 mg | | | 12 | stk | 1 þpakki | R | E | 7.593 | 11.820 | 3 | 11.596 | 005565 | |
| Fosavance | | | | | | M05BB03 | | | | | | | | |
| töflur | | 70mg+70mcg | | 4 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.869 | 5.092 | 1,5 | | 025126 | |
| töflur | | 70mg+70mcg | | 12 | stk | 1 þpakki | R | E | 8.342 | 12.843 | 1,5 | | 025306 | |
| Fosrenol | | | | | | V03AE03 | | | | | | | | |
| tuggutfl | 500 mg | | | 90 | stk | 1 pakki | R | Z | 0 | 15.944 | 22.901 | 2 | 023066 | |
| tuggutfl | 750 mg | | | 90 | stk | 1 pakki | R | Z | 0 | 21.300 | 29.569 | 2 | 023080 | |
| Fotil | | | | | | S01ED51 | | | | | | | | |
| augndr | 25 mg/ml | án rotvarnar | | ,25 | ml | 60 sk-hyl | R | * | 2.585 | 4.661 | K 3 | | 563577 | |
| augndr | 25 mg/ml | 5+20 mg/ml | | 5 | ml | 1 glas | R | * | 1.286 | 2.688 | K 3 | | 559401 | |
| Fotil forte | | | | | | S01ED51 | | | | | | | | |
| augndr | 45 mg/ml | án rotvarnar | | ,25 | ml | 60 sk-hyl | R | * | 2.723 | 4.871 | K 3 | | 563593 | |
| augndr | 45 mg/ml | 5+40 mg/ml | | 5 | ml | 1 glas | R | * | 1.289 | 2.692 | K 3 | | 561159 | |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

26

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------|-------------|------------------|------|---------|-----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Fragmin | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2500 ae/ml | | | 4 ml | 10 hgl | | R S | 0 | 6.419 | 9.190 | 3 | | 420356 |
| stl | 10000 ae/ml | | | 1 ml | 10 lykjur | | R | E | 6.407 | 10.166 | 3 | | 420117 |
| stl | 12500 ae/ml | einnotadæla | | ,2 ml | 10 spr | | R | E | 2.867 | 5.089 | 3 | | 420471 |
| stl | 25000 ae/ml | einnotadæla | | ,2 ml | 10 spr | | R | E | 4.052 | 6.824 | 3 | | 420497 |
| stl | 25000 ae/ml | einnotadæla | | ,3 ml | 10 spr | | R | E | 5.750 | 9.250 | 3 | | 399733 |
| stl | 25000 ae/ml | með rotvörn | | 4 ml | 1 hgl | | R S | 0 | 7.010 | 10.037 | 2 | | 085423 |
| FSME-Immun Junior | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1.2 mcg/sk | bóluefni | | ,25 ml | 1 spr | | R | 0 | 1.363 | 2.805 | K 2,5 | | 018514 |
| FSME-Immun Vuxen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2.4 mcg/sk | bóluefni | | ,5 ml | 1 spr | | R | 0 | 1.477 | 2.978 | K 2,5 | | 018527 |
| Fucidin | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 20 mg/g | | | 15 g | 1 túpa | | R | 0 | 394 | 881 | 3 | | 436410 |
| smyrslí | 20 mg/g | | | 15 g | 1 túpa | | R | 0 | 405 | 904 | 3 | | 431023 |
| Fucidin comp., vet. | | | | | | | | | | | | | |
| eyrnadr | | | | 25 ml | 1 glas | | R | 0 | 899 | 1.774 | 3 | | 506113 |
| Fucidin-Hydrocortison | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 30 mg/g | 20 + 10 mg | | 30 g | 1 túpa | | R | B | 974 | 2.087 | 3 | | 445155 |
| Fucithalmic | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 10 mg/g | 2 mg/sk | | ,2 g | 12 sk-hyl | | R | E | 594 | 1.297 | 2 | | 005355 |
| augndr | 10 mg/g | | | 5 g | 1 túpa | | R | E | 430 | 956 | 3 | 935 | 099242 |
| Fucithalmic (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 10 mg/g | | | 5 g | 1 túpa | | R | E | 420 | 935 | 3 | 935 | 096351 |
| Fungizone | | | | | | | | | | | | | |
| sogtfl | 10 mg | | | 60 stk | 1 þpakki | | R | E | 577 | 1.262 | 1,5 | | 407403 |
| Fungoral | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | | 10 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 888 | 1.909 | 5 | | 075044 |
| Fungoral | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 20 mg/g | | | 30 g | 1 túpa | | R | 0 | 519 | 1.141 | 5 | | 172874 |
| sápa | 20 mg/ml | | | 60 ml | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 049502 |
| sápa | 20 mg/ml | | | 120 ml | 1 glas | | L | 0 | 1.053 | 2.252 | 3 | 2.058 | 460782 |
| Furadantin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 50 stk | 1 glas | | R | 0 | 221 | 522 | 3 | | 027094 |
| töflur | 50 mg | | | 25 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 453 | 1.004 | 3 | | 487900 |
| töflur | 50 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | 0 | 1.080 | 2.308 | 3 | | 026682 |
| Furix | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 2 ml | 5 lykjur | | R | E | 144 | 362 | 5 | | 084160 |
| stl | 10 mg/ml | | | 4 ml | 5 lykjur | | R | E | 278 | 640 | 5 | | 084376 |
| stl | 10 mg/ml | | | 25 ml | 5 lykjur | | R | E | 2.122 | 3.958 | 5 | | 130575 |
| töflur | 20 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 316 | 719 | 5 | | 018978 |
| töflur | 40 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 318 | 723 | 5 | | 019513 |
| töflur | 40 mg | til vélskömmunar | | 250 stk | 1 glas | | R | E | 332 | 753 | 5 | | 019745 |
| Fuzeon | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 90 mg/ml | + leysir | | 60 hgl | 1 pakki | | R S | Z 0 | 154.677 | 194.440 | 2 | | 014583 |
| Gabapentin Merck NM | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 300 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 4.336 | 7.237 | 2 | 7.237 | 023329 |
| hylki | 400 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 5.610 | 9.055 | 2 | 9.055 | 023376 |
| Gabitril | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 50 stk | 1 glas | | R | E | 4.704 | 7.773 | 3 | | 105403 |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 8.552 | 13.123 | 3 | | 105437 |
| töflur | 10 mg | | | 50 stk | 1 glas | | R | E | 6.272 | 9.978 | 3 | | 105445 |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 11.402 | 16.920 | 3 | | 105379 |
| töflur | 15 mg | | | 50 stk | 1 glas | | R | E | 9.407 | 14.262 | 3 | | 105387 |
| töflur | 15 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 17.105 | 24.346 | 3 | | 105395 |
| Gadovist | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1 mmol/ml | lausn | | 15 ml | 10 hgl | | R S | 0 | 121.516 | 153.155 | 3 | | 003298 |
| stl | 1 mmol/ml | | | 30 ml | 10 hgl | | R S | 0 | 244.722 | 306.546 | 3 | | 001337 |
| Gammagard S/D | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 0.5 g/fl | + leysir 10 ml | | 1 fl | 1 pakki | | R S | 0 | 2.101 | 3.008 | 2 | | 559146 |
| irs | 2.5 g/fl | + leysir 50 ml | | 1 fl | 1 pakki | | R S | 0 | 9.451 | 13.531 | 2 | | 559153 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

27

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|------|----------------|--------|-----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Gammagard S/D | | | | J06BA02 | | | | | | | | | |
| irs | 5 g/fl | + leysir 96 ml | | 1 | fl | 1 pakki | R S | 0 | 18.682 | 25.127 | 2 | | 559161 |
| irs | 10 g/fl | + leysir 192 ml | | 1 | fl | 1 pakki | R S | 0 | 36.293 | 47.052 | 2 | | 559187 |
| Gammanorm | | | | J06BA01 | | | | | | | | | |
| stl | 165 mg/ml | | | 10 | ml | 1 lykja | R S | 0 | 7.276 | 10.417 | K 3 | | 049832 |
| stl | 165 mg/ml | | | 10 | ml | 1 lykja | R S | 0 | 7.276 | 10.417 | K 3 | | 008565 |
| stl | 165 mg/ml | | | 10 | ml | 10 lykjur | R S | 0 | 72.763 | 92.457 | K 3 | | 049842 |
| stl | 165 mg/ml | | | 10 | ml | 10 lykjur | R S | 0 | 72.763 | 92.457 | K 3 | | 008664 |
| Garamycin | | | | S01AA11 | | | | | | | | | |
| augndr | 3 mg/ml | | | 5 | ml | 1 glas | R | E | 428 | 952 | 4 | | 112359 |
| Garamycin | | | | J01GB03 | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 2 | ml | 10 lykjur | R S | 0 | 1.660 | 2.377 | 5 | | 506774 |
| stl | 40 mg/ml | | | 2 | ml | 100 hgl | R S | 0 | 21.455 | 28.579 | 5 | | 147926 |
| Gardasil | | | | J07BM01 | | | | | | | | | |
| stl | | dreifa | | ,5 | ml | 1 hgl | R | 0 | 10.864 | 16.203 | K 3 | | 058397 |
| Gaviscon | | | | A02BX13 | | | | | | | | | |
| mixtúra | | | | 500 | ml | 1 glas | L | 0 | | | 2 | | 087445 |
| tuggutfl | | | | 20 | stk | 1 þpakki | L | 0 | | | 2 | | 087932 |
| tuggutfl | | | | 120 | stk | 1 þpakki | L | 0 | | | 2 | | 089094 |
| Geangin | | | | C08DA01 | | | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | | | 30 | stk | 1 glas | R | B | 204 | 486 | 5 | | 082354 |
| töflur | 40 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 480 | 1.060 | 5 | 624 | 066076 |
| töflur | 80 mg | | | 30 | stk | 1 glas | R | B | 358 | 807 | 5 | | 082370 |
| töflur | 80 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 953 | 2.044 | 5 | 1.087 | 066068 |
| töflur | 120 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 1.220 | 2.588 | 5 | | 066050 |
| Gemzar | | | | L01BC05 | | | | | | | | | |
| irs | 1 g | | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 16.795 | 22.777 | 3 | | 019760 |
| irs | 200 mg | | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 3.397 | 4.864 | 3 | | 019711 |
| Genotropin | | | | H01AC01 | | | | | | | | | |
| sts | | + leysir 1 ml | | 5 | mg | 1 hgl | R S | Z 0 | 17.753 | 23.970 | K 3 | | 000957 |
| sts | | tvíhólfa | | 12 | mg | 1 rörylk | R S | Z 0 | 38.235 | 49.470 | K 3 | | 135111 |
| Gentacoll | | | | J01GB03 | | | | | | | | | |
| vsvamp | 1.3 mg/fercm | 10X10 cm | | 1 | stk | 1 pakki | R S | 0 | 13.453 | 18.616 | 3 | | 126540 |
| vsvamp | 1.3 mg/fercm | 5X5 cm | | 1 | stk | 1 pakki | R S | 0 | 4.484 | 6.420 | 3 | | 126649 |
| Glimeryl | | | | A10BB12 | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 90 | stk | 1 þpakki | R | * | 920 | 1.975 | 3 | 1.975 | 046405 |
| töflur | 2 mg | | | 90 | stk | 1 þpakki | R | * | 1.625 | 3.203 | 3 | 3.203 | 046414 |
| töflur | 3 mg | | | 90 | stk | 1 þpakki | R | * | 2.168 | 4.028 | 3 | 4.028 | 046423 |
| Glivec | | | | L01XE01 | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 100 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 116.389 | 146.772 | 2 | | 013971 |
| filmhtfl | 400 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 205.789 | 258.075 | 2 | | 013982 |
| Glucagen Hypokit | | | | H04AA01 | | | | | | | | | |
| sts | 1 mg | dæla | | 1 | stk | 1 hgl | R | * | 1.948 | 3.693 | K 3 | | 443135 |
| Glucobay | | | | A10BF01 | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | * | 512 | 1.127 | 4 | | 455329 |
| töflur | 50 mg | | | 120 | stk | 1 þpakki | R | * | 1.839 | 3.528 | 4 | | 455337 |
| Glucomed | | | | M01AX05 | | | | | | | | | |
| töflur | 625 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | L | 0 | 0 | 0 | 2 | | 030588 |
| Glucophage | | | | A10BA02 | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 416 | 927 | 5 | | 374231 |
| töflur | 1000 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | * | 349 | 788 | 3 | | 008023 |
| Glucophage (Lyfjaver) | | | | A10BA02 | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | | 400 | stk | 1 plglas | R | * | 1.596 | 3.159 | 5 | | 016699 |
| Glucos 100 mg/ml med Na40 + K20 Fres | | | | B05BB02 | | | | | | | | | |
| irl | | | | 1000 | ml | 8 plpok | R S | 0 | 1.184 | 1.695 | 3 | | 148171 |
| irl | | Exel umbúðir | | 1000 | ml | 9 plpok | R S | 0 | 1.510 | 2.162 | 2 | | 594903 |
| irl | | | | 2000 | ml | 4 plpok | R S | 0 | 1.346 | 1.927 | 3 | | 148221 |
| Glucos 500 mg/ml Fresenius Kabi | | | | B05BA03 | | | | | | | | | |
| irl | 500 mg/ml | Excel umbúðir | | 500 | ml | 12 plpok | R S | 0 | 3.313 | 4.743 | 1 | | 556654 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Glucos Baxter Viaflo 50 mg/ml | | | B05BA03 | | | | | | | | | | |
| irl | 50 mg/ml | lausn | 100 ml | | 50 | pokar | R S | 0 | 7.249 | 10.379 | 2,5 | | 010672 |
| irl | 50 mg/ml | lausn | 250 ml | | 30 | pokar | R S | 0 | 3.953 | 5.660 | 3 | | 010669 |
| irl | 50 mg/ml | lausn | 500 ml | | 20 | pokar | R S | 0 | 2.835 | 4.059 | 3 | | 010683 |
| irl | 50 mg/ml | lausn | 1000 ml | | 10 | pokar | R S | 0 | 1.581 | 2.264 | 3 | | 010691 |
| Glucos Fresenius Kabi | | | B05BA03 | | | | | | | | | | |
| irl | 50 mg/ml | Excel umbúðir | 100 ml | | 30 | plpok | R S | 0 | 4.422 | 6.331 | 2 | | 584011 |
| irl | 50 mg/ml | Excel umbúðir | 100 ml | | 40 | plpok | R S | 0 | 4.410 | 6.314 | 2 | | 042369 |
| irl | 50 mg/ml | | 250 ml | | 15 | plpok | R S | 0 | 1.922 | 2.752 | 2 | | 442350 |
| irl | 50 mg/ml | Excel umbúðir | 250 ml | | 20 | plpok | R S | 0 | 3.184 | 4.559 | 2 | | 583922 |
| irl | 50 mg/ml | Freeflex umbúðir | 250 ml | | 30 | plpok | R S | 0 | 4.776 | 6.838 | 2 | | 070533 |
| irl | 50 mg/ml | Excel umbúðir | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 1.873 | 2.682 | 3 | | 556753 |
| irl | 50 mg/ml | | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 1.547 | 2.215 | 3 | | 142422 |
| irl | 50 mg/ml | Freeflex umbúðir | 500 ml | | 15 | plpok | R S | 0 | 2.342 | 3.353 | 2 | | 042387 |
| irl | 50 mg/ml | Freeflex umbúðir | 500 ml | | 20 | plpok | R S | 0 | 3.123 | 4.471 | 2 | | 070542 |
| irl | 50 mg/ml | | 1000 ml | | 8 | plpok | R S | 0 | 1.122 | 1.606 | 3 | | 142604 |
| irl | 50 mg/ml | Excel umbúðir | 1000 ml | | 9 | plpok | R S | 0 | 1.547 | 2.215 | 3 | | 583930 |
| irl | 50 mg/ml | Freeflex umbúðir | 1000 ml | | 10 | plpok | R S | 0 | 1.718 | 2.460 | 2 | | 042396 |
| irl | 100 mg/ml | Excel umbúðir | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 2.015 | 2.885 | 3 | | 556738 |
| irl | 100 mg/ml | | 500 ml | | 12 | poki | R S | 0 | 1.636 | 2.342 | 3 | | 145714 |
| irl | 100 mg/ml | Freeflex umbúðir | 500 ml | | 15 | plpok | R S | 0 | 2.518 | 3.605 | 2 | | 042314 |
| irl | 100 mg/ml | | 1000 ml | | 8 | plpok | R S | 0 | 1.179 | 1.688 | 3 | | 147447 |
| irl | 100 mg/ml | Excel umbúðir | 1000 ml | | 9 | plpok | R S | 0 | 1.749 | 2.504 | 3 | | 584029 |
| irl | 100 mg/ml | Freeflex umbúðir | 1000 ml | | 10 | plpok | R S | 0 | 1.944 | 2.783 | 2 | | 042305 |
| irl | 200 mg/ml | Excel umbúðir | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 2.810 | 4.023 | 3 | | 556662 |
| irl | 200 mg/ml | | 500 ml | | 12 | poki | R S | 0 | 2.402 | 3.439 | 3 | | 147520 |
| irl | 200 mg/ml | Freeflex umbúðir | 500 ml | | 15 | plpok | R S | 0 | 3.512 | 5.028 | 2 | | 042332 |
| irl | 200 mg/ml | | 1000 ml | | 8 | plpok | R S | 0 | 1.626 | 2.328 | 3 | | 147538 |
| irl | 200 mg/ml | Excel umbúðir | 1000 ml | | 9 | plpok | R S | 0 | 2.085 | 2.985 | 3 | | 584102 |
| irl | 200 mg/ml | Freeflex umbúðir | 1000 ml | | 10 | plpok | R S | 0 | 2.316 | 3.316 | 2 | | 042323 |
| irl | 500 mg/ml | Freeflex umbúðir | 500 ml | | 15 | plpok | R S | 0 | 4.032 | 5.773 | 3 | | 042360 |
| Glucosamin Pharma Nord | | | M01AX05 | | | | | | | | | | |
| hylki | 400 mg | | 90 stk | | 1 | glas | L | 0 | 0 | 0 | 2 | | 015037 |
| hylki | 400 mg | | 270 stk | | 1 | glas | L | 0 | 0 | 0 | 2 | | 015301 |
| Glucovance | | | A10BD02 | | | | | | | | | | |
| filmhftfl | 502.5 mg | 500+2,5 mg | 30 stk | | 1 | þpakki | R | * | 443 | 983 | 3 | | 009881 |
| filmhftfl | 505 mg | 500+5 mg | 30 stk | | 1 | þpakki | R | * | 634 | 1.380 | 3 | | 010135 |
| Glypressin | | | H01BA04 | | | | | | | | | | |
| sts | 1 mg/hgl | og leysir | 1 mg | | 5 | hgl | R S | 0 | 19.748 | 26.454 | 3 | | 438002 |
| Gonal-f | | | G03GA05 | | | | | | | | | | |
| stl | 300 ae/penna | (22 mcg) áfylltur pe | ,5 ml | | 1 | penni | R | Z E | 12.221 | 18.265 | K 1 | | 016927 |
| stl | 450 ae/penna | áfylltur penni (33 m | ,75 ml | | 1 | penni | R | Z E | 18.330 | 25.871 | K 1 | | 016938 |
| stl | 900 ae/penna | áfylltur penni (66 m | 1,5 ml | | 1 | penni | R | Z E | 31.949 | 42.827 | K 1 | | 016892 |
| sts | 75 ae | (5,5 mcg) + leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R | Z E | 2.847 | 5.059 | 1 | | 010102 |
| sts | 75 ae | (5,5 mcg) + leysir | 10 hgl | | 1 | pakki | R | Z E | 28.472 | 38.498 | 1 | | 010159 |
| sts | 450 ae | á 0,75ml + leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R | Z E | 17.084 | 24.320 | 1 | | 010164 |
| sts | 1050 ae | á 1,75 ml + leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R | Z E | 38.695 | 51.226 | 1 | | 002966 |
| Gonal-F | | | G03GA05 | | | | | | | | | | |
| sts | 37.5 ae/lykju | + leysir 1 ml | 10 lyk | | 1 | pakki | R | Z E | 14.229 | 20.765 | 2 | | 544502 |
| sts | 75 ae/lykju | + leysir 1 ml | 10 lykjur | | 1 | pakki | R | Z E | 27.127 | 36.823 | 2 | | 083360 |
| sts | 150 ae/lykju | + leysir 1 ml | 10 lykjur | | 1 | pakki | R | Z E | 55.115 | 71.668 | 2 | | 083451 |
| Gracial | | | G03AB05 | | | | | | | | | | |
| töflur | | þp 3 x (15+7 stk) | 66 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 1.327 | 2.750 | 3 | | 373001 |
| Granocyte | | | L03AA10 | | | | | | | | | | |
| sts | 33.6 millj ae | + leysir | 1 stk | | 5 | hgl | R S | Z 0 | 47.498 | 61.003 | 2 | | 133074 |
| Gynera | | | G03AA10 | | | | | | | | | | |
| töflur | 105 mcg | þp, 30+75 míkroög | 63 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 793 | 1.711 | 5 | | 169904 |
| Gynera 28 | | | G03AA10 | | | | | | | | | | |
| töflur | 105 mcg | þp, 30+75 míkroög | 84 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 889 | 1.911 | 5 | | 587501 |
| Haiprex | | | J01XX05 | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 g | | 100 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.279 | 2.677 | 5 | | 142323 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

29

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|------|------|--------|----------|------|-------|-------------|---------------|-------|-----------|--------|
| Halcion | | | | | | | | | | | | | |
| N05CD05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.125 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 301 | 688 | 3 | | 043729 |
| töflur | 0.25 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 469 | 1.037 | 4 | 382 | 199539 |
| Haldol | | | | | | | | | | | | | |
| N05AD01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | | 1 | ml | 5 lykjur | R S | 0 | 428 | 613 | 5 | | 467993 |
| töflur | 1 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 529 | 1.162 | 5 | | 436915 |
| töflur | 4 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 1.857 | 3.555 | 5 | | 436931 |
| Haldol Depot | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | | 1 | ml | 5 lykjur | R | * | 4.854 | 7.992 | 3 | | 549139 |
| Harmonet | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | þp 20+75 mcg | | 63 | stk | 1 pakki | R | 0 | 1.232 | 2.606 | 3 | | 062935 |
| Havrix | | | | | | | | | | | | | |
| J07BC02 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | 1440 ein/ml | einnota dæla | | ,5 | ml | 1 dæla | R | 0 | 1.582 | 3.137 | K 3 | | 472332 |
| bóluefni | 1440 ein/ml | einnota dæla | | 1 | ml | 1 dæla | R | 0 | 2.296 | 4.222 | K 3 | | 585869 |
| Helixate NexGen | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD02 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 250 ae/hgl | +leysir og bl.sett | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 17.326 | 23.438 | K 1,9 | | 002367 |
| sts | 500 ae/hgl | +leysir og bl.sett | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 30.227 | 39.500 | K 1,9 | | 002356 |
| sts | 1000 ae/hgl | +leysir og bl.sett | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 60.174 | 76.784 | K 1,9 | | 002342 |
| Heminevrin | | | | | | | | | | | | | |
| N05CM02 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 300 mg | | | 25 | stk | 1 glas | R | 0 | 500 | 1.102 | 2 | | 458067 |
| mixtúra | 50 mg/ml | | | 300 | ml | 1 glas | R | 0 | 1.255 | 2.641 | K 2 | | 034616 |
| Hemohes 10% | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 100 mg/ml | | | 500 | ml | 10 fl | R S | 0 | 11.387 | 16.044 | 3 | | 462143 |
| Hemohes 6% | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 60 mg/ml | án PVC (Ecobag) | | 500 | ml | 1 plpoki | R S | 0 | 859 | 1.230 | 2 | | 011078 |
| irl | 60 mg/ml | | | 500 | ml | 10 fl | R S | 0 | 8.578 | 12.282 | 3 | | 462226 |
| Heparin Leo | | | | | | | | | | | | | |
| B01AB01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5000 ae/ml | | | 5 | ml | 5 hgl | R S | 0 | 1.923 | 2.753 | 3 | | 585679 |
| stl | 25000 ae/ml | | | 2 | ml | 10 hgl | R S | 0 | 5.279 | 7.558 | 3 | | 585646 |
| Heracillin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | | 30 | stk | 1 glas | R | 0 | 1.644 | 3.232 | 2 | | 389783 |
| Herceptin | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC03 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 150 mg/hgl | | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 54.235 | 69.390 | 2 | | 573477 |
| Hibiscrub | | | | | | | | | | | | | |
| D08AC02 | | | | | | | | | | | | | |
| lyf.sápa | 40 mg/ml | | | 250 | ml | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 596023 |
| lyf.sápa | 40 mg/ml | | | 500 | ml | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 592378 |
| Hibitane | | | | | | | | | | | | | |
| D08AC02 | | | | | | | | | | | | | |
| sk-krem | 10 mg/ml | | | 250 | ml | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 497511 |
| Hirudoid | | | | | | | | | | | | | |
| C05BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 3 mg/g | | | 100 | g | 1 túpa | L | 0 | | | 5 | | 559476 |
| krem | 3 mg/g | | | 100 | g | 1 túpa | L | 0 | | | 5 | | 559286 |
| Histasin | | | | | | | | | | | | | |
| R06AE07 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 10 | stk | 1 þpakki | L | E | 254 | 590 | 3 | | 153080 |
| töflur | 10 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 682 | 1.480 | 3 | | 153197 |
| töflur | 10 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.214 | 4.097 | 3 | | 153288 |
| Hjartamagnyl | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC06 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 75 mg | | | 50 | stk | 1 þpakki | L | 0 | | | 2 | | 011126 |
| töflur | 75 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | L | 0 | | | 2 | | 005689 |
| Holoxan | | | | | | | | | | | | | |
| L01AA06 | | | | | | | | | | | | | |
| sts/irs | 1 g | | | 1 | stk | 1 hgl | R S | Z 0 | 2.133 | 3.054 | 5 | | 079111 |
| sts/irs | 2 g | | | 1 | stk | 1 hgl | R S | Z 0 | 3.833 | 5.488 | 5 | | 079129 |
| sts/irs | 500 mg | | | 1 | stk | 1 hgl | R S | Z 0 | 1.236 | 1.770 | 5 | | 079103 |
| Humalog | | | | | | | | | | | | | |
| A10AB04 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | | 10 | ml | 1 hgl | R | * | 2.302 | 4.231 | K 2 | | 031088 |
| Humalog Mix25 100 E/ml Pen | | | | | | | | | | | | | |
| A10AD04 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | | 3 | ml | 5 pennar | R | * | 3.752 | 6.387 | K 2 | | 381194 |
| Humalog Mix50 100 E/ml Pen | | | | | | | | | | | | | |
| A10AD04 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | | 3 | ml | 5 pennar | R | * | 4.230 | 7.083 | K 2 | | 380642 |
| Humalog Pen | | | | | | | | | | | | | |
| A10AB04 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnota pennar | | 3 | ml | 5 pennar | R | * | 3.200 | 5.583 | K 2 | | 475921 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

30

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------|------|------|---------|-----------------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Humatrope 12 mg | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 12 mg/rörly | | | | 1 | rörlykj 1 pakki | R S | Z 0 | 35.491 | 46.054 | K 3 | | 582114 |
| Humatrope 24 mg | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 24 mg/rörly | | | | 1 | rörlykj 1 pakki | R S | Z 0 | 74.496 | 94.615 | K 3 | | 582130 |
| Humatrope 6 mg | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 6 mg/rörly | | | | 1 | rörlykj 1 pakki | R S | Z 0 | 17.832 | 24.068 | K 3 | | 582080 |
| Humira | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 40 mg/penna | | | | .8 ml | 2 pennar | R S | Z 0 | 107.430 | 135.618 | K 1,5 | | 072770 |
| stl | 40 mg/spr | | | | .8 ml | 2 spr | R S | Z 0 | 107.429 | 135.617 | K 1,5 | | 013544 |
| Humulin NPH Pen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | Einnota pennar | | | 3 ml | 5 pennar | R | * | 3.171 | 5.540 | K 2 | | 476093 |
| Hyalgan | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10.3 mg/ml | einnota sprauta | | | 2 ml | 1 spr | R | E | 4.396 | 7.325 | 3 | | 519819 |
| stl | 10.3 mg/ml | einnota sprauta | | | 2 ml | 3 spr | R | E | 13.217 | 19.505 | 3 | | 563346 |
| stl | 10.3 mg/ml | einnota sprauta | | | 2 ml | 5 spr | R | E | 20.346 | 28.381 | 3 | | 563361 |
| stl | 10.3 mg/ml | einnota sprauta | | | 2 ml | 30 spr | R | E | 109.296 | 139.124 | 3 | | 563528 |
| Hycamtin | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 4 mg/hgl | | | | 1 hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 33.771 | 43.912 | 3 | | 454850 |
| Hydramil | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 55 mg | 5+50 mg | | | 100 stk | 1 glas | R | E | 238 | 557 | 5 | 557 | 066241 |
| Hydramil mite | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 27.5 mg | 2.5+25 mg | | | 100 stk | 1 glas | R | E | 158 | 391 | 5 | 391 | 071217 |
| Hydrocortison m.Terram. | | | | | | | | | | | | | |
| aug.eydr | | + Polymyxin B | | | 5 ml | 1 túpa | R | E | 463 | 1.025 | 3 | | 180729 |
| Hydromorphone Hydrochloride Inj. USP | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | | | 1 ml | 10 lykjur | R | X 0 | 10.311 | 15.466 | 2 | | 053905 |
| HyperHAES | | | | | | | | | | | | | |
| irl | | | | | 250 ml | 10 pokar | R S | 0 | 13.545 | 18.731 | 1,5 | | 021950 |
| irl | | | | | 250 ml | 20 pokar | R S | 0 | 33.980 | 44.173 | 1,5 | | 009828 |
| Ibaril | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 2.5 mg/g | | | | 50 g | 1 túpa | R | B | 1.211 | 2.574 | 5 | | 503961 |
| smyrslí | 2.5 mg/g | | | | 50 g | 1 túpa | R | B | 1.209 | 2.571 | 1,5 | | 029025 |
| Ibufen | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | | | 20 stk | 1 glas | L | E | | | 5 | | 463778 |
| töflur | 200 mg | | | | 100 stk | 1 glas | R | E | 336 | 761 | 5 | | 081513 |
| töflur | 400 mg | | | | 30 stk | 1 glas | L | E | 327 | 742 | 5 | | 181289 |
| töflur | 400 mg | | | | 100 stk | 1 glas | R | E | 357 | 805 | 5 | | 081539 |
| töflur | 600 mg | | | | 30 stk | 1 glas | R | E | 345 | 780 | 5 | | 181396 |
| töflur | 600 mg | | | | 100 stk | 1 glas | R | E | 462 | 1.023 | 5 | | 181404 |
| Ibukod | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | 10+200 mg | | | 10 stk | 1 glas | R | 0 | 232 | 545 | 2 | | 122606 |
| töflur | | 10+200 mg | | | 30 stk | 1 glas | R | 0 | 464 | 1.027 | 2 | | 048452 |
| töflur | | 10+200 mg | | | 100 stk | 1 glas | R | 0 | 655 | 1.424 | 2 | | 123166 |
| Ibukod sterkar | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | 30+200 mg | | | 20 stk | 1 glas | R | 0 | 253 | 588 | 2 | | 383075 |
| töflur | | 30+200 mg | | | 100 stk | 1 glas | R | X 0 | 920 | 1.975 | 2 | | 123596 |
| Idofer, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | plastfl. | | | 100 ml | 5 fl | R | D 0 | 6.882 | 13.280 | 2 | | 054601 |
| Imdur | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 30 mg | | | | 28 stk | 1 þpakki | R | B | 702 | 1.522 | 3 | | 409524 |
| forðatfl | 30 mg | | | | 98 stk | 1 þpakki | R | B | 1.462 | 2.955 | 3 | | 409748 |
| forðatfl | 60 mg | | | | 28 stk | 1 þpakki | R | B | 1.022 | 2.187 | 3 | | 102863 |
| forðatfl | 60 mg | | | | 98 stk | 1 þpakki | R | B | 1.745 | 3.385 | 3 | 3.028 | 102871 |
| Imigran | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 20 mg/sk | | | | 6 sk | 1 pakki | R | E | 5.180 | 8.456 | 3 | | 411918 |
| stl | 12 mg/ml | + penni | | | .5 ml | 2 spr | R | E | 3.563 | 6.111 | 3 | | 093260 |
| Imigran Radis | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 50 mg | | | | 12 stk | 1 þpakki | R | E | 5.511 | 8.917 | 3 | | 015443 |
| filmhtfl | 100 mg | | | | 6 stk | 1 þpakki | R | E | 5.081 | 8.317 | 3 | | 015442 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

31

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------|------------|------------------|---------|------|----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Imodium | | | | | | | | | | | | | |
| A07DA03 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 0.2 mg/ml | | 100 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | 5 | | 004028 |
| töflur | 2 mg | | 16 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 5 | | 126326 |
| töflur | 2 mg | | 40 stk | | 1 þpakki | | R | E | 532 | 1.168 | 5 | | 195354 |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.008 | 2.158 | 5 | | 126953 |
| Imovane | | | | | | | | | | | | | |
| N05CF01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 7.5 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 150 | 374 | 3 | | 087304 |
| töflur | 7.5 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 133 | 339 | 3 | 339 | 087312 |
| töflur | 7.5 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 1.561 | 3.106 | 3 | | 087320 |
| Imovax Polio | | | | | | | | | | | | | |
| J07BF03 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota | ,5 ml | | 1 dæla | | R | 0 | 412 | 919 | K 3 | | 042549 |
| bóluefni | | einnota | ,5 ml | | 10 dælur | | R | 0 | 3.940 | 6.661 | K 3 | | 045385 |
| bóluefni | | án nála | ,5 ml | | 20 spr | | R | 0 | 14.560 | 21.177 | K 3 | | 000530 |
| bóluefni | | einnota | ,5 ml | | 20 dælur | | R | 0 | 7.880 | 12.220 | K 3 | | 042556 |
| Implanon | | | | | | | | | | | | | |
| G03AC08 | | | | | | | | | | | | | |
| vefjalyf | 68 mg | | 1 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 11.550 | 17.117 | 5 | | 195610 |
| Imurel | | | | | | | | | | | | | |
| L04AX01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | * | 886 | 1.904 | 5 | | 045104 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 1.724 | 3.353 | 5 | | 452953 |
| InductOs | | | | | | | | | | | | | |
| M05BC01 | | | | | | | | | | | | | |
| ígr.sett | 12 mg | | 1 stk | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 266.921 | 334.184 | 3 | | 012738 |
| Inegy | | | | | | | | | | | | | |
| C10BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 30 mg | 10 mg + 20 mg | 28 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 4.212 | 7.057 | 1,5 | | 022135 |
| töflur | 30 mg | 10 mg + 20 mg | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 15.442 | 22.276 | 1,5 | | 022132 |
| töflur | 50 mg | 10 mg + 40 mg | 28 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 5.133 | 8.390 | 1,5 | | 022157 |
| töflur | 50 mg | 10 mg + 40 mg | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 18.053 | 25.526 | 1,5 | | 022159 |
| töflur | 90 mg | 10 mg + 80 mg | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 19.082 | 26.807 | 1,5 | | 022181 |
| Infanrix | | | | | | | | | | | | | |
| J07AJ52 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota glerspr. | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 1.146 | 2.445 | K 3 | | 097642 |
| bóluefni | | einnota glerspr. | ,5 ml | | 10 spr | | R | 0 | 11.152 | 16.587 | K 3 | | 098228 |
| Infanrix-Polio + Hib | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA06 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota dæla | ,5 ml | | 1 dæla | | R | 0 | 2.837 | 5.044 | K 3 | | 058958 |
| bóluefni | | | ,5 ml | | 10 spr | | R | 0 | 21.796 | 30.186 | K 3 | | 059659 |
| Influvac | | | | | | | | | | | | | |
| J07BB02 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnotaspr | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 347 | 784 | K 1 | | 402651 |
| bóluefni | | einnotaspr | ,5 ml | | 10 spr | | R | 0 | 3.311 | 5.744 | K 1 | | 460972 |
| Inhibace | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA08 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 3.315 | 5.750 | 3 | | 475756 |
| töflur | 5 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 6.358 | 10.098 | 3 | | 475889 |
| Inhibace Comp. | | | | | | | | | | | | | |
| C09BA08 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 17.5 mg | þp (5+ 12,5 mg) | 98 stk | | 1 pakki | | R | B | 6.742 | 10.634 | 3 | | 119719 |
| INOMax | | | | | | | | | | | | | |
| R07AX01 | | | | | | | | | | | | | |
| innö.gas | 400 ppm | | 2 l | | 1 gashyl | | R S | Z 0 | 11.712 | 16.449 | 2 | | 013100 |
| innö.gas | 400 ppm | | 10 l | | 1 gashyl | | R S | Z 0 | 11.712 | 16.449 | 2 | | 007995 |
| Inspra | | | | | | | | | | | | | |
| C03DA04 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 25 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 5.954 | 9.535 | 3 | | 017963 |
| filmhtfl | 50 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 5.954 | 9.535 | 3 | | 017792 |
| filmhtfl | 50 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 19.849 | 27.762 | 3 | | 018714 |
| Insulatard | | | | | | | | | | | | | |
| A10AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 10 ml | | 1 hgl | | R | * | 1.387 | 2.841 | K 2.5 | | 014010 |
| Insulatard FlexPen | | | | | | | | | | | | | |
| A10AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 3 ml | | 5 pennar | | R | * | 2.655 | 4.767 | K 2.5 | | 013957 |
| Insulatard InnoLet | | | | | | | | | | | | | |
| A10AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | áfylltar spr. | 3 ml | | 5 spr | | R | * | 3.675 | 6.274 | K 2.5 | | 013901 |
| Insulatard Penfill | | | | | | | | | | | | | |
| A10AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 3 ml | | 5 rörylk | | R | * | 2.498 | 4.529 | K 2.5 | | 013804 |
| Integrilin | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC16 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 0.75 mg/ml | | 100 ml | | 1 fl | | R S | Z 0 | 6.479 | 9.276 | K 3 | | 547687 |
| stl | 2 mg/ml | | 10 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 2.135 | 3.057 | K 3 | | 547695 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------|-------------|------------------|-----------------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Intralipid 100 mg/ml | | | B05BA02 | | | | | | | | | | |
| irl | 100 mg/ml | | 100 ml | | 1 fl | | R S | 0 | 537 | 769 | 2 | | 431403 |
| irl | 100 mg/ml | | 500 ml | | 1 fl | | R S | 0 | 1.222 | 1.750 | 2 | | 179044 |
| irl | 100 mg/ml | fleyti | 500 ml | | 12 plastf | | R S | 0 | 14.474 | 19.888 | 2 | | 000629 |
| irl | 100 mg/ml | | 500 ml | | 12 fl | | R S | 0 | 14.473 | 19.886 | 2 | | 035675 |
| Intralipid 200 mg/ml | | | B05BA02 | | | | | | | | | | |
| irl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 1 fl | | R S | 0 | 656 | 939 | 2 | | 447235 |
| irl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 10 fl | | R S | 0 | 7.791 | 11.155 | 2 | | 000641 |
| irl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 12 fl | | R S | 0 | 9.857 | 14.113 | 2 | | 464800 |
| irl | 200 mg/ml | fleyti | 500 ml | | 12 plastf | | R S | 0 | 24.403 | 32.249 | 2 | | 000663 |
| irl | 200 mg/ml | | 500 ml | | 12 fl | | R S | 0 | 24.137 | 31.918 | 2 | | 035832 |
| Intralipid 300 mg/ml | | | B05BA02 | | | | | | | | | | |
| irl | 300 mg/ml | | 333 ml | | 1 fl | | R S | 0 | 2.223 | 3.183 | 2 | | 143776 |
| irl | 300 mg/ml | | 500 ml | | 1 fl | | R S | 0 | 3.041 | 4.354 | 2 | | 144543 |
| Introna | | | L03AB05 | | | | | | | | | | |
| stl | 18 millj ae | Fjölskammtapenni | 1,2 ml | | 1 penni | | R S | Z 0 | 14.311 | 19.685 | K 1,2 | | 467480 |
| stl | 30 millj ae | Fjölskammtapenni | 1,2 ml | | 1 penni | | R S | Z 0 | 23.310 | 30.888 | K 1,2 | | 467498 |
| stl | 60 millj ae | Fjölskammtapenni | 1,2 ml | | 1 penni | | R S | Z 0 | 47.716 | 61.274 | K 1,2 | | 467621 |
| Introna (Lyfjaver) | | | L03AB05 | | | | | | | | | | |
| stl | 18 millj ae | Fjölskammtapenni | 1,2 ml | | 1 penni | | R S | Z 0 | 14.566 | 20.002 | K 1,2 | | 088051 |
| stl | 30 millj ae | Fjölskammtapenni | 1,2 ml | | 1 penni | | R S | Z 0 | 23.725 | 31.405 | K 1,2 | | 088224 |
| stl | 60 millj ae | Fjölskammtapenni | 1,2 ml | | 1 penni | | R S | Z 0 | 48.563 | 62.328 | K 1,2 | | 088233 |
| Invanz | | | J01DH03 | | | | | | | | | | |
| irs | 1 g/hgl | | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 3.890 | 5.570 | 2 | | 010234 |
| Invirase | | | J05AE01 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 500 mg | | 120 stk | | 1 glas | | R S | Z 0 | 34.519 | 44.844 | 2 | | 023708 |
| Ipstyl Autogel | | | H01CB03 | | | | | | | | | | |
| stl | 60 mg/spr | einnota sprauta | 1 spr | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 78.739 | 99.898 | K 2 | | 007337 |
| stl | 90 mg/spr | einnota sprauta | 1 spr | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 105.355 | 133.034 | K 2 | | 007363 |
| stl | 120 mg/spr | einnota sprauta | 1 spr | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 121.181 | 152.738 | K 2 | | 007360 |
| Ipstyl Depot | | | H01CB03 | | | | | | | | | | |
| sts | | + lykja m/leysi | 30 mg | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 49.835 | 63.912 | K 2 | | 551960 |
| Irinotecan Mayne | | | L01XX19 | | | | | | | | | | |
| irp | 20 mg/ml | lausn | 2 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 5.629 | 8.059 | 3 | | 017260 |
| irp | 20 mg/ml | lausn | 5 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 13.334 | 18.468 | 3 | | 017271 |
| Ismo | | | C01DA14 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 60 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.510 | 3.028 | 3 | 3.028 | 590562 |
| Isoptin retard | | | C08DA01 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 120 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 520 | 1.143 | 4 | | 559013 |
| forðatfl | 120 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.247 | 2.629 | 4 | | 559021 |
| forðatfl | 240 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 794 | 1.713 | 3 | | 542803 |
| forðatfl | 240 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.837 | 5.044 | 3 | | 508622 |
| Isopto Atropin 1 % | | | S01FA01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 1 % | | 5 ml | | 1 glas | | R | E | 239 | 559 | 3 | | 033159 |
| Isopto Carpine | | | S01EB01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 10 mg/ml | | 10 ml | | 1 glas | | R | * | 183 | 443 | 4 | | 536029 |
| augndr | 20 mg/ml | | 10 ml | | 1 glas | | R | * | 222 | 524 | 4 | | 536037 |
| augndr | 40 mg/ml | | 10 ml | | 1 glas | | R | * | 283 | 651 | 4 | | 536052 |
| Isopto Fenicol 0.5 % | | | S01AA01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | 15 ml | | 1 glas | | R | E | 218 | 516 | K 3 | | 520635 |
| Isovorin | | | V03AF04 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 2,5 ml | | 1 hgl | | R S | 0 | 1.472 | 2.108 | K 2 | | 161802 |
| stl | 10 mg/ml | | 5 ml | | 1 hgl | | R S | 0 | 3.091 | 4.426 | K 2 | | 162016 |
| stl | 10 mg/ml | | 17,5 ml | | 1 hgl | | R S | 0 | 8.045 | 11.518 | K 2 | | 162305 |
| Ivomec, vet. | | | QP54AA01 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | plast | 50 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 2.030 | 3.513 | 5 | | 032649 |
| stl | 10 mg/ml | plast | 100 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 3.843 | 6.651 | 5 | | 076752 |
| stl | 10 mg/ml | | 200 ml | | 1 fl | | R | D 0 | 7.219 | 12.493 | 5 | | 032664 |
| stl | 10 mg/ml | | 500 ml | | 1 fl | | R | D 0 | 16.359 | 28.310 | 5 | | 080549 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|---|-----------|--------|
| Kaavepenin | | | | | | | | | | | | | |
| J01CE02 | | | | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 100 mg/ml | | 60 ml | | 1 | glas | R | 0 | 407 | 908 | 2 | | 036517 |
| mixt.kyr | 100 mg/ml | | 125 ml | | 1 | glas | R | 0 | 820 | 1.767 | 2 | | 036616 |
| töflur | 1 g | | 14 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 365 | 821 | 3 | | 174359 |
| töflur | 1 g | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 352 | 794 | 3 | | 113894 |
| töflur | 1 g | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 551 | 1.208 | 3 | | 113902 |
| töflur | 1 g | | 40 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 943 | 2.023 | 3 | | 113910 |
| töflur | 250 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 185 | 447 | 3 | | 078568 |
| töflur | 250 mg | | 40 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 309 | 705 | 3 | | 078576 |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 253 | 588 | 3 | | 426593 |
| töflur | 500 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 379 | 850 | 3 | | 426601 |
| töflur | 800 mg | | 14 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 303 | 692 | 3 | | 174300 |
| töflur | 800 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 407 | 908 | 3 | | 036442 |
| töflur | 800 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 592 | 1.293 | 3 | | 036665 |
| Kaavepenin Frukt | | | | | | | | | | | | | |
| J01CE02 | | | | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 50 mg/ml | | 125 ml | | 1 | glas | R | 0 | 424 | 944 | 2 | | 518944 |
| Kabiven | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 900 kcal | | 1026 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 13.946 | 19.230 | 2 | | 001588 |
| irl | 1400 kcal | | 1540 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 18.901 | 25.399 | 2 | | 001605 |
| irl | 1900 kcal | | 2053 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 11.832 | 16.598 | 2 | | 001611 |
| irl | 1900 kcal | fleyti | 2053 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 21.805 | 29.015 | 2 | | 052505 |
| irl | 2300 kcal | | 2566 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 12.826 | 17.836 | 2 | | 001622 |
| irl | 2300 kcal | | 2566 ml | | 3 | pokar | R S | 0 | 17.519 | 23.679 | 2 | | 052515 |
| Kabiven Peripheral | | | | | | | | | | | | | |
| B05BA10 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 1400 kcal | fleyti | 1920 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 20.271 | 27.105 | 2 | | 052524 |
| irl | 1700 kcal | fleyti | 2400 ml | | 3 | pokar | R S | 0 | 16.841 | 22.835 | 2 | | 052533 |
| irþ | | 3ja hólfá poki | 1440 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 16.300 | 22.161 | 2 | | 002194 |
| irþ | | 3ja hólfá poki | 1920 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 9.961 | 14.262 | 2 | | 002186 |
| irþ | | 3ja hólfá poki | 2400 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 11.137 | 15.733 | 2 | | 002169 |
| Kaleorid | | | | | | | | | | | | | |
| A12BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 750 mg | | 100 stk | | 1 | glas | L | E | 498 | 1.098 | 5 | | 037846 |
| forðatfl | 750 mg | | 250 stk | | 1 | glas | L | E | 1.073 | 2.293 | 5 | | 037853 |
| Kaletra | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE06 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 250 mg | 200+50 mg | 120 stk | | 1 | glös | R S | Z 0 | 45.950 | 59.075 | 2 | | 053043 |
| mixtúra | 100 mg/ml | 80 + 20 mg/ml | 60 ml | | 1 | glas | R S | Z 0 | 49.527 | 63.529 | 2 | | 003974 |
| Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi" | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB02 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | | Exel umbúðir | 1000 ml | | 9 | plpok | R S | 0 | 1.333 | 1.909 | 2 | | 007575 |
| irl | | Freeflex umbúðir | 1000 ml | | 10 | plpok | R S | 0 | 1.481 | 2.120 | 3 | | 042405 |
| Katopril | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | B | 1.325 | 2.747 | 3 | 2.747 | 401877 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | B | 2.273 | 4.187 | 3 | 4.187 | 401901 |
| Keflex | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúrud | 50 mg/ml | | 100 ml | | 1 | glas | R | 0 | 722 | 1.563 | 3 | | 025300 |
| töflur | 500 mg | | 14 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 794 | 1.713 | 3 | | 025311 |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 932 | 2.000 | 3 | | 069842 |
| töflur | 500 mg | | 40 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.849 | 3.543 | 3 | | 069833 |
| Kefzol | | | | | | | | | | | | | |
| J01DB04 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 1 g | | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 336 | 481 | 2 | | 370940 |
| sts | 1 g | | 10 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 3.359 | 4.809 | 2 | | 024037 |
| Kenalog | | | | | | | | | | | | | |
| A01AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| munnh.pa | 1 mg/g | | 10 g | | 1 | túpa | R | E | 602 | 1.314 | 5 | | 503722 |
| Kenalog Comp med Mycostatin | | | | | | | | | | | | | |
| D07CB01 | | | | | | | | | | | | | |
| smyrslí | | | 15 g | | 1 | túpa | R | B | 253 | 588 | 4 | | 177741 |
| Kenalog med Salicylsyre | | | | | | | | | | | | | |
| D07XB02 | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | | í hárssvörð | 30 ml | | 1 | glas | R | B | 519 | 1.141 | 2 | | 505867 |
| Kepivance | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF08 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 6.25 mg/hgl | lausn | 6 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 416.691 | 520.648 | 2 | | 019916 |
| Kepra | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX14 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 250 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | Z E | 7.000 | 10.993 | 3 | | 003078 |
| filmhtfl | 500 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | Z E | 10.379 | 15.557 | 3 | | 003112 |
| filmhtfl | 1000 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | Z E | 23.499 | 32.307 | 3 | | 003158 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

34

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------|------------|---------------------|------|---------|-----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Keppra | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX14 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 100 mg/ml | | | 5 ml | 10 hgl | | R S | Z 0 | 18.682 | 25.127 | 2 | | 051550 |
| mixtúra | 100 mg | | | 300 ml | 1 glas | | R | Z E | 12.397 | 18.485 | 3 | | 014081 |
| Kestine | | | | | | | | | | | | | |
| R06AX22 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 10 stk | 1 þpakki | | L | E | 321 | 730 | 3 | | 008498 |
| töflur | 10 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | L | E | 876 | 1.884 | 3 | | 008534 |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | E | 2.725 | 4.874 | 3 | | 008523 |
| töflur | 20 mg | | | 10 stk | 1 þpakki | | L | 0 | 544 | 1.193 | 3 | | 020648 |
| töflur | 20 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | E | 1.654 | 3.247 | 3 | | 018956 |
| töflur | 20 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | E | 5.115 | 8.365 | 3 | | 018967 |
| Ketogan | | | | | | | | | | | | | |
| N02AG02 | | | | | | | | | | | | | |
| ep-stíl | | | | 10 stk | 1 pakki | | R X | E | 296 | 678 | 3 | | 496935 |
| töflur | | 5 + 25 mg | | 20 stk | 1 þpakki | | R X | E | 450 | 998 | 5 | | 496950 |
| töflur | | 5 + 25 mg | | 100 stk | 1 þpakki | | R X | E | 1.715 | 3.339 | 5 | | 497099 |
| Kineret | | | | | | | | | | | | | |
| L04AA14 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/spr | | | ,67 ml | 7 spr | | R S | Z 0 | 22.527 | 29.914 | K 2 | | 004688 |
| stl | 100 mg/spr | | | ,67 ml | 28 spr | | R S | Z 0 | 86.726 | 109.841 | K 2 | | 004699 |
| Kinin Actavis | | | | | | | | | | | | | |
| P01BC01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 758 | 1.638 | 3 | | 084673 |
| töflur | 250 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 1.626 | 3.204 | 3 | | 084699 |
| Kivexa | | | | | | | | | | | | | |
| J05AR02 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 900 mg | 600+300 mg | | 30 stk | 1 þpakki | | R S | Z 0 | 44.230 | 56.934 | 3 | | 019938 |
| Klacid | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA09 | | | | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 50 mg/ml | pl.fl. m/sk.sprautu | | 50 ml | 1 glas | | R | 0 | 1.258 | 2.645 | 2 | | 134338 |
| töflur | 250 mg | | | 14 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 1.773 | 3.428 | 5 | | 106021 |
| töflur | 500 mg | | | 14 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 2.451 | 4.457 | 5 | | 377242 |
| töflur | 500 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | 0 | 19.449 | 27.264 | 2 | | 377259 |
| Klexane | | | | | | | | | | | | | |
| B01AB05 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | einnota dæla | | ,2 ml | 10 stk | | R | E | 1.957 | 3.707 | 3 | | 113415 |
| stl | 100 mg/ml | einnota dæla | | ,4 ml | 10 stk | | R | E | 3.144 | 5.501 | 3 | | 113704 |
| stl | 100 mg/ml | einnota dæla | | ,6 ml | 10 lykjur | | R | E | 4.258 | 7.124 | 3 | | 374587 |
| stl | 100 mg/ml | einnota dæla | | ,8 ml | 10 lykjur | | R | E | 4.793 | 7.903 | 3 | | 374595 |
| stl | 100 mg/ml | einnota dæla | | 1 ml | 10 lykjur | | R | E | 6.455 | 10.233 | 3 | | 374603 |
| stl | 100 mg/ml | með rotv. | | 3 ml | 1 hgl | | R S | 0 | 1.893 | 2.710 | 2 | | 412361 |
| Kliogest | | | | | | | | | | | | | |
| G03FA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 84 stk | 1 skífup | | R | E | 1.745 | 3.385 | 4 | 2.648 | 494724 |
| Klofen-L | | | | | | | | | | | | | |
| M01AB05 | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 100 mg | | | 30 stk | 1 hylki | | R | E | 1.532 | 3.062 | 5 | | 525147 |
| forðahlk | 100 mg | | | 100 stk | 1 hylki | | R | E | 5.105 | 8.351 | 5 | | 525170 |
| Klomipramin NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| N06AA04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | B | 338 | 765 | 5 | | 066563 |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | B | 505 | 1.112 | 5 | 1.112 | 066621 |
| Klordiazeoxið Actavis | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 30 stk | 1 glas | | R | 0 | 193 | 464 | 3 | | 104356 |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | 0 | 475 | 1.050 | 3 | | 104372 |
| töflur | 10 mg | | | 25 stk | 1 glas | | R | 0 | 254 | 590 | 5 | | 370254 |
| töflur | 10 mg | | | 50 stk | 1 glas | | R | 0 | 345 | 780 | 5 | | 066142 |
| töflur | 25 mg | | | 25 stk | 1 glas | | R | 0 | 440 | 977 | 3 | | 462606 |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | 0 | 1.272 | 2.667 | 3 | | 462770 |
| Klorokinfosfat Recip | | | | | | | | | | | | | |
| P01BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 250 mg | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 679 | 1.474 | 5 | | 410639 |
| Klyx | | | | | | | | | | | | | |
| A06AG10 | | | | | | | | | | | | | |
| innhl | | | | 120 ml | 1 fl | | L | 0 | | | 1 | | 371609 |
| innhl | | | | 120 ml | 10 fl | | L | 0 | 3.013 | 5.310 | 1 | | 371617 |
| innhl | | | | 240 ml | 1 fl | | L | 0 | | | 1 | | 371583 |
| Kodein Recip | | | | | | | | | | | | | |
| R05DA04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R X | E | 903 | 1.940 | 5 | | 132662 |
| Koffinatin | | | | | | | | | | | | | |
| R06AA52 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 10 stk | 1 þpakki | | L | 0 | | | 4 | | 543413 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

35

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------|-----------|----------------|---------|------|----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Kolsuspension | | | | | | | | | | | | | |
| A07BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 150 mg/ml | dreifa | 100 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | 3 | | 132852 |
| Konakion Novum | | | | | | | | | | | | | |
| B02BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | .2 ml | | 5 lykjur | | R S | 0 | 304 | 435 | 3 | | 370007 |
| stl | 10 mg/ml | | 1 ml | | 5 lykjur | | R S | 0 | 333 | 477 | 5 | | 404939 |
| Korzem | | | | | | | | | | | | | |
| C08DB01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 30 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 785 | 1.694 | 5 | | 431205 |
| töflur | 60 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 706 | 1.530 | 5 | 1.530 | 447912 |
| Korzem-R | | | | | | | | | | | | | |
| C08DB01 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 120 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.295 | 4.220 | 2 | | 557603 |
| Kovar | | | | | | | | | | | | | |
| B01AA03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 562 | 1.231 | 5 | | 475434 |
| Kytril | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 1 ml | | 5 lykjur | | R S | 0 | 4.559 | 6.527 | 3 | | 490557 |
| stl | 1 mg/ml | | 3 ml | | 5 lykjur | | R S | 0 | 7.472 | 10.698 | 3 | | 072371 |
| töflur | 1 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R S | 0 | 7.033 | 10.069 | 3 | | 028787 |
| töflur | 2 mg | | 5 stk | | 1 þpakki | | R S | 0 | 7.033 | 10.069 | 3 | | 389577 |
| Lambivac, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QI04AB01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 50 ml | | 10 fl | | R | 0 | 10.142 | 17.551 | K 3 | | 058024 |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 50 ml | | 100 fl | | R | 0 | 91.309 | 158.015 | K 3 | | 065888 |
| stl | 126 Lf/ml | dreifa | 100 ml | | 1 fl | | R | 0 | 1.964 | 3.399 | K 3 | | 041749 |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 100 ml | | 10 fl | | R | 0 | 18.789 | 32.515 | K 3 | | 041806 |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 100 ml | | 100 fl | | R | 0 | 169.495 | 293.320 | K 3 | | 065896 |
| Lamictal | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX09 | | | | | | | | | | | | | |
| dreifit. | 5 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 639 | 1.391 | 3 | | 194720 |
| dreifit. | 25 mg | | 42 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.499 | 3.011 | 3 | | 018535 |
| dreifit. | 50 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.561 | 4.624 | 3 | 4.568 | 399519 |
| dreifit. | 100 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.612 | 7.639 | 3 | 7.639 | 197533 |
| dreifit. | 200 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 8.043 | 12.445 | 3 | 12.445 | 399527 |
| Lamictal (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX09 | | | | | | | | | | | | | |
| dreifit. | 50 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.524 | 4.568 | 3 | 4.568 | 051067 |
| dreifit. | 100 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.689 | 7.752 | 3 | 7.639 | 021213 |
| Lamisil | | | | | | | | | | | | | |
| D01BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 125 mg | | 14 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 2.137 | 3.980 | 5 | | 566018 |
| töflur | 250 mg | | 14 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 3.370 | 5.830 | 5 | | 069807 |
| töflur | 250 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 5.711 | 9.196 | 5 | 5.685 | 049650 |
| töflur | 250 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 21.706 | 30.074 | 5 | | 069815 |
| Lamisil | | | | | | | | | | | | | |
| D01AE15 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 10 mg/g | | 15 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 3 | | 002312 |
| krem | 10 mg/g | | 15 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 5 | | 069799 |
| krem | 10 mg/g | | 30 g | | 1 túpa | | R | 0 | 1.097 | 2.343 | 5 | | 049684 |
| úðalausn | 10 mg/g | úðalausn á húð | 15 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | 2 | | 003355 |
| úðalausn | 10 mg/g | úðalausn á húð | 30 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | 2 | | 486332 |
| Lamisil Once | | | | | | | | | | | | | |
| D01AE15 | | | | | | | | | | | | | |
| húðlausn | 1 % | | 4 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 3 | | 054278 |
| Lamotrin | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX09 | | | | | | | | | | | | | |
| dreifit. | 25 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.511 | 3.030 | 3 | | 035506 |
| dreifit. | 50 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.561 | 4.624 | 3 | 4.568 | 035515 |
| dreifit. | 100 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.612 | 7.639 | 3 | 7.639 | 035524 |
| dreifit. | 200 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 8.043 | 12.445 | 3 | 12.445 | 035533 |
| Lanexat | | | | | | | | | | | | | |
| V03AB25 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mg/ml | | 5 ml | | 5 lykjur | | R S | 0 | 11.060 | 15.637 | 5 | | 023325 |
| Lanoxin | | | | | | | | | | | | | |
| C01AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 50 mcg/ml | | 60 ml | | 1 glas | | R | B | 631 | 1.374 | 3 | | 035840 |
| töflur | 0.25 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 337 | 763 | 5 | | 035865 |
| Lanoxin mite | | | | | | | | | | | | | |
| C01AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 62.5 mcg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 212 | 503 | 5 | | 123414 |
| Lanser | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC03 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | 30 mg | | 14 stk | | 1 glas | | R | E | 1.123 | 2.397 | 2 | | 067835 |
| sh-hylki | 30 mg | | 28 stk | | 1 glas | | R | E | 1.763 | 3.412 | 2 | | 067850 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

36

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------|-------------|----------------|------|------|--------|----------|-------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Lanser | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | 30 mg | | | 56 | stk | 1 glas | R | E | 3.688 | 6.293 | 2 | 6.293 | 067868 |
| Lantus | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ein/ml | fyrir OptiClik | | 3 | ml | 5 rörlyk | R | 0 | 5.566 | 8.994 | K 2 | | 023809 |
| stl | 100 ein/ml | | | 3 | ml | 5 rörlyk | R | 0 | 5.569 | 8.998 | K 2 | | 004746 |
| Lantus Optiset | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ein/ml | | | 3 | ml | 5 pennar | R | 0 | 5.174 | 8.447 | K 2 | | 006178 |
| Lanzo | | | | | | | | | | | | | |
| munndr.t | 15 mg | | | 14 | stk | 1 þpakki | R | E | 676 | 1.468 | 3 | | 013097 |
| munndr.t | 15 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | E | 4.730 | 7.811 | 3 | | 016957 |
| munndr.t | 30 mg | | | 14 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.251 | 2.635 | 3 | | 016943 |
| munndr.t | 30 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.429 | 4.424 | 3 | | 016954 |
| munndr.t | 30 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | E | 4.765 | 7.862 | 3 | | 016965 |
| munndr.t | 30 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | E | 8.348 | 12.851 | 3 | | 016976 |
| sh-hylki | 30 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | E | 4.296 | 7.179 | 2 | 6.293 | 021667 |
| Lanzo Melt | | | | | | | | | | | | | |
| munndr.t | 15 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.478 | 2.979 | 3 | | 010938 |
| Largactil | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 346 | 782 | 3 | | 176875 |
| töflur | 50 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 610 | 1.331 | 3 | | 176834 |
| töflur | 100 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 1.102 | 2.353 | 3 | | 176792 |
| Lariam | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 8 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.572 | 3.122 | 3 | | 005884 |
| Lasix Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 30 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 862 | 1.854 | 5 | | 058735 |
| forðahlk | 60 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.335 | 2.762 | 5 | | 058768 |
| Lastin | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 1 mg/ml | | | 10 | ml | 1 glas | R | E | 684 | 1.484 | 3 | | 015230 |
| nefúði | 1 mg/ml | | | 20 | ml | 1 glas | R | E | 1.343 | 2.774 | 3 | | 012260 |
| Latocillin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 500 mg/dælu | spenadæla | | 1 | stk | 1 stk | R | 0 | 179 | 353 | 2 | | 068023 |
| Lederspan | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | dreifa | | 1 | ml | 1 hgl | R | B | 952 | 2.042 | 3 | | 551572 |
| stl | 20 mg/ml | dreifa | | 1 | ml | 12 hgl | R | B | 10.966 | 16.339 | 3 | | 594325 |
| Leponex | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | * | 1.889 | 3.604 | 5 | | 030635 |
| töflur | 100 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | * | 5.594 | 9.033 | 5 | 8.877 | 030627 |
| Leponex (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | * | 5.482 | 8.877 | 5 | 8.877 | 092750 |
| Leptanal | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mcg/ml | | | 2 | ml | 5 lykjur | R S X | 0 | 249 | 357 | 3 | | 468116 |
| stl | 50 mcg/ml | | | 10 | ml | 5 lykjur | R S X | 0 | 983 | 1.407 | 3 | | 430009 |
| Lescol | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 4.689 | 7.752 | 3 | | 563684 |
| hylki | 40 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 5.936 | 9.510 | 3 | | 563700 |
| Lescol depot | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 80 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 2.360 | 4.319 | 2 | | 011986 |
| forðatfl | 80 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 8.124 | 12.553 | 2 | | 011997 |
| Leukeran | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | | 25 | stk | 1 glas | R | * | 839 | 1.807 | K 3 | | 155085 |
| Levaxin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.05 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 470 | 1.039 | 2 | 940 | 027649 |
| töflur | 0.1 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 448 | 994 | 2 | 805 | 027656 |
| Levemir FlexPen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | | 3 | ml | 5 pennar | R | 0 | 5.580 | 9.013 | K 2 | | 015343 |
| Levemir Penfill | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | | 3 | ml | 5 rörlyk | R | 0 | 5.599 | 9.040 | K 2 | | 015448 |
| Levitra | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 5 mg | | | 4 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 2.189 | 4.059 | 3 | | 012770 |
| filmhtfl | 5 mg | | | 12 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 6.138 | 9.791 | 3 | | 011453 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

37

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|--------------|------------------|------|---------|----------|--------|------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Levitra | | | | | | | | | | | | | |
| G04BE09 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 10 mg | | | 4 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 2.487 | 4.512 | 3 | | 012792 |
| filmhtfl | 10 mg | | | 12 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 7.133 | 11.179 | 3 | | 012816 |
| filmhtfl | 20 mg | | | 4 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 3.084 | 5.414 | 3 | | 012838 |
| filmhtfl | 20 mg | | | 12 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 8.680 | 13.294 | 3 | | 012860 |
| Levonova | | | | | | | | | | | | | |
| lykkja | 20 mcg/sólh | í leg | | 1 stk | 1 pakki | | R | 0 | 9.370 | 14.213 | 3 | | 111229 |
| Lexotan | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 3 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | 0 | 678 | 1.472 | 5 | | 504878 |
| Librax | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 1.145 | 2.443 | 5 | | 048199 |
| Lidokel Adrenalin vet. Kela | | | | | | | | | | | | | |
| QN01BB52 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | 20mg/ml+36mcg/m | | 100 ml | 1 hgl | | R | D 0 | 665 | 1.312 | S 2 | | 018980 |
| stl | 20 mg/ml | 20mg/ml+36mcg/m | | 100 ml | 12 hgl | | R | D 0 | 660 | 1.302 | S 2 | | 108803 |
| Lioresal | | | | | | | | | | | | | |
| M03BX01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.5 mg/ml | stl.intrathecal. | | 20 ml | 1 lykja | | R S | 0 | 9.442 | 13.519 | 5 | | 569483 |
| stl | 2 mg/ml | stl.intrathecal. | | 5 ml | 1 lykja | | R S | 0 | 9.442 | 13.519 | 3 | | 569467 |
| stl | 50 mcg/ml | stl.intrathecal. | | 1 ml | 5 lykjur | | R S | 0 | 370 | 530 | 3 | | 152223 |
| töflur | 25 mg | | | 50 stk | 1 þpakki | | R | E | 1.095 | 2.339 | 5 | 2.168 | 448688 |
| Lipitor (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 7.457 | 11.631 | 3 | 9.256 | 018979 |
| töflur | 20 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 10.774 | 16.083 | 3 | 12.608 | 018803 |
| töflur | 40 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 12.659 | 18.811 | 3 | 15.565 | 018814 |
| Litarex | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 564 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | * | 635 | 1.383 | 5 | | 143800 |
| Litiumsitrát Actavis | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | * | 728 | 1.576 | 5 | | 071134 |
| Livial | | | | | | | | | | | | | |
| G03DC05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | | 28 stk | 1 þpakki | | R | E | 1.731 | 3.364 | 2 | | 087114 |
| töflur | 2.5 mg | | | 84 stk | 1 þpakki | | R | E | 4.124 | 6.929 | 2 | 6.808 | 061481 |
| Livial (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | | 84 stk | 1 þpakki | | R | E | 4.041 | 6.808 | 2 | 6.808 | 061460 |
| Livostin | | | | | | | | | | | | | |
| S01GX02 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 0.5 mg/ml | | | 4 ml | 1 glas | | L | 0 | | | 2 | | 014290 |
| Livostin | | | | | | | | | | | | | |
| R01AC02 | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 0.5 mg/úðask | | | 15 ml | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 567545 |
| Loceryl | | | | | | | | | | | | | |
| D01AE16 | | | | | | | | | | | | | |
| lakk | 50 mg/ml | | | 5 ml | 1 glas | | R | 0 | 3.835 | 6.508 | 3 | | 049551 |
| Locoid | | | | | | | | | | | | | |
| D07AB02 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 1 mg/g | | | 30 g | 1 túpa | | R | B | 384 | 861 | 3 | | 020444 |
| krem | 1 mg/g | | | 100 g | 1 túpa | | R | B | 1.140 | 2.432 | 3 | | 020457 |
| lausn | 1 mg/ml | | | 30 ml | 1 glas | | R | B | 475 | 1.050 | 2 | | 144808 |
| lausn | 1 mg/ml | | | 100 ml | 1 glas | | R | B | 1.138 | 2.428 | 2 | | 502187 |
| smyrslí | 1 mg/g | | | 30 g | 1 túpa | | R | B | 486 | 1.073 | 5 | | 143727 |
| smyrslí | 1 mg/g | | | 100 g | 1 túpa | | R | B | 1.391 | 2.847 | 5 | | 586206 |
| Locoid Crelo | | | | | | | | | | | | | |
| D07AB02 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 1 mg/g | á húð | | 30 g | 1 glas | | R | B | 486 | 1.073 | 2 | | 025142 |
| lausn | 1 mg/g | á húð | | 100 g | 1 glas | | R | B | 1.391 | 2.847 | 2 | | 025174 |
| Locoid Lipid | | | | | | | | | | | | | |
| D07AB02 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 1 mg/g | feitt | | 30 g | 1 túpa | | R | B | 393 | 879 | 3 | | 022440 |
| krem | 1 mg/g | feitt | | 100 g | 1 túpa | | R | B | 1.144 | 2.441 | 3 | | 022451 |
| Locoidol | | | | | | | | | | | | | |
| D07BB04 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | | | | 30 g | 1 túpa | | R | B | 481 | 1.062 | 4 | | 028597 |
| Logimax | | | | | | | | | | | | | |
| C07FB02 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 55 mg | þp 5+50 mg | | 28 stk | 1 pakki | | R | B | 2.109 | 3.938 | 3 | | 577668 |
| forðatfl | 55 mg | þp 5+50 mg | | 98 stk | 1 pakki | | R | B | 7.280 | 11.384 | 3 | | 439489 |
| Logimax forte | | | | | | | | | | | | | |
| C07FB02 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 105 mg | þp 10 + 95 mg | | 98 stk | 1 pakki | | R | B | 9.328 | 14.157 | 3 | | 172627 |
| Lomex | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC01 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | 20 mg | | | 14 stk | 1 glas | | R | E | 1.570 | 3.119 | 2 | | 525121 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

38

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------|-----------|----------------|------|------|--------|----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Lomex | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC01 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | 20 mg | | | 28 | stk | 1 glas | R | E | 2.011 | 3.789 | 2 | | 525139 |
| sh-hylki | 20 mg | | | 56 | stk | 1 glas | R | E | 3.940 | 6.661 | 2 | | 028530 |
| sh-hylki | 20 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 9.920 | 14.945 | 2 | | 580316 |
| Lomex-T | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC01 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 20 mg | | | 28 | stk | 1 glas | R | E | 2.203 | 4.081 | 2 | | 010890 |
| sh-tfl | 20 mg | | | 56 | stk | 1 glas | R | E | 4.178 | 7.007 | 2 | | 010923 |
| sh-tfl | 20 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 7.453 | 11.625 | 2 | | 010912 |
| Lomir Retard | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA03 | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 2.5 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.130 | 2.412 | 3 | | 007278 |
| forðahlk | 2.5 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 3.720 | 6.340 | 3 | | 403550 |
| forðahlk | 5 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 5.903 | 9.464 | 3 | | 016337 |
| Lomudal | | | | | | | | | | | | | |
| S01GX01 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 20 mg/ml | | | 13,5 | ml | 1 glas | R | E | 731 | 1.582 | 3 | | 403915 |
| Lomudal Nasal | | | | | | | | | | | | | |
| R01AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 5.2 mg/sk | | | 15 | ml | 1 glas | R | E | 1.482 | 2.986 | 3 | | 374579 |
| Lopid | | | | | | | | | | | | | |
| C10AB04 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 300 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.040 | 5.350 | 5 | | 400143 |
| töflur | 600 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 5.402 | 8.765 | 3 | | 469346 |
| Lopress | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | | | 28 | stk | 1 glas | R | B | 992 | 2.125 | 3 | 2.125 | 011335 |
| töflur | 50 mg | | | 28 | stk | 1 glas | R | B | 1.730 | 3.362 | 3 | 3.362 | 011369 |
| töflur | 50 mg | | | 98 | stk | 1 glas | R | B | 5.319 | 8.649 | 3 | 8.649 | 011380 |
| Loritin | | | | | | | | | | | | | |
| R06AX13 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 10 | stk | 1 þpakki | L | E | 295 | 676 | 3 | | 002487 |
| töflur | 10 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 777 | 1.678 | 3 | 1.678 | 002499 |
| töflur | 10 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.079 | 3.892 | 3 | 3.892 | 002510 |
| Losec MUPS | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC01 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 10 mg | | | 14 | stk | 1 glas | R | E | 1.095 | 2.339 | 2 | | 516476 |
| sh-tfl | 10 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 5.019 | 8.231 | 3 | | 492520 |
| Lucentis | | | | | | | | | | | | | |
| S01LA04 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | lausn | | ,3 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 93.892 | 118.763 | 1,5 | | 077533 |
| Ludiomil | | | | | | | | | | | | | |
| N06AA21 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.586 | 3.144 | 5 | | 502633 |
| töflur | 75 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 4.362 | 7.275 | 5 | | 505743 |
| Lumigan | | | | | | | | | | | | | |
| S01EE03 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 0.3 mg/ml | | | 3 | ml | 1 glös | R | * | 1.621 | 3.197 | 2 | | 007292 |
| augndr | 0.3 mg/ml | | | 3 | ml | 3 glös | R | * | 4.508 | 7.488 | 2 | | 010706 |
| Luveris | | | | | | | | | | | | | |
| G03GA07 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 75 ae/hgl | + leysir í hgl | | 1 | hgl | 1 pakki | R | Z E | 7.671 | 11.929 | 3 | | 100305 |
| sts | 75 ae/hgl | + leysir í hgl | | 3 | hgl | 1 pakki | R | Z E | 23.014 | 31.703 | 3 | | 101543 |
| sts | 75 ae/hgl | + leysir í hgl | | 10 | hgl | 1 pakki | R | Z E | 76.714 | 98.559 | 3 | | 101550 |
| Lyrica | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX16 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 25 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.737 | 3.373 | 3 | | 016395 |
| hylki | 75 mg | | | 14 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.167 | 2.489 | 3 | | 016318 |
| hylki | 75 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.693 | 6.301 | 3 | | 016294 |
| hylki | 150 mg | | | 14 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.738 | 3.374 | 3 | | 016285 |
| hylki | 150 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | E | 5.621 | 9.070 | 3 | | 016315 |
| hylki | 225 mg | | | 14 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.001 | 3.774 | 3 | | 050605 |
| hylki | 225 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | E | 7.138 | 11.186 | 3 | | 050614 |
| hylki | 300 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | E | 8.243 | 12.711 | 3 | | 016323 |
| MabCampath | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC04 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 30 mg/ml | | | 1 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 138.653 | 174.490 | K 2 | | 022802 |
| MabThera | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC02 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 100 mg | lausn | | 10 | ml | 2 hgl | R S | Z 0 | 46.436 | 59.680 | 2,5 | | 494237 |
| irþ | 500 mg | lausn | | 50 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 116.090 | 146.400 | 2,5 | | 494286 |
| Macrodex 60 mg/ml med glukos | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | | | | 500 | ml | 12 pokar | R S | 0 | 7.466 | 10.689 | 2 | | 147702 |
| Macrodex 60 mg/ml med NaCl | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | | | | 500 | ml | 12 pokar | R S | 0 | 7.466 | 10.689 | 3 | | 511501 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

39

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|------|------|--------|----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Macugen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.3 mg/spr | lausn | | 1 | spr | 1 pakki | R S | Z 0 | 64.437 | 82.092 | 1,5 | | 035542 |
| Madopar | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 62.5 mg | 50+12.5 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 1.278 | 2.676 | 3 | | 117564 |
| hylki | 125 mg | 100+25 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 1.883 | 3.595 | 3 | | 502047 |
| hylki | 250 mg | 200+50 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 3.100 | 5.437 | 3 | | 117531 |
| töflur | 125 mg | 100+25 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 1.973 | 3.731 | 4 | | 037358 |
| töflur | 250 mg | 200+50 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 3.874 | 6.564 | 5 | | 526368 |
| Madopar Depot | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 125 mg | 100+25 mg | | 100 | stk | 1 hylki | R | E | 1.804 | 3.475 | 3 | | 492405 |
| Madopar Quick "125" | | | | | | | | | | | | | |
| lausnart | 125 mg | 100+25 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 2.189 | 4.059 | 3 | | 372151 |
| Madopar Quick "62,5" | | | | | | | | | | | | | |
| lausnart | 62.5 mg | 50+12,5 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 1.516 | 3.037 | 3 | | 444430 |
| Magnesia "medic" | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 500 mg | | | 100 | stk | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 004687 |
| Magnesiumsulfat Icepharma vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | | 100 | ml | 1 plhgl | R | 0 | 387 | 764 | 3 | | 387662 |
| Magnevist | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 469 mg/ml | röntgenskuggaefni | | 10 | ml | 5 spr | R S | 0 | 24.037 | 31.794 | 5 | | 172049 |
| stl | 469 mg/ml | röntgenskuggaefni | | 10 | ml | 10 hgl | R S | 0 | 45.585 | 58.621 | 5 | | 136572 |
| stl | 469 mg/ml | röntgenskuggaefni | | 15 | ml | 5 spr | R S | 0 | 27.981 | 36.704 | 5 | | 171991 |
| stl | 469 mg/ml | röntgenskuggaefni | | 15 | ml | 10 hgl | R S | 0 | 61.561 | 78.511 | 5 | | 136564 |
| stl | 469 mg/ml | röntgenskuggaefni | | 20 | ml | 5 spr | R S | 0 | 41.776 | 53.879 | 5 | | 172411 |
| stl | 469 mg/ml | röntgenskuggaefni | | 20 | ml | 10 hgl | R S | 0 | 93.306 | 118.033 | 5 | | 558585 |
| stl | 469 mg/ml | röntgenskuggaefni | | 30 | ml | 10 hgl | R S | 0 | 122.396 | 154.251 | 5 | | 395954 |
| Magnyl | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | L | 0 | | | 1 | | 061754 |
| töflur | 500 mg | | | 50 | stk | 1 þpakki | L | 0 | | | 1 | | 061762 |
| Malarone | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 350 mg | 250 + 100 mg | | 12 | stk | 1 glas | R | 0 | 3.044 | 5.355 | 5 | | 477059 |
| Mamyzin vet. | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 10 millj ae | + leysir | | 20 | hgl | 1 pakki | R | 0 | 11.088 | 21.292 | 3 | | 007126 |
| Marcain | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2.5 mg/ml | án rotv | | 20 | ml | 5 gl-hgl | R | 0 | 1.672 | 3.274 | 3 | | 169912 |
| stl | 5 mg/ml | án rotv | | 20 | ml | 5 gl-hgl | R | 0 | 1.884 | 3.596 | 3 | | 169920 |
| Marcain adrenalin | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2.5 mg/ml | | | 20 | ml | 5 hgl | R | 0 | 1.863 | 3.564 | S 2 | | 171603 |
| stl | 5 mg/ml | | | 20 | ml | 5 hgl | R | 0 | 1.948 | 3.693 | S 2 | | 171611 |
| Marcain spinal | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | | 4 | ml | 5 gl-lyk | R S | 0 | 2.590 | 3.708 | 3 | | 011953 |
| Marcain spinal tung | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | | 4 | ml | 5 gl-lyk | R S | 0 | 2.700 | 3.866 | 3 | | 011969 |
| Marvelon | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 63 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 974 | 2.087 | 3 | | 048447 |
| Maxalt | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 6 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.514 | 6.040 | 3 | | 394767 |
| töflur | 10 mg | | | 6 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.514 | 6.040 | 3 | | 396051 |
| Maxalt Smelt | | | | | | | | | | | | | |
| munntfl | 5 mg | | | 6 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.548 | 6.089 | 3 | | 008097 |
| munntfl | 10 mg | | | 6 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.514 | 6.040 | 3 | | 000373 |
| Maxidex | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 1 mg/ml | | | 5 | ml | 1 glas | R | E | 346 | 782 | 3 | | 486860 |
| Maxitrol | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | | | | 5 | ml | 1 glas | R | E | 340 | 769 | 2 | | 486886 |
| Medilax | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 667 mg/ml | | | 500 | ml | 1 plastf | L | 0 | | | 2 | | 007758 |
| mixtúra | 667 mg/ml | | | 500 | ml | 1 plastf | L | 0 | | | 2 | | 063661 |
| Meningitec | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mcg/hgl | | | ,5 | ml | 1 hgl | R | 0 | 1.767 | 3.418 | K 3 | | 008123 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

40

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------|------------|------------------------|------|---------|-----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Meningitec | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mcg/hgl | | | ,5 ml | 10 hgl | | R | 0 | 17.669 | 25.048 | K 3 | | 008182 |
| Meningovax A+C | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | | | ,5 ml | 1 hgl | | R | 0 | 1.174 | 2.503 | K 3 | | 155580 |
| bóluefni | | | | ,5 ml | 10 hgl | | R | 0 | 11.164 | 16.603 | K 3 | | 063560 |
| Menjugate | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 10 mcg/hgl | +leysir | | ,5 ml | 1 hgl | | R | 0 | 2.788 | 4.969 | K 3 | | 008990 |
| Menopur | | | | | | | | | | | | | |
| sts | | + leysir | | 75 ae | 5 hgl | | R | Z E | 10.868 | 16.208 | 2 | | 002875 |
| sts | | + leysir | | 75 ae | 10 hgl | | R | Z E | 19.336 | 27.124 | 2 | | 002892 |
| Mercilon | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 63 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 832 | 1.792 | 3 | | 110395 |
| Meronem | | | | | | | | | | | | | |
| sts/irs | 1 g/hgl | | | 1 g | 10 hgl | | R S | 0 | 31.427 | 40.994 | 4 | | 573642 |
| sts/irs | 500 mg/hgl | | | 500 mg | 10 hgl | | R S | 0 | 16.408 | 22.295 | 4 | | 573634 |
| Mesasal | | | | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 500 mg | | | 60 stk | 1 pakki | | R | B | 5.050 | 8.274 | 4 | 6.378 | 418731 |
| sh-tfl | 250 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | B | 2.551 | 4.609 | 3 | | 418483 |
| Metacam | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 1.5 mg/ml | | | 100 ml | 1 fl | | R | 0 | 3.958 | 7.711 | 2 | | 000225 |
| mixtúra | 15 mg/ml | | | 100 ml | 1 fl | | R | 0 | 3.265 | 6.391 | 2 | | 017564 |
| stl | 5 mg/ml | | | 20 ml | 1 hgl | | R | 0 | 4.753 | 9.225 | 3 | | 025388 |
| stl | 20 mg/ml | | | 50 ml | 1 hgl | | R | 0 | 4.314 | 8.389 | 3 | | 006443 |
| Metalyse | | | | | | | | | | | | | |
| sts/irs | 10000 ein | + leysir áfyllt spraut | | 1 stk | 1 hgl | | R S | 0 | 103.468 | 130.685 | 2 | | 590919 |
| Methergin | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.2 mg/ml | | | 1 ml | 10 lykjur | | R S | 0 | 675 | 966 | K 3 | | 001874 |
| töflur | 0.125 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | E | 531 | 1.166 | 5 | | 124354 |
| Methotrexate Pfizer | | | | | | | | | | | | | |
| stl/irl | 25 mg/ml | | | 2 ml | 5 hgl | | R S | Z 0 | 3.189 | 4.566 | 2 | | 016364 |
| stl/irl | 25 mg/ml | | | 20 ml | 1 hgl | | R S | Z 0 | 4.169 | 5.969 | 2 | | 016396 |
| Methotrexate Wyeth Lederle | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 100 mg/ml | | | 10 ml | 1 hgl | | R S | Z 0 | 16.284 | 22.141 | 3 | | 181750 |
| irþ | 100 mg/ml | | | 50 ml | 1 hgl | | R S | Z 0 | 22.194 | 29.499 | 3 | | 181990 |
| stl | 2.5 mg/ml | | | 2 ml | 1 hgl | | R S | Z 0 | 237 | 339 | 2 | | 430017 |
| stl/irl | 25 mg/ml | | | 1 ml | 1 hgl | | R S | Z 0 | 460 | 659 | 3 | | 062661 |
| stl/irl | 25 mg/ml | | | 2 ml | 1 hgl | | R S | Z 0 | 640 | 916 | 3 | | 194209 |
| stl/irl | 25 mg/ml | | | 20 ml | 1 hgl | | R S | Z 0 | 4.062 | 5.816 | 3 | | 062638 |
| Methotrexate Wyeth Lederle | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | | 30 stk | 1 glas | | R | * | 448 | 994 | 3 | | 579854 |
| Metoprolol Merck NM | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | B | 526 | 1.156 | 3 | | 030940 |
| Metoprolol NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | B | 767 | 1.657 | 3 | | 031039 |
| Metotrexato Lederle (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | | 50 stk | 1 glas | | R | * | 733 | 1.586 | 3 | | 022585 |
| Metronidazol Actavis | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 10 mg/g | | | 25 g | 1 túpa | | R | 0 | 1.013 | 2.168 | 2 | | 004612 |
| Metronidazol Actavis | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 5 mg/ml | | | 100 ml | 10 poki | | R S | 0 | 5.738 | 8.215 | 2 | | 004811 |
| irl | 5 mg/ml | | | 200 ml | 10 poki | | R S | 0 | 10.688 | 15.174 | 2 | | 004822 |
| Metronidazol Actavis | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 24 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 342 | 773 | 5 | | 004855 |
| töflur | 500 mg | | | 8 stk | 1 glas | | R | 0 | 203 | 484 | 5 | | 004888 |
| töflur | 500 mg | | | 14 stk | 1 glas | | R | 0 | 346 | 782 | 5 | | 004921 |
| töflur | 500 mg | | | 30 stk | 1 glas | | R | 0 | 654 | 1.422 | 5 | | 004976 |
| Metvix | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 160 mg/g | | | 2 g | 1 túpa | | R | Z E | 17.037 | 24.261 | K 1 | | 005380 |
| Miacalcic | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | | 1 ml | 5 lykjur | | R S | 0 | 4.610 | 6.600 | K 5 | | 595066 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

41

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|-----------|-------------------|------|---------|--------|--------|------|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|
| Miacalcic Nasal | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 200 ae/sk | 14 skammt | | 2 ml | 1 | úðagl | R | E | 4.647 | 7.690 | K 3 | | 588772 |
| Mianserin NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | B | 829 | 1.786 | 5 | | 492587 |
| töflur | 30 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | B | 2.202 | 4.079 | 5 | | 492678 |
| Microgyn | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 63 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 628 | 1.368 | 5 | | 005538 |
| Microlax | | | | | | | | | | | | | |
| innhl | | | | 5 ml | 4 | túpa | L | 0 | | | 5 | | 041996 |
| innhl | | | | 5 ml | 12 | túpa | L | 0 | 645 | 1.403 | 5 | | 173344 |
| innhl | | | | 5 ml | 50 | túpa | L | 0 | 2.271 | 4.184 | 5 | | 016622 |
| Mildison Lipid | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 10 mg/g | feitt | | 15 g | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 007986 |
| krem | 10 mg/g | feitt | | 30 g | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 008194 |
| krem | 10 mg/g | feitt | | 100 g | 1 | túpa | R | B | 1.089 | 2.326 | 3 | | 008196 |
| Mimpara | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 30 mg | | | 28 stk | 1 | pakki | R | 0 | 18.754 | 26.399 | 4 | | 016868 |
| filmhtfl | 60 mg | | | 28 stk | 1 | pakki | R | 0 | 34.123 | 45.533 | 4 | | 016791 |
| filmhtfl | 90 mg | | | 28 stk | 1 | pakki | R | 0 | 50.438 | 65.846 | 4 | | 016802 |
| Mindiab | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | * | 680 | 1.476 | 5 | | 112441 |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | * | 1.077 | 2.301 | 5 | | 471425 |
| Minifom | | | | | | | | | | | | | |
| dropar | | +drteljari | | 30 ml | 1 | glas | L | 0 | | | S 3 | | 036541 |
| Minirin | | | | | | | | | | | | | |
| frþ.tfl | 60 mcg | | | 30 stk | 1 | þpakki | R | E | 2.530 | 4.577 | 2 | | 021593 |
| frþ.tfl | 60 mcg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | E | 7.781 | 12.082 | 2 | | 021604 |
| frþ.tfl | 120 mcg | | | 30 stk | 1 | þpakki | R | E | 4.588 | 7.604 | 2 | | 021614 |
| frþ.tfl | 120 mcg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | E | 13.246 | 19.542 | 2 | | 021641 |
| nefdr | 0.1 mg/ml | +2 slöngur | | 2,5 ml | 1 | glas | R | E | 1.973 | 3.731 | K 3 | | 104471 |
| Minirin (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.2 mg | | | 30 stk | 1 | plglas | R | E | 4.733 | 7.816 | 2 | | 021829 |
| Miron | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 30 mg | | | 30 stk | 1 | plglas | R | B | 2.642 | 4.747 | 2 | | 015344 |
| filmhtfl | 30 mg | | | 100 stk | 1 | plglas | R | B | 5.429 | 8.803 | 2 | | 015316 |
| Mixtard 10 NovoLet | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnotapen | | 3 ml | 5 | rörlyk | R | * | 2.994 | 5.282 | K 2.5 | | 013945 |
| Mixtard 20 NovoLet | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnotapen | | 3 ml | 5 | rörlyk | R | * | 2.962 | 5.234 | K 2.5 | | 013881 |
| Mixtard 30 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | | 10 ml | 1 | hgl | R | * | 1.394 | 2.852 | K 2.5 | | 013720 |
| Mixtard 30 InnoLet | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | áfylltar sprautur | | 3 ml | 5 | spr | R | * | 3.675 | 6.274 | K 2.5 | | 013660 |
| Mixtard 30 NovoLet | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnotapen | | 3 ml | 5 | rörlyk | R | * | 2.696 | 4.830 | K 2.5 | | 013913 |
| Mixtard 40 NovoLet | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnotapen | | 3 ml | 5 | rörlyk | R | * | 2.852 | 5.066 | K 2.5 | | 013879 |
| Mixtard 50 NovoLet | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnotapen | | 3 ml | 5 | rörlyk | R | * | 2.929 | 5.183 | K 2.5 | | 013890 |
| MMR II | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | + leysir | | ,5 ml | 10 | hgl | R | 0 | 7.058 | 11.074 | K 2 | | 065060 |
| Modifenac | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 75 mg | | | 10 stk | 1 | þpakki | R | E | 319 | 725 | 5 | | 552703 |
| forðahlk | 75 mg | | | 20 stk | 1 | þpakki | R | E | 488 | 1.077 | 5 | | 518241 |
| forðahlk | 75 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | E | 2.318 | 4.255 | 5 | | 518258 |
| Modiodal | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 30 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 5.867 | 9.413 | 5 | | 525188 |
| Mogadon | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 50 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 417 | 929 | 5 | 913 | 173088 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

42

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|------|------|---------|-----------|------|-------|-------------|--------|---------|-----------|--------|--------|
| Mogadon (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 50 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 409 | 913 | 5 | 913 | 067641 | |
| Monit-L | | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 30 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 1.770 | 3.423 | 5 | | 052944 | |
| forðahlk | 60 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 2.489 | 4.515 | 5 | | 544049 | |
| Monopril | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 4.670 | 7.724 | 2 | | 075028 | |
| töflur | 20 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 7.120 | 11.161 | 2 | | 075101 | |
| Monotrim | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 30 | stk | 1 glas | R | 0 | 360 | 811 | 5 | | 037754 | |
| töflur | 100 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | 0 | 986 | 2.112 | 5 | | 037929 | |
| Morphine Sulphate BP | | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 1 | ml | 10 lykjur | R | X | 0 | 1.037 | 2.218 | 3 | 015929 | |
| Mucomyst | | | | | | | | | | | | | | |
| freyðit | 200 mg | | | 25 | stk | 1 glas | R | E | 351 | 792 | 2 | | 051193 | |
| freyðit | 200 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 1.329 | 2.753 | 2 | | 051425 | |
| lausn | 200 mg/ml | innöndunarvökvi | | 10 | ml | 10 hgl | R | S | E | 3.496 | 5.005 | K 3 | 021031 | |
| Mycostatin | | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 100000 ae/ml | | | 100 | ml | 1 glas | R | E | 1.795 | 3.461 | K 1 | | 390757 | |
| Mydriacyl 1 % | | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 10 mg/ml | | | 15 | ml | 1 glas | R | 0 | 467 | 1.033 | 3 | | 143586 | |
| Myfortic | | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 180 mg | | | 120 | stk | 1 þpakki | R | Z * | 14.679 | 21.326 | 2,5 | | 015733 | |
| sh-tfl | 360 mg | | | 120 | stk | 1 þpakki | R | Z * | 25.529 | 34.834 | 2,5 | | 015755 | |
| Myleran | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | * | 1.866 | 3.569 | 3 | | 172619 | |
| Myocet | | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 50 mg | | | 2 | sett | 1 pakki | R | S | Z | 0 | 145.050 | 182.455 | K 1,5 | 003099 |
| Nafpenzal DC, vet. | | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | | 3 | g | 4 spr | R | 0 | 336 | 663 | 3 | | 465278 | |
| Nafpenzal vet. | | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | | 3 | g | 4 spr | R | 0 | 336 | 663 | 2 | | 177311 | |
| Naproxen Merck NM | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | L | E | 140 | 353 | 4 | | 486779 | |
| töflur | 250 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 532 | 1.168 | 4 | | 025958 | |
| töflur | 500 mg | | | 50 | stk | 1 þpakki | R | E | 548 | 1.202 | 4 | | 025985 | |
| töflur | 500 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 995 | 2.131 | 4 | | 025994 | |
| Naproxen NM Pharma | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | | 10 | stk | 1 þpakki | R | E | 138 | 349 | 4 | | 434019 | |
| Naproxen-E Merck NM | | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 250 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | L | E | 309 | 705 | 5 | | 436147 | |
| sh-tfl | 500 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 2.224 | 4.113 | 5 | | 436808 | |
| Naproxen-E NM Pharma | | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 250 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 1.175 | 2.505 | 5 | | 436527 | |
| sh-tfl | 375 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | R | E | 471 | 1.042 | 5 | | 436550 | |
| sh-tfl | 375 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 1.945 | 3.689 | 5 | | 436626 | |
| sh-tfl | 500 mg | | | 10 | stk | 1 þpakki | R | E | 286 | 657 | 5 | | 436683 | |
| sh-tfl | 500 mg | | | 50 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.142 | 2.437 | 5 | | 436725 | |
| Narketan, vet. | | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | | 50 | ml | 1 hgl | R | X | D | 0 | 3.383 | 6.615 | 2,5 | 068312 |
| Naropin | | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 2 mg/ml | | | 100 | ml | 5 plpok | R | S | 0 | 5.931 | 8.492 | 3 | 042101 | |
| stl | 7.5 mg/ml | | | 20 | ml | 5 plastl | R | S | 0 | 3.346 | 4.791 | 3 | 043547 | |
| stl | 10 mg/ml | | | 20 | ml | 5 plastl | R | S | 0 | 3.885 | 5.562 | 3 | 042994 | |
| stl/irl | 2 mg/ml | | | 10 | ml | 5 plastl | R | S | 0 | 1.075 | 1.539 | 3 | 133413 | |
| stl/irl | 2 mg/ml | | | 20 | ml | 5 plastl | R | S | 0 | 1.831 | 2.622 | 3 | 043257 | |
| Nasacort | | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 55 mcg/sk | 120 sk | | 16,5 | ml | 1 stauk | R | E | 1.057 | 2.260 | 2 | | 090662 | |
| Nasonex | | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 50 mcg/sk | 18 g í pakkn. | | 140 | skammta | 1 úðagl | R | E | 1.043 | 2.231 | 3 | | 474551 | |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|------|------|--------|-----------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Natrilix Retard | | | | | | | | | | | | | |
| C03BA11 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 1.5 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 627 | 1.366 | 2 | | 096685 |
| forðatfl | 1.5 mg | | | 90 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.038 | 3.830 | 2 | | 414680 |
| Natriumbikarbonat | | | | | | | | | | | | | |
| A02AH00 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 g | | | 100 | stk | 1 glas | L | 0 | 848 | 1.825 | 5 | | 129668 |
| Natriumklorid 9 mg/ml Braun | | | | | | | | | | | | | |
| V07AB | | | | | | | | | | | | | |
| leysir | 0.9 % | leysir f.stungulyf | | 5 | ml | 20 plastl | L | 0 | | | 3,5 | | 532739 |
| leysir | 0.9 % | leysir f.stungulyf | | 10 | ml | 20 plastl | L | 0 | | | 3,5 | | 127647 |
| leysir | 0.9 % | leysir f.stungulyf | | 20 | ml | 20 plastl | L | 0 | | | 3,5 | | 127696 |
| leysir | 0.9 % | leysir f.stungulyf | | 50 | ml | 20 hgl | L | 0 | | | 5 | | 128280 |
| leysir | 0.9 % | leysir f.stungulyf | | 100 | ml | 20 hgl | L | 0 | | | 5 | | 128306 |
| Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB01 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 9 mg/ml | lausn | | 50 | ml | 50 pokar | R S | 0 | 7.462 | 10.684 | 1,5 | | 010464 |
| irl | 9 mg/ml | lausn | | 100 | ml | 50 pokar | R S | 0 | 7.249 | 10.379 | 2,5 | | 010707 |
| irl | 9 mg/ml | lausn | | 250 | ml | 30 pokar | R S | 0 | 3.980 | 5.698 | 3 | | 010729 |
| irl | 9 mg/ml | lausn | | 500 | ml | 20 pokar | R S | 0 | 2.725 | 3.902 | 3 | | 010740 |
| irl | 9 mg/ml | lausn | | 1000 | ml | 10 pokar | R S | 0 | 1.472 | 2.108 | 3 | | 010760 |
| Natriumklorid Fresenius Kabi | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB01 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 9 mg/ml | Excel umbúðir | | 50 | ml | 30 plpok | R S | 0 | 3.882 | 5.558 | 1,5 | | 583914 |
| irl | 9 mg/ml | Freeflex umbúðir | | 50 | ml | 40 plpok | R S | 0 | 5.175 | 7.409 | 1,5 | | 042442 |
| irl | 9 mg/ml | Excel umbúðir | | 100 | ml | 30 plpok | R S | 0 | 2.876 | 4.118 | 2 | | 000315 |
| irl | 9 mg/ml | Excel umbúðir | | 100 | ml | 40 plpok | R S | 0 | 3.863 | 5.531 | 2 | | 042478 |
| irl | 9 mg/ml | Excel umbúðir | | 250 | ml | 20 plpok | R S | 0 | 2.548 | 3.648 | 2 | | 583849 |
| irl | 9 mg/ml | Freeflex umbúðir | | 250 | ml | 30 plpok | R S | 0 | 3.823 | 5.474 | 1,5 | | 070514 |
| irl | 9 mg/ml | Excel umbúðir | | 500 | ml | 12 plpok | R S | 0 | 1.676 | 2.400 | 3 | | 556589 |
| irl | 9 mg/ml | Freeflex umbúðir | | 500 | ml | 15 plpok | R S | 0 | 2.095 | 3.000 | 1,5 | | 042460 |
| irl | 9 mg/ml | Freeflex umbúðir | | 500 | ml | 20 plpok | R S | 0 | 2.794 | 4.000 | 1,5 | | 070523 |
| irl | 9 mg/ml | Excel umbúðir | | 1000 | ml | 9 plpok | R S | 0 | 1.052 | 1.506 | 3 | | 583856 |
| irl | 9 mg/ml | Freeflex umbúðir | | 1000 | ml | 10 plpok | R S | 0 | 1.169 | 1.674 | 1,5 | | 042469 |
| Natriumklorid Fresenius Kabi | | | | | | | | | | | | | |
| V07AB | | | | | | | | | | | | | |
| leysir | 9 mg/ml | fyrir stl | | 10 | ml | 20 lykjur | L | 0 | | | 3 | | 043919 |
| leysir | 9 mg/ml | fyrir stungulyf | | 20 | ml | 10 hgl | L | 0 | | | 3 | | 477752 |
| leysir | 9 mg/ml | fyrir stl | | 20 | ml | 20 lykjur | L | 0 | | | 3 | | 009282 |
| leysir | 9 mg/ml | fyrir stungulyf | | 50 | ml | 10 hgl | L | 0 | | | 3 | | 477760 |
| leysir | 9 mg/ml | fyrir stungulyf | | 100 | ml | 10 hgl | L | 0 | | | 3 | | 477786 |
| Navelbine | | | | | | | | | | | | | |
| L01CA04 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | mjúkt | | 1 | stk | 1 pakki | R | Z * | 5.200 | 7.445 | K 2,5 | | 003164 |
| hylki | 30 mg | mjúkt | | 1 | stk | 1 pakki | R | Z * | 7.758 | 11.108 | K 2,5 | | 003175 |
| irþ | 10 mg/ml | | | 1 | ml | 10 hgl | R S | Z 0 | 27.881 | 36.579 | K 3 | | 168997 |
| irþ | 10 mg/ml | | | 5 | ml | 10 hgl | R S | Z 0 | 126.633 | 159.526 | K 3 | | 169433 |
| Navoban | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA03 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 5 mg | | | 5 | stk | 1 þpakki | R S | 0 | 8.182 | 11.715 | 5 | | 006825 |
| stl | 1 mg/ml | | | 5 | ml | 10 lykjur | R S | 0 | 18.468 | 24.860 | 5 | | 006650 |
| Nebido | | | | | | | | | | | | | |
| G03BA03 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 250 mg/ml | | | 4 | ml | 1 lykja | R | 0 | 10.505 | 15.725 | 5 | | 021257 |
| NeisVac-C | | | | | | | | | | | | | |
| J07AH07 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | áfyllt sprauta | | ,5 | ml | 1 spr | R | 0 | 2.087 | 3.904 | K 3,5 | | 005606 |
| Neogynon | | | | | | | | | | | | | |
| G03AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 63 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 587 | 1.283 | 5 | | 148650 |
| NeoRecormon | | | | | | | | | | | | | |
| B03XA01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1000 ae/spr | | | ,3 | ml | 6 spr | R S | Z 0 | 6.982 | 9.996 | 2 | | 510248 |
| stl | 2000 ae/spr | | | ,3 | ml | 6 spr | R S | Z 0 | 13.965 | 19.254 | 2 | | 510255 |
| stl | 3000 ae/spr | | | ,3 | ml | 6 spr | R S | Z 0 | 20.387 | 27.249 | 2 | | 510263 |
| stl | 4000 ae/spr | | | ,3 | ml | 6 spr | R S | Z 0 | 26.706 | 35.116 | 2 | | 000054 |
| stl | 5000 ae/spr | | | ,3 | ml | 6 spr | R S | Z 0 | 34.436 | 44.740 | 2 | | 510271 |
| stl | 6000 ae/spr | | | ,3 | ml | 6 spr | R S | Z 0 | 40.059 | 51.741 | 2 | | 000145 |
| stl | 10000 ae/spr | | | ,6 | ml | 6 spr | R S | Z 0 | 63.789 | 81.285 | 2 | | 510305 |
| stl | 20000 ae/spr | | | ,6 | ml | 1 spr | R S | Z 0 | 21.765 | 28.965 | 2 | | 009830 |
| stl | 20000 ae/spr | | | ,6 | ml | 6 spr | R S | Z 0 | 130.591 | 164.453 | 2 | | 510321 |
| stl | 30000 ae/spr | | | ,6 | ml | 4 spr | R S | Z 0 | 127.060 | 160.057 | K 2 | | 016640 |
| sts | 10000 ae/rörly | +leysir | | 1 | ml | 3 rörlyk | R S | Z 0 | 33.989 | 44.184 | 3 | | 455428 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

44

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|------|---------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| NeoRecormon | | | | | | | | | | | | | |
| B03XA01 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 20000 ae/rörly | +leysir | | 1 ml | 3 | rörlyk | R S | Z 0 | 67.581 | 86.006 | 3 | | 455527 |
| sts | 60000 ae/rörly | +leysir | | 1 ml | 1 | rörlyk | R S | Z 0 | 64.019 | 81.571 | K 2 | | 000055 |
| sts | 100000 ae/hgl | +leysir | | 5 ml | 1 | hgl | R S | Z 0 | 110.576 | 139.535 | 3 | | 455576 |
| Neotigason | | | | | | | | | | | | | |
| D05BB02 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 10 mg | | | 50 stk | 1 | þpakki | R | Z B | 5.175 | 8.449 | 3 | | 488767 |
| hylki | 25 mg | | | 50 stk | 1 | þpakki | R | Z B | 9.341 | 14.174 | 3 | | 488791 |
| Netilyn | | | | | | | | | | | | | |
| J01GB07 | | | | | | | | | | | | | |
| stl/irþ | 10 mg/ml | | | 1,5 ml | 10 | lykjur | R S | 0 | 1.397 | 2.000 | 5 | | 432336 |
| Neulasta | | | | | | | | | | | | | |
| L03AA13 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 6 mg/penna | áfylltur penni, laus | | ,6 ml | 1 | penni | R S | Z 0 | 114.121 | 143.948 | K 2,5 | | 038607 |
| stl | 6 mg/spr | áfyllt sprauta, lausn | | ,6 ml | 1 | spr | R S | Z 0 | 118.506 | 149.407 | K 2,5 | | 010070 |
| Neupogen | | | | | | | | | | | | | |
| L03AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.6 mg/ml | áfyllt sprauta, lausn | | ,5 ml | 1 | spr | R S | Z 0 | 8.433 | 12.074 | K 2 | | 467191 |
| stl | 0.6 mg/ml | áfyllt sprauta, lausn | | ,5 ml | 5 | spr | R S | Z 0 | 39.870 | 51.506 | K 2 | | 014728 |
| stl | 0.96 mg/ml | áfyllt sprauta, lausn | | ,5 ml | 1 | spr | R S | Z 0 | 13.217 | 18.323 | K 2 | | 467258 |
| stl | 0.96 mg/ml | áfyllt sprauta, lausn | | ,5 ml | 5 | spr | R S | Z 0 | 61.721 | 78.710 | K 2 | | 014739 |
| Neurontin | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX12 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 600 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | E | 9.121 | 13.881 | 2 | | 495572 |
| filmhtfl | 800 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | E | 15.375 | 22.192 | 2 | | 495580 |
| hylki | 300 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | E | 4.640 | 7.680 | 3 | 7.237 | 097790 |
| hylki | 400 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | E | 6.078 | 9.708 | 3 | 9.055 | 097816 |
| Neurontin (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX12 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 600 mg | | | 50 stk | 1 | þpakki | R | E | 4.469 | 7.431 | 2 | | 020647 |
| hylki | 300 mg | | | 50 stk | 1 | þpakki | R | E | 2.274 | 4.189 | 3 | | 020649 |
| Nexavar | | | | | | | | | | | | | |
| L01XE05 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 200 mg | | | 112 stk | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 359.389 | 449.307 | 2,5 | | 050342 |
| Nexium | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC05 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 20 mg | | | 7 stk | 1 | veski | R | E | 764 | 1.651 | 3 | | 001889 |
| sh-tfl | 20 mg | | | 28 stk | 1 | veski | R | E | 2.598 | 4.681 | 3 | 4.602 | 001980 |
| sh-tfl | 20 mg | stakskammtar | | 50 stk | 1 | þpakki | R | E | 4.612 | 7.639 | 3 | | 002180 |
| sh-tfl | 20 mg | | | 56 stk | 1 | veski | R | E | 5.165 | 8.435 | 3 | | 001991 |
| sh-tfl | 20 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | E | 9.133 | 13.897 | 3 | | 002197 |
| sh-tfl | 40 mg | | | 7 stk | 1 | veski | R | E | 1.008 | 2.158 | 3 | | 002011 |
| sh-tfl | 40 mg | | | 28 stk | 1 | veski | R | E | 3.369 | 5.829 | 3 | 5.731 | 002033 |
| sh-tfl | 40 mg | stakskammtar | | 50 stk | 1 | veski | R | E | 6.018 | 9.624 | 3 | | 002205 |
| sh-tfl | 40 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | E | 12.008 | 18.000 | 3 | | 002219 |
| sts | 40 mg | lausn | | 5 ml | 10 | hgl | R S | 0 | 7.841 | 11.226 | 2 | | 014031 |
| Nexium (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC05 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 40 mg | | | 28 stk | 1 | veski | R | E | 3.302 | 5.731 | 3 | 5.731 | 021862 |
| Nexium Mups (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC05 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 20 mg | | | 28 stk | 1 | veski | R | E | 2.546 | 4.602 | 3 | 4.602 | 051713 |
| sh-tfl | 40 mg | | | 28 stk | 1 | veski | R | E | 3.302 | 5.731 | 3 | 5.731 | 021373 |
| Nezeril | | | | | | | | | | | | | |
| R01AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| nefdr | 0.1 mg/ml | | | ,1 ml | 20 | sk-hyl | L | 0 | | | 3 | | 426122 |
| nefdr | 0.25 mg/ml | | | ,1 ml | 20 | sk-hyl | L | 0 | | | 3 | | 054247 |
| nefdr | 0.5 mg/ml | | | ,1 ml | 20 | sk-hyl | L | 0 | | | 3 | | 054403 |
| nefúði | 0.1 mg/ml | sk-úðari | | 7,5 ml | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 582213 |
| nefúði | 0.25 mg/ml | sk-úðari | | 7,5 ml | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 191403 |
| nefúði | 0.5 mg/ml | sk-úðari | | 7,5 ml | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 543744 |
| Nicorette | | | | | | | | | | | | | |
| N07BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 5 mg/16kls | | | 14 stk | 1 | pakki | L | 0 | | | 3 | | 427351 |
| forðapl | 10 mg/16kls | | | 14 stk | 1 | pakki | L | 0 | | | 3 | | 427369 |
| forðapl | 15 mg/16kls | | | 7 stk | 1 | pakki | L | 0 | | | 3 | | 400804 |
| forðapl | 15 mg/16kls | | | 14 stk | 1 | pakki | L | 0 | | | 3 | | 427377 |
| innsogsl | 10 mg | þþ+munnst | | 18 rör | 1 | pakki | L | 0 | | | 3 | | 372185 |
| innsogsl | 10 mg | þþ+munnst | | 42 rör | 1 | pakki | L | 0 | | | 3 | | 372177 |
| nefúði | 10 mg/ml | | | 10 ml | 1 | glas | L | 0 | | | 2 | | 140954 |
| tungur.t | 2 mg | | | 30 stk | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 483636 |
| tungur.t | 2 mg | | | 105 stk | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 483644 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------------------|------------|-----------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|---|-----------|--------|
| Nicorette Classic | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 016502 |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 016524 |
| tyggigúm | 4 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 016506 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 016528 |
| Nicorette Classic (Lyfjaver) | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 045379 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 045388 |
| Nicorette Freshmint | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 016590 |
| tyggigúm | 2 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 016561 |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 016572 |
| tyggigúm | 4 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 016589 |
| tyggigúm | 4 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 016605 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 016611 |
| Nicorette Freshmint (Lyfjaver) | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 087760 |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 087769 |
| tyggigúm | 4 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 087778 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 087787 |
| Nicorette Fruitmint | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 029860 |
| tyggigúm | 2 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 029869 |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 029878 |
| tyggigúm | 4 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 029887 |
| tyggigúm | 4 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 029896 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 029905 |
| Nicorette Fruitmint (Lyfjaver) | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 087796 |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 087805 |
| tyggigúm | 4 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 087814 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 087823 |
| Nicorette (Lyfjaver) | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| innsogsl | 10 mg | + munnstk | 18 rör | | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 045596 |
| innsogsl | 10 mg | + munnstk | 42 rör | | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 045605 |
| nefúði | 500 mcg/sk | | 200 skammta | | 1 | glas | L | 0 | | 2 | | | 045578 |
| tungur.t | 2 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 045587 |
| Nicorette Mint | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 430967 |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 431106 |
| tyggigúm | 4 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 431122 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 431171 |
| Nicorette Mint (Lyfjaver) | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 045397 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 045406 |
| Nicorette Orange | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 016739 |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 016761 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 016680 |
| Nicotinell | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| forðapl | 7 mg/sólh | | 7 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 012278 |
| forðapl | 7 mg/sólh | | 21 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 066399 |
| forðapl | 14 mg/sólh | | 7 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 012716 |
| forðapl | 14 mg/sólh | | 21 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 066407 |
| forðapl | 21 mg/sólh | | 7 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 012799 |
| forðapl | 21 mg/sólh | | 21 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 066423 |
| Nicotinell Classic | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019681 |
| tyggigúm | 2 mg | | 96 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 020193 |
| tyggigúm | 2 mg | | 204 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019713 |
| tyggigúm | 4 mg | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019724 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|------------|-------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|--------------|---|-----------|--------|
| Nicotinell Classic | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 4 mg | | 96 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 020134 |
| tyggigúm | 4 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019739 |
| Nicotinell Fruit | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 12 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 099184 |
| tyggigúm | 2 mg | | 24 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 012504 |
| tyggigúm | 2 mg | | 84 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 108654 |
| tyggigúm | 2 mg | | 96 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019793 |
| tyggigúm | 2 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 393934 |
| tyggigúm | 4 mg | | 24 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 012461 |
| tyggigúm | 4 mg | | 84 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 108639 |
| tyggigúm | 4 mg | | 96 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019670 |
| tyggigúm | 4 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 393942 |
| Nicotinell Fruit (Lyfjaver) | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 84 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 045933 |
| tyggigúm | 2 mg | | 96 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 088015 |
| tyggigúm | 2 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 045942 |
| tyggigúm | 4 mg | | 84 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 045951 |
| tyggigúm | 4 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 045960 |
| Nicotinell Lakrids | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 24 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 008745 |
| tyggigúm | 2 mg | | 84 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2,5 | | | 007314 |
| tyggigúm | 2 mg | | 96 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2,5 | | | 019339 |
| tyggigúm | 2 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2,5 | | | 007297 |
| tyggigúm | 4 mg | | 24 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 008768 |
| tyggigúm | 4 mg | | 84 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 007364 |
| tyggigúm | 4 mg | | 96 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019672 |
| tyggigúm | 4 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 007375 |
| Nicotinell (Lyfjaver) | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| forðapl | 21 mg/sólh | | 21 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 045614 |
| Nicotinell Mint | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| munnstfl | 1 mg | | 12 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 055376 |
| munnstfl | 1 mg | | 36 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 055749 |
| munnstfl | 1 mg | | 96 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 055939 |
| munnstfl | 1 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 002754 |
| munnstfl | 2 mg | | 12 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 005036 |
| munnstfl | 2 mg | | 36 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 005048 |
| munnstfl | 2 mg | | 96 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 005059 |
| munnstfl | 2 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 005070 |
| tyggigúm | 2 mg | | 12 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 099598 |
| tyggigúm | 2 mg | | 24 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 012577 |
| tyggigúm | 2 mg | | 84 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 104422 |
| tyggigúm | 2 mg | | 96 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019782 |
| tyggigúm | 2 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 393959 |
| tyggigúm | 4 mg | | 24 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 012508 |
| tyggigúm | 4 mg | | 84 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 104406 |
| tyggigúm | 4 mg | | 96 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019659 |
| tyggigúm | 4 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 394262 |
| Nicotinell Mint (Lyfjaver) | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 96 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 088006 |
| Nicotinell Mint (Lyfjaver) | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 84 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 045896 |
| tyggigúm | 2 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 045905 |
| tyggigúm | 4 mg | | 84 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 045915 |
| tyggigúm | 4 mg | | 204 | stk | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 045924 |
| Nitromex | | | C01DA02 | | | | | | | | | | |
| tungur.t | 0.25 mg | | 30 | stk | 1 | glas | L | B | 221 | 522 | 2 | | 524694 |
| tungur.t | 0.25 mg | | 120 | stk | 1 | glas | L | B | 813 | 1.753 | 2 | | 060913 |
| tungur.t | 0.5 mg | | 30 | stk | 1 | glas | L | B | 206 | 491 | 2 | | 524710 |
| tungur.t | 0.5 mg | | 120 | stk | 1 | glas | L | B | 813 | 1.753 | 2 | | 060905 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

47

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------|------------|--------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|-------|-----------|--------|
| Nix | | | | | | | | | | | | | |
| hársápa | 10 mg/ml | | 59 ml | | 1 | pakki | L | 0 | | | 2 | | 441634 |
| krem | 50 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | 0 | 902 | 1.938 | 5 | | 055434 |
| Nobligan | | | | | | | | | | | | | |
| ep-stíl | 100 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | R | E | 884 | 1.900 | 5 | | 559104 |
| hylki | 50 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | R | E | 311 | 709 | 5 | 671 | 559070 |
| hylki | 50 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | E | 752 | 1.626 | 5 | 1.110 | 559062 |
| stl | 50 mg/ml | | 2 ml | | 5 | lykjur | R | E | 499 | 1.100 | 5 | 1.012 | 559120 |
| Nobligan Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 100 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | R | E | 819 | 1.765 | 5 | 1.638 | 469890 |
| forðatfl | 100 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | E | 3.351 | 5.803 | 5 | 5.342 | 469932 |
| forðatfl | 150 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | R | E | 1.206 | 2.566 | 5 | | 469866 |
| forðatfl | 150 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | E | 4.774 | 7.875 | 5 | 7.349 | 469874 |
| forðatfl | 200 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | R | E | 1.543 | 3.078 | 5 | | 469742 |
| forðatfl | 200 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | E | 6.288 | 10.001 | 5 | 9.337 | 469817 |
| Norditropin Simplexx | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 3.3 mg/ml | | 1,5 ml | | 1 | rörlyk | R S | Z 0 | 20.705 | 27.645 | K 2 | | 144725 |
| stl | 6.7 mg/ml | | 1,5 ml | | 1 | rörlyk | R S | Z 0 | 31.844 | 41.513 | K 2 | | 144436 |
| stl | 10 mg/ml | | 1,5 ml | | 1 | rörlyk | R S | Z 0 | 50.717 | 65.010 | K 2 | | 144139 |
| Norgesic | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 199 | 476 | 5 | | 520759 |
| töflur | | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 546 | 1.197 | 5 | | 525014 |
| Noritren | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 403 | 900 | 5 | | 401828 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 645 | 1.403 | 5 | | 401851 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 1.187 | 2.530 | 5 | | 080507 |
| NorLevo | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 750 mcg | | 2 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 006785 |
| Noroxin | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 3 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | E | 343 | 775 | 3 | | 413369 |
| Norspan | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 5 mg | | 4 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 1.840 | 3.529 | 2 | | 016979 |
| forðapl | 10 mg | | 4 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 3.347 | 5.797 | 2 | | 017266 |
| forðapl | 20 mg | | 4 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 6.084 | 9.716 | 2 | | 017326 |
| Norvas (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.339 | 4.287 | 4 | 4.287 | 022952 |
| Norvasc | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.545 | 3.081 | 4 | 2.802 | 022269 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.605 | 6.173 | 4 | 4.146 | 022293 |
| töflur | 5 mg | | 200 stk | | 1 | glas | R | B | 9.375 | 14.219 | 4 | | 478438 |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.386 | 4.359 | 4 | 4.287 | 000646 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 5.593 | 9.031 | 4 | 6.253 | 022368 |
| Norvir | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 100 mg | mjúk hylki | 84 stk | | 4 | glös | R S | Z 0 | 45.432 | 58.430 | K 2 | | 590315 |
| mixtúra | 80 mg/ml | | 90 ml | | 5 | glös | R S | Z 0 | 41.130 | 53.074 | K 0,5 | | 083592 |
| Novaluzid | | | | | | | | | | | | | |
| tuggutfl | 500 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 113639 |
| Novantrone | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 2 mg/ml | | 5 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 8.599 | 12.312 | 3 | | 093708 |
| irþ | 2 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 17.054 | 23.100 | 3 | | 070359 |
| NovoFem | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | | 1+1mg | 84 stk | | 1 | skífup | R | E | 1.523 | 3.048 | 3 | | 008545 |
| NovoMix 30 FlexPen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ein/ml | í lyfjapenna | 3 ml | | 5 | rörlyk | R | * | 3.315 | 5.750 | K 2 | | 006024 |
| NovoMix 30 Penfill | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ein/ml | í lyfjapenna | 3 ml | | 5 | rörlyk | R | * | 3.471 | 5.977 | K 2 | | 001490 |
| Novonorm | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | * | 2.095 | 3.917 | 5 | | 517714 |
| töflur | 1 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | * | 2.526 | 4.571 | 5 | | 517755 |
| töflur | 2 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | * | 3.024 | 5.326 | 5 | | 517813 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

48

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------|------|---------|--------|----------------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| NovoRapid | | | | | | A10AB05 | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | | 10 ml | | 1 hgl | R | * | 2.033 | 3.822 | 2 | | 002208 |
| NovoRapid FlexPen | | | | | | A10AB05 | | | | | | | |
| stl | 100 ein/ml | einnota pennar | | 3 ml | | 5 rörylk | R | * | 3.187 | 5.564 | 2,5 | | 006102 |
| NovoRapid Penfill | | | | | | A10AB05 | | | | | | | |
| stl | 100 ein/ml | | | 3 ml | | 5 rörylk | R | * | 3.354 | 5.807 | K 2,5 | | 031849 |
| NovoSeven | | | | | | B02BD08 | | | | | | | |
| sts | 1.2 mg | +leysir | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | 0 | 73.298 | 93.124 | K 2 | | 372722 |
| sts | 2.4 mg | +leysir | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | 0 | 146.360 | 184.086 | K 2 | | 372730 |
| sts | 4.8 mg | +leysir | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | 0 | 292.392 | 365.896 | K 2 | | 372748 |
| Noxafil | | | | | | J02AC04 | | | | | | | |
| mixtúra | 40 mg/ml | | | 105 ml | | 1 fl | R S | Z 0 | 65.719 | 83.688 | 2 | | 027795 |
| Nozinan | | | | | | N05AA02 | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | * | 589 | 1.287 | 5 | | 007104 |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | * | 1.530 | 3.058 | 5 | | 007138 |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | * | 3.413 | 5.893 | 5 | | 007161 |
| Nutrineal PD4 1,1% Amino Acids Clear | | | | | | B05DB00 | | | | | | | |
| kvið.sk | | | | 2000 ml | | 5 pokar | R S | 0 | 7.959 | 11.395 | S 2 | | 459214 |
| NutropinAq | | | | | | H01AC01 | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | | 2 ml | | 1 rörylk | R S | Z 0 | 37.027 | 47.966 | 1,5 | | 016728 |
| stl | 5 mg/ml | | | 2 ml | | 3 rörylk | R S | Z 0 | 111.080 | 140.162 | 1,5 | | 016686 |
| NuvaRing | | | | | | G02BB01 | | | | | | | |
| sk-hring | | með forðaverkun | | 3 stk | | 1 pakki | R | 0 | 2.175 | 4.038 | 3,3 | 3.973 | 007852 |
| NuvaRing (D.A.C.) | | | | | | G02BB01 | | | | | | | |
| sk-innl | | | | 3 stk | | 1 pakki | R | 0 | 2.132 | 3.973 | K 3 | 3.973 | 073869 |
| Nuvelle | | | | | | G03FB09 | | | | | | | |
| töflur | | | | 84 stk | | 1 þpakki | R | E | 1.866 | 3.569 | 5 | | 508952 |
| Oculac | | | | | | S01XA20 | | | | | | | |
| augndr | | án rotvarnar | | ,4 ml | | 20 sk-hyl | L | E | 416 | 927 | 2 | | 137521 |
| augndr | | með rotvörn | | 10 ml | | 1 glas | L | E | 263 | 609 | 2 | | 137513 |
| Oftagel | | | | | | S01XA20 | | | | | | | |
| augngel | 2.5 mg/g | | | 10 g | | 1 túpa | L | E | 352 | 794 | 2,5 | | 404426 |
| augnhl | 2.5 mg/g | | | ,5 g | | 30 sk-hyl | L | E | 718 | 1.555 | 3 | | 022845 |
| Oftaquix | | | | | | S01AX19 | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | | 5 ml | | 1 glas | R | 0 | 701 | 1.520 | 3 | | 010573 |
| Oliclinomel N4 550E | | | | | | B05BA10 | | | | | | | |
| irl | | fleyti | | 1500 ml | | 4 plpok | R S | 0 | 14.857 | 20.364 | 2 | | 008058 |
| irl | | fleyti | | 2000 ml | | 4 plpok | R S | 0 | 18.572 | 24.990 | 2 | | 008069 |
| Oliclinomel N5 800E | | | | | | B05BA10 | | | | | | | |
| irl | | fleyti | | 2000 ml | | 4 plpok | R S | 0 | 18.925 | 25.429 | 2 | | 008157 |
| Oliclinomel N6 900E | | | | | | B05BA10 | | | | | | | |
| irl | | fleyti | | 1000 ml | | 6 plpok | R S | 0 | 19.566 | 26.227 | 2 | | 008223 |
| irl | | fleyti | | 1500 ml | | 4 plpok | R S | 0 | 15.278 | 20.889 | 2 | | 008234 |
| irl | | fleyti | | 2000 ml | | 4 plpok | R S | 0 | 19.146 | 25.704 | 2 | | 008245 |
| Olmotec | | | | | | C09CA08 | | | | | | | |
| filmhtfl | 10 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 1.435 | 2.914 | 3 | | 018311 |
| filmhtfl | 10 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 4.662 | 7.712 | 3 | | 018512 |
| filmhtfl | 20 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 1.783 | 3.443 | 3 | | 018586 |
| filmhtfl | 20 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 5.476 | 8.868 | 3 | | 018534 |
| filmhtfl | 40 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 2.120 | 3.955 | 3 | | 018446 |
| filmhtfl | 40 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 6.638 | 10.489 | 3 | | 018502 |
| Omic | | | | | | G04CA02 | | | | | | | |
| forðahlk | 0.4 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | E | 2.696 | 4.830 | 4 | | 374348 |
| forðahlk | 0.4 mg | | | 90 stk | | 1 þpakki | R | E | 5.400 | 8.762 | 4 | 7.472 | 005108 |
| Omic Ocas | | | | | | G04CA02 | | | | | | | |
| forðatfl | 0.4 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | E | 2.426 | 4.419 | 2 | | 020238 |
| forðatfl | 0.4 mg | | | 90 stk | | 1 þpakki | R | E | 5.191 | 8.471 | 2 | | 020338 |
| Omnipaque | | | | | | V08AB02 | | | | | | | |
| stl | 180 mg J/ml | | | 15 ml | | 10 plastf | R S | 0 | 6.223 | 8.910 | 3 | | 470989 |
| stl | 240 mg J/ml | | | 20 ml | | 6 glerfl | R S | 0 | 4.575 | 6.550 | 3 | | 066688 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|--------------|---------------------|----------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Omnipaque | | | | | | | | | | | | | |
| V08AB02 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 240 mg J/ml | | 20 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 7.625 | 10.917 | 3 | | 471144 |
| stl | 300 mg J/ml | | 10 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 6.396 | 9.157 | 3 | | 471151 |
| stl | 300 mg J/ml | | 20 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 9.018 | 12.912 | 3 | | 471169 |
| stl | 300 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 20.662 | 27.592 | 3 | | 019099 |
| stl | 300 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 20.662 | 27.592 | 3 | | 406025 |
| stl | 300 mg J/ml | | 100 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 39.554 | 51.112 | 3 | | 582452 |
| stl | 300 mg J/ml | | 500 ml | | 6 | plastf | R S | 0 | 70.812 | 90.028 | 3 | | 582635 |
| stl | 350 mg J/ml | | 20 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 9.600 | 13.745 | 3 | | 471177 |
| stl | 350 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 23.122 | 30.654 | 3 | | 019112 |
| stl | 350 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 23.122 | 30.654 | 3 | | 406355 |
| stl | 350 mg J/ml | | 100 ml | | 10 | glerfl | R S | 0 | 44.276 | 56.991 | 3 | | 070342 |
| Omniscan | | | | | | | | | | | | | |
| V08CA03 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.5 mmol/ml | röntgenskuggaefni f | 5 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 22.740 | 30.179 | 3 | | 074443 |
| stl | 0.5 mmol/ml | áfylltar sprautur | 10 ml | | 10 | spr | R | 0 | 45.479 | 59.672 | 3 | | 451153 |
| stl | 0.5 mmol/ml | röntgenskuggaefni f | 10 ml | | 10 | plhgl | R S | 0 | 45.479 | 58.489 | 3 | | 160408 |
| stl | 0.5 mmol/ml | áfylltar sprautur | 15 ml | | 10 | spr | R | 0 | 68.218 | 87.982 | 3 | | 451419 |
| stl | 0.5 mmol/ml | röntgenskuggaefni f | 15 ml | | 10 | plhgl | R S | 0 | 68.218 | 86.799 | 3 | | 160457 |
| stl | 0.5 mmol/ml | áfylltar sprautur | 20 ml | | 10 | spr | R | 0 | 90.958 | 116.293 | 3 | | 451476 |
| stl | 0.5 mmol/ml | röntgenskuggaefni f | 20 ml | | 10 | plhgl | R S | 0 | 90.958 | 115.110 | 3 | | 160622 |
| stl | 0.5 mmol/ml | röntgenskuggaefni f | 50 ml | | 10 | plhgl | R S | 0 | 227.395 | 284.974 | 3 | | 165894 |
| Oncotice | | | | | | | | | | | | | |
| duft | 500 millj ae | Fyrir ídreypivökva. | 3 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 25.726 | 33.896 | K 1 | | 491860 |
| Opatanol | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 1 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | 0 | 664 | 1.443 | 3 | | 007921 |
| Optimol | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 2.5 mg/ml | án rotvarnar | ,25 ml | | 60 | sk-hyl | R | * | 1.064 | 2.274 | 3 | | 138560 |
| augndr | 2.5 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | * | 339 | 767 | 3 | | 110072 |
| augndr | 2.5 mg/ml | | 5 ml | | 3 | glös | R | * | 1.073 | 2.293 | 3 | | 459727 |
| augndr | 5 mg/ml | án rotvarnar | ,5 ml | | 60 | sk-hyl | R | * | 1.130 | 2.412 | 3 | | 138594 |
| augndr | 5 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | * | 378 | 848 | 3 | | 110080 |
| augndr | 5 mg/ml | | 5 ml | | 3 | glös | R | * | 1.176 | 2.507 | 3 | | 459743 |
| Optinate | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA07 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.131 | 5.482 | 5 | | 548776 |
| filmhtfl | 5 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | R | E | 8.546 | 13.115 | 5 | | 548784 |
| filmhtfl | 30 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 21.906 | 30.323 | 5 | | 548792 |
| Optinate Septimum | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA07 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 35 mg | | 4 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.841 | 5.050 | 3 | | 010591 |
| filmhtfl | 35 mg | | 12 stk | | 1 | þpakki | R | E | 7.780 | 12.081 | 3 | | 010746 |
| Oramec Drench, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QP54AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | 1 l | | 1 | fl | R | 0 | 1.862 | 3.222 | 3 | | 025965 |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | 2,5 l | | 1 | fl | R | 0 | 4.213 | 7.291 | 3 | | 026021 |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | 5 l | | 1 | fl | R | 0 | 8.704 | 15.063 | 3 | | 005822 |
| Oraqix | | | | | | | | | | | | | |
| thhlaup | 5 % | | 1,7 g | | 20 | rörlyk | R | 0 | 8.744 | 13.379 | 3 | | 023409 |
| Orbenin vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ51CF02 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 500 mg/dælu | | 1 stk | | 24 | spr | R | 0 | 2.734 | 5.379 | S 4 | | 393918 |
| Orbeseal | | | | | | | | | | | | | |
| QA02BX12 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 2.6 g/dælu | | 24 dætur | | 1 | pakki | R | 0 | 3.008 | 5.901 | 5 | | 014541 |
| Orbesealer vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QA02BX12 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 2.6 g/dælu | | 60 dætur | | 1 | pakki | R | 0 | 9.969 | 19.161 | 5 | | 016981 |
| Orfiril | | | | | | | | | | | | | |
| N03AG01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 60 mg/ml | | 250 ml | | 1 | glas | R | E | 1.558 | 3.101 | 5 | | 188631 |
| sh-tfl | 150 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 923 | 1.981 | 5 | | 051029 |
| sh-tfl | 300 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 1.205 | 2.565 | 5 | | 051110 |
| sh-tfl | 600 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 2.164 | 4.021 | 5 | | 526798 |
| Orfiril Retard | | | | | | | | | | | | | |
| N03AG01 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 300 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 2.506 | 4.541 | 5 | | 526376 |
| Orgalutran | | | | | | | | | | | | | |
| H01CC01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.5 mg/ml | | ,5 ml | | 1 | spr | R S | Z 0 | 3.382 | 4.842 | 2 | | 001167 |
| stl | 0.5 mg/ml | | ,5 ml | | 5 | spr | R S | Z 0 | 16.910 | 22.920 | 2 | | 001399 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------------|-------------|----------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Oropram | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | glas | R | B | 1.014 | 2.171 | 3 | 2.171 | 004656 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 3.347 | 5.797 | 3 | 5.797 | 004667 |
| töflur | 20 mg | | 28 stk | | 1 | glas | R | B | 1.659 | 3.254 | 3 | 3.254 | 004678 |
| töflur | 20 mg | | 56 stk | | 1 | glas | R | B | 2.249 | 4.151 | 3 | 4.151 | 004691 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 3.538 | 6.075 | 3 | 6.075 | 004589 |
| töflur | 40 mg | | 28 stk | | 1 | glas | R | B | 2.400 | 4.380 | 3 | 4.380 | 004625 |
| töflur | 40 mg | | 56 stk | | 1 | glas | R | B | 6.935 | 10.903 | 3 | 10.903 | 004636 |
| töflur | 40 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 7.771 | 12.068 | 3 | 12.068 | 004645 |
| Orudis | | | | | | | | | | | | | |
| M01AE03 | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 200 mg | | 100 stk | | 1 | hylki | R | E | 4.604 | 7.628 | 5 | | 117515 |
| Orudis | | | | | | | | | | | | | |
| M02AA10 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 25 mg/g | | 60 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 2 | | 016125 |
| Orudis (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| M02AA10 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 25 mg/g | | 60 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 051058 |
| Otrivin | | | | | | | | | | | | | |
| R01AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| nefdr | 0.5 mg/ml | | 10 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 170233 |
| nefdr | 1 mg/ml | | 10 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 170225 |
| Otrivin Menthol ukonserveret | | | | | | | | | | | | | |
| R01AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 1 mg/ml | sk-úðari | 10 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 2,5 | | 180539 |
| Otrivin ukonserveret | | | | | | | | | | | | | |
| R01AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 0.5 mg/ml | sk-úðari | 10 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 005336 |
| nefúði | 1 mg/ml | sk-úðari | 10 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 439794 |
| Ovestin | | | | | | | | | | | | | |
| G03CA04 | | | | | | | | | | | | | |
| sk-krem | 1 mg/g | +stjaka | 15 g | | 1 | túpa | L | E | 715 | 1.549 | 3 | | 509273 |
| sk-stil | 0.5 mg | | 15 stk | | 1 | pakki | L | E | 555 | 1.216 | 3 | | 537811 |
| töflur | 1 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.181 | 2.518 | 5 | | 504266 |
| töflur | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 643 | 1.399 | 5 | | 043745 |
| Ovitrelle | | | | | | | | | | | | | |
| G03GA08 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 250 mcg/spr | lausn | ,5 ml | | 1 | spr | R | Z E | 2.873 | 5.098 | K 2 | | 016296 |
| Oxeladin | | | | | | | | | | | | | |
| R05FB02 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | | | 150 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 2 | | 005578 |
| Oxis Turbuhaler | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC13 | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 4.5 mcg/sk | | 60 sk | | 1 | stauk | R | B | 2.010 | 3.788 | 2 | | 475798 |
| innúðadu | 9 mcg/sk | | 60 sk | | 1 | stauk | R | B | 2.505 | 4.539 | 2 | | 475822 |
| Oxycontin | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 1.274 | 2.670 | 3 | | 014679 |
| forðatfl | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 1.358 | 2.797 | 3 | | 452904 |
| forðatfl | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 4.469 | 7.431 | 3 | | 452920 |
| forðatfl | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 2.635 | 4.737 | 3 | | 452995 |
| forðatfl | 20 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 8.119 | 12.546 | 3 | | 453175 |
| forðatfl | 40 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 5.166 | 8.436 | 3 | | 453498 |
| forðatfl | 40 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 16.865 | 24.047 | 3 | | 453571 |
| forðatfl | 80 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 9.430 | 14.293 | 3 | | 093757 |
| forðatfl | 80 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 31.092 | 41.760 | 3 | | 093799 |
| Paclitaxel Mayne | | | | | | | | | | | | | |
| L01CD01 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 6 mg/ml | lausn | 5 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 9.897 | 14.170 | 2 | | 018558 |
| irþ | 6 mg/ml | lausn | 16,7 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 33.062 | 43.030 | 2 | | 018591 |
| irþ | 6 mg/ml | lausn | 25 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 48.939 | 62.797 | 2 | | 018569 |
| irþ | 6 mg/ml | lausn | 50 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 97.697 | 123.500 | 2 | | 018617 |
| Palacos cum Gentamicin (Paranova) | | | | | | | | | | | | | |
| V07AY | | | | | | | | | | | | | |
| sement | 500 mg | + leysir | 40,5 g | | 2 | pakkar | R S | 0 | 14.123 | 19.451 | 4 | | 056879 |
| Palladon | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA03 | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 4 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 3.535 | 6.071 | 3 | | 172684 |
| forðahlk | 8 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 6.746 | 10.639 | 3 | | 172692 |
| forðahlk | 16 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 11.220 | 16.677 | 3 | | 172759 |
| forðahlk | 24 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | X E | 12.881 | 19.087 | 3 | | 172916 |
| Pamidronatdinatrium Mayne 3 mg/ml | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA03 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 3 mg/ml | lausn | 5 ml | | 5 | hgl | R S | 0 | 17.336 | 23.451 | 3 | | 009137 |
| irþ | 3 mg/ml | lausn | 10 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 7.149 | 10.236 | 3 | | 009275 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

51

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------------|------------|--------------|---------|------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------------|---------------|---|-----------|--------|
| Pamidronatdinatrium Mayne 6 mg/ml | | | | | | M05BA03 | | | | | | | |
| irþ | 6 mg/ml | lausn | 10 ml | | 1 hgl | | R S | 0 | 15.086 | 20.650 | 3 | | 009286 |
| Pamidronatdinatrium Mayne 9 mg/ml | | | | | | M05BA03 | | | | | | | |
| irþ | 9 mg/ml | lausn | 10 ml | | 1 hgl | | R S | 0 | 20.097 | 26.888 | 3 | | 009297 |
| Panacur, vet. | | | | | | QP52AC13 | | | | | | | |
| mixtúra | 100 mg/ml | | 250 ml | | 1 fl | | R | 0 | 1.439 | 2.490 | 5 | | 139410 |
| mixtúra | 100 mg/ml | | 1000 ml | | 1 fl | | R | 0 | 4.830 | 8.359 | 5 | | 507343 |
| pasta | 187.5 mg/g | | 24 g | | 1 sk-dæl | | L | 0 | 622 | 1.076 | 3 | | 424960 |
| töflur | 250 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | 396 | 685 | 5 | | 434639 |
| töflur | 250 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | 718 | 1.243 | 5 | | 471821 |
| Panocod | | | | | | N02AA59 | | | | | | | |
| freyðit | 530 mg | þp 30+500 mg | 20 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 199 | 476 | 4 | | 160945 |
| töflur | 530 mg | þp 30+500 mg | 20 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 126 | 324 | 5 | 293 | 109207 |
| töflur | 530 mg | þp 30+500 mg | 100 stk | | 1 pakki | | R X | 0 | 483 | 1.066 | 5 | 946 | 109223 |
| Panodil | | | | | | N02BE01 | | | | | | | |
| eþ-stil | 1 g | | 10 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 240 | 561 | 5 | | 050914 |
| eþ-stil | 500 mg | | 10 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 5 | | 009522 |
| töflur | 1 g | | 100 stk | | 1 glas | | R | 0 | 398 | 890 | 5 | | 111955 |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 5 | | 409193 |
| töflur | 500 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 5 | | 464164 |
| töflur | 500 mg | | 48 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 143 | 360 | 5 | | 554832 |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | 0 | 227 | 534 | 4 | 486 | 048744 |
| Panodil Brus | | | | | | N02BE01 | | | | | | | |
| freyðit | 500 mg | | 24 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 4 | | 550061 |
| Panodil Hot | | | | | | N02BE01 | | | | | | | |
| skammtar | 500 mg | | 10 | | skammta 1 pakki | | L | 0 | | | 3 | | 006681 |
| Panodil Junior | | | | | | N02BE01 | | | | | | | |
| eþ-stil | 125 mg | | 10 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 5 | | 550731 |
| mixtúra | 24 mg/ml | | 60 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 550624 |
| Panoxyl | | | | | | D10AE01 | | | | | | | |
| áburður | 50 mg/ml | | 30 ml | | 1 fl | | R | 0 | 180 | 436 | 3 | | 509463 |
| hlaup | 50 mg/g | | 40 g | | 1 túpa | | R | 0 | 218 | 516 | 5 | | 509448 |
| hlaup | 100 mg/g | | 40 g | | 1 túpa | | R | 0 | 246 | 574 | 5 | | 509455 |
| krem | 50 mg/g | | 40 g | | 1 túpa | | R | 0 | 218 | 516 | 5 | | 509471 |
| Paraplatin | | | | | | L01XA02 | | | | | | | |
| irs | 50 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 pakki | | R S Z | 0 | 3.261 | 4.669 | 3 | | 017772 |
| irs | 150 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 pakki | | R S Z | 0 | 9.351 | 13.388 | 3 | | 017780 |
| irs | 450 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 pakki | | R S Z | 0 | 27.996 | 36.723 | 3 | | 017954 |
| Parasupp | | | | | | N02BE01 | | | | | | | |
| eþ-stil | 60 mg | | 10 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 2 | | 107532 |
| eþ-stil | 125 mg | | 10 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 2 | | 107581 |
| eþ-stil | 250 mg | | 10 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 2 | | 108183 |
| eþ-stil | 500 mg | | 10 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 2 | | 108209 |
| Paratabs | | | | | | N02BE01 | | | | | | | |
| lausnart | 160 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 2 | | 592469 |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 5 | | 109678 |
| töflur | 500 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 5 | | 109728 |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 204 | 486 | 5 | 486 | 109751 |
| töflur | 500 mg | öryggislok | 300 stk | | 1 glas | | R | 0 | 519 | 1.141 | 5 | | 432880 |
| Paratabs Retard | | | | | | N02BE01 | | | | | | | |
| forðatfl | 500 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 5 | | 546143 |
| forðatfl | 500 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 521 | 1.145 | 5 | | 546168 |
| Pariet | | | | | | A02BC04 | | | | | | | |
| sh-tfl | 10 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.572 | 3.122 | 2 | | 551846 |
| sh-tfl | 10 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.626 | 4.723 | 2 | | 551853 |
| sh-tfl | 20 mg | | 14 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.392 | 2.849 | 2 | | 551879 |
| sh-tfl | 20 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.433 | 4.430 | 2 | | 551929 |
| sh-tfl | 20 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.868 | 8.012 | 2 | | 551937 |
| sh-tfl | 20 mg | | 120 stk | | 1 þpakki | | R | E | 9.943 | 14.976 | 2 | | 568238 |
| Parkodin | | | | | | N02BE51 | | | | | | | |
| eþ-stil | 510 mg | 10+500 mg | 10 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 498 | 1.098 | 2 | | 198432 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

52

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR | |
|---------------------------|--------------|-------------------|------|------|--------|----------|------|-------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------|--------|
| Parkodin | | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE51 | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 510 mg | þp 10+500 mg | | 10 | stk | 1 pakki | R | 0 | 193 | 464 | 2 | | 461731 | |
| töflur | 510 mg | þp 10+500 mg | | 30 | stk | 1 pakki | R | 0 | 200 | 478 | 2 | | 077420 | |
| töflur | 510 mg | þp 10+500 mg | | 100 | stk | 1 pakki | R | 0 | 505 | 1.112 | 2 | | 077446 | |
| töflur | 510 mg | 10+500 mg | | 300 | stk | 1 plglas | R | 0 | 1.500 | 3.013 | 5 | | 075087 | |
| Parkodin forte | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA59 | | | | | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 530 mg | 30+500 mg | | 10 | stk | 1 pakki | R | 0 | 489 | 1.079 | 2 | | 568790 | |
| töflur | 530 mg | þp 30+500 mg | | 20 | stk | 1 pakki | R | 0 | 111 | 293 | 2 | 293 | 475491 | |
| töflur | 530 mg | þp 30+500 mg | | 30 | stk | 1 pakki | R | 0 | 188 | 453 | 2 | | 475533 | |
| töflur | 530 mg | þp 30+500 mg | | 40 | stk | 1 pakki | R | 0 | 220 | 520 | 2 | | 523043 | |
| töflur | 530 mg | þp 30+500 mg | | 100 | stk | 1 pakki | R | X | 425 | 946 | 2 | 946 | 475715 | |
| töflur | 530 mg | 30+500 mg | | 300 | stk | 1 plglas | R | X | 1.829 | 3.513 | 5 | | 075096 | |
| Parlodel | | | | | | | | | | | | | | |
| G02CB01 | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 4.261 | 7.128 | 3 | | 422659 | |
| Parlodel | | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC01 | | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 5 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 7.669 | 11.926 | 4 | | 536938 | |
| hylki | 10 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 14.788 | 21.461 | 4 | | 425538 | |
| Partoxin vet. | | | | | | | | | | | | | | |
| QH01BB02 | | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 17 mcg | | | 10 | ml | 10 hgl | R | D | 0 | 3.144 | 6.160 | 2 | 070557 | |
| Pathozone, vet. | | | | | | | | | | | | | | |
| QJ51DA32 | | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 250 mg/dælu | dæla + rýja | | 10 | ml | 10 dælur | R | 0 | 3.965 | 7.724 | 1,5 | | 181552 | |
| Paxal | | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA12 | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.25 mg | | | 20 | stk | 1 glas | R | 0 | 117 | 306 | 5 | 306 | 457127 | |
| töflur | 0.25 mg | | | 50 | stk | 1 glas | R | 0 | 246 | 574 | 5 | 574 | 457135 | |
| töflur | 0.25 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | 0 | 461 | 1.021 | 5 | 1.021 | 457143 | |
| töflur | 0.5 mg | | | 20 | stk | 1 glas | R | 0 | 199 | 476 | 5 | 476 | 457150 | |
| töflur | 0.5 mg | | | 50 | stk | 1 glas | R | 0 | 440 | 977 | 5 | 977 | 457192 | |
| Paxetin | | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB05 | | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | | 20 | stk | 1 glas | R | B | 830 | 1.788 | 3 | 1.788 | 022215 | |
| töflur | 20 mg | | | 60 | stk | 1 glas | R | B | 2.208 | 4.088 | 3 | 4.088 | 022577 | |
| töflur | 20 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 3.334 | 5.778 | 3 | 5.778 | 022537 | |
| Peditrace | | | | | | | | | | | | | | |
| B05XA31 | | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | | | | 10 | ml | 10 hgl | R | S | 0 | 5.052 | 7.233 | 3 | 512608 | |
| Pegasys | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AB11 | | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 135 mcg/spr | áfillt sprauta | | ,5 | ml | 4 spr | R | S | Z | 0 | 69.243 | 88.075 | K 2 | 008767 |
| stl | 180 mcg/spr | áfillt sprauta | | ,5 | ml | 4 spr | R | S | Z | 0 | 72.178 | 91.729 | K 2 | 008782 |
| PegIntron | | | | | | | | | | | | | | |
| L03AB10 | | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 50 mcg | fjölskammta penna | | 4 | stk | 1 pakki | R | S | Z | 0 | 48.729 | 62.535 | K 3 | 008101 |
| sts | 80 mcg | fjölskammta penna | | 4 | stk | 1 pakki | R | S | Z | 0 | 71.040 | 90.312 | K 3 | 008131 |
| sts | 100 mcg | fjölskammta penna | | 4 | stk | 1 pakki | R | S | Z | 0 | 97.964 | 123.833 | K 3 | 008108 |
| sts | 120 mcg | fjölskammta penna | | 4 | stk | 1 pakki | R | S | Z | 0 | 104.567 | 132.053 | K 3 | 008134 |
| sts | 150 mcg | fjölskammta penna | | 4 | stk | 1 pakki | R | S | Z | 0 | 122.072 | 153.847 | K 3 | 008145 |
| sts | 150 mcg/hgl | + leysir | | 4 | hgl | 1 pakki | R | S | Z | 0 | 134.188 | 168.932 | 3 | 001043 |
| Pektolin | | | | | | | | | | | | | | |
| R05DB20 | | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | | | | 150 | ml | 1 glas | L | 0 | | | 2 | | 400101 | |
| Penicillin Alharma | | | | | | | | | | | | | | |
| J01CE01 | | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 1.2 g/hgl | 2 millj.ae | | 10 | hgl | 1 pakki | R | S | 0 | 1.242 | 1.778 | 5 | 440693 | |
| sts | 3 g/hgl | 5 millj.ae | | 10 | hgl | 1 pakki | R | S | 0 | 2.945 | 4.217 | 5 | 449819 | |
| sts | 600 mg/hgl | 1 millj.ae | | 10 | hgl | 1 pakki | R | S | 0 | 787 | 1.127 | 5 | 440677 | |
| Penovet, vet. | | | | | | | | | | | | | | |
| QJ01CE09 | | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 300000 ae/ml | | | 100 | ml | 1 hgl | R | 0 | 581 | 1.147 | K 2 | | 454918 | |
| Pentasa | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | | | | | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 1 g | | | 28 | stk | 1 pakki | R | B | 5.962 | 9.546 | 3 | | 104760 | |
| forðatfl | 500 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 3.540 | 6.078 | 3 | | 104851 | |
| forðatfl | 500 mg | | | 300 | stk | 1 þpakki | R | B | 9.290 | 14.106 | 3 | | 035212 | |
| innhl | 10 mg/ml | | | 100 | ml | 7 stk | R | B | 2.889 | 5.123 | 2 | | 104836 | |
| Pentasa (D.A.C) | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 500 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.061 | 3.865 | 3 | | 022609 | |
| Pentasa Sachets | | | | | | | | | | | | | | |
| A07EC02 | | | | | | | | | | | | | | |
| forðakyr | 1 g | | | 50 | stk | 1 pakki | R | B | 4.881 | 8.031 | 2 | | 118570 | |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

53

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------|-----------|-----------------------|------|---------|--------|-----------------|------|-------|-------------|---------------|--------------|-----------|--------|
| Pentasa Sachets | | | | | | A07EC02 | | | | | | | |
| forðakyr | 1 g | 3 x 50 stk | | 150 stk | | 1 pakki | R | B | 14.358 | 20.926 | 2 | | 118612 |
| Pentavac | | | | | | J07CA06 | | | | | | | |
| bóluefni | | + dreifa í dælu | | ,5 ml | | 1 hgl | R | 0 | 2.951 | 5.217 | K 3 | | 429167 |
| bóluefni | | | | ,5 ml | | 10 hgl | R | 0 | 22.079 | 30.539 | K 3 | | 429225 |
| Pentothal Natrium | | | | | | N01AF03 | | | | | | | |
| sts | 2.5 g | | | 1 stk | | 12 hgl | R S | 0 | 4.254 | 6.091 | 4 | | 050179 |
| sts | 500 mg | | | 1 stk | | 12 hgl | R S | 0 | 1.722 | 2.465 | 4 | | 592097 |
| Perfalgan | | | | | | N02BE01 | | | | | | | |
| irl | 10 mg/ml | | | 100 ml | | 12 hgl | R S | 0 | 4.794 | 6.864 | 2 | | 007540 |
| Pergotime | | | | | | G03GB02 | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 5 stk | | 1 þpakki | R | E | 451 | 1.000 | 5 | | 087759 |
| Periactin | | | | | | R06AX02 | | | | | | | |
| töflur | 4 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | E | 644 | 1.401 | 3 | | 115808 |
| Perlutex | | | | | | G03DA02 | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 50 stk | | 1 þpakki | R | E | 672 | 1.459 | 5 | | 147512 |
| Perlutex, vet. | | | | | | QG03DA02 | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 333 | 657 | 5 | | 022087 |
| Persantin | | | | | | B01AC07 | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | E | 1.405 | 2.869 | 5 | | 049395 |
| Persantin retard | | | | | | B01AC07 | | | | | | | |
| forðahlk | 200 mg | hart hylki | | 60 stk | | 1 glas | R | E | 1.680 | 3.286 | 3 | | 494831 |
| Pethidine BP | | | | | | N02AB02 | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | | 1 ml | | 10 lykjur | R | X | 0 | 758 | 1.638 | 3 | 016021 |
| stl | 50 mg/ml | | | 2 ml | | 10 lykjur | R | X | 0 | 803 | 1.732 | 3 | 016032 |
| Pevaryl | | | | | | D01AC03 | | | | | | | |
| húðduft | 10 mg/g | | | 30 g | | 1 stauk | L | 0 | | | 5 | | 597575 |
| krem | 10 mg/g | | | 30 g | | 1 túpa | L | 0 | | | 3 | | 597567 |
| Pevaryl | | | | | | G01AF05 | | | | | | | |
| krem/sti | | krem+3 stílar | | 15 g | | 1 sett | L | 0 | | | 3 | | 000018 |
| Pevaryl Depot | | | | | | G01AF05 | | | | | | | |
| krem/sti | | kr.+1sk-stíll m.forð: | | 15 g | | 1 sett | L | 0 | | | 3 | | 374504 |
| sk-stil | 150 mg | | | 1 stk | | 1 stíll | L | 0 | | | 3 | | 080424 |
| Pevisone | | | | | | D01AC20 | | | | | | | |
| krem | | | | 15 g | | 1 túpa | R | 0 | 278 | 640 | 4 | | 195669 |
| krem | | | | 30 g | | 1 túpa | R | 0 | 500 | 1.102 | 4 | | 441279 |
| Phenergan | | | | | | R06AD02 | | | | | | | |
| mixtúra | 1 mg/ml | | | 100 ml | | 1 glas | R | E | 878 | 1.888 | 2 | | 567016 |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | E | 661 | 1.437 | 5 | | 523779 |
| Phosphoral | | | | | | A06AD17 | | | | | | | |
| mixtúra | | | | 45 ml | | 2 fl | L | 0 | | | 3 | | 452896 |
| Plaquenil | | | | | | P01BA02 | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | B | 1.353 | 2.790 | 3 | | 166157 |
| Platinol | | | | | | L01XA01 | | | | | | | |
| irþ | 0.5 mg/ml | | | 20 ml | | 10 hgl | R S | Z 0 | 8.594 | 12.304 | 3 | | 079871 |
| irþ | 0.5 mg/ml | | | 100 ml | | 5 hgl | R S | Z 0 | 18.750 | 25.211 | 3 | | 079897 |
| irþ | 1 mg/ml | | | 50 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 4.124 | 5.905 | 1.5 | | 405803 |
| irþ | 1 mg/ml | | | 100 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 8.248 | 11.809 | 1.5 | | 406264 |
| Plavix | | | | | | B01AC04 | | | | | | | |
| töflur | 75 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | E | 4.859 | 7.999 | 3 | | 092361 |
| töflur | 75 mg | | | 84 stk | | 1 þpakki | R | E | 12.566 | 18.695 | 3 | | 092411 |
| töflur | 75 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | E | 14.237 | 20.775 | 3 | | 023509 |
| Plegicil | | | | | | N05AA04 | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 10 stk | | 1 glas | R | 0 | 548 | 1.202 | 5 | | 166090 |
| Plendil | | | | | | C08CA02 | | | | | | | |
| forðatfl | 2.5 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 3.641 | 6.225 | 2 | | 165431 |
| forðatfl | 5 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 2.052 | 3.851 | 3 | 3.469 | 165548 |
| forðatfl | 10 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 3.179 | 5.552 | 3 | 4.978 | 165449 |
| Pneumo 23 | | | | | | J07AL01 | | | | | | | |
| bóluefni | | | | ,5 ml | | 1 dæla | R | 0 | 1.221 | 2.589 | K 2 | | 453795 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

54

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------------|------------|----------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Polaramin | | | | | | | | | | | | | |
| R06AB02 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 6 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | E | 359 | 809 | 3 | | 193573 |
| forðatfl | 6 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | E | 688 | 1.493 | 3 | | 504746 |
| forðatfl | 6 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.316 | 2.733 | 3 | | 166033 |
| töflur | 2 mg | þp | 50 stk | | 1 | pakki | R | E | 321 | 730 | 5 | | 504753 |
| Polibar ACB | | | | | | | | | | | | | |
| V08BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| innhl | 933 mg/g | plastpokar | 16 Oz | | 24 | stk | R S | 0 | 19.808 | 26.528 | 2 | | 415711 |
| innhl | 933 mg/g | plastpokar | 20 Oz | | 24 | stk | R S | 0 | 17.122 | 23.184 | 2 | | 415737 |
| Postafen | | | | | | | | | | | | | |
| R06AE05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 5 | | 165787 |
| töflur | 25 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | E | 187 | 451 | 5 | | 165779 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 528 | 1.160 | 5 | | 165761 |
| Postinor | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1500 mcg | | 1 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | 0 | 0 | 4 | | 020711 |
| Pravachol | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.276 | 4.192 | 2 | | 493148 |
| töflur | 40 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 3.837 | 6.510 | 2 | | 081588 |
| töflur | 40 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 11.135 | 16.564 | 2 | | 567719 |
| Precosa | | | | | | | | | | | | | |
| A07FA02 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.662 | 3.259 | 3 | | 000166 |
| hylki | 250 mg | | 50 stk | | 1 | glas | R | 0 | 3.834 | 6.506 | 3 | | 000182 |
| Prednisolonacetat, vet. "Intervet" | | | | | | | | | | | | | |
| QH02AB06 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 1.010 | 1.993 | 5 | | 007657 |
| stl | 10 mg/ml | | 50 ml | | 5 | hgl | R | D 0 | 3.657 | 7.137 | 5 | | 165589 |
| Prevenar | | | | | | | | | | | | | |
| J07AL02 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | | áfyllt sprauta | ,5 ml | | 1 | spr | R | 0 | 3.404 | 5.880 | K 2 | | 000211 |
| stl | | | ,5 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 3.404 | 5.880 | K 2 | | 000020 |
| Prezista | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE10 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 300 mg | | 120 stk | | 1 | plglas | R S | Z 0 | 69.311 | 88.160 | 2 | | 053680 |
| Prialt | | | | | | | | | | | | | |
| N02BG08 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 100 mcg/ml | | 1 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 34.211 | 44.460 | K 3 | | 071223 |
| irl | 100 mcg/ml | | 5 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 171.056 | 214.832 | K 3 | | 071232 |
| Prid, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QG03FA04 | | | | | | | | | | | | | |
| lykkja | 10 mg | m. hylki | 10 stk | | 1 | pakki | R | D 0 | 11.292 | 21.681 | 2 | | 066548 |
| Primazol | | | | | | | | | | | | | |
| J01EE01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 48 mg/ml | 8+40 mg/ml | 100 ml | | 1 | glas | R | 0 | 370 | 832 | 2 | | 181131 |
| töflur | 480 mg | 80+400 mg | 20 stk | | 1 | glas | R | 0 | 476 | 1.052 | 5 | | 534537 |
| töflur | 480 mg | 80+400 mg | 30 stk | | 1 | glas | R | 0 | 694 | 1.505 | 5 | | 062711 |
| töflur | 480 mg | 80+400 mg | 100 stk | | 1 | glas | R | 0 | 2.062 | 3.867 | 5 | | 534552 |
| Primazol sterkar | | | | | | | | | | | | | |
| J01EE01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 960 mg | 160+800 mg | 10 stk | | 1 | glas | R | 0 | 486 | 1.073 | 3 | | 433722 |
| töflur | 960 mg | 160+800 mg | 20 stk | | 1 | glas | R | 0 | 929 | 1.994 | 3 | | 433730 |
| töflur | 960 mg | 160+800 mg | 50 stk | | 1 | glas | R | 0 | 2.036 | 3.827 | 3 | | 433748 |
| Primolut N | | | | | | | | | | | | | |
| G03DC02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | E | 511 | 1.125 | 5 | | 441949 |
| Primperan | | | | | | | | | | | | | |
| A03FA01 | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 20 mg | | 6 stk | | 1 | pakki | R | E | 274 | 632 | 5 | | 088393 |
| stl | 5 mg/ml | | 2 ml | | 12 | lykjur | R | E | 527 | 1.158 | 3 | | 028761 |
| töflur | 10 mg | | 40 stk | | 1 | þpakki | R | E | 558 | 1.222 | 5 | | 029116 |
| Prioderm | | | | | | | | | | | | | |
| P03AX03 | | | | | | | | | | | | | |
| hársápa | 10 mg/ml | | 40 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | S 2 | | 575472 |
| húðlausn | 5 mg/ml | | 55 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 115980 |
| Priorix | | | | | | | | | | | | | |
| J07BD52 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | + einnota dæla | ,5 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 1.131 | 2.414 | K 2 | | 405589 |
| bóluefni | | | ,5 ml | | 10 | hgl | R | 0 | 13.945 | 20.412 | K 2 | | 405597 |
| Proctosedyl | | | | | | | | | | | | | |
| C05AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-smyr | | | 30 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 165019 |
| eþ-stil | | | 12 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | | K 1,5 | | 165001 |
| Pro-Epanutin | | | | | | | | | | | | | |
| N03AB05 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 50 mg/ml | | 10 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 42.453 | 54.721 | K 2 | | 529735 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

55

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------------------|--------------|------------------|------|-------------|--------|-----------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Profender fyrir kisu 0,5-2,5 kg | | | | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 0.35 ml/sk | | | ,35 ml | | 2 skammt | R | 0 | 732 | 1.267 | 3 | | 022465 |
| Profender fyrir kisu 2,5-5 kg | | | | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 0.7 ml/sk | | | ,7 ml | | 2 skammt | R | 0 | 1.126 | 1.949 | 3 | | 022407 |
| Profender fyrir kisu 5-8 kg | | | | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 1.12 ml/sk | | | 1,12 ml | | 2 skammt | R | 0 | 1.196 | 2.070 | 3 | | 022261 |
| Progynon | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | | 84 stk | | 1 þpakki | R | E | 753 | 1.628 | 5 | 1.052 | 089003 |
| Promiten | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 150 mg/ml | plastlykjur | | 20 ml | | 20 lykjur | R S | 0 | 8.151 | 11.670 | 3 | | 474007 |
| Propecia | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 3.364 | 5.821 | 3 | | 484238 |
| töflur | 1 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 11.460 | 16.997 | 3 | | 484261 |
| Propolipid | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | innr.lyf, fleyti | | 20 ml | | 5 hgl | R S | 0 | 1.784 | 2.554 | 3 | | 021494 |
| stl | 10 mg/ml | innr.lyf, fleyti | | 50 ml | | 10 hgl | R S | 0 | 9.092 | 13.017 | 3 | | 021676 |
| stl | 10 mg/ml | innr.lyf, fleyti | | 100 ml | | 10 hgl | R S | 0 | 17.706 | 23.911 | 3 | | 021636 |
| stl | 20 mg/ml | innr.lyf, fleyti | | 50 ml | | 10 hgl | R S | 0 | 19.319 | 25.920 | 3 | | 021647 |
| Propranolol Merck NM | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 162 | 399 | 4 | | 142059 |
| töflur | 40 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 356 | 802 | 5 | | 142190 |
| Propranolol NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 80 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 493 | 1.087 | 4 | | 142596 |
| Proscar | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | E | 8.138 | 12.572 | 3 | 8.146 | 445759 |
| Protaminsulfat Leo | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 5 ml | | 1 hgl | R S | 0 | 728 | 1.042 | 3 | | 164590 |
| Protaminsulfat Leo Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 5 ml | | 5 hgl | R S | 0 | 4.741 | 6.788 | 3 | | 035024 |
| Protelos | | | | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 2 g | dreifa | | 28 sk-pokar | | 1 pakki | R | 0 | 3.669 | 6.266 | 3 | | 020456 |
| mixt.kyr | 2 g | dreifa | | 84 sk-pokar | | 1 pakki | R | 0 | 10.763 | 16.068 | 3 | | 020533 |
| Protopic | | | | | | | | | | | | | |
| smyrslí | 0.03 % | | | 30 g | | 1 túpa | R | Z 0 | 3.079 | 5.406 | 3 | | 009285 |
| smyrslí | 0.1 % | | | 30 g | | 1 túpa | R | Z 0 | 3.431 | 5.919 | 3 | | 009649 |
| Pulmicort | | | | | | | | | | | | | |
| innúðal | 0.125 mg/ml | í vél | | 2 ml | | 20 plhylk | R | B | 2.979 | 5.259 | 2 | | 082883 |
| innúðal | 0.25 mg/ml | í vél | | 2 ml | | 20 plhylk | R | B | 3.331 | 5.773 | 2 | | 082933 |
| innúðal | 0.5 mg/ml | í vél | | 2 ml | | 20 plhylk | R | B | 4.409 | 7.344 | 2 | | 083154 |
| innúðal | 200 mcg/sk | | | 100 sk | | 1 stauk | R | B | 1.918 | 3.648 | 2 | | 396218 |
| Pulmicort Turbuhaler | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 100 mcg/sk | | | 200 sk | | 1 stauk | R | B | 2.838 | 5.045 | 2 | | 152397 |
| innúðadu | 200 mcg/sk | | | 200 sk | | 1 stauk | R | B | 3.352 | 5.804 | 2 | | 152413 |
| innúðadu | 400 mcg/sk | | | 50 sk | | 1 stauk | R S | 0 | 2.824 | 4.043 | 2 | | 188532 |
| innúðadu | 400 mcg/sk | | | 200 sk | | 1 stauk | R | B | 6.277 | 9.985 | 2 | | 152421 |
| Pulmicort Turbuhaler (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 200 mcg/sk | | | 100 sk | | 1 stauk | R | B | 1.582 | 3.137 | 2 | | 021548 |
| innúðadu | 400 mcg/sk | | | 100 sk | | 1 stauk | R | B | 2.980 | 5.261 | 2 | | 021559 |
| Pulmozyme | | | | | | | | | | | | | |
| innúðal | 1 mg/ml | | | 2,5 ml | | 30 lykjur | R | 0 | 70.933 | 91.362 | K 2 | | 148213 |
| Puregon | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 ae/hgl | | | ,5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 2.338 | 4.286 | K 3 | | 547893 |
| stl | 50 ae/hgl | | | ,5 ml | | 5 hgl | R | Z E | 11.379 | 16.889 | K 3 | | 547901 |
| stl | 100 ae/hgl | | | ,5 ml | | 1 hgl | R | Z E | 4.552 | 7.552 | K 3 | | 547729 |
| stl | 150 ae/hgl | | | ,5 ml | | 5 hgl | R | Z E | 28.301 | 38.285 | K 3 | | 547869 |
| stl | 300 ae/rörly | | | ,36 ml | | 1 pakki | R | Z E | 10.541 | 15.773 | K 3 | | 000290 |
| stl | 600 ae/rörly | | | ,72 ml | | 1 pakki | R | Z E | 20.909 | 29.082 | K 3 | | 000316 |
| stl | 900 ae/rörly | | | 1,08 ml | | 1 lykja | R | Z E | 31.694 | 42.509 | K 3 | | 019837 |
| Puri-nethol | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 25 stk | | 1 glas | R | * | 1.848 | 3.541 | 5 | | 164251 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

56

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|------|------|---------|-----------------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Questran | | | | | | C10AC01 | | | | | | | |
| skammtar | 4 g | | | 50 | skammta | 1 pakki | R | 0 | 1.256 | 2.642 | 5 | | 160531 |
| Questran Loc | | | | | | C10AC01 | | | | | | | |
| skammtar | 4 g | | | 50 | skammta | 1 pakki | R | 0 | 1.389 | 2.844 | 2 | | 491753 |
| Rabies - Imovax | | | | | | J07BG01 | | | | | | | |
| bóluefni | | | | 1 | ml | 1 hgl | R | 0 | 4.334 | 7.234 | K 3 | | 064766 |
| Ramazið | | | | | | C09BA05 | | | | | | | |
| töflur | 15 mg | 2,5+12.5 mg | | 30 | stk | 1 glas | R | B | 1.090 | 2.329 | 2 | | 022302 |
| töflur | 15 mg | 2,5+12.5 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 3.640 | 6.224 | 2 | | 022313 |
| Ramil | | | | | | C09AA05 | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.943 | 3.686 | 2 | | 046269 |
| töflur | 5 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.519 | 4.561 | 2 | | 049678 |
| töflur | 10 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 4.132 | 6.940 | 2 | | 049687 |
| Rapamune | | | | | | L04AA10 | | | | | | | |
| mixtúra | 1 mg/ml | | | 60 | ml | 1 fl | R S | Z 0 | 20.336 | 27.186 | 2 | | 467514 |
| töflur | 1 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 35.198 | 45.689 | 1,5 | | 003353 |
| Rapilysin | | | | | | B01AD07 | | | | | | | |
| sts | 10 ae/hgl | + leysir | | 2 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 90.153 | 114.108 | 3 | | 159772 |
| Raptiva | | | | | | L04AA21 | | | | | | | |
| sts | 100 mg/ml | + leysir | | 125 | mg | 4 hgl | R S | Z 0 | 114.161 | 143.998 | K 3 | | 020700 |
| Rebetol | | | | | | J05AB04 | | | | | | | |
| hylki | 200 mg | hart | | 168 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 80.600 | 102.215 | 2 | | 564088 |
| Rebif | | | | | | L03AB07 | | | | | | | |
| stl | 22 mcg/spr | Áfylltar sprautur | | ,5 | ml | 12 spr | R S | Z 0 | 76.891 | 97.597 | K 2 | | 538496 |
| stl | 44 mcg/spr | Áfylltar sprautur | | ,5 | ml | 12 spr | R S | Z 0 | 100.035 | 126.411 | K 2 | | 000879 |
| Rebif (Lyfjaver) | | | | | | L03AB07 | | | | | | | |
| stl | 22 mcg/spr | Áfylltar sprautur | | ,5 | ml | 12 spr | R S | Z 0 | 77.936 | 98.898 | K 2 | | 092014 |
| stl | 44 mcg/spr | Áfylltar sprautur | | ,5 | ml | 12 spr | R S | Z 0 | 100.360 | 126.816 | K 2 | | 092024 |
| Receptal, vet. | | | | | | QH01CA90 | | | | | | | |
| stl | 4 mcg/ml | | | 10 | ml | 1 hgl | R | D 0 | 1.361 | 2.686 | 5 | | 197103 |
| stl | 4 mcg/ml | | | 10 | ml | 5 hgl | R | D 0 | 6.480 | 12.515 | 5 | | 197111 |
| Reductil | | | | | | A08AA10 | | | | | | | |
| hylki | 10 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 5.367 | 8.716 | 3 | | 074229 |
| hylki | 10 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 15.997 | 22.967 | 3 | | 548297 |
| hylki | 15 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 6.684 | 10.553 | 3 | | 074732 |
| hylki | 15 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 18.946 | 26.638 | 3 | | 548347 |
| ReFacto | | | | | | B02BD02 | | | | | | | |
| sts | 250 ae | +leysir | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 13.274 | 18.394 | K 2 | | 543686 |
| sts | 500 ae | +leysir | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 26.305 | 34.617 | K 2 | | 543827 |
| sts | 1000 ae | +leysir | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 52.254 | 66.924 | K 2 | | 543835 |
| sts | 2000 ae | +leysir | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 95.007 | 120.151 | K 2 | | 543850 |
| Regaine | | | | | | D11AX01 | | | | | | | |
| húðlausn | 20 mg/ml | | | 60 | ml | 1 glas | L | 0 | 1.980 | 3.742 | 4 | | 197343 |
| Rehydrex m. gl. 25 mg/ml Fresenius Kabi | | | | | | B05BB02 | | | | | | | |
| irl | | Excel umbúðir | | 500 | ml | 12 plpok | R S | 0 | 2.074 | 2.969 | 3 | | 556571 |
| irl | | Excel umbúðir | | 1000 | ml | 9 plpok | R S | 0 | 1.639 | 2.347 | 3 | | 587667 |
| irl | | Freeflex umbúðir | | 1000 | ml | 10 plpok | R S | 0 | 1.821 | 2.607 | 3 | | 042615 |
| Rehydrex m.glucos 25mg/ml | | | | | | B05BB02 | | | | | | | |
| irl | | | | 500 | ml | 12 plpok | R S | 0 | 1.606 | 2.299 | 3 | | 000513 |
| irl | | | | 1000 | ml | 8 plpok | R S | 0 | 1.228 | 1.758 | 3 | | 006098 |
| Relenza | | | | | | J05AH01 | | | | | | | |
| innúðadu | 5 mg/úðask | +diskhaler | | 20 | sk | 1 stauk | R | 0 | 1.856 | 3.554 | 5 | | 495820 |
| Relifex | | | | | | M01AX01 | | | | | | | |
| lausnart | 1 g | | | 20 | stk | 1 þpakki | R | E | 965 | 2.069 | 3 | | 088310 |
| lausnart | 1 g | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 4.699 | 7.766 | 3 | | 088328 |
| töflur | 500 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | R | E | 487 | 1.075 | 3 | | 488049 |
| töflur | 500 mg | | | 60 | stk | 1 plglas | R | E | 1.451 | 2.938 | 3 | | 488056 |
| töflur | 500 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.384 | 4.356 | 3 | | 551606 |
| Relpax | | | | | | N02CC06 | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | | | 3 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.265 | 2.656 | 3 | | 553313 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

57

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|------------|----------------------|------|---------|--------|----------------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Relpax | | | | | | N02CC06 | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | | | 6 stk | 1 | þpakki | R | E | 2.512 | 4.550 | 3 | | 553339 |
| Remeron | | | | | | N06AX11 | | | | | | | |
| mixtúra | 15 mg/ml | lausn | | 66 ml | 1 | fl | R | B | 3.124 | 5.472 | 2 | | 004301 |
| töflur | 30 mg | tíl notkunar vélskön | | 250 stk | 1 | glas | R | B | 17.686 | 25.069 | 3 | | 561571 |
| Remeron Smelt | | | | | | N06AX11 | | | | | | | |
| munndr.t | 15 mg | | | 6 stk | 1 | þpakki | R | B | 289 | 663 | 3 | | 009913 |
| munndr.t | 15 mg | | | 30 stk | 1 | þpakki | R | B | 1.619 | 3.194 | 3 | | 010002 |
| munndr.t | 30 mg | | | 30 stk | 1 | þpakki | R | B | 2.179 | 4.044 | 3 | | 010035 |
| munndr.t | 30 mg | | | 96 stk | 1 | þpakki | R | B | 7.223 | 11.304 | 3 | | 010240 |
| munndr.t | 45 mg | | | 30 stk | 1 | þpakki | R | B | 4.654 | 7.701 | 3 | | 010057 |
| munndr.t | 45 mg | | | 96 stk | 1 | þpakki | R | B | 13.390 | 19.721 | 3 | | 010254 |
| Remicade | | | | | | L04AA12 | | | | | | | |
| irs | 100 mg | | | 1 hgl | 1 | pakki | R S | Z 0 | 50.608 | 64.874 | K 3 | | 575787 |
| Reminyl | | | | | | N06DA04 | | | | | | | |
| forðahlk | 8 mg | | | 28 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 8.736 | 13.368 | 2 | | 017773 |
| forðahlk | 16 mg | | | 84 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 25.587 | 34.906 | 2 | | 017763 |
| forðahlk | 24 mg | | | 84 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 26.957 | 36.612 | 2 | | 017809 |
| Renagel | | | | | | V03AE02 | | | | | | | |
| filmhtfl | 800 mg | | | 180 stk | 1 | glas | R | 0 | 16.559 | 23.666 | 2 | | 007123 |
| Rennie | | | | | | A02AD01 | | | | | | | |
| sog/tugg | | | | 24 stk | 1 | þpakki | L | 0 | | | 5 | | 538181 |
| sog/tugg | | | | 48 stk | 1 | þpakki | L | 0 | | | 5 | | 538199 |
| sog/tugg | | | | 96 stk | 1 | þpakki | L | 0 | | | 5 | | 538207 |
| ReoPro | | | | | | B01AC13 | | | | | | | |
| stl | 2 mg/ml | | | 5 ml | 1 | hgl | R S | 0 | 32.643 | 42.508 | K 3 | | 199836 |
| Requip | | | | | | N04BC04 | | | | | | | |
| töflur | 0.25 mg | | | 210 stk | 1 | þpakki | R | E | 3.836 | 6.509 | 2 | | 436071 |
| töflur | 0.5 mg | | | 21 stk | 1 | þpakki | R | E | 645 | 1.403 | 2 | | 436139 |
| töflur | 1 mg | | | 84 stk | 1 | plglas | R | E | 4.223 | 7.073 | 2 | | 436238 |
| töflur | 2 mg | | | 84 stk | 1 | plglas | R | E | 7.657 | 11.909 | 2 | 11.909 | 436279 |
| töflur | 5 mg | | | 84 stk | 1 | plglas | R | E | 16.276 | 23.314 | 2 | | 436295 |
| Requip (D.A.C.) | | | | | | N04BC04 | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | | 84 stk | 1 | plglas | R | E | 7.658 | 11.911 | 2 | 11.909 | 021447 |
| Rescuvolin | | | | | | V03AF03 | | | | | | | |
| sts | 15 mg | | | 1 stk | 25 | hgl | R S | 0 | 17.666 | 23.862 | 3 | | 052498 |
| sts | 50 mg | | | 1 stk | 10 | hgl | R S | 0 | 23.587 | 31.233 | 3 | | 052522 |
| Retin-A | | | | | | D10AD01 | | | | | | | |
| hlaup | 0.25 mg/g | | | 30 g | 1 | túpa | R | 0 | 389 | 871 | 3 | | 129361 |
| krem | 0.25 mg/g | | | 30 g | 1 | túpa | R | 0 | 389 | 871 | 2 | | 129478 |
| Retrovir | | | | | | J05AF01 | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | | 40 stk | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 19.924 | 26.673 | 5 | | 442152 |
| mixtúra | 10 mg/ml | | | 200 ml | 1 | glas | R S | Z 0 | 3.825 | 5.476 | 2 | | 155903 |
| Revatio | | | | | | G04BE03 | | | | | | | |
| filmhtfl | 20 mg | | | 90 stk | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 58.406 | 75.766 | 5 | | 023968 |
| Reyataz | | | | | | J05AE08 | | | | | | | |
| hylki | 150 mg | | | 60 stk | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 42.275 | 54.500 | 2 | | 015695 |
| hylki | 200 mg | | | 60 stk | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 42.275 | 54.500 | 2 | | 015679 |
| Rheomacrodex med glukos | | | | | | B05AA05 | | | | | | | |
| irl | 100 mg/ml | | | 500 ml | 12 | pokar | R S | 0 | 11.935 | 16.727 | 2 | | 147728 |
| Rheomacrodex med NaCl | | | | | | B05AA05 | | | | | | | |
| irl | 100 mg/ml | | | 500 ml | 12 | pokar | R S | 0 | 11.935 | 16.727 | 2 | | 511493 |
| Rhinocort Aqua | | | | | | R01AD05 | | | | | | | |
| nefúði | 32 mcg/sk | | | 120 sk | 1 | fl | R | E | 560 | 1.227 | 2 | | 108845 |
| nefúði | 64 mcg/sk | | | 120 sk | 1 | fl | R | E | 901 | 1.936 | 2 | 1.898 | 108852 |
| Rhinocort (D.A.C.) | | | | | | R01AD05 | | | | | | | |
| nefúði | 64 mcg/sk | | | 120 sk | 1 | fl | R | E | 883 | 1.898 | 2 | 1.898 | 021417 |
| Rhinocort Turbuhaler | | | | | | R01AD05 | | | | | | | |
| nefúðad | 100 mcg/sk | | | 200 sk | 1 | stauk | R | E | 2.302 | 4.231 | 2 | 4.161 | 409425 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

58

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------------|------------|-------------------|------|------|--------|----------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Rhinocort Turbuhaler (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| nefúðad | 100 mcg/sk | | | 200 | sk | 1 stauk | R | E | 2.256 | 4.161 | 2 | 4.161 | 025725 |
| Rhophylac | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1500 ae | | | 2 | ml | 1 spr | R S | 0 | 4.438 | 6.354 | K 3 | | 013172 |
| Rilutek | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | E | 25.885 | 35.277 | 3 | | 123992 |
| Rimactan | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 150 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 5.364 | 8.712 | 4 | | 133736 |
| hylki | 300 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 8.301 | 12.789 | 4 | | 150243 |
| Rimadyl vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | | 20 | ml | 1 hgl | R | D 0 | 3.563 | 6.958 | K 3 | | 462986 |
| tuggutfl | 20 mg | | | 20 | stk | 1 pakki | R | 0 | 592 | 1.168 | 3 | | 013328 |
| tuggutfl | 20 mg | | | 100 | stk | 1 pakki | R | 0 | 2.348 | 4.633 | 3 | | 013308 |
| tuggutfl | 50 mg | | | 20 | stk | 1 pakki | R | 0 | 943 | 1.861 | 3 | | 013082 |
| tuggutfl | 50 mg | | | 100 | stk | 1 pakki | R | 0 | 3.575 | 6.981 | 3 | | 013070 |
| tuggutfl | 100 mg | | | 100 | stk | 1 pakki | R | 0 | 5.643 | 10.920 | 3 | | 013317 |
| töflur | 50 mg | | | 100 | stk | 1 pakki | R | 0 | 2.920 | 5.733 | 3 | | 463612 |
| Rinexin | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 50 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 198 | 474 | 5 | | 195768 |
| forðatfl | 50 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 469 | 1.037 | 5 | | 195776 |
| Ringer-Acetat Baxter Viaflo | | | | | | | | | | | | | |
| irl | | lausn | | 1000 | ml | 10 pokar | R S | 0 | 1.263 | 1.808 | 3 | | 024135 |
| Ringer-acetat Fresenius Kabi | | | | | | | | | | | | | |
| irl | | | | 500 | ml | 12 plpok | R S | 0 | 1.731 | 2.478 | 3 | | 144618 |
| irl | | | | 1000 | ml | 8 plpok | R S | 0 | 1.198 | 1.715 | 3 | | 144642 |
| irl | | Excel umbúðir | | 1000 | ml | 9 plpok | R S | 0 | 1.179 | 1.688 | 3 | | 584276 |
| irl | | Freeflex umbúðir | | 1000 | ml | 10 plpok | R S | 0 | 1.310 | 1.876 | 3 | | 042524 |
| irl | | | | 2000 | ml | 4 plpok | R S | 0 | 1.208 | 1.730 | 3 | | 144972 |
| irl | | | | 5000 | ml | 2 plpok | R S | 0 | 1.446 | 2.070 | 3 | | 145086 |
| Rison | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | | 60 | stk | 1 glas | R | * | 2.259 | 4.166 | 3 | 4.166 | 007778 |
| töflur | 1 mg | | | 60 | stk | 1 glas | R | * | 3.196 | 5.577 | 3 | 5.577 | 001954 |
| töflur | 2 mg | | | 60 | stk | 1 glas | R | * | 6.541 | 10.353 | 3 | 10.353 | 001965 |
| töflur | 3 mg | | | 60 | stk | 1 glas | R | * | 9.174 | 13.952 | 3 | 13.952 | 001986 |
| töflur | 4 mg | | | 60 | stk | 1 glas | R | * | 14.856 | 21.546 | 3 | 21.546 | 001957 |
| Risperdal | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 1 mg/ml | með skammtaspraut | | 100 | ml | 1 fl | R | * | 9.644 | 14.578 | 2 | | 070797 |
| töflur | 0.5 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | R | * | 855 | 1.840 | 2 | 1.767 | 000005 |
| töflur | 1 mg | frostþ. töflur | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 2.602 | 4.687 | 2 | | 016353 |
| töflur | 1 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | * | 3.484 | 5.996 | 3 | 5.577 | 567503 |
| töflur | 2 mg | frostþ. töflur | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 4.498 | 7.473 | 2 | | 016209 |
| töflur | 2 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | * | 7.669 | 11.926 | 3 | 10.353 | 567511 |
| töflur | 3 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | * | 12.746 | 18.919 | 3 | 13.952 | 567529 |
| töflur | 4 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | * | 16.888 | 24.076 | 3 | 21.546 | 567537 |
| Risperdal Consta | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 25 mg | | | 1 | hgl | 1 pakki | R | 0 | 9.486 | 14.367 | K 3 | | 025698 |
| sts | 37.5 mg | | | 1 | hgl | 1 pakki | R | 0 | 13.721 | 20.133 | K 3 | | 025709 |
| sts | 50 mg | | | 1 | hgl | 1 pakki | R | 0 | 17.769 | 25.173 | K 3 | | 025555 |
| Risperidon Portfarma | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 0.5 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | R | * | 820 | 1.767 | 3 | 1.767 | 076369 |
| filmhtfl | 0.5 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | * | 2.259 | 4.166 | 3 | 4.166 | 076378 |
| filmhtfl | 1 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | * | 3.196 | 5.577 | 3 | 5.577 | 076387 |
| Ritalin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R X | 0 | 633 | 1.378 | 2 | 1.378 | 163089 |
| Ritalin Uno | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | | | 30 | stk | 1 glas | R X | 0 | 3.262 | 5.673 | 3 | | 013068 |
| hylki | 30 mg | | | 30 | stk | 1 glas | R X | 0 | 4.345 | 7.250 | 3 | | 016727 |
| hylki | 40 mg | | | 30 | stk | 1 glas | R X | 0 | 5.392 | 8.751 | 3 | | 013079 |
| Rivotril | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | | 50 | stk | 1 glas | R | E | 343 | 775 | 5 | | 593384 |
| töflur | 0.5 mg | | | 150 | stk | 1 glas | R | E | 699 | 1.516 | 5 | | 593392 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

59

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------------|------------|-----------------------|------|---------|--------|-----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Rivotril | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | E | 926 | 1.988 | 5 | | 593434 |
| Rocephalin | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 2 g | lausn | | 5 hgl | | 1 pakki | R S | 0 | 13.396 | 18.546 | 3 | | 057703 |
| stþ | 1 g | + leysir, lausn | | 1 stk | | 5 hgl | R S | 0 | 7.266 | 10.403 | 3 | | 018663 |
| Romefen, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | | 100 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 5.319 | 10.303 | 3 | | 412395 |
| töflur | 10 mg | | | 10 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 281 | 555 | 3 | | 417238 |
| Rompun, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | | 25 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 1.924 | 3.797 | 3,2 | | 148999 |
| Rotarix | | | | | | | | | | | | | |
| mixtduft | | +áf.munnspr.m/leys | | 1 hgl | | 1 pakki | R | 0 | 5.840 | 9.376 | K 3 | | 041059 |
| Rytmonorm | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 150 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | Z B | 2.667 | 4.785 | 5 | | 170514 |
| töflur | 300 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | Z B | 4.768 | 7.867 | 5 | | 170548 |
| Sabrillex | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | Z E | 6.030 | 9.641 | 5 | | 539031 |
| Saizen | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 8 mg/hgl | + leysir f.click easy | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | Z 0 | 22.687 | 30.113 | 3 | | 004611 |
| sts | 8 mg/hgl | + leysir f.click easy | | 5 hgl | | 1 pakki | R S | Z 0 | 113.436 | 143.095 | 3 | | 004733 |
| sts | | + leysir | | 1,33 mg | | 1 hgl | R S | Z 0 | 3.125 | 4.474 | K 2 | | 445965 |
| sts | | + leysir | | 3,33 mg | | 10 hgl | R S | Z 0 | 76.050 | 96.550 | K 2 | | 099861 |
| Salazopyrin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 1.257 | 2.644 | 5 | | 162354 |
| Salazopyrin EN | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 500 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 1.051 | 2.247 | 5 | | 107219 |
| Sandimmun | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 50 mg/ml | | | 1 ml | | 10 lykjur | R S | 0 | 3.563 | 5.101 | 4 | | 061937 |
| irþ | 50 mg/ml | | | 5 ml | | 10 lykjur | R S | 0 | 17.467 | 23.614 | 4 | | 004002 |
| Sandimmun Neoral | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 25 mg | | | 50 stk | | 1 þpakki | R | * | 4.552 | 7.552 | 3 | | 466482 |
| hylki | 50 mg | | | 50 stk | | 1 þpakki | R | * | 8.825 | 13.487 | 3 | | 467563 |
| hylki | 100 mg | | | 50 stk | | 1 þpakki | R | * | 16.703 | 23.845 | 3 | | 467720 |
| mixtúra | 100 mg/ml | | | 50 ml | | 1 glas | R | * | 18.308 | 25.844 | 3 | | 586107 |
| Sandimmun Neoral (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 25 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | * | 2.677 | 4.801 | 3 | | 049750 |
| hylki | 100 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | * | 9.821 | 14.814 | 3 | | 049760 |
| Sandoglobulin | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 1 g/fl | leys+áhöld | | 1 g | | 1 sett | R S | 0 | 5.966 | 8.542 | 3 | | 530030 |
| irs | 3 g/fl | leys+áhöld | | 3 g | | 1 sett | R S | 0 | 16.176 | 22.007 | 3 | | 530048 |
| irs | 6 g/fl | leys+áhöld | | 6 g | | 1 sett | R S | 0 | 32.352 | 42.146 | 3 | | 530055 |
| irs | 12 g/fl | leys+áhöld | | 12 g | | 1 sett | R S | 0 | 64.703 | 82.423 | 3 | | 413245 |
| Sandomigrin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | E | 2.088 | 3.906 | 5 | | 494138 |
| Sandostatin | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mcg/ml | | | 1 ml | | 5 lykjur | R S | Z 0 | 2.956 | 4.232 | K 5 | | 057455 |
| stl | 100 mcg/ml | | | 1 ml | | 5 lykjur | R S | Z 0 | 5.344 | 7.651 | K 5 | | 057349 |
| stl | 200 mcg/ml | | | 5 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 10.058 | 14.390 | K 4 | | 057307 |
| Sandostatin Lar | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 5 mg/ml | + leysir | | 2 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 83.476 | 105.795 | K 3 | | 379669 |
| sts | 10 mg/ml | + leysir | | 2 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 98.843 | 124.927 | K 3 | | 379677 |
| sts | 15 mg/ml | + leysir | | 2 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 116.949 | 147.469 | K 3 | | 379685 |
| Scopoderm | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 1 mg/72kls | | | 2 stk | | 1 pakki | R | E | 445 | 987 | 2 | | 031070 |
| Sebacil vet. | | | | | | | | | | | | | |
| húðlausn | 500 mg/ml | | | 1000 ml | | 1 fl | R | 0 | 9.008 | 15.589 | 3 | | 062745 |
| Selegilin NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | E | 1.585 | 3.142 | 1,5 | | 048520 |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | E | 5.227 | 8.521 | 1,5 | | 048611 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

60

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------|-------------|--------|----------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Selenevit, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 26 mg/ml | 1+25 mg/ml | | 100 ml | | 1 hgl | R | 0 | 401 | 791 | 5 | | 594945 |
| QA12CE99 | | | | | | | | | | | | | |
| Selevitan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| kyrni | | | | 1250 g | | 1 plbrús | R | 0 | 3.328 | 6.511 | 3 | | 071076 |
| stl | | | | 100 ml | | 5 hgl | R | 0 | 3.391 | 6.631 | 2 | | 554154 |
| QA12CE99 | | | | | | | | | | | | | |
| Selexid | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 988 | 2.116 | 3 | | 458349 |
| töflur | 200 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.406 | 2.870 | 3 | | 458356 |
| töflur | 200 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | 0 | 4.687 | 7.749 | 3 | | 001974 |
| J01CA08 | | | | | | | | | | | | | |
| Seloken | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | | 5 ml | | 5 lykjur | R | B | 769 | 1.661 | 5 | | 042036 |
| töflur | 50 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 370 | 832 | 3 | | 582775 |
| töflur | 100 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 511 | 1.125 | 3 | | 582783 |
| C07AB02 | | | | | | | | | | | | | |
| Seloken ZOC | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 23.75 mg | | | 100 stk | | 1 plglas | R | B | 1.679 | 3.285 | 3 | | 001291 |
| forðatfl | 47.5 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 1.455 | 2.945 | 3 | | 472092 |
| forðatfl | 95 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 2.231 | 4.123 | 3 | | 422246 |
| forðatfl | 190 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 4.603 | 7.626 | 3 | | 422337 |
| C07AB02 | | | | | | | | | | | | | |
| Selsun | | | | | | | | | | | | | |
| hársápa | 25 mg/ml | | | 120 ml | | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 161901 |
| D11AC03 | | | | | | | | | | | | | |
| Selsun Blue | | | | | | | | | | | | | |
| hársápa | 10 mg/ml | | | 120 ml | | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 543926 |
| D11AC03 | | | | | | | | | | | | | |
| Sendoxan | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 1 g | | | 1 stk | | 1 hgl | R S | Z 0 | 657 | 941 | 3 | | 040089 |
| sts | 200 mg | | | 1 stk | | 1 hgl | R S | Z 0 | 173 | 248 | 3 | | 039909 |
| sts | 500 mg | | | 1 stk | | 1 hgl | R S | Z 0 | 390 | 558 | 3 | | 039958 |
| töflur | 50 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | * | 1.261 | 2.650 | 3 | | 471938 |
| A06AB06 | | | | | | | | | | | | | |
| Senokot | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 7.5 mg | | | 60 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 270 | 624 | 3 | | 090688 |
| N05AE03 | | | | | | | | | | | | | |
| Serdolect | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 4 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | Z * | 3.698 | 6.308 | 5 | | 406462 |
| filmhtfl | 4 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | Z * | 11.068 | 16.475 | 5 | | 406322 |
| filmhtfl | 12 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | Z * | 10.958 | 16.328 | 5 | | 405985 |
| filmhtfl | 12 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | Z * | 33.366 | 44.591 | 5 | | 406371 |
| filmhtfl | 16 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | Z * | 10.958 | 16.328 | 5 | | 406033 |
| filmhtfl | 16 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | Z * | 36.189 | 48.106 | 5 | | 406389 |
| filmhtfl | 20 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | Z * | 10.958 | 16.328 | 5 | | 406165 |
| filmhtfl | 20 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | Z * | 39.013 | 51.621 | 5 | | 406397 |
| R03AK06 | | | | | | | | | | | | | |
| Seretide | | | | | | | | | | | | | |
| innúðal | 75 mcg/sk | 25+50 mcg/sk | | 120 skammta | | 1 pakki | R | B | 2.740 | 4.896 | 1 | | 004050 |
| innúðal | 150 mcg/sk | 25+125 mcg/sk | | 120 skammta | | 1 pakki | R | B | 3.998 | 6.745 | 2 | | 004282 |
| innúðal | 275 mcg/sk | 25+250 mcg/sk | | 120 skammta | | 1 pakki | R | B | 5.564 | 8.991 | 2 | | 004293 |
| R03AK06 | | | | | | | | | | | | | |
| Seretide Diskus | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 150 mcg/sk | 50+100 mcg, discu | | 60 sk | | 1 pakki | R | B | 2.936 | 5.194 | 1,5 | | 373324 |
| innúðadu | 300 mcg/sk | 50+250 mcg, discu | | 60 sk | | 1 pakki | R | B | 3.810 | 6.471 | 1,5 | 6.471 | 373340 |
| innúðadu | 550 mcg/sk | 50+500 mcg, discu | | 60 sk | | 1 pakki | R | B | 5.150 | 8.414 | 1,5 | 8.414 | 373365 |
| R03AK06 | | | | | | | | | | | | | |
| Seretide Diskus (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 300 mcg/sk | 50+250 mcg, discu | | 60 sk | | 1 pakki | R | B | 3.810 | 6.471 | 1,5 | 6.471 | 021365 |
| innúðadu | 550 mcg/sk | 50+500 mcg, discu | | 60 sk | | 1 pakki | R | B | 5.150 | 8.414 | 1,5 | 8.414 | 021341 |
| R03AC12 | | | | | | | | | | | | | |
| Serevent | | | | | | | | | | | | | |
| innúðal | 25 mcg/sk | HFA 134a | | 120 sk | | 1 stauk | R | B | 2.505 | 4.539 | 2 | | 043379 |
| R03AC12 | | | | | | | | | | | | | |
| Serevent Diskus | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 50 mcg/sk | | | 60 sk | | 1 pakki | R | B | 2.396 | 4.374 | 2 | | 115931 |
| N06AB03 | | | | | | | | | | | | | |
| Serol | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 30 stk | | 1 glas | R | B | 1.226 | 2.597 | 5 | | 078709 |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 4.110 | 6.908 | 5 | | 078717 |
| N05AH04 | | | | | | | | | | | | | |
| Seroquel | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 300 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | * | 31.740 | 42.567 | 3 | | 005296 |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | * | 5.193 | 8.474 | 3 | 8.256 | 435651 |
| töflur | 100 mg | stakskammtar | | 30 stk | | 1 þpakki | R | * | 4.730 | 7.811 | 3 | | 476648 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

61

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|-----------|--------------|------|------|----------|----------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Seroquel | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 11.596 | 17.178 | 3 | 16.715 | 130013 |
| töflur | 200 mg | stakskammtar | | 30 | stk | 1 þpakki | R | * | 7.188 | 11.255 | 3 | | 476655 |
| töflur | 200 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 18.356 | 25.903 | 3 | 25.217 | 130021 |
| Seroquel (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | * | 6.749 | 10.643 | 3 | | 021107 |
| Seroquel (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH04 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 25 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 5.037 | 8.256 | 3 | 8.256 | 016755 |
| filmhtfl | 100 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 11.248 | 16.715 | 3 | 16.715 | 016744 |
| filmhtfl | 200 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 17.805 | 25.217 | 3 | 25.217 | 016677 |
| Seroxat | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | B | 998 | 2.137 | 3 | | 015964 |
| töflur | 20 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | R | B | 830 | 1.788 | 3 | 1.788 | 038174 |
| töflur | 20 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.208 | 4.088 | 3 | 4.088 | 038257 |
| töflur | 20 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 3.334 | 5.778 | 3 | 5.778 | 038448 |
| Sertral | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB06 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 28 | stk | 1 glas | R | B | 1.547 | 3.084 | 3 | 3.084 | 003927 |
| töflur | 50 mg | | | 98 | stk | 1 glas | R | B | 5.378 | 8.732 | 3 | 8.732 | 003950 |
| töflur | 100 mg | | | 28 | stk | 1 glas | R | B | 2.647 | 4.755 | 3 | 4.755 | 011863 |
| töflur | 100 mg | | | 98 | stk | 1 glas | R | B | 9.263 | 14.070 | 3 | 14.070 | 011880 |
| Sevorane | | | | | | | | | | | | | |
| innönd.l | | | | 250 | ml | 1 plastf | R S | 0 | 13.560 | 18.750 | 3 | | 007462 |
| Sifrol | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.088 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 917 | 1.969 | 3 | | 140327 |
| töflur | 0.18 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.741 | 3.379 | | | 141432 |
| töflur | 0.18 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 4.800 | 7.913 | 3 | | 141945 |
| töflur | 0.7 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 18.107 | 25.593 | 3 | | 521203 |
| Silkis | | | | | | | | | | | | | |
| smyrslí | 3 mcg/g | | | 100 | g | 1 túpa | R | B | 3.315 | 5.750 | 3 | | 592147 |
| Simdax | | | | | | | | | | | | | |
| C01CX08 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 2.5 mg/ml | | | 5 | ml | 1 lykja | R S | Z 0 | 57.483 | 73.434 | K 3 | | 560490 |
| irþ | 2.5 mg/ml | | | 5 | ml | 4 lykjur | R S | Z 0 | 302.977 | 379.074 | K 3 | | 560557 |
| Simulect | | | | | | | | | | | | | |
| L04AA09 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 20 mg | +leysir | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 141.130 | 177.574 | K 1,5 | | 522706 |
| Simvastatin (Portfarma) | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 10 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.400 | 2.861 | 2 | 2.861 | 049552 |
| filmhtfl | 10 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.908 | 3.633 | 2 | 3.633 | 049561 |
| filmhtfl | 20 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.855 | 3.552 | 2 | 3.552 | 049570 |
| filmhtfl | 20 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 2.307 | 4.239 | 2 | 4.239 | 049579 |
| filmhtfl | 40 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 2.815 | 5.010 | 2 | 5.010 | 049588 |
| filmhtfl | 40 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.655 | 6.245 | 2 | 6.245 | 049597 |
| Sinemet 10/100 | | | | | | | | | | | | | |
| N04BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 110 mg | 10+100 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 1.151 | 2.455 | 3 | | 087189 |
| Sinemet 25/100 | | | | | | | | | | | | | |
| N04BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 125 mg | 25+100 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 2.021 | 3.804 | 3 | | 024018 |
| Sinemet depot | | | | | | | | | | | | | |
| N04BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 250 mg | 50+200 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 3.126 | 5.475 | 2 | | 479626 |
| Sinemet depot mite | | | | | | | | | | | | | |
| N04BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 125 mg | 25+100 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 1.992 | 3.760 | 2 | | 144030 |
| Singulair | | | | | | | | | | | | | |
| R03DC03 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 10 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | B | 3.197 | 5.578 | 3 | | 021048 |
| filmhtfl | 10 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 9.752 | 14.722 | 3 | | 021345 |
| kyrni | 4 mg | | | 28 | sk-pokar | 1 pakki | R | 0 | 3.198 | 5.580 | 3 | | 011526 |
| tuggutfl | 4 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | B | 3.197 | 5.578 | 2 | | 002294 |
| tuggutfl | 4 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 10.892 | 16.240 | 2 | | 002328 |
| tuggutfl | 5 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 11.960 | 17.663 | 2 | | 021469 |
| Sinquan | | | | | | | | | | | | | |
| N06AA12 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 10 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 587 | 1.283 | 5 | | 151944 |
| hylki | 25 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 866 | 1.863 | 5 | | 151928 |
| hylki | 50 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.301 | 2.711 | 5 | | 506972 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

62

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------------------|----------|------------|---------|------|--------|--------|-------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Siprox | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | 10 stk | | 1 | glas | R | 0 | 623 | 1.358 | 3 | 1.358 | 402230 |
| töflur | 250 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.108 | 2.366 | 3 | 2.366 | 402289 |
| töflur | 500 mg | | 10 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.209 | 2.571 | 3 | 2.571 | 004481 |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | 0 | 2.210 | 4.091 | 3 | 4.091 | 004580 |
| Sivacor | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.400 | 2.861 | 3 | 2.861 | 001386 |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.908 | 3.633 | 3 | 3.633 | 001400 |
| töflur | 20 mg | | 28 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.855 | 3.552 | 3 | 3.552 | 001409 |
| töflur | 20 mg | | 98 stk | | 1 | glas | R | 0 | 2.307 | 4.239 | 3 | 4.239 | 001422 |
| töflur | 40 mg | | 28 stk | | 1 | glas | R | 0 | 2.700 | 4.836 | 3 | 4.676 | 001431 |
| töflur | 40 mg | | 98 stk | | 1 | plglas | R | 0 | 3.582 | 6.139 | 3 | 6.120 | 001442 |
| S-Ketamin "Pfizer" | | | | | | | | | | | | | |
| N01AX14 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | lausn | 5 ml | | 10 | lykjur | R S X | 0 | 927 | 1.327 | 3 | | 011540 |
| stl | 25 mg/ml | lausn | 2 ml | | 10 | lykjur | R S X | 0 | 1.761 | 2.521 | 3 | | 011609 |
| Skinoren | | | | | | | | | | | | | |
| D10AX03 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 200 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | 0 | 629 | 1.370 | 5 | | 416883 |
| Sobril | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 129 | 330 | 1,5 | | 407981 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 365 | 821 | 1,5 | | 407999 |
| töflur | 10 mg | | 250 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.067 | 2.281 | 1,5 | | 024950 |
| töflur | 15 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 137 | 347 | 3 | | 400432 |
| töflur | 15 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 313 | 713 | 3 | | 400424 |
| töflur | 15 mg | | 250 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.225 | 2.595 | 3 | | 400275 |
| töflur | 25 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 192 | 461 | 3 | | 400267 |
| Sofradex | | | | | | | | | | | | | |
| S03CA01 | | | | | | | | | | | | | |
| aug.eydr | | | 8 ml | | 1 | glas | R | E | 930 | 1.996 | 2 | | 400044 |
| Solian | | | | | | | | | | | | | |
| N05AL05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | * | 1.643 | 3.230 | 3 | | 372037 |
| töflur | 50 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | * | 4.606 | 7.631 | 3 | | 372045 |
| töflur | 200 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | * | 5.492 | 8.891 | 3 | | 372714 |
| töflur | 200 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | * | 14.563 | 21.181 | 3 | | 373241 |
| Solu-Cortef | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB09 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 100 mg | Act-O-Vial | 1 stk | | 1 | hgl | R | B | 373 | 838 | 5 | | 161125 |
| sts | 100 mg | Act-O-Vial | 1 stk | | 5 | hgl | R S | 0 | 1.632 | 2.337 | 5 | | 161117 |
| sts | 250 mg | Act-O-Vial | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 968 | 1.386 | 5 | | 161091 |
| Solu-Medrol | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB04 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 40 mg | Act-O-Vial | 1 stk | | 1 | hgl | R | B | 407 | 908 | 5 | | 161075 |
| sts | 125 mg | Act-O-Vial | 1 stk | | 1 | hgl | R | B | 1.104 | 2.358 | 5 | | 143339 |
| sts | 500 mg | + leysir | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 2.560 | 3.665 | 5 | | 143347 |
| Soluprick Negativ Kontrol | | | | | | | | | | | | | |
| V04CL00 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 2 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 848 | 1.825 | K 3 | | 024603 |
| Soluprick Positiv Kontrol | | | | | | | | | | | | | |
| V04CL00 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 2 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 848 | 1.825 | K 3 | | 024681 |
| Soluprick SQ ALK106 - Rauðölur | | | | | | | | | | | | | |
| V04CL00 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 2 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 6.838 | 10.767 | K 2 | | 024504 |
| Soluprick SQ ALK107 - Gráölur | | | | | | | | | | | | | |
| V04CL00 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 2 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 6.838 | 10.767 | K 2 | | 024510 |
| Soluprick SQ ALK108 - Birkifró | | | | | | | | | | | | | |
| V04CL00 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 2 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 4.058 | 6.832 | K 2 | | 024622 |
| Soluprick SQ ALK113 - Hesliviður | | | | | | | | | | | | | |
| V04CL00 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 2 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 6.849 | 10.783 | K 2 | | 024526 |
| Soluprick SQ ALK203 - Háliðagras | | | | | | | | | | | | | |
| V04CL00 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 2 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 6.838 | 10.767 | K 2 | | 024532 |
| Soluprick SQ ALK214 -Axhnoðapunktur | | | | | | | | | | | | | |
| V04CL00 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 2 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 6.838 | 10.767 | K 2 | | 024559 |
| Soluprick SQ ALK218 - Hávingull | | | | | | | | | | | | | |
| V04CL00 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 2 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 6.919 | 10.880 | K 2 | | 024565 |
| Soluprick SQ ALK223 - Vallarrýgresi | | | | | | | | | | | | | |
| V04CL00 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 2 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 6.838 | 10.767 | K 2 | | 024576 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

63

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------------------------|---------|----------|------|--------|----------|----------------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Soluprick SQ ALK225 - Vallarfoxgras | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 2 ml | 1 hgl | | R | 0 | 4.058 | 6.832 | K 2 | | 024583 |
| Soluprick SQ ALK228 - Vallarsveifgras | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 2 ml | 1 hgl | | R | 0 | 6.838 | 10.767 | K 2 | | 024589 |
| Soluprick SQ ALK231 - Rúgur | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 2 ml | 1 hgl | | R | 0 | 6.919 | 10.880 | K 2 | | 024600 |
| Soluprick SQ ALK504 - Rykmaur | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 2 ml | 1 hgl | | R | 0 | 4.058 | 6.832 | K 2 | | 024670 |
| Soluprick SQ ALK552 - Hrossaværu | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 2 ml | 1 hgl | | R | 0 | 4.058 | 6.832 | K 2 | | 024644 |
| Soluprick SQ ALK553 - hundahár | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 2 ml | 1 hgl | | R | 0 | 4.058 | 6.832 | K 2 | | 024478 |
| Soluprick SQ ALK555 - kattahár | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 2 ml | 1 hgl | | R | 0 | 4.058 | 6.832 | K 2 | | 024482 |
| Soluprick SQ, axhnoðapunktur | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075507 |
| Soluprick SQ, birkifrjo | | | | | | V01AA05 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075424 |
| Soluprick SQ, dermat. farinae | | | | | | V01AA03 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 109462 |
| Soluprick SQ, dermat. pter. | | | | | | V01AA03 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075663 |
| Soluprick SQ, graölur | | | | | | V01AA05 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075408 |
| Soluprick SQ, hafrar | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075481 |
| Soluprick SQ, haliðagras | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075465 |
| Soluprick SQ, havingull | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075523 |
| Soluprick SQ, hesliviður | | | | | | V01AA05 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075440 |
| Soluprick SQ, hrossaværu | | | | | | V01AA11 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075689 |
| Soluprick SQ, hundahar | | | | | | V01AA11 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075705 |
| Soluprick SQ, kattahar | | | | | | V01AA11 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075721 |
| Soluprick SQ, rauðölur | | | | | | V01AA05 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075382 |
| Soluprick SQ, rugur | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075606 |
| Soluprick SQ, vallarfoxgras | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075564 |
| Soluprick SQ, vallarraygresi | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075549 |
| Soluprick SQ, vallarsveifgras | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | | 3 ml | 1 hgl | | R | E | 4.006 | 6.757 | K 2 | | 075580 |
| Soluvit | | | | | | B05XC | | | | | | | |
| irs | | | | 10 ml | 10 hgl | | R S | 0 | 3.134 | 4.487 | K | | 191254 |
| Somadril | | | | | | M03BA02 | | | | | | | |
| töflur | 350 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | E | 303 | 692 | 5 | | 090167 |
| töflur | 350 mg | | | 50 stk | 1 þpakki | | R | E | 505 | 1.112 | 5 | | 132464 |
| Somadril comp. | | | | | | M03BA52 | | | | | | | |
| töflur | | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | E | 320 | 728 | 5 | | 090050 |
| Somavert | | | | | | H01AX01 | | | | | | | |
| sts | 10 mg | + leysir | | 30 hgl | 1 pakki | | R S | Z 0 | 221.042 | 277.065 | 2 | | 010187 |
| sts | 15 mg | + leysir | | 30 hgl | 1 pakki | | R S | Z 0 | 330.360 | 413.166 | 2 | | 010837 |
| sts | 20 mg | + leysir | | 30 hgl | 1 pakki | | R S | Z 0 | 439.673 | 549.260 | 2 | | 010848 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

64

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Sorbangil | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA08 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 331 | 750 | 3 | | 004465 |
| töflur | 5 mg | | | 250 | stk | 1 plglas | R | B | 771 | 1.665 | 3 | | 059204 |
| töflur | 10 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 609 | 1.328 | 3 | | 431049 |
| töflur | 10 mg | | | 250 | stk | 1 plglas | R | B | 1.418 | 2.888 | 3 | | 435974 |
| töflur | 20 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 1.057 | 2.260 | 3 | | 031773 |
| töflur | 40 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 2.114 | 3.946 | 3 | | 048355 |
| Sotacor | | | | | | | | | | | | | |
| C07AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 80 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 678 | 1.472 | 4 | 1.368 | 027938 |
| töflur | 160 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.138 | 2.428 | 4 | 2.335 | 160051 |
| Sotalol Merck NM | | | | | | | | | | | | | |
| C07AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 542 | 1.189 | 4 | | 047159 |
| töflur | 80 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 628 | 1.368 | 4 | 1.368 | 031997 |
| töflur | 80 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 628 | 1.368 | 4 | 1.368 | 583443 |
| Sotalol NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| C07AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 160 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | B | 1.093 | 2.335 | 4 | 2.335 | 589069 |
| Sparkal | | | | | | | | | | | | | |
| C03EA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 55 mg | 5+50 mg | | 30 | stk | 1 glas | R | E | 201 | 480 | 2 | | 090076 |
| töflur | 55 mg | 5+50 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 446 | 990 | 2 | 557 | 090084 |
| Sparkal mite | | | | | | | | | | | | | |
| C03EA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 27.5 mg | 2.5+25 mg | | 30 | stk | 1 glas | R | E | 174 | 424 | 2 | | 090100 |
| töflur | 27.5 mg | 2.5+25 mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 386 | 865 | 2 | 391 | 090118 |
| Spasmerin | | | | | | | | | | | | | |
| A03AA04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 135 mg | | | 50 | stk | 1 glas | R | E | 742 | 1.605 | 5 | | 473348 |
| töflur | 135 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 1.302 | 2.712 | 5 | | 473371 |
| Spiriva | | | | | | | | | | | | | |
| R03BB04 | | | | | | | | | | | | | |
| innönddu | 18 mcg/hylk | hart hylki | | 30 | hylki | 1 pakki | R | B | 3.589 | 6.149 | 2 | | 005588 |
| innönddu | 18 mcg/hylk | hart hylki + Handih: | | 30 | hylki | 1 pakki | R | B | 3.818 | 6.483 | 2 | 6.371 | 005600 |
| Spiriva (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| R03BB04 | | | | | | | | | | | | | |
| innönddu | 18 mcg/hylk | hart hylki + Handih: | | 30 | hylki | 1 pakki | R | B | 3.741 | 6.371 | 2 | 6.371 | 021325 |
| Spirix | | | | | | | | | | | | | |
| C03DA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 765 | 1.653 | 5 | 1.653 | 017210 |
| töflur | 50 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 1.432 | 2.910 | 5 | | 017327 |
| Sporanox | | | | | | | | | | | | | |
| J02AC02 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 100 mg | | | 4 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 949 | 2.035 | 3 | | 152991 |
| hylki | 100 mg | | | 15 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.355 | 5.808 | 3 | | 153536 |
| hylki | 100 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 6.180 | 9.850 | 3 | | 155648 |
| Staklox | | | | | | | | | | | | | |
| J01CF01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 754 | 1.630 | 3 | 1.630 | 005178 |
| hylki | 500 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 763 | 1.649 | 3 | | 005189 |
| hylki | 500 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.076 | 2.299 | 3 | 2.299 | 005200 |
| Stalevo | | | | | | | | | | | | | |
| N04BA03 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 262.5 mg | 50+12,5+200mg | | 30 | stk | 1 glas | R | E | 3.329 | 5.770 | 3 | | 015605 |
| filmhtfl | 262.5 mg | 50+12,5+200mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 10.755 | 16.058 | 3 | | 015652 |
| filmhtfl | 325 mg | 100+25+200mg | | 30 | stk | 1 glas | R | E | 3.329 | 5.770 | 3 | | 015707 |
| filmhtfl | 325 mg | 100+25+200mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 9.541 | 14.441 | 3 | | 015718 |
| filmhtfl | 387.5 mg | 150+37,5+200mg | | 30 | stk | 1 glas | R | E | 3.329 | 5.770 | 3 | | 015655 |
| filmhtfl | 387.5 mg | 150+37,5+200mg | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 10.755 | 16.058 | 3 | | 015663 |
| Stamaril | | | | | | | | | | | | | |
| J07BL01 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | +leysir | | ,5 ml | | 1 lykja | R | 0 | 687 | 1.491 | K 3 | | 007529 |
| bóluefni | | +leysir | | ,5 ml | | 10 lykjur | R | 0 | 11.328 | 16.821 | K 3 | | 007541 |
| Stemetil | | | | | | | | | | | | | |
| N05AB04 | | | | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 25 mg | | | 5 | stk | 1 pakki | R | * | 255 | 592 | 2 | | 160556 |
| töflur | 5 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 510 | 1.123 | 5 | | 160523 |
| Sterilt Vand "Baxter" Viaflo | | | | | | | | | | | | | |
| V07AB00 | | | | | | | | | | | | | |
| leysir | | leysir f.stungulyf | | 100 ml | | 50 pokar | L | 0 | | | 1,5 | | 007889 |
| Sterilt vatten Baxter Viaflo | | | | | | | | | | | | | |
| V07AB00 | | | | | | | | | | | | | |
| leysir | | leysir f.stungulyf | | 50 ml | | 50 pokar | L | 0 | | | 1,5 | | 007878 |
| Sterilt Vatten Braun | | | | | | | | | | | | | |
| V07AB | | | | | | | | | | | | | |
| leysir | | leysir f.stungulyf | | 5 ml | | 20 plastl | L | 0 | | | 3,5 | | 034066 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

65

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Sterilt Vatten Braun | | | | | | | | | | | | | |
| V07AB | | | | | | | | | | | | | |
| leysir | | leysir f.stungulyf | 10 ml | | 20 | plastl | L | 0 | | | 3,5 | | 128769 |
| leysir | | leysir f.stungulyf | 20 ml | | 20 | plastl | L | 0 | | | 3,5 | | 128819 |
| leysir | | leysir f.stungulyf | 50 ml | | 20 | hgl | L | 0 | | | 5 | | 128926 |
| leysir | | leysir f.stungulyf | 100 ml | | 20 | hgl | L | 0 | | | 5 | | 129254 |
| Sterilt vatten Fresenius Kabi | | | | | | | | | | | | | |
| V07AB00 | | | | | | | | | | | | | |
| leysir | | fyrir stungulyf | 20 ml | | 10 | hgl | L | 0 | | | 2 | | 477547 |
| leysir | | fyrir stungulyf | 50 ml | | 10 | hgl | L | 0 | | | 2 | | 477554 |
| leysir | | excel umbúðir | 100 ml | | 30 | pokar | L | 0 | | | 2 | | 584284 |
| Sterilt vatten/vann/vand Fresenius Kabi | | | | | | | | | | | | | |
| V07AB | | | | | | | | | | | | | |
| leysir | | fyrir stungulyf | 10 ml | | 20 | plastl | L | 0 | | | 2 | | 043935 |
| leysir | | fyrir stungulyf | 20 ml | | 20 | plastl | L | 0 | | | 2 | | 009340 |
| Stesolid | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 5 mg | | 10 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 292 | 669 | 3 | | 123216 |
| eþ-stil | 10 mg | | 10 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 457 | 1.012 | 3 | | 123224 |
| innhl | 5 mg/2.5ml | | 2,5 ml | | 5 | túpa | R | 0 | 799 | 1.723 | 3 | | 379875 |
| innhl | 10 mg/2.5ml | | 2,5 ml | | 5 | túpa | R | 0 | 988 | 2.116 | 3 | | 379883 |
| stl | 5 mg/ml | | 2 ml | | 25 | lykjur | R S | 0 | 1.206 | 1.727 | 3 | | 160325 |
| töflur | 2 mg | | 25 stk | | 1 | glas | R | 0 | 93 | 256 | 5 | | 539551 |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | 0 | 203 | 484 | 5 | | 539577 |
| töflur | 5 mg | | 25 stk | | 1 | glas | R | 0 | 124 | 320 | 5 | | 074468 |
| töflur | 5 mg | | 50 stk | | 1 | glas | R | 0 | 251 | 584 | 5 | | 074484 |
| Stesolid Novum | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | 2 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 732 | 1.048 | 2 | | 173955 |
| Stilnoct | | | | | | | | | | | | | |
| N05CF02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 638 | 1.389 | 5 | 811 | 450734 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.439 | 4.439 | 5 | 3.298 | 450775 |
| töflur | 10 mg | | 1000 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 19.475 | 27.297 | 5 | | 015677 |
| Stocrin | | | | | | | | | | | | | |
| J05AG03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 600 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 23.741 | 31.425 | 2 | | 012030 |
| Stocrin (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| J05AG03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 600 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 25.384 | 33.471 | 2 | | 029334 |
| Strattera | | | | | | | | | | | | | |
| N06BA09 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 10 mg | hart | 28 stk | | 1 | glas | R | Z 0 | 7.508 | 11.702 | 3 | | 019811 |
| hylki | 18 mg | hart | 28 stk | | 1 | glas | R | Z 0 | 7.508 | 11.702 | 3 | | 019833 |
| hylki | 25 mg | hart | 28 stk | | 1 | glas | R | Z 0 | 7.508 | 11.702 | 3 | | 019857 |
| hylki | 40 mg | hart | 28 stk | | 1 | glas | R | Z 0 | 7.508 | 11.702 | 3 | | 019882 |
| hylki | 60 mg | hart | 28 stk | | 1 | glas | R | Z 0 | 7.508 | 11.702 | 3 | | 019904 |
| Strepsils | | | | | | | | | | | | | |
| R02AA03 | | | | | | | | | | | | | |
| sogtfl | | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 529289 |
| Strepsils med honning og citron | | | | | | | | | | | | | |
| R02AA03 | | | | | | | | | | | | | |
| sogtfl | | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 541169 |
| Strepsils Menthol | | | | | | | | | | | | | |
| R02AA03 | | | | | | | | | | | | | |
| sogtfl | | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 179333 |
| Strepsils Sukkerfri med Citron og Örter | | | | | | | | | | | | | |
| R02AA03 | | | | | | | | | | | | | |
| sogtfl | | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 016066 |
| Streptoc. m/sulfadim., vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QG51BE00 | | | | | | | | | | | | | |
| legstil | | | 50 stk | | 50 | stilar | R | D 0 | 4.677 | 9.080 | 2 | | 159806 |
| Streptocillin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ51RC23 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | 8 g | | 40 | spr | R | 0 | 3.685 | 7.191 | 3 | | 522003 |
| Streptocillin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ01RA01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 780 | 1.539 | K 2 | | 402743 |
| Stronghold vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QP54AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 15 mg | | ,25 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 1.248 | 2.160 | 3 | | 589366 |
| bl.lausn | 30 mg | | ,25 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 1.677 | 2.902 | 3 | | 589382 |
| bl.lausn | 45 mg | | ,75 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 1.349 | 2.335 | 3 | | 589408 |
| bl.lausn | 60 mg | | ,5 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 1.742 | 3.015 | 3 | | 589390 |
| bl.lausn | 120 mg | | 1 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 3.219 | 5.571 | 3 | | 589358 |
| bl.lausn | 240 mg | | 2 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 3.105 | 5.373 | 3 | | 589374 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

66

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|------|--------|--------|---------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| StructoKabiven | | | B05BA10 | | | | | | | | | | |
| irl | 1100 kcal | fleyti | 986 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 12.885 | 17.909 | 2 | | 014352 |
| irl | 1600 kcal | fleyti | 1477 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 16.863 | 22.862 | 2 | | 014361 |
| irl | 2100 kcal | fleyti | 1970 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 11.702 | 16.436 | 2 | | 014372 |
| irl | 2100 kcal | fleyti | 1970 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 22.832 | 30.293 | 2 | | 052542 |
| StructoKabiven elektrolyfri | | | B05BA10 | | | | | | | | | | |
| irl | 1600 kcal | fleyti | 1477 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 18.996 | 25.518 | 2 | | 014138 |
| irl | 2100 kcal | fleyti | 1970 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 11.702 | 16.436 | 2 | | 014285 |
| StructoKabiven Perifer | | | B05BA10 | | | | | | | | | | |
| irl | 830 kcal | fleyti | 1206 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 17.248 | 23.341 | 2 | | 017006 |
| irl | 1300 kcal | fleyti | 1904 ml | | 3 | pokar | R S | 0 | 17.827 | 24.062 | 2 | | 017204 |
| irl | 1300 kcal | fleyti | 1904 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 21.242 | 28.314 | 2 | | 052560 |
| Suboxone | | | N07BC51 | | | | | | | | | | |
| tungur.t | 2.5 mg | 2+0,5 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R S X Z | 0 | 3.909 | 5.597 | 3 | | 059823 |
| tungur.t | 10 mg | 8+2 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R S X Z | 0 | 8.874 | 12.705 | 3 | | 059842 |
| Subutex | | | N07BC01 | | | | | | | | | | |
| tungur.t | 2 mg | | 7 stk | | 1 | þpakki | R S X | 0 | 1.037 | 1.485 | 1 | | 529263 |
| tungur.t | 8 mg | | 7 stk | | 1 | þpakki | R S X | 0 | 2.676 | 3.831 | 1 | | 529586 |
| Sufenta | | | N01AH03 | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mcg/ml | | 2 ml | | 5 | lykjur | R S X | 0 | 344 | 493 | 3 | | 072751 |
| stl | 50 mcg/ml | | 1 ml | | 5 | lykjur | R S X | 0 | 1.072 | 1.535 | 3 | | 072892 |
| Sulgan | | | C05AD01 | | | | | | | | | | |
| ep-smyr | | | 30 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 5 | | 455717 |
| ep-stil | | | 10 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | | 5 | | 455725 |
| Suprane | | | N01AB07 | | | | | | | | | | |
| innönd.l | | | 240 ml | | 1 | fl | R S | 0 | 5.269 | 7.544 | 3 | | 559989 |
| Suprefact | | | L02AE01 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 0.1 mg/sk | + sk-dæla | 10 g | | 4 | stk | R S | Z 0 | 22.809 | 30.265 | 2,5 | | 083964 |
| stl | 1 mg/ml | | 5,5 ml | | 2 | hgl | R S | Z 0 | 4.605 | 6.593 | 3 | | 083980 |
| Surmontil | | | N06AA06 | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 884 | 1.900 | 5 | | 494013 |
| Sutent | | | L01XE04 | | | | | | | | | | |
| hylki | 12.5 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 117.093 | 147.648 | 2 | | 036332 |
| hylki | 25 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 233.831 | 292.987 | 2 | | 036341 |
| hylki | 50 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 466.671 | 582.873 | 2 | | 036351 |
| Symbicort forte Turbuhaler | | | R03AK07 | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 329 mcg/sk | 320+9 mcg/sk | 60 sk | | 1 | pakki | R | B | 4.968 | 8.158 | 2 | | 011409 |
| Symbicort mite Turbuhaler | | | R03AK07 | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 84.5 mcg/sk | 80+4,5 mcg/sk | 120 sk | | 1 | pakki | R | B | 5.338 | 8.676 | 2 | | 003325 |
| Symbicort Turbuhaler | | | R03AK07 | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 164.5 mcg/sk | 160+4,5 mcg/sk | 120 sk | | 1 | pakki | R | B | 4.947 | 8.127 | 2 | 7.912 | 003310 |
| innúðadu | 164.5 mcg/sk | 160+4,5 mcg/sk | 360 sk | | 1 | pakki | R | B | 14.840 | 21.526 | 2 | | 005241 |
| Symbicort Turbuhaler (D.A.C.) | | | R03AK07 | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 164.5 mcg/sk | 160+4,5 mcg/sk | 120 sk | | 1 | pakki | R | B | 4.799 | 7.912 | 2 | 7.912 | 020763 |
| Synagis | | | J06BB16 | | | | | | | | | | |
| sts | 50 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 55.087 | 70.451 | K 2 | | 549113 |
| sts | 100 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 91.641 | 115.961 | K 2 | | 549170 |
| Synalar | | | D07AC04 | | | | | | | | | | |
| krem | 0.25 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | B | 451 | 1.000 | 3,5 | | 500314 |
| smyrslí | 0.25 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | B | 451 | 1.000 | 3 | | 497818 |
| Synarela | | | H01CA02 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 200 mcg/sk | 30 sk | 4 ml | | 1 | stauk | R | Z E | 7.668 | 11.925 | 2 | | 165639 |
| nefúði | 200 mcg/sk | 60 sk | 8 ml | | 1 | stauk | R | Z E | 13.734 | 20.149 | 2 | | 166165 |
| Syntocinon | | | H01BB02 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 6.7 mcg/sk | | 5 ml | | 1 | stauk | R | E | 594 | 1.297 | K 4 | | 158683 |
| stl | 10 ae/ml | | 1 ml | | 5 | lykjur | R S | 0 | 337 | 482 | K 5 | | 140566 |
| TachoSil | | | B02BC00 | | | | | | | | | | |
| svampur | 5.5 mg | + 2,0 IU - 9,5x4,8 c | 1 stk | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 30.222 | 39.494 | 3 | | 019293 |
| Tafil | | | N05BA12 | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.25 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 165 | 405 | 3 | 306 | 073825 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

67

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------------|----------|---------------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Tafil | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA12 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.25 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 444 | 985 | 3 | 574 | 073833 |
| töflur | 0.25 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 643 | 1.399 | 3 | 1.021 | 073841 |
| töflur | 0.5 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 279 | 642 | 3 | 476 | 073858 |
| töflur | 0.5 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 483 | 1.066 | 3 | 977 | 073866 |
| töflur | 0.5 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 977 | 2.094 | 3 | | 073874 |
| töflur | 1 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 453 | 1.004 | 3 | | 197657 |
| töflur | 1 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.146 | 3.994 | 3 | | 197673 |
| Tafil Retard | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA12 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 0.5 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 274 | 632 | 2 | | 062117 |
| forðatfl | 0.5 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 576 | 1.260 | 2 | | 062729 |
| forðatfl | 1 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 576 | 1.260 | 2 | | 063941 |
| forðatfl | 1 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.171 | 2.497 | 2 | | 063958 |
| forðatfl | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.266 | 2.657 | 2 | | 064170 |
| Tambocor | | | | | | | | | | | | | |
| C01BC04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | Z B | 1.135 | 2.422 | 5 | | 068437 |
| töflur | 100 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | Z B | 3.381 | 5.846 | 5 | | 068445 |
| Tamiflu | | | | | | | | | | | | | |
| J05AH02 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 75 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.803 | 3.473 | 5 | | 079202 |
| mixtduft | 12 mg/ml | 750 mg í flösku | 1 stk | | 1 | fl | R | 0 | 1.867 | 3.570 | 2 | | 008028 |
| Tamoxifen NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| L02BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | * | 1.191 | 2.539 | 5 | | 412825 |
| töflur | 20 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | * | 761 | 1.644 | 5 | | 412833 |
| Tamsulogen | | | | | | | | | | | | | |
| G04CA02 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 0.4 mg | með br. losunarhrað | 90 stk | | 1 | þpakki | R | E | 4.497 | 7.472 | 3 | 7.472 | 037061 |
| Tarceva | | | | | | | | | | | | | |
| L01XE03 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 25 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 48.098 | 61.750 | 3 | | 022045 |
| filmhtfl | 100 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 166.362 | 208.988 | 3 | | 022191 |
| filmhtfl | 150 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 198.050 | 248.440 | 3 | | 022205 |
| Tarivid | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.399 | 4.378 | 3 | | 177022 |
| Tavegyl | | | | | | | | | | | | | |
| R06AA04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | E | 337 | 763 | 5 | | 158337 |
| töflur | 1 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.583 | 3.139 | 5 | | 139840 |
| Taxol | | | | | | | | | | | | | |
| L01CD01 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 6 mg/ml | | 5 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 13.526 | 18.707 | 2 | | 568493 |
| irþ | 6 mg/ml | | 5 ml | | 10 | hgl | R S | Z 0 | 136.905 | 172.314 | 2 | | 568501 |
| irþ | 6 mg/ml | | 16,7 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 42.382 | 54.633 | 2 | | 194472 |
| stl/irþ | 6 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 131.032 | 165.002 | 2 | | 560615 |
| Taxotere | | | | | | | | | | | | | |
| L01CD02 | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 40 mg/ml | + leysir | ,5 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 15.584 | 21.270 | K 1,5 | | 379925 |
| irs | 40 mg/ml | + leysir | 2 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 62.479 | 79.654 | K 2 | | 379933 |
| Tegretol | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | E | 534 | 1.173 | 5 | | 158287 |
| töflur | 200 mg | | 200 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.001 | 3.774 | 5 | | 040287 |
| Tegretol Retard | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF01 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 200 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | E | 609 | 1.328 | 3 | | 168716 |
| forðatfl | 200 mg | | 200 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.983 | 3.747 | 3 | 3.730 | 168740 |
| forðatfl | 400 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 638 | 1.389 | 3 | | 168815 |
| forðatfl | 400 mg | | 200 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.705 | 6.318 | 3 | 6.159 | 168971 |
| Tegretol Retard (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| N03AF01 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 200 mg | | 200 stk | | 1 | plglas | R | E | 1.972 | 3.730 | 3 | 3.730 | 016736 |
| forðatfl | 400 mg | | 200 stk | | 1 | plglas | R | E | 3.596 | 6.159 | 3 | 6.159 | 016772 |
| Telfast | | | | | | | | | | | | | |
| R06AX26 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 120 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.057 | 2.260 | 3 | | 074922 |
| töflur | 120 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.529 | 6.062 | 3 | | 085969 |
| töflur | 180 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.414 | 2.882 | 3 | | 075069 |
| töflur | 180 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 4.087 | 6.875 | 3 | | 086108 |
| Telzir | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE07 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 700 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 39.032 | 50.462 | 3 | | 018975 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

68

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|------|------|----------|-----------|------|-------|-------------|---------|-------|-----------|--------|
| Temodal | | | | | | | | | | | | | |
| L01AX03 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 5 mg | | | 20 | stk | 1 glas | R S | Z 0 | 9.624 | 13.779 | 2 | | 460618 |
| hylki | 20 mg | | | 20 | stk | 1 glas | R S | Z 0 | 38.492 | 49.790 | 2 | | 461178 |
| hylki | 100 mg | | | 5 | stk | 1 glas | R S | Z 0 | 47.059 | 60.456 | 2 | | 461335 |
| hylki | 250 mg | | | 5 | stk | 1 glas | R S | Z 0 | 120.286 | 151.624 | 2 | | 461467 |
| Tenutex | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | 245 mg/g | (20 mg + 225 mg)/ | | 100 | g | 1 túpa | L | 0 | | | S 3 | | 535773 |
| Terbasmin Turbuhaler (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC03 | | | | | | | | | | | | | |
| innönddu | 0.5 mg/sk | | | 200 | sk | 1 stauk | R | B | 1.116 | 2.383 | 2 | 2.383 | 021221 |
| Terbinafin Actavis | | | | | | | | | | | | | |
| D01BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 28 | stk | 1 glas | R | 0 | 3.270 | 5.685 | 3 | 5.685 | 063697 |
| Testogel | | | | | | | | | | | | | |
| G03BA03 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 50 mg | | | 30 | sk-pokar | 1 pakki | R | 0 | 3.688 | 6.293 | 3 | | 012953 |
| Tetravac | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA02 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota dæla | | .5 | ml | 1 spr | R | 0 | 1.765 | 3.415 | K 3,5 | | 522599 |
| Teveten | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 400 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.490 | 4.517 | 3 | | 001346 |
| töflur | 600 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 6.121 | 9.768 | 3 | | 001324 |
| Theo-Dur | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA04 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 200 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 869 | 1.869 | 3 | | 184309 |
| forðatfl | 300 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 1.172 | 2.499 | 3 | | 186742 |
| Thyrogen | | | | | | | | | | | | | |
| V04CJ01 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 0.9 mg/hgl | lausn | | 2 | hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 108.907 | 137.457 | K 3 | | 008370 |
| Tiamutin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ01XX92 | | | | | | | | | | | | | |
| duft | 20 mg/g | til fóduríblöndunar | | 5 | kg | 1 poki | R | 0 | 5.501 | 10.650 | 3 | | 000516 |
| duft | 20 mg/g | til fóduríblöndunar | | 25 | kg | 1 poki | R | 0 | 24.297 | 46.453 | 3 | | 000561 |
| lausn | 125 mg/ml | til bl.í drykkjarvatn | | 1000 | ml | 1 fl | R | 0 | 7.618 | 14.682 | 3 | | 000195 |
| stl | 200 mg/ml | | | 100 | ml | 1 hgl | R | 0 | 2.316 | 4.570 | 3 | | 000484 |
| Tibinide | | | | | | | | | | | | | |
| J04AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 300 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | 0 | 3.748 | 6.381 | 5 | | 136200 |
| Ticlid | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.248 | 4.149 | 3 | | 588590 |
| töflur | 250 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 7.085 | 11.112 | 3 | | 588608 |
| Tienam | | | | | | | | | | | | | |
| J01DH51 | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 500 mg | monovial | | 12 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 18.872 | 25.363 | 2 | | 585844 |
| Tilavist | | | | | | | | | | | | | |
| S01GX04 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 20 mg/ml | | | 5 | ml | 1 glas | R | E | 803 | 1.732 | 3 | | 588152 |
| Tilcotil | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | | 10 | stk | 1 þpakki | R | E | 447 | 992 | 5 | | 173641 |
| töflur | 20 mg | | | 60 | stk | 1 glas | R | E | 2.552 | 4.611 | 3 | | 036145 |
| Timosan Depot | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED01 | | | | | | | | | | | | | |
| augngel | 1 mg/g | | | 5 | g | 1 glas | R | * | 742 | 1.605 | 1,5 | | 002830 |
| augnhl | 1 mg/g | | | .4 | g | 30 sk-hyl | R | * | 1.911 | 3.637 | 2,5 | | 023590 |
| Tisseel Duo Quick | | | | | | | | | | | | | |
| B02BC10 | | | | | | | | | | | | | |
| vefjalím | | samsett pk | | .5 | ml | 10 stk | R S | 0 | 76.189 | 96.723 | I 2 | | 572768 |
| vefjalím | | samsett pk | | 1 | ml | 10 stk | R S | 0 | 99.727 | 126.028 | I 2 | | 572776 |
| vefjalím | | samsett pk | | 2 | ml | 10 stk | R S | 0 | 187.611 | 235.443 | I 2 | | 572784 |
| Tobradex | | | | | | | | | | | | | |
| S01CA01 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | | 3+1 mg/ml | | 5 | ml | 1 glas | R | E | 641 | 1.395 | 3 | | 033251 |
| Toilax | | | | | | | | | | | | | |
| A06AB02 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 5 mg | | | 25 | stk | 1 þpakki | L | 0 | | | 3 | | 506998 |
| sh-tfl | 5 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 213 | 505 | 3 | | 507004 |
| Toilax | | | | | | | | | | | | | |
| A06AG02 | | | | | | | | | | | | | |
| innhl | 2 mg/ml | | | 5 | ml | 5 túpa | L | 0 | 361 | 813 | 2 | | 103937 |
| innhl/tf | | túpa+4 tfl | | 1 | stk | 1 pakki | L | 0 | | | 2 | | 103952 |
| Tomudex | | | | | | | | | | | | | |
| L01BA03 | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 2 mg/hgl | | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 15.943 | 21.717 | 3 | | 078121 |
| Tonophosphan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QA12CX90 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | | 50 | ml | 1 hgl | R | 0 | 768 | 1.516 | 5 | | 446187 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

69

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------|-----------|--------------|------|------|--------|-----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Topamax (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | E | 7.364 | 11.501 | 3 | 11.501 | 021120 |
| Topimax | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 15 mg | | | 60 | stk | 1 plglas | R | E | 2.563 | 4.627 | 2 | | 000555 |
| töflur | 25 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.706 | 4.845 | 3 | 4.828 | 171793 |
| töflur | 50 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.823 | 6.490 | 3 | 6.490 | 171876 |
| töflur | 100 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | E | 7.622 | 11.861 | 3 | 11.501 | 172353 |
| töflur | 200 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | E | 13.946 | 20.413 | 3 | | 172395 |
| Topimax (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 60 | stk | 1 plglas | R | E | 2.695 | 4.828 | 3 | 4.828 | 020494 |
| töflur | 50 mg | | | 60 | stk | 1 plglas | R | E | 3.823 | 6.490 | 3 | 6.490 | 020510 |
| töflur | 100 mg | | | 60 | stk | 1 plglas | R | E | 7.622 | 11.861 | 3 | 11.501 | 020516 |
| Toradol | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 30 mg/ml | | | 1 | ml | 5 lykjur | R | E | 617 | 1.345 | 3 | | 452284 |
| Tracel | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | | | | 10 | ml | 20 plastl | R S | 0 | 3.480 | 4.982 | 2 | | 057422 |
| Tracleer | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 62.5 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 262.581 | 328.781 | 4 | | 010804 |
| filmhtfl | 125 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 262.581 | 328.781 | 4 | | 010826 |
| Tractocile | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 7.5 mg/ml | lausn | | 5 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 9.175 | 13.136 | K 2 | | 000237 |
| stl | 7.5 mg/ml | lausn | | ,9 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 3.164 | 4.530 | K 2 | | 000223 |
| Tradolan | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | | 2 | ml | 5 lykjur | R | E | 457 | 1.012 | 5 | 1.012 | 522813 |
| töflur | 50 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | R | E | 249 | 580 | 5 | | 522730 |
| töflur | 50 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.048 | 2.241 | 5 | | 522771 |
| töflur | 50 mg | | | 250 | stk | 1 þpakki | R | E | 5.173 | 8.446 | 5 | | 522797 |
| Tramol | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 50 mg | | | 20 | stk | 1 glas | R | E | 293 | 671 | 5 | 671 | 108860 |
| hylki | 50 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 504 | 1.110 | 5 | 1.110 | 108878 |
| Tramol-L | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 100 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | R | E | 758 | 1.638 | 3 | 1.638 | 008301 |
| forðatfl | 100 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.035 | 5.342 | 3 | 5.342 | 008338 |
| forðatfl | 150 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 4.413 | 7.349 | 3 | 7.349 | 008360 |
| forðatfl | 200 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 5.812 | 9.337 | 3 | 9.337 | 008368 |
| Trandate | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | | 20 | ml | 5 lykjur | R | B | 2.680 | 4.805 | 2 | | 496547 |
| töflur | 100 mg | | | 50 | stk | 1 glas | R | B | 676 | 1.468 | 5 | | 496554 |
| töflur | 200 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | B | 2.124 | 3.961 | 5 | | 496752 |
| Tranexamsyre "Pfizer" | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | | 5 | ml | 10 lykjur | R S | 0 | 2.497 | 3.575 | 3 | | 021677 |
| Trangorex (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | B | 598 | 1.306 | 3 | 1.306 | 025093 |
| Travatan | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 40 mcg/ml | | | 2,5 | ml | 1 glas | R | * | 1.319 | 2.738 | 3 | | 007920 |
| Trental | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 400 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | E | 2.736 | 4.890 | 5 | | 128850 |
| forðatfl | 400 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.627 | 4.725 | 5 | | 001512 |
| Treo | | | | | | | | | | | | | |
| freyðit | | | | 20 | stk | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 137141 |
| freyðit | | | | 60 | stk | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 137158 |
| Triazolam NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.25 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 154 | 382 | 4 | 382 | 121251 |
| töflur | 0.25 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | 0 | 456 | 1.010 | 4 | | 121269 |
| Tribrissen, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| pasta | 400 mg/g | til inntöku | | 37,5 | g | 5 spr | R | 0 | 3.540 | 6.914 | 5 | | 526384 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | | 50 | ml | 1 hgl | R | 0 | 1.336 | 2.636 | 3 | | 507582 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | | 100 | ml | 1 hgl | R | 0 | 2.034 | 4.014 | 3 | | 430157 |
| Trilafon | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 522 | 1.148 | 5 | | 137455 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

70

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------|------|--------|-----------|------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Trilafon | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 4 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 788 | 1.701 | 5 | | 137364 |
| töflur | 8 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 1.088 | 2.324 | 5 | | 568519 |
| töflur | 16 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | * | 2.310 | 4.243 | 5 | | 502930 |
| Trilafon decanoat | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 108.2 mg/ml | | | 1 | ml | 10 lykjur | R | * | 11.207 | 16.660 | 3 | | 079269 |
| Trileptal | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 150 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.856 | 3.554 | 3 | | 552901 |
| filmhtfl | 300 mg | | | 50 | stk | 1 glas | R | E | 1.842 | 3.532 | 3 | | 552919 |
| filmhtfl | 300 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.078 | 5.405 | 3 | | 556936 |
| filmhtfl | 600 mg | | | 50 | stk | 1 glas | R | E | 3.572 | 6.124 | 3 | | 556944 |
| filmhtfl | 600 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 6.358 | 10.098 | 3 | | 556951 |
| mixtúra | 60 mg/ml | | | 250 | ml | 1 fl | R | E | 4.172 | 6.998 | 3 | | 004014 |
| Trimetoprim AstraZeneca | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 10 mg/ml | dreifa | | 100 | ml | 1 fl | R | 0 | 380 | 852 | 2 | | 058503 |
| Trinovum | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 63 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 504 | 1.110 | 2,5 | | 136168 |
| Trinovum 28 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 84 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 504 | 1.110 | 2,5 | | 132902 |
| Triquilar | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 80 mcg | þp, 50+30 míkróg ei | | 63 | stk | 1 pakki | R | 0 | 747 | 1.615 | 5 | | 196121 |
| Trisekvens | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 84 | stk | 1 skífup | R | E | 1.430 | 2.907 | 4 | 2.853 | 511303 |
| Trisekvens (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 84 | stk | 1 skífup | R | E | 1.395 | 2.853 | 4 | 2.853 | 093969 |
| Trizivir | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 750 mg | 300+150+300 mg | | 60 | stk | 1 glas | R S | Z 0 | 52.963 | 67.806 | 2 | | 001894 |
| Trusopt | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 20 mg/ml | | | 5 | ml | 1 glas | R | * | 944 | 2.025 | 2 | 1.985 | 115642 |
| augndr | 20 mg/ml | | | 5 | ml | 3 glös | R | * | 2.783 | 4.962 | 2 | | 484857 |
| Trusopt (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 20 mg/ml | | | 5 | ml | 1 glas | R | * | 925 | 1.985 | 2 | 1.985 | 025578 |
| Truvada | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 445 mg | 200+245 mg | | 30 | stk | 1 glas | R S | Z 0 | 63.764 | 81.254 | 2 | | 023063 |
| Truxal | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 15 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | * | 277 | 638 | 5 | | 155432 |
| töflur | 50 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R | * | 908 | 1.950 | 5 | | 155390 |
| Tussol | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | | | | 150 | ml | 1 glas | L | 0 | | | 2 | | 005576 |
| Twinrix Adult | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota dæla | | 1 | ml | 1 dæla | R | 0 | 3.240 | 5.641 | K 3 | | 170092 |
| Twinrix Peadriatic | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota dæla | | ,5 | ml | 1 dæla | R | 0 | 2.194 | 4.067 | K 3 | | 143511 |
| Tygacil | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 50 mg | | | 10 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 46.411 | 59.649 | 1,5 | | 024024 |
| Typherix | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | 50 mcg/ml | einnota sprauta | | ,5 | ml | 1 spr | R | 0 | 1.356 | 2.794 | K 2 | | 550020 |
| Typhim Vi | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnotaspr | | ,5 | ml | 1 spr | R | 0 | 1.349 | 2.784 | K 3 | | 430710 |
| Uft | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 324 mg | 100 + 224 mg | | 21 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 17.312 | 23.421 | 2 | | 004487 |
| hylki | 324 mg | 100 + 224 mg | | 28 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 23.083 | 30.606 | 2 | | 004565 |
| hylki | 324 mg | 100 + 224 mg | | 35 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 28.854 | 37.791 | 2 | | 004532 |
| hylki | 324 mg | 100 + 224 mg | | 42 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 34.625 | 44.976 | 2 | | 004543 |
| Ultracortenol | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | | 5 | ml | 1 glas | R | E | 386 | 865 | 3 | | 440123 |
| augnsm | 5 mg/g | | | 5 | g | 1 túpa | R | E | 386 | 865 | 5 | | 143412 |
| Ultravist | | | | | | | | | | | | | |
| stl/irl | 300 mg J/ml | | | 20 | ml | 10 hgl | R S | 0 | 10.813 | 15.330 | 3 | | 370353 |
| stl/irl | 300 mg J/ml | | | 50 | ml | 10 hgl | R S | 0 | 26.532 | 34.900 | 3 | | 100008 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

71

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Ultravist | | | | | | | | | | | | | |
| stl/írl | 300 mg J/ml | | 100 ml | | 10 hgl | | R S | 0 | 39.275 | 50.765 | 3 | | 100016 |
| stl/írl | 300 mg J/ml | | 500 ml | | 8 fl | | R S | 0 | 189.415 | 237.689 | 3 | | 389361 |
| stl/írl | 370 mg J/ml | | 50 ml | | 10 hgl | | R S | 0 | 28.729 | 37.635 | 3 | | 100024 |
| stl/írl | 370 mg J/ml | | 100 ml | | 10 hgl | | R S | 0 | 63.788 | 81.284 | 3 | | 100032 |
| Uromitexan | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 4 ml | | 15 lykjur | | R S | 0 | 1.422 | 2.036 | 5 | | 096115 |
| stl | 100 mg/ml | | 10 ml | | 10 lykjur | | R S | 0 | 2.450 | 3.508 | 5 | | 128934 |
| Vagifem | | | | | | | | | | | | | |
| sk-tfl | 25 mcg | +stjaka | 15 stk | | 1 pakki | | R | E | 1.107 | 2.364 | 3 | 2.277 | 415679 |
| Vagifem (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| sk-tfl | 25 mcg | +stjaka | 15 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.065 | 2.277 | 3 | 2.277 | 020616 |
| Valcyte | | | | | | | | | | | | | |
| filmhftfl | 450 mg | | 60 stk | | 1 plglas | | R S | 0 | 127.876 | 161.073 | 3 | | 010182 |
| Vallergan | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 5 mg/ml | | 150 ml | | 1 glas | | R | 0 | 534 | 1.173 | 5 | | 598094 |
| Valtrex | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | 60 stk | | 1 þpakki | | R | E | 7.506 | 11.699 | 2 | | 374397 |
| töflur | 500 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.027 | 3.813 | 3 | 3.813 | 175612 |
| töflur | 500 mg | | 42 stk | | 1 þpakki | | R | E | 8.464 | 13.006 | 3 | 13.005 | 377333 |
| Valtrex (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.027 | 3.813 | 3 | 3.813 | 021771 |
| töflur | 500 mg | | 42 stk | | 1 þpakki | | R | E | 8.463 | 13.005 | 3 | 13.005 | 021267 |
| Vamin 18 g N/l elektrolytfrí | | | | | | | | | | | | | |
| írl | | | 500 ml | | 1 fl | | R S | 0 | 1.619 | 2.318 | 2 | | 065201 |
| írl | | | 500 ml | | 12 fl | | R S | 0 | 14.885 | 20.399 | 2 | | 464677 |
| írl | | | 1000 ml | | 6 fl | | R S | 0 | 13.918 | 19.195 | 2 | | 007195 |
| Vamin Glukos | | | | | | | | | | | | | |
| írl | | | 1000 ml | | 6 fl | | R S | 0 | 10.370 | 14.778 | 1.5 | | 119305 |
| Vaminolac | | | | | | | | | | | | | |
| írl | | | 100 ml | | 10 fl | | R S | 0 | 4.403 | 6.304 | 2 | | 010534 |
| írl | | | 100 ml | | 12 fl | | R S | 0 | 6.944 | 9.942 | 2 | | 030650 |
| Vancocin | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 125 mg | hart hylki | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 10.000 | 15.052 | 2 | 15.052 | 170712 |
| hylki | 250 mg | hart hylki | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 20.000 | 27.950 | 2 | 27.950 | 170845 |
| Vancomycin Abbott | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 1 g/hgl | | 1 g | | 1 hgl | | R S | 0 | 1.546 | 2.213 | 2 | | 138073 |
| irs | 500 mg/hgl | | 500 mg | | 1 hgl | | R S | 0 | 1.137 | 1.628 | 2 | | 137992 |
| Vancomycin Alparma | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 125 mg | hart hylki | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 10.812 | 16.134 | 2 | 14.049 | 404640 |
| hylki | 250 mg | hart hylki | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 24.180 | 33.154 | 2 | 26.087 | 012677 |
| Vanquin | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 10 mg/ml | | 30 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 145540 |
| töflur | 50 mg | | 8 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 3 | | 145607 |
| töflur | 50 mg | | 32 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 3 | | 145631 |
| Vaqta | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | 25 ein | áfyllt spr. án nálar | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 1.681 | 3.288 | K 2 | | 004468 |
| bóluefni | 25 ein | áfyllt spr. með nál | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 1.681 | 3.288 | K 2 | | 145292 |
| bóluefni | 50 ein | áfyllt spr. án nálar | 1 ml | | 1 spr | | R | 0 | 2.581 | 4.655 | K 3 | | 004623 |
| bóluefni | 50 ein | áfyllt spr. með nál | 1 ml | | 1 spr | | R | 0 | 2.581 | 4.655 | K 3 | | 144089 |
| Varilrix | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | þurrefni + 0.5 ml ley | ,5 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 3.539 | 6.076 | K 2 | | 169664 |
| Vasovist | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.25 mmol/ml | lausn | 10 ml | | 10 hgl | | R | 0 | 105.045 | 133.831 | 3 | | 041815 |
| Vaxigrip | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnotaspr | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 471 | 1.042 | K 1 | | 064733 |
| bóluefni | | einnotaspr | ,5 ml | | 10 spr | | R | 0 | 4.707 | 7.778 | K 1 | | 010348 |
| Vectavir | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 10 mg/g | | 2 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 3 | | 399782 |
| krem | 10 mg/g | | 5 g | | 1 túpa | | R | 0 | 1.150 | 2.453 | 3 | | 399790 |

Lyfjagreiðslunefnd

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. |
|----------------------------|------------|-------------|
| Velcade | | |
| sts | 3.5 mg/hgl | lausn |
| Venofer | | |
| stl | 20 mg/ml | |
| Venofer (Lyfjaver) | | |
| stl | 20 mg/ml | |
| Ventolin | | |
| innúðal | 0.1 mg/sk | |
| Ventolin Diskus | | |
| innúðadu | 200 mcg/sk | Diskus tæki |
| Ventoline | | |
| lausn | 1 mg/ml | f. vél |
| lausn | 2 mg/ml | f. vél |
| Veraloc Retard | | |
| forðatfl | 200 mg | |
| Veramix, vet. | | |
| sk-svamp | 60 mg | |
| sk-svamp | 60 mg | |
| Verapamil NM Pharma | | |
| töflur | 40 mg | |
| töflur | 80 mg | |
| Vermox | | |
| mixtúra | 20 mg/ml | |
| töflur | 100 mg | |
| Verucid | | |
| áburður | | |
| hlaup | | |
| Vesicare | | |
| filmhtfl | 5 mg | |
| filmhtfl | 5 mg | |
| filmhtfl | 10 mg | |
| filmhtfl | 10 mg | |
| Vfend | | |
| irs | 200 mg | |
| mixtúra | 40 mg/ml | |
| töflur | 50 mg | |
| töflur | 200 mg | |
| Viagra | | |
| filmhtfl | 25 mg | |
| filmhtfl | 50 mg | |
| filmhtfl | 50 mg | |
| filmhtfl | 100 mg | |
| filmhtfl | 100 mg | |
| Viagra (D.A.C.) | | |
| filmhtfl | 100 mg | |
| Vibeden | | |
| stl | 1 mg/ml | |
| Vidisic | | |
| augngel | 2 mg/g | |
| Vincristine Mayne | | |
| stl | 1 mg/ml | |
| stl | 1 mg/ml | |
| Viracept | | |
| filmhtfl | 250 mg | |
| Viramune | | |
| mixtúra | 10 mg/ml | |
| töflur | 200 mg | |
| Viread | | |
| filmhtfl | 245 mg | |

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007 **72**

| Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------|------------|--------|-----------------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | L01XX32 | | | | | | | |
| | 1 hgl | 1 | pakki | R S | Z 0 | 111.013 | 140.079 | 2 | | 017195 |
| | | | B03AC02 | | | | | | | |
| | 5 ml | 5 | hgl | R | E | 6.900 | 10.854 | 3 | | 001599 |
| | | | B03AC02 | | | | | | | |
| | 5 ml | 5 | lykjur | R | E | 7.585 | 11.809 | 3 | | 044360 |
| | | | R03AC02 | | | | | | | |
| | 200 sk | 1 | stauk | R | B | 236 | 553 | 2 | | 121327 |
| | | | R03AC02 | | | | | | | |
| | 60 skammta | 1 | stk | R | B | 519 | 1.141 | 2 | | 114033 |
| | | | R03AC02 | | | | | | | |
| | 2,5 ml | 20 | lykjur | R | B | 516 | 1.135 | 3 | | 085407 |
| | 2,5 ml | 20 | lykjur | R | B | 755 | 1.632 | 3 | | 476580 |
| | | | C08DA01 | | | | | | | |
| | 100 stk | 1 | glas | R | B | 2.461 | 4.473 | 4 | | 110635 |
| | | | QG03DA02 | | | | | | | |
| | 1 stk | 20 | stk | R | D 0 | 4.161 | 7.201 | 5 | | 054650 |
| | 1 stk | 100 | stk | R | D 0 | 14.079 | 24.364 | 5 | | 093617 |
| | | | C08DA01 | | | | | | | |
| | 100 stk | 1 | glas | R | B | 270 | 624 | 5 | 624 | 128173 |
| | 100 stk | 1 | glas | R | B | 493 | 1.087 | 5 | 1.087 | 135319 |
| | | | P02CA01 | | | | | | | |
| | 30 ml | 1 | glas | R | 0 | 193 | 464 | 5 | | 532374 |
| | 6 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 199 | 476 | 5 | | 156661 |
| | | | D11AF | | | | | | | |
| | 10 ml | 1 | glas | L | 0 | | | K 2 | | 116244 |
| | 5 g | 1 | túpa | L | 0 | | | 2 | | 117721 |
| | | | G04BD08 | | | | | | | |
| | 30 stk | 1 | þpakki | R | E | 3.511 | 6.036 | 3 | | 018685 |
| | 90 stk | 1 | þpakki | R | E | 10.336 | 15.500 | 3 | | 018694 |
| | 30 stk | 1 | þpakki | R | E | 4.387 | 7.312 | 2 | | 018594 |
| | 90 stk | 1 | þpakki | R | E | 12.919 | 19.134 | 3 | | 018677 |
| | | | J02AC03 | | | | | | | |
| | 1 hgl | 1 | pakki | R S | 0 | 14.531 | 19.959 | 2 | | 004352 |
| | 70 ml | 1 | fl | R S | 0 | 74.345 | 94.427 | 1,5 | | 016382 |
| | 30 stk | 1 | þpakki | R S | 0 | 32.105 | 41.838 | 2 | | 009278 |
| | 30 stk | 1 | þpakki | R S | 0 | 128.246 | 161.534 | 2 | | 009609 |
| | | | G04BE03 | | | | | | | |
| | 4 stk | 1 | pakki | R | 0 | 2.342 | 4.292 | 5 | | 520239 |
| | 4 stk | 1 | pakki | R | 0 | 2.490 | 4.517 | 5 | | 520288 |
| | 12 stk | 1 | pakki | R | 0 | 7.419 | 11.578 | 5 | | 520338 |
| | 4 stk | 1 | pakki | R | 0 | 2.771 | 4.943 | 5 | 4.858 | 520346 |
| | 12 stk | 1 | pakki | R | 0 | 8.523 | 13.084 | 5 | | 520379 |
| | | | G04BE03 | | | | | | | |
| | 4 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 2.715 | 4.858 | 5 | 4.858 | 044624 |
| | | | B03BA03 | | | | | | | |
| | 1 ml | 5 | lykjur | R | E | 2.377 | 4.345 | 2 | | 153593 |
| | | | S01XA20 | | | | | | | |
| | 10 g | 1 | túpa | L | E | 340 | 769 | 3 | | 560060 |
| | | | L01CA02 | | | | | | | |
| | 1 ml | 5 | hgl | R S | Z 0 | 4.312 | 6.174 | K 2 | | 079236 |
| | 2 ml | 5 | hgl | R S | Z 0 | 6.749 | 9.663 | K 2 | | 079616 |
| | | | J05AE04 | | | | | | | |
| | 270 stk | 1 | glas | R S | Z 0 | 33.884 | 44.053 | 3 | | 002899 |
| | | | J05AG01 | | | | | | | |
| | 240 ml | 1 | fl | R S | Z 0 | 4.812 | 6.890 | 2 | | 531913 |
| | 60 stk | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 22.146 | 29.439 | 3 | | 474395 |
| | | | J05AF07 | | | | | | | |
| | 30 stk | 1 | glas | R S | Z 0 | 37.046 | 47.990 | 3 | | 009679 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

73

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Vi-Siblin | | | | | | | | | | | | | |
| kyrmi | 610 mg/g | | 250 g | | 1 | stauk | L | 0 | | | 3 | | 543710 |
| Visipaque | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 150 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | fl | R S | 0 | 5.486 | 7.855 | 3 | | 065094 |
| stl | 150 mg J/ml | | 200 ml | | 6 | fl | R S | 0 | 14.023 | 19.326 | 3 | | 567990 |
| stl | 270 mg J/ml | | 20 ml | | 10 | fl | R S | 0 | 5.432 | 7.777 | 3 | | 105023 |
| stl | 270 mg J/ml | lausn | 50 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 13.480 | 18.650 | 3 | | 019121 |
| stl | 270 mg J/ml | plastfl. | 50 ml | | 10 | fl | R S | 0 | 13.480 | 18.650 | 3 | | 165928 |
| stl | 270 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | fl | R S | 0 | 13.480 | 18.650 | 3 | | 104034 |
| stl | 270 mg J/ml | lausn | 100 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 27.452 | 36.045 | 3 | | 582882 |
| stl | 270 mg J/ml | | 100 ml | | 10 | fl | R S | 0 | 27.452 | 36.045 | 3 | | 568022 |
| stl | 270 mg J/ml | | 200 ml | | 6 | fl | R S | 0 | 31.979 | 41.681 | 3 | | 591131 |
| stl | 270 mg J/ml | lausn | 200 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 53.298 | 68.224 | 3 | | 583401 |
| stl | 270 mg J/ml | lausn | 500 ml | | 6 | plastf | R S | 0 | 82.356 | 104.401 | 3 | | 583450 |
| stl | 320 mg J/ml | | 20 ml | | 10 | fl | R S | 0 | 5.568 | 7.972 | 3 | | 568030 |
| stl | 320 mg J/ml | lausn | 50 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 15.297 | 20.912 | 3 | | 019132 |
| stl | 320 mg J/ml | plastfl. | 50 ml | | 10 | fl | R S | 0 | 15.297 | 20.912 | 3 | | 166272 |
| stl | 320 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | fl | R S | 0 | 15.297 | 20.912 | 3 | | 065540 |
| stl | 320 mg J/ml | lausn | 100 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 28.937 | 37.894 | 3 | | 583518 |
| stl | 320 mg J/ml | | 100 ml | | 10 | fl | R S | 0 | 28.937 | 37.894 | 3 | | 568055 |
| stl | 320 mg J/ml | | 200 ml | | 6 | fl | R S | 0 | 36.833 | 47.725 | 3 | | 591149 |
| stl | 320 mg J/ml | lausn | 200 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 61.388 | 78.296 | 3 | | 583609 |
| stl | 320 mg J/ml | lausn | 500 ml | | 6 | plastf | R S | 0 | 92.841 | 117.455 | 3 | | 583708 |
| Visken | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.337 | 4.284 | 5 | | 543330 |
| Visudyne | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 15 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 103.139 | 130.276 | 4 | | 002616 |
| Vitalipid Adult | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | | | 10 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 2.493 | 3.569 | K 2 | | 191247 |
| Vitalipid Infant | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | | | 10 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 2.445 | 3.501 | K 2 | | 191064 |
| Vivelle Dot | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 25 mcg/sólh | | 8 stk | | 1 | pakki | R | E | 576 | 1.260 | 2 | | 015419 |
| forðapl | 37.5 mcg/sólh | | 8 stk | | 1 | pakki | R | E | 717 | 1.553 | 2 | | 009409 |
| forðapl | 50 mcg/sólh | | 8 stk | | 1 | pakki | R | E | 771 | 1.665 | 2 | 1.665 | 009443 |
| forðapl | 75 mcg/sólh | | 8 stk | | 1 | pakki | R | E | 924 | 1.983 | 2 | | 009465 |
| forðapl | 100 mcg/sólh | | 8 stk | | 1 | pakki | R | E | 1.064 | 2.274 | 2 | | 009489 |
| Vogalene | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 3.462 | 5.964 | 5 | | 403568 |
| Voltaren | | | | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 100 mg | | 5 stk | | 1 | pakki | R | E | 378 | 848 | 3 | | 118315 |
| ep-stil | 100 mg | | 50 stk | | 1 | pakki | R | E | 3.787 | 6.438 | 3 | | 118323 |
| sh-tfl | 25 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 582 | 1.272 | 5 | | 411868 |
| sh-tfl | 50 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | E | 283 | 651 | 5 | | 003939 |
| sh-tfl | 50 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.062 | 2.270 | 5 | 1.913 | 003988 |
| stl | 25 mg/ml | lausn | 3 ml | | 5 | lykjur | R | 0 | 537 | 1.179 | 2 | | 525030 |
| Voltaren Dolo | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 021375 |
| Voltaren Emulgel | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 11.6 mg/g | | 50 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 177295 |
| Voltaren Ophtha | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 1 mg/ml | einnota hylki | ,3 ml | | 10 | sk-hyl | R | E | 515 | 1.133 | 2 | | 389395 |
| augndr | 1 mg/ml | | ,3 ml | | 20 | sk-hyl | R | E | 998 | 2.137 | 2 | | 034934 |
| augndr | 1 mg/ml | | ,3 ml | | 40 | sk-hyl | R | E | 1.681 | 3.288 | 2 | | 034983 |
| Voltaren Rapid | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 230 | 540 | 5 | | 489591 |
| töflur | 50 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 654 | 1.422 | 5 | 1.200 | 489609 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.875 | 3.582 | 5 | 3.090 | 573790 |
| Voltaren Rapid (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 643 | 1.399 | 5 | 1.200 | 020582 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007 74

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------------|------------|--------------------|------|---------|--------|------------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Voltfast (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 50 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 641 | 1.395 | 5 | 1.200 | 077951 |
| Voluven | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 60 mg/ml | Freeflex umbúðir | | 500 ml | | 15 pokar | R S | 0 | 14.545 | 19.976 | 5 | | 001895 |
| irl | 60 mg/ml | | | 500 ml | | 15 pokar | R S | 0 | 14.294 | 19.664 | 5 | | 001906 |
| Vostar | | | | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 50 mg | | | 10 stk | | 1 pakki | R | E | 548 | 1.202 | 3 | | 440933 |
| sp-tfl | 50 mg | | | 30 stk | | 1 glas | R | E | 361 | 813 | 5 | | 037176 |
| sp-tfl | 50 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | E | 890 | 1.913 | 5 | 1.913 | 037192 |
| Vostar-R | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 75 mg | | | 30 stk | | 1 glas | R | E | 985 | 2.110 | 3 | | 490714 |
| forðatfl | 75 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | E | 3.199 | 5.581 | 3 | | 501734 |
| Vostar-S | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 50 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 547 | 1.200 | 2 | 1.200 | 021161 |
| filmhtfl | 50 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.551 | 3.090 | 2 | 3.090 | 021227 |
| Wellbutrin Retard | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 150 mg | m/br. losunarhraða | | 30 stk | | 1 þpakki | R | E | 2.208 | 4.088 | 1,5 | | 080542 |
| töflur | 300 mg | m/br. losunarhraða | | 30 stk | | 1 þpakki | R | E | 4.095 | 6.886 | 1,5 | | 080524 |
| Xalacom (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 5.05 mg/ml | 5mg/ml+50mcg/ml | | 2,5 ml | | 1 glas | R | * | 1.828 | 3.511 | K 2 | 3.511 | 021091 |
| Xalatan | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 50 mcg/sk | | | 2,5 ml | | 1 glas | R | * | 1.474 | 2.973 | K 3 | | 065706 |
| Xalcom | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 5.05 mg/ml | 5mg/ml+50mcg/ml | | 2,5 ml | | 1 glas | R | * | 1.865 | 3.567 | K 2 | 3.511 | 007434 |
| Xatral Uno | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 10 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | E | 3.271 | 5.686 | 3 | | 154484 |
| forðatfl | 10 mg | | | 90 stk | | 1 þpakki | R | E | 6.940 | 10.910 | 3 | | 154732 |
| Xeloda | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 150 mg | | | 60 stk | | 1 þpakki | R S | Z 0 | 5.705 | 8.168 | 3 | | 397745 |
| töflur | 500 mg | | | 120 stk | | 1 þpakki | R S | Z 0 | 33.075 | 43.046 | 3 | | 397752 |
| Xenical | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 120 mg | | | 42 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 3.355 | 5.808 | 3 | | 156505 |
| hylki | 120 mg | | | 84 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 4.907 | 8.069 | 3 | 7.926 | 156596 |
| Xenical (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 120 mg | | | 84 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 4.809 | 7.926 | 3 | 7.926 | 021698 |
| Xigris | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 5 mg | lausn | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | Z 0 | 23.400 | 31.001 | K 3 | | 008010 |
| irs | 20 mg | lausn | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | Z 0 | 93.500 | 118.275 | K 3 | | 007978 |
| Xolair | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 150 mg | + leysir, lausn | | 2 ml | | 1 hgl | R S | Z 0 | 36.306 | 47.068 | 4 | | 004863 |
| Xylapan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | | 50 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 2.318 | 4.574 | 3 | | 093641 |
| Xylocain | | | | | | | | | | | | | |
| smyrsli | 5 % | | | 35 g | | 1 pakki | L | 0 | 410 | 915 | 5 | | 513309 |
| Xylocain | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 20 mg/ml | | | 10 g | | 10 plspr | R | 0 | 973 | 2.085 | 2 | | 197848 |
| hlaup | 20 mg/ml | | | 30 g | | 1 túpa | R | 0 | 201 | 480 | 2 | | 013707 |
| stl | 10 mg/ml | með rotvörn | | 20 ml | | 5 hgl | R | 0 | 740 | 1.601 | 3 | | 153270 |
| stl | 20 mg/ml | með rotvörn | | 20 ml | | 5 hgl | R | 0 | 870 | 1.871 | 3 | | 153254 |
| úðalyf | 100 mg/ml | + sk-úðari | | 50 ml | | 1 glas | R | 0 | 1.324 | 2.746 | 3 | | 391730 |
| Xylocain adrenalín | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | (10mg+5míkróg)/m | | 20 ml | | 5 hgl | R | 0 | 702 | 1.522 | S 2 | | 153122 |
| Xylocain Dental adrenalín | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | 20mg+12.5mcg/ml | | 1,8 ml | | 100 rörlyk | R | 0 | 4.027 | 6.787 | S 2 | | 009911 |
| stl | 20 mg/ml | 20mg+12.5mcg/ml- | | 1,8 ml | | 100 rörlyk | R | 0 | 4.157 | 6.977 | S 2 | | 009945 |
| Xylocard 100 mg/ 5 ml | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | | 5 ml | | 5 stlyk | R S | 0 | 1.346 | 1.927 | 3 | | 411074 |
| Yasmin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | 3+0,03 mg | | 63 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.616 | 3.189 | 3 | 3.098 | 002391 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

75

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------|------------|-------------------|------|------|--------|-----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Yasmin (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | 3+0,03 mg | | 63 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.556 | 3.098 | 3 | 3.098 | 062407 |
| Yasminelle | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | 3+0,02 mg | | 63 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.710 | 3.332 | 5 | | 041423 |
| Yentreve | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | sýruþ.hylki, hörð | | 56 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.985 | 6.726 | 2 | | 019421 |
| hylki | 40 mg | sýruþ.hylki, hörð | | 56 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.985 | 6.726 | 2 | | 019469 |
| hylki | 40 mg | sýruþ.hylki, hörð | | 140 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 9.961 | 15.000 | 2 | | 019491 |
| Zaditen | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 0.25 mg/ml | | | ,4 | ml | 20 sk-hyl | L | 0 | 1.312 | 2.727 | 2 | | 000565 |
| augndr | 0.25 mg/ml | | | ,4 | ml | 60 sk-hyl | R | E | 3.487 | 6.001 | 2 | | 000573 |
| augndr | 0.25 mg/ml | | | 5 | ml | 1 glas | R | E | 1.038 | 2.220 | 2 | | 000548 |
| Zantac | | | | | | | | | | | | | |
| freyðit | 150 mg | 2 x 15 stk. | | 15 | stk | 2 stauk | L | E | 2.088 | 3.906 | 2 | | 495259 |
| stl | 25 mg/ml | | | 2 | ml | 5 lykjur | R | E | 469 | 1.037 | 3 | | 077875 |
| töflur | 150 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | L | E | 545 | 1.195 | 5 | | 007385 |
| töflur | 150 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.150 | 2.453 | 5 | 2.453 | 533646 |
| töflur | 300 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.100 | 2.349 | 3 | 2.349 | 086181 |
| Zantel | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 550 mg | 50+500 mg | | 20 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 2.972 | 5.143 | 3 | | 012309 |
| töflur | 550 mg | 50+500 mg | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 13.597 | 23.530 | 3 | | 012640 |
| Zarator | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 2.577 | 4.649 | 3 | | 490797 |
| töflur | 10 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 5.754 | 9.256 | 3 | 9.256 | 490805 |
| töflur | 20 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.893 | 6.592 | 3 | | 490813 |
| töflur | 20 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 8.165 | 12.608 | 3 | 12.608 | 490821 |
| töflur | 40 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 6.042 | 9.658 | 3 | | 490839 |
| töflur | 40 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 10.385 | 15.565 | 3 | 15.565 | 490854 |
| töflur | 80 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 6.165 | 9.829 | 3 | | 001225 |
| töflur | 80 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 12.799 | 18.985 | 3 | | 001239 |
| Zavedos | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 5 mg | | | 1 | stk | 1 hgl | R S | Z 0 | 9.895 | 14.167 | 3 | | 080564 |
| sts | 10 mg | | | 1 | stk | 1 hgl | R S | Z 0 | 19.507 | 26.154 | 3 | | 080820 |
| Zeldox | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | hart hylki | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 9.731 | 14.694 | 4 | | 498964 |
| hylki | 40 mg | hart hylki | | 14 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.349 | 5.800 | 4 | | 004259 |
| hylki | 40 mg | hart hylki | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 10.491 | 15.706 | 4 | | 498980 |
| hylki | 60 mg | hart hylki | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 14.195 | 20.723 | 4 | | 499004 |
| hylki | 80 mg | hart hylki | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 16.313 | 23.360 | 4 | | 499020 |
| sts | 20 mg/hgl | +leysir | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 1.918 | 2.746 | 3 | | 453753 |
| Zenapax | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 5 mg/ml | | | 5 | ml | 3 hgl | R S | 0 | 92.220 | 116.681 | K 3 | | 060087 |
| Zerit | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 30 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 23.978 | 31.720 | 2 | | 444240 |
| hylki | 40 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 24.321 | 32.147 | 2 | | 444299 |
| Zerofen, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 10 % | | | 500 | ml | 1 plbrús | R | D 0 | 1.310 | 2.267 | 3 | | 008785 |
| mixtúra | 10 % | | | 1000 | ml | 1 plbrús | R | D 0 | 2.557 | 4.425 | 3 | | 008484 |
| Ziagen | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 300 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 27.101 | 35.608 | 3 | | 417832 |
| Zinacef | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 1.5 g | | | 5 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 2.570 | 3.680 | 2 | | 116004 |
| sts | 750 mg | | | 1 | stk | 5 hgl | R S | 0 | 1.344 | 1.924 | 2 | | 116046 |
| Zineryt | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | | + leysir | | 30 | ml | 1 glas | R | 0 | 862 | 1.854 | 2 | | 557546 |
| Zinnat | | | | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 25 mg/ml | | | 100 | ml | 1 glas | R | 0 | 1.157 | 2.468 | 2 | | 118158 |
| töflur | 125 mg | | | 14 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 825 | 1.778 | 3 | | 439174 |
| töflur | 250 mg | | | 14 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.505 | 3.020 | 3 | | 439208 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

76

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|------------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Zitromax | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA10 | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 500 mg/hgl | | | 1 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 2.932 | 4.198 | 3 | | 004880 |
| mixtúrur | 40 mg/ml | | | 15 | ml | 1 glas | R | 0 | 787 | 1.699 | 3 | | 039776 |
| mixtúrur | 40 mg/ml | | | 22,5 | ml | 1 glas | R | 0 | 1.207 | 2.568 | 3 | | 039784 |
| töflur | 500 mg | | | 2 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.063 | 2.272 | 3 | | 143602 |
| töflur | 500 mg | | | 3 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.491 | 2.999 | 3 | 2.931 | 143891 |
| Zitromax (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA10 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | | 3 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.446 | 2.931 | 2 | 2.931 | 021351 |
| Zocor | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 4.493 | 7.466 | 2 | 3.633 | 454165 |
| töflur | 20 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 5.235 | 8.532 | 2 | 4.239 | 454199 |
| töflur | 40 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 7.936 | 12.299 | 2 | 6.120 | 382531 |
| töflur | 80 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 8.956 | 13.661 | 2 | 13.611 | 517334 |
| Zocor (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 4.459 | 7.417 | 3 | 3.633 | 029352 |
| töflur | 20 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 4.036 | 6.800 | 3 | 4.239 | 029361 |
| töflur | 40 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 6.342 | 10.076 | 3 | 6.120 | 029370 |
| töflur | 80 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 8.918 | 13.611 | 1,5 | 13.611 | 029379 |
| Zofran | | | | | | | | | | | | | |
| A04AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2 mg/ml | | | 2 | ml | 5 lykjur | R S | 0 | 4.730 | 6.772 | 3 | | 495382 |
| stl | 2 mg/ml | | | 4 | ml | 5 lykjur | R S | 0 | 6.757 | 9.674 | 3 | | 495390 |
| töflur | 4 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R S | 0 | 56.306 | 71.968 | 3 | | 495267 |
| töflur | 8 mg | | | 15 | stk | 1 þpakki | R S | 0 | 12.161 | 17.008 | 3 | | 495283 |
| töflur | 8 mg | | | 100 | stk | 1 glas | R S | 0 | 79.320 | 100.621 | 3 | | 495275 |
| Zoladex | | | | | | | | | | | | | |
| L02AE03 | | | | | | | | | | | | | |
| vefjalyf | 10.8 mg | + dæla | | 1 | stk | 1 glas | R | Z * | 35.879 | 47.720 | 3 | 46.826 | 005363 |
| vefjatfl | 3.6 mg | + dæla | | 1 | stk | 1 glas | R | Z * | 13.478 | 19.830 | 3 | | 412049 |
| Zoladex Trimestral (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| L02AE03 | | | | | | | | | | | | | |
| vefjalyf | 10.8 mg | + dæla | | 1 | stk | 1 glas | R | Z * | 35.161 | 46.826 | 3 | 46.826 | 021046 |
| Zoloff | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB06 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 20 mg/ml | | | 60 | ml | 1 fl | R | B | 2.663 | 4.779 | 3 | | 555607 |
| töflur | 25 mg | | | 7 | stk | 1 þpakki | R | B | 312 | 711 | 5 | | 004086 |
| töflur | 50 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | B | 2.098 | 3.921 | 5 | 3.084 | 575324 |
| töflur | 50 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 7.050 | 11.063 | 5 | 8.732 | 575340 |
| töflur | 100 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | B | 3.364 | 5.821 | 5 | 4.755 | 575357 |
| töflur | 100 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | B | 11.346 | 16.845 | 5 | 14.070 | 575365 |
| Zoloff (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB06 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 100 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | B | 3.297 | 5.724 | 5 | 4.755 | 021232 |
| Zolpidem Merck NM | | | | | | | | | | | | | |
| N05CF02 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 10 mg | | | 20 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 360 | 811 | 2 | 811 | 053689 |
| filmhtfl | 10 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 1.688 | 3.298 | 2 | 3.298 | 053006 |
| Zometa | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA08 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 4 mg/hgl | lausn | | 5 | ml | 1 hgl | R S | Z 0 | 24.187 | 31.980 | 3 | | 013718 |
| Zomig | | | | | | | | | | | | | |
| N02CC03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | | 3 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.623 | 3.200 | 3 | | 435578 |
| töflur | 2.5 mg | | | 6 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.235 | 5.634 | 3 | | 435594 |
| töflur | 5 mg | | | 6 | stk | 1 þpakki | R | E | 3.499 | 6.018 | 3 | | 435537 |
| Zomig Nasal | | | | | | | | | | | | | |
| N02CC03 | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 5 mg/sk | | | 5 | mg | 2 stauk | R | E | 1.835 | 3.522 | 2,5 | | 005303 |
| Zomig Rapimelt | | | | | | | | | | | | | |
| N02CC03 | | | | | | | | | | | | | |
| munnltfl | 2.5 mg | | | 2 | stk | 1 þpakki | R | E | 961 | 2.060 | 3 | | 184143 |
| munnltfl | 2.5 mg | | | 6 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.847 | 5.059 | 3 | | 184432 |
| munnltfl | 2.5 mg | | | 12 | stk | 1 þpakki | R | E | 5.650 | 9.111 | 3 | | 551408 |
| Zonegran | | | | | | | | | | | | | |
| N03AX15 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 25 mg | | | 14 | stk | 1 þpakki | R | E | 1.098 | 2.345 | 3 | | 027559 |
| hylki | 25 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | E | 4.317 | 7.210 | 3 | | 027586 |
| hylki | 50 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | E | 5.779 | 9.291 | 3 | | 027595 |
| hylki | 100 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | E | 7.633 | 11.876 | 3 | | 027604 |
| hylki | 100 mg | | | 98 | stk | 1 þpakki | R | E | 13.351 | 19.672 | 3 | | 030315 |
| Zopiklon Merck NM | | | | | | | | | | | | | |
| N05CF01 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 7.5 mg | | | 500 | stk | 1 plglas | R | 0 | 2.806 | 4.997 | 2 | | 552877 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-ÁGÚ-2007

77

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------------|------------|----------|------|------|--------|----------|------|-------|-------------|----------------|---|-----------|--------|
| Zopiklon Merck NM | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 187 | 451 | 2 | | 173856 |
| Zopiklon NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 7.5 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 174 | 424 | 2 | 339 | 174615 |
| töflur | 7.5 mg | | | 250 | stk | 1 glas | R | 0 | 1.807 | 3.479 | 2 | | 175463 |
| Zovir | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 50 mg/g | +sk.dæla | | 2 | g | 1 túpa | L | 0 | | | 2 | | 051011 |
| krem | 50 mg/g | | | 2 | g | 1 túpa | L | 0 | | | 3 | | 560367 |
| krem | 50 mg/g | | | 10 | g | 1 túpa | R | 0 | 1.236 | 2.612 | 3 | | 560417 |
| Zovir | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 250 mg/hgl | | | 5 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 6.769 | 9.692 | 5 | | 106898 |
| irs | 500 mg/hgl | | | 5 | hgl | 1 pakki | R S | 0 | 12.241 | 17.108 | 5 | | 106567 |
| mixtúra | 40 mg/ml | | | 125 | ml | 1 glas | R | E | 3.814 | 6.477 | 3 | | 560383 |
| mixtúra | 80 mg/ml | | | 100 | ml | 1 glas | R | E | 4.135 | 6.945 | 3 | | 560391 |
| töflur | 200 mg | | | 25 | stk | 1 þpakki | R | E | 2.001 | 3.774 | 5 | | 560326 |
| töflur | 200 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | E | 7.879 | 12.219 | 5 | | 560334 |
| töflur | 400 mg | | | 55 | stk | 1 þpakki | R | E | 6.655 | 10.512 | 5 | | 009672 |
| Zovir | | | | | | | | | | | | | |
| augnsm | 30 mg/g | | | 4,5 | g | 1 túpa | R | E | 1.141 | 2.435 | 5 | | 560375 |
| Zovirax (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 50 mg/g | +sk.dæla | | 2 | g | 1 túpa | L | 0 | | | 3 | | 052478 |
| Zyban | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 150 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 4.962 | 8.149 | 2 | | 481168 |
| forðatfl | 150 mg | | | 100 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 7.659 | 11.912 | 2 | | 481176 |
| Zyban (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 150 mg | | | 60 | stk | 1 þpakki | R | 0 | 4.863 | 8.005 | 2 | | 025608 |
| Zyprexa | | | | | | | | | | | | | |
| húðuðtfl | 2.5 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 4.074 | 6.856 | 2 | 6.618 | 176214 |
| húðuðtfl | 5 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 5.638 | 9.094 | 3 | 8.162 | 128058 |
| húðuðtfl | 7.5 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 17.190 | 24.452 | 3 | 21.505 | 129098 |
| húðuðtfl | 10 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 11.790 | 17.437 | 3 | | 145698 |
| húðuðtfl | 10 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 21.865 | 30.272 | 3 | 29.183 | 129106 |
| húðuðtfl | 15 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 16.704 | 23.847 | 2 | | 005503 |
| húðuðtfl | 20 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 24.020 | 32.955 | 2 | | 005526 |
| sts | 10 mg | | | 1 | hgl | 1 pakki | R | * | 575 | 1.258 | 3 | | 005885 |
| Zyprexa (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| húðuðtfl | 5 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 4.971 | 8.162 | 3 | 8.162 | 022928 |
| húðuðtfl | 7.5 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 14.823 | 21.505 | 3 | 21.505 | 024530 |
| Zyprexa (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| húðuðtfl | 2.5 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 3.911 | 6.618 | 2 | 6.618 | 016671 |
| húðuðtfl | 5 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 5.412 | 8.779 | 3 | 8.162 | 016682 |
| húðuðtfl | 7.5 mg | | | 56 | stk | 1 þpakki | R | * | 16.502 | 23.595 | 3 | 21.505 | 016693 |
| húðuðtfl | 10 mg | | | 56 | stk | 1 glas | R | * | 20.990 | 29.183 | 3 | 29.183 | 016688 |
| Zyprexa Velotab | | | | | | | | | | | | | |
| munndr.t | 5 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 8.223 | 12.685 | 3 | | 000159 |
| munndr.t | 10 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 11.653 | 17.254 | 3 | 16.944 | 000198 |
| munndr.t | 15 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 24.150 | 33.117 | 3 | | 000184 |
| munnlftl | 20 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 27.530 | 37.325 | 3 | | 000193 |
| Zyprexa Velotab (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| munndr.t | 10 mg | | | 28 | stk | 1 þpakki | R | * | 11.420 | 16.944 | 3 | 16.944 | 081897 |
| Zytram | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 75 mg | | | 56 | stk | 1 glas | R | E | 1.711 | 3.333 | 3 | | 004455 |
| forðatfl | 100 mg | | | 56 | stk | 1 glas | R | E | 2.282 | 4.201 | 3 | | 004478 |
| forðatfl | 150 mg | | | 56 | stk | 1 glas | R | E | 3.312 | 5.746 | 3 | | 004489 |
| forðatfl | 200 mg | | | 56 | stk | 1 glas | R | E | 4.292 | 7.173 | 3 | | 004500 |
| Zyvoxid | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 2 mg/ml | | | 300 | ml | 10 pokar | R S | Z 0 | 68.746 | 87.456 | 3 | | 007378 |
| töflur | 600 mg | | | 30 | stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 173.197 | 217.498 | 3 | | 007424 |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | HL.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|----------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|----------|------------|------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Ranitidín | | | | | | | | | | | | |
| V0036 | A02BA02 | 107607 | Asyran | töflur | 150 mg | 60 | stk | 1 | E | 2.578 | 2.453 | 125 |
| V0036 | A02BA02 | 533646 | Zantac | töflur | 150 mg | 60 | stk | 1 | E | 2.453 | 2.453 | 0 |
| V0048 | A02BA02 | 118406 | Asyran | töflur | 300 mg | 30 | stk | 1 | E | 2.462 | 2.349 | 113 |
| V0048 | A02BA02 | 086181 | Zantac | töflur | 300 mg | 30 | stk | 1 | E | 2.349 | 2.349 | 0 |
| Lanzóprazol | | | | | | | | | | | | |
| V0083 | A02BC03 | 067868 | Lanser | sh-hylki | 30 mg | 56 | stk | 1 | E | 6.293 | 6.293 | 0 |
| V0083 | A02BC03 | 021667 | Lanzo | sh-hylki | 30 mg | 56 | stk | 1 | E | 7.179 | 6.293 | 886 |
| Esómeprazol | | | | | | | | | | | | |
| V0084 | A02BC05 | 001980 | Nexium | sh-tfl | 20 mg | 28 | stk | 1 | E | 4.681 | 4.602 | 79 |
| V0084 | A02BC05 | 051713 | Nexium Mups (D.A.C.) | sh-tfl | 20 mg | 28 | stk | 1 | E | 4.602 | 4.602 | 0 |
| V0085 | A02BC05 | 002033 | Nexium | sh-tfl | 40 mg | 28 | stk | 1 | E | 5.829 | 5.731 | 98 |
| V0085 | A02BC05 | 021862 | Nexium (D.A.C.) | sh-tfl | 40 mg | 28 | stk | 1 | E | 5.731 | 5.731 | 0 |
| V0085 | A02BC05 | 021373 | Nexium Mups (D.A.C.) | sh-tfl | 40 mg | 28 | stk | 1 | E | 5.731 | 5.731 | 0 |
| Vankómýcín | | | | | | | | | | | | |
| V0125 | A07AA09 | 170712 | Vancocin | hylki | 125 mg | 30 | stk | 1 | E | 15.052 | 15.052 | 0 |
| V0125 | A07AA09 | 404640 | Vancomycin Alpha | hylki | 125 mg | 28 | stk | 1 | E | 16.134 | 14.049 | 2.085 |
| V0126 | A07AA09 | 170845 | Vancocin | hylki | 250 mg | 30 | stk | 1 | E | 27.950 | 27.950 | 0 |
| V0126 | A07AA09 | 012677 | Vancomycin Alpha | hylki | 250 mg | 28 | stk | 1 | E | 33.154 | 26.087 | 7.067 |
| Búdesóníð | | | | | | | | | | | | |
| V0297 | A07EA06 | 462358 | Entocort | innhl | 20 mcg/ml | 7 | stk | 1 | B | 6.560 | 6.448 | 112 |
| V0297 | A07EA06 | 029307 | Entocort enema (D.A.C.) | endaþ.dr | 0.02 mg/ml | 7 | stk | 1 | B | 6.448 | 6.448 | 0 |
| Mesalazín | | | | | | | | | | | | |
| V0299 | A07EC02 | 164871 | Asacol | ep-stil | 500 mg | 60 | stk | 1 | B | 6.378 | 6.378 | 0 |
| V0299 | A07EC02 | 418731 | Mesasal | ep-stil | 500 mg | 60 | stk | 1 | B | 8.274 | 6.378 | 1.896 |
| Orlistat | | | | | | | | | | | | |
| V0133 | A08AB01 | 156596 | Xenical | hylki | 120 mg | 84 | stk | 1 | 0 | 8.069 | 7.926 | 143 |
| V0133 | A08AB01 | 021698 | Xenical (D.A.C.) | hylki | 120 mg | 84 | stk | 1 | 0 | 7.926 | 7.926 | 0 |
| Glimepridum | | | | | | | | | | | | |
| V0001 | A10BB12 | 091751 | Amaryl | töflur | 1 mg | 90 | stk | 1 | * | 2.214 | 1.975 | 239 |
| V0001 | A10BB12 | 046405 | Glimeryl | töflur | 1 mg | 90 | stk | 1 | * | 1.975 | 1.975 | 0 |
| V0002 | A10BB12 | 091769 | Amaryl | töflur | 2 mg | 90 | stk | 1 | * | 3.513 | 3.203 | 310 |
| V0002 | A10BB12 | 046414 | Glimeryl | töflur | 2 mg | 90 | stk | 1 | * | 3.203 | 3.203 | 0 |
| V0003 | A10BB12 | 097881 | Amaryl | töflur | 3 mg | 90 | stk | 1 | * | 4.441 | 4.028 | 413 |
| V0003 | A10BB12 | 046423 | Glimeryl | töflur | 3 mg | 90 | stk | 1 | * | 4.028 | 4.028 | 0 |
| Rósitíglítazón | | | | | | | | | | | | |
| V0005 | A10BG02 | 567073 | Avandia | töflur | 4 mg | 56 | stk | 1 | * | 8.280 | 8.138 | 142 |
| V0005 | A10BG02 | 063724 | Avandia (D.A.C.) | töflur | 4 mg | 56 | stk | 1 | * | 8.138 | 8.138 | 0 |
| Píóglítazón | | | | | | | | | | | | |
| V0010 | A10BG03 | 003831 | Actos | töflur | 30 mg | 98 | stk | 1 | * | 18.308 | 18.003 | 305 |
| V0010 | A10BG03 | 073860 | Actos (D.A.C.) | töflur | 30 mg | 98 | stk | 1 | * | 18.003 | 18.003 | 0 |
| Amíódarón | | | | | | | | | | | | |
| V0143 | C01BD01 | 142307 | Cordarone | töflur | 200 mg | 30 | stk | 1 | B | 1.360 | 1.306 | 54 |
| V0143 | C01BD01 | 066760 | Cordarone (D.A.C.) | töflur | 200 mg | 30 | stk | 1 | B | 1.335 | 1.306 | 29 |
| V0143 | C01BD01 | 025093 | Trangorex (D.A.C.) | töflur | 200 mg | 30 | stk | 1 | B | 1.306 | 1.306 | 0 |
| V0144 | C01BD01 | 421180 | Cordarone | töflur | 100 mg | 30 | stk | 1 | B | 2.817 | 2.776 | 41 |
| V0144 | C01BD01 | 066751 | Cordarone (D.A.C.) | töflur | 100 mg | 30 | stk | 1 | B | 2.776 | 2.776 | 0 |
| Ísósorbíð mónónítrat | | | | | | | | | | | | |
| V0139 | C01DA14 | 102871 | Imdur | forðatfl | 60 mg | 98 | stk | 1 | B | 3.385 | 3.028 | 357 |
| V0139 | C01DA14 | 590562 | Ismo | forðatfl | 60 mg | 98 | stk | 1 | B | 3.028 | 3.028 | 0 |
| Spíronólaktón | | | | | | | | | | | | |
| V0221 | C03DA01 | 441006 | Aldactone | töflur | 25 mg | 100 | stk | 1 | E | 1.661 | 1.653 | 8 |
| V0221 | C03DA01 | 017210 | Spirix | töflur | 25 mg | 100 | stk | 1 | E | 1.653 | 1.653 | 0 |
| Hýdróklórtíazíð og kalíumsparandi lyf | | | | | | | | | | | | |
| V0232 | C03EA01 | 071217 | Hydramil mite | töflur | 27.5 mg | 100 | stk | 1 | E | 391 | 391 | 0 |
| V0232 | C03EA01 | 090118 | Sparkal mite | töflur | 27.5 mg | 100 | stk | 1 | E | 865 | 391 | 474 |
| V0240 | C03EA01 | 066241 | Hydramil | töflur | 55 mg | 100 | stk | 1 | E | 557 | 557 | 0 |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | HL.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|----------------------------------------------|---------|--------|---------------------|----------|---------|------|------|--------|-------|--------|-----------|----------|
| Hýdróklórtíazíð og kalíumsparandi lyf | | | | | | | | | | | | |
| V0240 | C03EA01 | 090084 | Sparkal | töflur | 55 mg | 100 | stk | 1 | E | 990 | 557 | 433 |
| Sótalól | | | | | | | | | | | | |
| V0272 | C07AA07 | 027938 | Sotacor | töflur | 80 mg | 100 | stk | 1 | B | 1.472 | 1.368 | 104 |
| V0272 | C07AA07 | 583443 | Sotalol Merck NM | töflur | 80 mg | 100 | stk | 1 | B | 1.368 | 1.368 | 0 |
| V0272 | C07AA07 | 031997 | Sotalol Merck NM | töflur | 80 mg | 100 | stk | 1 | B | 1.368 | 1.368 | 0 |
| V0274 | C07AA07 | 160051 | Sotacor | töflur | 160 mg | 100 | stk | 1 | B | 2.428 | 2.335 | 93 |
| V0274 | C07AA07 | 589069 | Sotalol NM Pharma | töflur | 160 mg | 100 | stk | 1 | B | 2.335 | 2.335 | 0 |
| Atenólól | | | | | | | | | | | | |
| V0290 | C07AB03 | 409631 | Atenolol Actavis | töflur | 25 mg | 100 | stk | 1 | B | 1.258 | 1.099 | 159 |
| V0290 | C07AB03 | 059824 | Atenolol Merck NM | töflur | 25 mg | 98 | stk | 1 | B | 1.077 | 1.077 | 0 |
| V0298 | C07AB03 | 087270 | Atenolol Actavis | töflur | 50 mg | 100 | stk | 1 | B | 1.331 | 1.129 | 202 |
| V0298 | C07AB03 | 449595 | Atenolol NM Pharma | töflur | 50 mg | 98 | stk | 1 | B | 1.106 | 1.106 | 0 |
| V0306 | C07AB03 | 087296 | Atenolol Actavis | töflur | 100 mg | 100 | stk | 1 | B | 1.757 | 1.630 | 127 |
| V0306 | C07AB03 | 449611 | Atenolol NM Pharma | töflur | 100 mg | 98 | stk | 1 | B | 1.597 | 1.597 | 0 |
| Amlóðipín | | | | | | | | | | | | |
| V0307 | C08CA01 | 520494 | Amlo | töflur | 5 mg | 30 | stk | 1 | B | 2.802 | 2.802 | 0 |
| V0307 | C08CA01 | 022269 | Norvasc | töflur | 5 mg | 30 | stk | 1 | B | 3.081 | 2.802 | 279 |
| V0308 | C08CA01 | 520502 | Amlo | töflur | 5 mg | 100 | stk | 1 | B | 4.146 | 4.146 | 0 |
| V0308 | C08CA01 | 051732 | Amlóðipín PortFarma | töflur | 5 mg | 100 | stk | 1 | B | 4.146 | 4.146 | 0 |
| V0308 | C08CA01 | 022293 | Norvasc | töflur | 5 mg | 100 | stk | 1 | B | 6.173 | 4.146 | 2.027 |
| V0310 | C08CA01 | 520577 | Amlo | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | B | 6.253 | 6.253 | 0 |
| V0310 | C08CA01 | 051750 | Amlóðipín PortFarma | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | B | 6.253 | 6.253 | 0 |
| V0310 | C08CA01 | 022368 | Norvasc | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | B | 9.031 | 6.253 | 2.778 |
| V0311 | C08CA01 | 022952 | Norvas (D.A.C.) | töflur | 10 mg | 30 | stk | 1 | B | 4.287 | 4.287 | 0 |
| V0311 | C08CA01 | 000646 | Norvasc | töflur | 10 mg | 30 | stk | 1 | B | 4.359 | 4.287 | 72 |
| Felóðipín | | | | | | | | | | | | |
| V0316 | C08CA02 | 568840 | Feldil | forðatfl | 5 mg | 100 | stk | 1 | B | 3.540 | 3.540 | 0 |
| V0316 | C08CA02 | 165548 | Plendil | forðatfl | 5 mg | 98 | stk | 1 | B | 3.851 | 3.469 | 382 |
| V0324 | C08CA02 | 568865 | Feldil | forðatfl | 10 mg | 100 | stk | 1 | B | 5.080 | 5.080 | 0 |
| V0324 | C08CA02 | 165449 | Plendil | forðatfl | 10 mg | 98 | stk | 1 | B | 5.552 | 4.978 | 574 |
| Verapamíl | | | | | | | | | | | | |
| V0336 | C08DA01 | 066076 | Geangin | töflur | 40 mg | 100 | stk | 1 | B | 1.060 | 624 | 436 |
| V0336 | C08DA01 | 128173 | Verapamil NM Pharma | töflur | 40 mg | 100 | stk | 1 | B | 624 | 624 | 0 |
| V0340 | C08DA01 | 066068 | Geangin | töflur | 80 mg | 100 | stk | 1 | B | 2.044 | 1.087 | 957 |
| V0340 | C08DA01 | 135319 | Verapamil NM Pharma | töflur | 80 mg | 100 | stk | 1 | B | 1.087 | 1.087 | 0 |
| Diltíazem | | | | | | | | | | | | |
| V0352 | C08DB01 | 090159 | Cardizem | töflur | 60 mg | 100 | stk | 1 | B | 2.414 | 1.530 | 884 |
| V0352 | C08DB01 | 447912 | Korzem | töflur | 60 mg | 100 | stk | 1 | B | 1.530 | 1.530 | 0 |
| Kaptópríl | | | | | | | | | | | | |
| V0162 | C09AA01 | 560235 | Capoten | töflur | 25 mg | 100 | stk | 1 | B | 3.020 | 2.747 | 273 |
| V0162 | C09AA01 | 401877 | Katopril | töflur | 25 mg | 100 | stk | 1 | B | 2.747 | 2.747 | 0 |
| V0166 | C09AA01 | 560250 | Capoten | töflur | 50 mg | 100 | stk | 1 | B | 4.653 | 4.187 | 466 |
| V0166 | C09AA01 | 401901 | Katopril | töflur | 50 mg | 100 | stk | 1 | B | 4.187 | 4.187 | 0 |
| Lósartan | | | | | | | | | | | | |
| V0195 | C09CA01 | 065979 | Cozaar | töflur | 12.5 mg | 28 | stk | 1 | B | 2.447 | 2.125 | 322 |
| V0195 | C09CA01 | 011335 | Lopress | töflur | 12.5 mg | 28 | stk | 1 | B | 2.125 | 2.125 | 0 |
| V0196 | C09CA01 | 079053 | Cozaar | töflur | 50 mg | 28 | stk | 1 | B | 3.719 | 3.362 | 357 |
| V0196 | C09CA01 | 011369 | Lopress | töflur | 50 mg | 28 | stk | 1 | B | 3.362 | 3.362 | 0 |
| V0197 | C09CA01 | 079061 | Cozaar | töflur | 50 mg | 98 | stk | 1 | B | 9.319 | 8.649 | 670 |
| V0197 | C09CA01 | 020472 | Cozaar (Lyfjaver) | töflur | 50 mg | 98 | stk | 1 | B | 9.308 | 8.649 | 659 |
| V0197 | C09CA01 | 011380 | Lopress | töflur | 50 mg | 98 | stk | 1 | B | 8.649 | 8.649 | 0 |
| Valsartan | | | | | | | | | | | | |
| V1110 | C09CA03 | 005932 | Diovan | töflur | 80 mg | 98 | stk | 1 | B | 9.101 | 8.945 | 156 |
| V1110 | C09CA03 | 088623 | Diovan (D.A.C.) | töflur | 80 mg | 98 | stk | 1 | B | 8.945 | 8.945 | 0 |
| V1111 | C09CA03 | 005976 | Diovan | töflur | 160 mg | 98 | stk | 1 | B | 12.612 | 12.394 | 218 |
| V1111 | C09CA03 | 088632 | Diovan (D.A.C.) | töflur | 160 mg | 98 | stk | 1 | B | 12.394 | 12.394 | 0 |
| Lósartan og þvagræsilyf | | | | | | | | | | | | |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|--------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|------------|-------------|------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Lósartan og þvagræsilyf | | | | | | | | | | | | |
| V0188 | C09DA01 | 003023 | Cozaar Comp Forte | filmhtfl | 125 mg | 98 | stk | 1 | B | 14.519 | 14.519 | 0 |
| V0188 | C09DA01 | 104505 | Fortzaar | töflur | 125 mg | 98 | stk | 1 | B | 14.519 | 14.519 | 0 |
| V0198 | C09DA01 | 416446 | Cozaar Comp | töflur | 62.5 mg | 98 | stk | 1 | B | 9.340 | 9.319 | 21 |
| V0198 | C09DA01 | 020483 | Cozaar Comp (Lyfjaver) | töflur | 62.5 mg | 98 | stk | 1 | B | 9.319 | 9.319 | 0 |
| Simvastatín | | | | | | | | | | | | |
| V0358 | C10AA01 | 049561 | Simvastatin (Portfarma) | filmhtfl | 10 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 3.633 | 3.633 | 0 |
| V0358 | C10AA01 | 001400 | Sivacor | töflur | 10 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 3.633 | 3.633 | 0 |
| V0358 | C10AA01 | 454165 | Zocor | töflur | 10 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 7.466 | 3.633 | 3.833 |
| V0358 | C10AA01 | 029352 | Zocor (Lyfjaver) | töflur | 10 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 7.417 | 3.633 | 3.784 |
| V0365 | C10AA01 | 049579 | Simvastatin (Portfarma) | filmhtfl | 20 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 4.239 | 4.239 | 0 |
| V0365 | C10AA01 | 001422 | Sivacor | töflur | 20 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 4.239 | 4.239 | 0 |
| V0365 | C10AA01 | 454199 | Zocor | töflur | 20 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 8.532 | 4.239 | 4.293 |
| V0365 | C10AA01 | 029361 | Zocor (Lyfjaver) | töflur | 20 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 6.800 | 4.239 | 2.561 |
| V0367 | C10AA01 | 049597 | Simvastatin (Portfarma) | filmhtfl | 40 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 6.245 | 6.245 | 0 |
| V0367 | C10AA01 | 001442 | Sivacor | töflur | 40 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 6.139 | 6.120 | 19 |
| V0367 | C10AA01 | 382531 | Zocor | töflur | 40 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 12.299 | 6.120 | 6.179 |
| V0367 | C10AA01 | 029370 | Zocor (Lyfjaver) | töflur | 40 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 10.076 | 6.120 | 3.956 |
| V0369 | C10AA01 | 517334 | Zocor | töflur | 80 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 13.661 | 13.611 | 50 |
| V0369 | C10AA01 | 029379 | Zocor (Lyfjaver) | töflur | 80 mg | 98 | stk | 1 | 0 | 13.611 | 13.611 | 0 |
| V0457 | C10AA01 | 049588 | Simvastatin (Portfarma) | filmhtfl | 40 mg | 30 | stk | 1 | 0 | 5.010 | 5.010 | 0 |
| V0457 | C10AA01 | 001431 | Sivacor | töflur | 40 mg | 28 | stk | 1 | 0 | 4.836 | 4.676 | 160 |
| V0458 | C10AA01 | 049570 | Simvastatin (Portfarma) | filmhtfl | 20 mg | 28 | stk | 1 | 0 | 3.552 | 3.552 | 0 |
| V0458 | C10AA01 | 001409 | Sivacor | töflur | 20 mg | 28 | stk | 1 | 0 | 3.552 | 3.552 | 0 |
| V0459 | C10AA01 | 049552 | Simvastatin (Portfarma) | filmhtfl | 10 mg | 28 | stk | 1 | 0 | 2.861 | 2.861 | 0 |
| V0459 | C10AA01 | 001386 | Sivacor | töflur | 10 mg | 28 | stk | 1 | 0 | 2.861 | 2.861 | 0 |
| Atorvastatín | | | | | | | | | | | | |
| V0337 | C10AA05 | 056015 | Atacor | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 9.358 | 9.256 | 102 |
| V0337 | C10AA05 | 018979 | Lipitor (Lyfjaver) | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 11.631 | 9.256 | 2.375 |
| V0337 | C10AA05 | 490805 | Zarator | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 9.256 | 9.256 | 0 |
| V0338 | C10AA05 | 056024 | Atacor | töflur | 20 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 12.746 | 12.608 | 138 |
| V0338 | C10AA05 | 018803 | Lipitor (Lyfjaver) | töflur | 20 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 16.083 | 12.608 | 3.475 |
| V0338 | C10AA05 | 490821 | Zarator | töflur | 20 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 12.608 | 12.608 | 0 |
| V0339 | C10AA05 | 056033 | Atacor | töflur | 40 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 15.741 | 15.565 | 176 |
| V0339 | C10AA05 | 018814 | Lipitor (Lyfjaver) | töflur | 40 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 18.811 | 15.565 | 3.246 |
| V0339 | C10AA05 | 490854 | Zarator | töflur | 40 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 15.565 | 15.565 | 0 |
| Ketókönazól | | | | | | | | | | | | |
| V0355 | D01AC08 | 383265 | Dermatin | sápa | 20 mg/ml | 120 | ml | 1 | 0 | 2.058 | 2.058 | 0 |
| V0355 | D01AC08 | 460782 | Fungal | sápa | 20 mg/ml | 120 | ml | 1 | 0 | 2.252 | 2.058 | 194 |
| Terbínafín | | | | | | | | | | | | |
| V0343 | D01BA02 | 049650 | Lamisil | töflur | 250 mg | 28 | stk | 1 | 0 | 9.196 | 5.685 | 3.511 |
| V0343 | D01BA02 | 063697 | Terbinafin Actavis | töflur | 250 mg | 28 | stk | 1 | 0 | 5.685 | 5.685 | 0 |
| Kalcipótríól í blöndu | | | | | | | | | | | | |
| V0391 | D05AX52 | 006579 | Daivobet | smysrli | | 60 | g | 1 | B | 8.104 | 7.966 | 138 |
| V0391 | D05AX52 | 051076 | Daivobet (D.A.C.) | smysrli | | 60 | g | 1 | B | 7.966 | 7.966 | 0 |
| Skeiðarhringur með prógestógeni og estróg | | | | | | | | | | | | |
| V1060 | G02BB01 | 007852 | NuvaRing | sk-hringur | | 3 | stk | 1 | 0 | 4.038 | 3.973 | 65 |
| V1060 | G02BB01 | 073869 | NuvaRing (D.A.C.) | sk-innl | | 3 | stk | 1 | 0 | 3.973 | 3.973 | 0 |
| Dróspírenón/etinýlestradíól | | | | | | | | | | | | |
| V1040 | G03AA12 | 002391 | Yasmin | töflur | | 63 | stk | 1 | 0 | 3.189 | 3.098 | 91 |
| V1040 | G03AA12 | 062407 | Yasmin (D.A.C.) | töflur | | 63 | stk | 1 | 0 | 3.098 | 3.098 | 0 |
| Östradíól | | | | | | | | | | | | |
| V0402 | G03CA03 | 524173 | Evorel | forðapl | 50 mcg/sólh | 8 | stk | 1 | E | 1.715 | 1.665 | 50 |
| V0402 | G03CA03 | 009443 | Vivelle Dot | forðapl | 50 mcg/sólh | 8 | stk | 1 | E | 1.665 | 1.665 | 0 |
| V0408 | G03CA03 | 494682 | Estrofem 2 mg | töflur | 2 mg | 84 | stk | 1 | E | 2.823 | 1.052 | 1.771 |
| V0408 | G03CA03 | 389155 | Femanest | töflur | 2 mg | 84 | stk | 1 | E | 1.052 | 1.052 | 0 |
| V0408 | G03CA03 | 089003 | Progynon | töflur | 2 mg | 84 | stk | 1 | E | 1.628 | 1.052 | 576 |
| V0418 | G03CA03 | 415679 | Vagifem | sk-tfl | 25 mcg | 15 | stk | 1 | E | 2.364 | 2.277 | 87 |
| V0418 | G03CA03 | 020616 | Vagifem (D.A.C.) | sk-tfl | 25 mcg | 15 | stk | 1 | E | 2.277 | 2.277 | 0 |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|---------------------------------------|---------|--------|---------------------|----------|---------|------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Tíbolón | | | | | | | | | | | | |
| V1030 | G03DC05 | 061481 | Livial | töflur | 2.5 mg | 84 | stk | 1 | E | 6.929 | 6.808 | 121 |
| V1030 | G03DC05 | 061460 | Livial (D.A.C.) | töflur | 2.5 mg | 84 | stk | 1 | E | 6.808 | 6.808 | 0 |
| Noretísterón/östrógen | | | | | | | | | | | | |
| V0388 | G03FA01 | 389106 | Femanor | töflur | | 84 | stk | 1 | E | 2.648 | 2.648 | 0 |
| V0388 | G03FA01 | 494724 | Kliogest | töflur | | 84 | stk | 1 | E | 3.385 | 2.648 | 737 |
| Noretísterón/östrógen | | | | | | | | | | | | |
| V0385 | G03FB05 | 511303 | Trisekvens | töflur | | 84 | stk | 1 | E | 2.907 | 2.853 | 54 |
| V0385 | G03FB05 | 093969 | Trisekvens (D.A.C.) | töflur | | 84 | stk | 1 | E | 2.853 | 2.853 | 0 |
| Raloxifen | | | | | | | | | | | | |
| V0377 | G03XC01 | 480897 | Evista | töflur | 60 mg | 84 | stk | 1 | E | 12.148 | 12.134 | 14 |
| V0377 | G03XC01 | 019470 | Evista (Lyfjaver) | töflur | 60 mg | 84 | stk | 1 | E | 12.134 | 12.134 | 0 |
| Síldenafín | | | | | | | | | | | | |
| V1300 | G04BE03 | 520346 | Viagra | filmhtfl | 100 mg | 4 | stk | 1 | 0 | 4.943 | 4.858 | 85 |
| V1300 | G04BE03 | 044624 | Viagra (D.A.C.) | filmhtfl | 100 mg | 4 | stk | 1 | 0 | 4.858 | 4.858 | 0 |
| Tadalífíl | | | | | | | | | | | | |
| V1350 | G04BE08 | 008927 | Cialis | filmhtfl | 20 mg | 4 | stk | 1 | 0 | 5.593 | 5.265 | 328 |
| V1350 | G04BE08 | 081507 | Cialis (D.A.C.) | filmhtfl | 20 mg | 4 | stk | 1 | 0 | 5.265 | 5.265 | 0 |
| Tamsúlósín | | | | | | | | | | | | |
| V0437 | G04CA02 | 005108 | Omic | forðahlk | 0.4 mg | 90 | stk | 1 | E | 8.762 | 7.472 | 1.290 |
| V0437 | G04CA02 | 037061 | Tamsulogen | hylki | 0.4 mg | 90 | stk | 1 | E | 7.472 | 7.472 | 0 |
| Finasteríð | | | | | | | | | | | | |
| V0411 | G04CB01 | 510974 | Finol | töflur | 5 mg | 98 | stk | 1 | E | 8.146 | 8.146 | 0 |
| V0411 | G04CB01 | 445759 | Proscar | töflur | 5 mg | 98 | stk | 1 | E | 12.572 | 8.146 | 4.426 |
| Levótýroxínnatríum | | | | | | | | | | | | |
| V0430 | H03AA01 | 008435 | Euthyrox | töflur | 100 mcg | 100 | stk | 1 | B | 805 | 805 | 0 |
| V0430 | H03AA01 | 027656 | Levaxin | töflur | 0.1 mg | 100 | stk | 1 | B | 994 | 805 | 189 |
| V0431 | H03AA01 | 008396 | Euthyrox | töflur | 50 mcg | 100 | stk | 1 | B | 940 | 940 | 0 |
| V0431 | H03AA01 | 027649 | Levaxin | töflur | 0.05 mg | 100 | stk | 1 | B | 1.039 | 940 | 99 |
| Díklóxacillín | | | | | | | | | | | | |
| V0452 | J01CF01 | 071670 | Diclocil | hylki | 250 mg | 30 | stk | 1 | 0 | 2.116 | 1.630 | 486 |
| V0452 | J01CF01 | 005178 | Staklox | hylki | 250 mg | 30 | stk | 1 | 0 | 1.630 | 1.630 | 0 |
| V0460 | J01CF01 | 071712 | Diclocil | hylki | 500 mg | 30 | stk | 1 | 0 | 2.532 | 2.299 | 233 |
| V0460 | J01CF01 | 005200 | Staklox | hylki | 500 mg | 30 | stk | 1 | 0 | 2.299 | 2.299 | 0 |
| Amoxicillín og enzyímblokkarar | | | | | | | | | | | | |
| V0465 | J01CR02 | 017556 | Amoksiklav | töflur | 625 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 2.785 | 2.630 | 155 |
| V0465 | J01CR02 | 013861 | Augmentin | töflur | 625 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 2.630 | 2.630 | 0 |
| V0466 | J01CR02 | 016637 | Amoksiklav | töflur | 1000 mg | 12 | stk | 1 | 0 | 2.503 | 2.426 | 77 |
| V0466 | J01CR02 | 450155 | Augmentin | töflur | 1 g | 12 | stk | 1 | 0 | 2.426 | 2.426 | 0 |
| V0466 | J01CR02 | 021149 | Augmentine (D.A.C.) | töflur | 1000 mg | 12 | stk | 1 | 0 | 2.574 | 2.426 | 148 |
| Azitrómýcín | | | | | | | | | | | | |
| V0429 | J01FA10 | 143891 | Zitromax | töflur | 500 mg | 3 | stk | 1 | 0 | 2.999 | 2.931 | 68 |
| V0429 | J01FA10 | 021351 | Zitromax (D.A.C.) | töflur | 500 mg | 3 | stk | 1 | 0 | 2.931 | 2.931 | 0 |
| Klindamýcín | | | | | | | | | | | | |
| V0426 | J01FF01 | 588574 | Dalacin | hylki | 300 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 3.566 | 3.469 | 97 |
| V0426 | J01FF01 | 097269 | Dalacin (D.A.C.) | hylki | 300 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 3.469 | 3.469 | 0 |
| Cíprófloxacín | | | | | | | | | | | | |
| V0514 | J01MA02 | 194977 | Ciproxin | töflur | 250 mg | 10 | stk | 1 | 0 | 2.329 | 1.358 | 971 |
| V0514 | J01MA02 | 402230 | Siprox | töflur | 250 mg | 10 | stk | 1 | 0 | 1.358 | 1.358 | 0 |
| V0518 | J01MA02 | 194985 | Ciproxin | töflur | 250 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 4.263 | 2.366 | 1.897 |
| V0518 | J01MA02 | 402289 | Siprox | töflur | 250 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 2.366 | 2.366 | 0 |
| V0522 | J01MA02 | 195032 | Ciproxin | töflur | 500 mg | 10 | stk | 1 | 0 | 4.190 | 2.571 | 1.619 |
| V0522 | J01MA02 | 004481 | Siprox | töflur | 500 mg | 10 | stk | 1 | 0 | 2.571 | 2.571 | 0 |
| V0526 | J01MA02 | 195065 | Ciproxin | töflur | 500 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 7.348 | 4.091 | 3.257 |
| V0526 | J01MA02 | 004580 | Siprox | töflur | 500 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 4.091 | 4.091 | 0 |
| Flúkónazól | | | | | | | | | | | | |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | HL.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|-------------------------|---------|--------|-----------------------------|----------|----------|---------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Flúkónazól | | | | | | | | | | | | |
| V0551 | J02AC01 | 067751 | Candizol | hylki | 50 mg | 7 stk | 1 | 0 | | 3.607 | 3.607 | 0 |
| V0551 | J02AC01 | 446807 | Diflucan | hylki | 50 mg | 7 stk | 1 | 0 | | 3.996 | 3.607 | 389 |
| V0552 | J02AC01 | 067769 | Candizol | hylki | 50 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 12.059 | 12.059 | 0 |
| V0552 | J02AC01 | 452268 | Diflucan | hylki | 50 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 13.472 | 12.059 | 1.413 |
| V0554 | J02AC01 | 067785 | Candizol | hylki | 150 mg | 1 stk | 1 | 0 | | 1.767 | 1.767 | 0 |
| V0554 | J02AC01 | 446930 | Diflucan | hylki | 150 mg | 1 stk | 1 | 0 | | 1.998 | 1.767 | 231 |
| V0555 | J02AC01 | 067793 | Candizol | hylki | 150 mg | 2 stk | 1 | 0 | | 3.166 | 3.166 | 0 |
| V0555 | J02AC01 | 426312 | Diflucan | hylki | 150 mg | 2 stk | 1 | 0 | | 3.494 | 3.166 | 328 |
| V0556 | J02AC01 | 067801 | Candizol | hylki | 150 mg | 4 stk | 1 | 0 | | 4.954 | 4.954 | 0 |
| V0556 | J02AC01 | 566992 | Diflucan | hylki | 150 mg | 4 stk | 1 | 0 | | 5.514 | 4.954 | 560 |
| V0557 | J02AC01 | 067827 | Candizol | hylki | 200 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 39.234 | 39.234 | 0 |
| V0557 | J02AC01 | 483552 | Diflucan | hylki | 200 mg | 28 stk | 1 | 0 | | 44.127 | 36.618 | 7.509 |
| Valacíclóvír | | | | | | | | | | | | |
| V0507 | J05AB11 | 175612 | Valtrex | töflur | 500 mg | 10 stk | 1 | E | | 3.813 | 3.813 | 0 |
| V0507 | J05AB11 | 021771 | Valtrex (D.A.C.) | töflur | 500 mg | 10 stk | 1 | E | | 3.813 | 3.813 | 0 |
| V0508 | J05AB11 | 377333 | Valtrex | töflur | 500 mg | 42 stk | 1 | E | | 13.006 | 13.005 | 1 |
| V0508 | J05AB11 | 021267 | Valtrex (D.A.C.) | töflur | 500 mg | 42 stk | 1 | E | | 13.005 | 13.005 | 0 |
| Góserelín | | | | | | | | | | | | |
| V0438 | L02AE03 | 005363 | Zoladex | vefjalyf | 10.8 mg | 1 stk | 1 | * | | 47.720 | 46.826 | 894 |
| V0438 | L02AE03 | 021046 | Zoladex Trimestral (D.A.C.) | vefjalyf | 10.8 mg | 1 stk | 1 | * | | 46.826 | 46.826 | 0 |
| Bicalutamíð | | | | | | | | | | | | |
| V0560 | L02BB03 | 374520 | Casodex | töflur | 50 mg | 30 stk | 1 | * | | 20.622 | 19.919 | 703 |
| V0560 | L02BB03 | 021398 | Casodex (D.A.C.) | filmhtfl | 50 mg | 30 stk | 1 | * | | 19.919 | 19.919 | 0 |
| Letrózólum | | | | | | | | | | | | |
| V0563 | L02BG04 | 184275 | Femar | töflur | 2.5 mg | 100 stk | 1 | * | | 44.778 | 43.944 | 834 |
| V0563 | L02BG04 | 097297 | Femar (D.A.C.) | töflur | 2.5 mg | 100 stk | 1 | * | | 43.944 | 43.944 | 0 |
| Díklófenak | | | | | | | | | | | | |
| V0608 | M01AB05 | 003988 | Voltaren | sh-tfl | 50 mg | 100 stk | 1 | E | | 2.270 | 1.913 | 357 |
| V0608 | M01AB05 | 037192 | Vostar | sp-tfl | 50 mg | 100 stk | 1 | E | | 1.913 | 1.913 | 0 |
| V0609 | M01AB05 | 489609 | Voltaren Rapid | töflur | 50 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 1.422 | 1.200 | 222 |
| V0609 | M01AB05 | 020582 | Voltaren Rapid (D.A.C.) | töflur | 50 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 1.399 | 1.200 | 199 |
| V0609 | M01AB05 | 077951 | Voltfast (D.A.C.) | filmhtfl | 50 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 1.395 | 1.200 | 195 |
| V0609 | M01AB05 | 021161 | Vostar-S | filmhtfl | 50 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 1.200 | 1.200 | 0 |
| V0610 | M01AB05 | 573790 | Voltaren Rapid | töflur | 50 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 3.582 | 3.090 | 492 |
| V0610 | M01AB05 | 021227 | Vostar-S | filmhtfl | 50 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 3.090 | 3.090 | 0 |
| Baklófen | | | | | | | | | | | | |
| V0712 | M03BX01 | 411157 | Baklofen NM Pharma | töflur | 25 mg | 50 stk | 1 | E | | 2.168 | 2.168 | 0 |
| V0712 | M03BX01 | 448688 | Lioresal | töflur | 25 mg | 50 stk | 1 | E | | 2.339 | 2.168 | 171 |
| Alendrónsýra | | | | | | | | | | | | |
| V0718 | M05BA04 | 049778 | Fosamax (D.A.C.) | töflur | 70 mg | 12 stk | 1 | E | | 11.596 | 11.596 | 0 |
| V0718 | M05BA04 | 018927 | Fosamax (Lyfjaver) | töflur | 70 mg | 12 stk | 1 | E | | 11.808 | 11.596 | 212 |
| V0718 | M05BA04 | 005565 | Fosamax vikutafla 70 mg | töflur | 70 mg | 12 stk | 1 | E | | 11.820 | 11.596 | 224 |
| Kódeín í blöndum | | | | | | | | | | | | |
| V0775 | N02AA59 | 109207 | Panocod | töflur | 530 mg | 20 stk | 1 | 0 | | 324 | 293 | 31 |
| V0775 | N02AA59 | 475491 | Parkodin forte | töflur | 530 mg | 20 stk | 1 | 0 | | 293 | 293 | 0 |
| V0780 | N02AA59 | 109223 | Panocod | töflur | 530 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 1.066 | 946 | 120 |
| V0780 | N02AA59 | 475715 | Parkodin forte | töflur | 530 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 946 | 946 | 0 |
| Tramadól | | | | | | | | | | | | |
| V0730 | N02AX02 | 559070 | Nobligan | hylki | 50 mg | 20 stk | 1 | E | | 709 | 671 | 38 |
| V0730 | N02AX02 | 108860 | Tramol | hylki | 50 mg | 20 stk | 1 | E | | 671 | 671 | 0 |
| V0731 | N02AX02 | 559062 | Nobligan | hylki | 50 mg | 100 stk | 1 | E | | 1.626 | 1.110 | 516 |
| V0731 | N02AX02 | 108878 | Tramol | hylki | 50 mg | 100 stk | 1 | E | | 1.110 | 1.110 | 0 |
| V0732 | N02AX02 | 559120 | Nobligan | stl | 50 mg/ml | 2 ml | 5 | E | | 1.100 | 1.012 | 88 |
| V0732 | N02AX02 | 522813 | Tradolán | stl | 50 mg/ml | 2 ml | 5 | E | | 1.012 | 1.012 | 0 |
| V0733 | N02AX02 | 469890 | Nobligan Retard | forðatfl | 100 mg | 20 stk | 1 | E | | 1.765 | 1.638 | 127 |
| V0733 | N02AX02 | 008301 | Tramol-L | forðatfl | 100 mg | 20 stk | 1 | E | | 1.638 | 1.638 | 0 |
| V0734 | N02AX02 | 469932 | Nobligan Retard | forðatfl | 100 mg | 100 stk | 1 | E | | 5.803 | 5.342 | 461 |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|---------------------|---------|--------|----------------------------|----------|---------|------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Tramadól | | | | | | | | | | | | |
| V0734 | N02AX02 | 008338 | Tramol-L | forðatfl | 100 mg | 100 | stk | 1 | E | 5.342 | 5.342 | 0 |
| V0736 | N02AX02 | 469874 | Nobligan Retard | forðatfl | 150 mg | 100 | stk | 1 | E | 7.875 | 7.349 | 526 |
| V0736 | N02AX02 | 008360 | Tramol-L | forðatfl | 150 mg | 100 | stk | 1 | E | 7.349 | 7.349 | 0 |
| V0738 | N02AX02 | 469817 | Nobligan Retard | forðatfl | 200 mg | 100 | stk | 1 | E | 10.001 | 9.337 | 664 |
| V0738 | N02AX02 | 008368 | Tramol-L | forðatfl | 200 mg | 100 | stk | 1 | E | 9.337 | 9.337 | 0 |
| Paracetamól | | | | | | | | | | | | |
| V0772 | N02BE01 | 048744 | Panodil | töflur | 500 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 534 | 486 | 48 |
| V0772 | N02BE01 | 109751 | Paratabs | töflur | 500 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 486 | 486 | 0 |
| Karbamazepín | | | | | | | | | | | | |
| V0713 | N03AF01 | 168971 | Tegretol Retard | forðatfl | 400 mg | 200 | stk | 1 | E | 6.318 | 6.159 | 159 |
| V0713 | N03AF01 | 016772 | Tegretol Retard (Lyfjaver) | forðatfl | 400 mg | 200 | stk | 1 | E | 6.159 | 6.159 | 0 |
| V0789 | N03AF01 | 168740 | Tegretol Retard | forðatfl | 200 mg | 200 | stk | 1 | E | 3.747 | 3.730 | 17 |
| V0789 | N03AF01 | 016736 | Tegretol Retard (Lyfjaver) | forðatfl | 200 mg | 200 | stk | 1 | E | 3.730 | 3.730 | 0 |
| Lamótrigín | | | | | | | | | | | | |
| V0703 | N03AX09 | 399519 | Lamictal | dreifit. | 50 mg | 56 | stk | 1 | E | 4.624 | 4.568 | 56 |
| V0703 | N03AX09 | 051067 | Lamictal (D.A.C.) | dreifit. | 50 mg | 56 | stk | 1 | E | 4.568 | 4.568 | 0 |
| V0703 | N03AX09 | 035515 | Lamotrin | dreifit. | 50 mg | 56 | stk | 1 | E | 4.624 | 4.568 | 56 |
| V0705 | N03AX09 | 197533 | Lamictal | dreifit. | 100 mg | 56 | stk | 1 | E | 7.639 | 7.639 | 0 |
| V0705 | N03AX09 | 021213 | Lamictal (D.A.C.) | dreifit. | 100 mg | 56 | stk | 1 | E | 7.752 | 7.639 | 113 |
| V0705 | N03AX09 | 035524 | Lamotrin | dreifit. | 100 mg | 56 | stk | 1 | E | 7.639 | 7.639 | 0 |
| V0706 | N03AX09 | 399527 | Lamictal | dreifit. | 200 mg | 56 | stk | 1 | E | 12.445 | 12.445 | 0 |
| V0706 | N03AX09 | 035533 | Lamotrin | dreifit. | 200 mg | 56 | stk | 1 | E | 12.445 | 12.445 | 0 |
| Tópíramat | | | | | | | | | | | | |
| V0709 | N03AX11 | 171793 | Topimax | töflur | 25 mg | 60 | stk | 1 | E | 4.845 | 4.828 | 17 |
| V0709 | N03AX11 | 020494 | Topimax (Lyfjaver) | töflur | 25 mg | 60 | stk | 1 | E | 4.828 | 4.828 | 0 |
| V0710 | N03AX11 | 171876 | Topimax | töflur | 50 mg | 60 | stk | 1 | E | 6.490 | 6.490 | 0 |
| V0710 | N03AX11 | 020510 | Topimax (Lyfjaver) | töflur | 50 mg | 60 | stk | 1 | E | 6.490 | 6.490 | 0 |
| V0711 | N03AX11 | 021120 | Topamax (D.A.C.) | töflur | 100 mg | 60 | stk | 1 | E | 11.501 | 11.501 | 0 |
| V0711 | N03AX11 | 172353 | Topimax | töflur | 100 mg | 60 | stk | 1 | E | 11.861 | 11.501 | 360 |
| V0711 | N03AX11 | 020516 | Topimax (Lyfjaver) | töflur | 100 mg | 60 | stk | 1 | E | 11.861 | 11.501 | 360 |
| Gabapentín | | | | | | | | | | | | |
| V0714 | N03AX12 | 023329 | Gabapentin Merck NM | hylki | 300 mg | 100 | stk | 1 | E | 7.237 | 7.237 | 0 |
| V0714 | N03AX12 | 097790 | Neurontin | hylki | 300 mg | 100 | stk | 1 | E | 7.680 | 7.237 | 443 |
| V0715 | N03AX12 | 023376 | Gabapentin Merck NM | hylki | 400 mg | 100 | stk | 1 | E | 9.055 | 9.055 | 0 |
| V0715 | N03AX12 | 097816 | Neurontin | hylki | 400 mg | 100 | stk | 1 | E | 9.708 | 9.055 | 653 |
| Rópíníróll | | | | | | | | | | | | |
| V0728 | N04BC04 | 436279 | Requip | töflur | 2 mg | 84 | stk | 1 | E | 11.909 | 11.909 | 0 |
| V0728 | N04BC04 | 021447 | Requip (D.A.C.) | töflur | 2 mg | 84 | stk | 1 | E | 11.911 | 11.909 | 2 |
| Entacapon | | | | | | | | | | | | |
| V0729 | N04BX02 | 021426 | Comtan (D.A.C.) | filmhtfl | 200 mg | 100 | stk | 1 | E | 12.018 | 12.018 | 0 |
| V0729 | N04BX02 | 433250 | Comtess | töflur | 200 mg | 100 | stk | 1 | E | 12.054 | 12.018 | 36 |
| Klózapín | | | | | | | | | | | | |
| V1400 | N05AH02 | 030627 | Leponex | töflur | 100 mg | 100 | stk | 1 | * | 9.033 | 8.877 | 156 |
| V1400 | N05AH02 | 092750 | Leponex (D.A.C.) | töflur | 100 mg | 100 | stk | 1 | * | 8.877 | 8.877 | 0 |
| Ólanzapín | | | | | | | | | | | | |
| V0809 | N05AH03 | 176214 | Zyprexa | húðuðtfl | 2.5 mg | 28 | stk | 1 | * | 6.856 | 6.618 | 238 |
| V0809 | N05AH03 | 016671 | Zyprexa (Lyfjaver) | húðuðtfl | 2.5 mg | 28 | stk | 1 | * | 6.618 | 6.618 | 0 |
| V0810 | N05AH03 | 128058 | Zyprexa | húðuðtfl | 5 mg | 28 | stk | 1 | * | 9.094 | 8.162 | 932 |
| V0810 | N05AH03 | 022928 | Zyprexa (D.A.C.) | húðuðtfl | 5 mg | 28 | stk | 1 | * | 8.162 | 8.162 | 0 |
| V0810 | N05AH03 | 016682 | Zyprexa (Lyfjaver) | húðuðtfl | 5 mg | 28 | stk | 1 | * | 8.779 | 8.162 | 617 |
| V0811 | N05AH03 | 129098 | Zyprexa | húðuðtfl | 7.5 mg | 56 | stk | 1 | * | 24.452 | 21.505 | 2.947 |
| V0811 | N05AH03 | 024530 | Zyprexa (D.A.C.) | húðuðtfl | 7.5 mg | 56 | stk | 1 | * | 21.505 | 21.505 | 0 |
| V0811 | N05AH03 | 016693 | Zyprexa (Lyfjaver) | húðuðtfl | 7.5 mg | 56 | stk | 1 | * | 23.595 | 21.505 | 2.090 |
| V0812 | N05AH03 | 129106 | Zyprexa | húðuðtfl | 10 mg | 56 | stk | 1 | * | 30.272 | 29.183 | 1.089 |
| V0812 | N05AH03 | 016688 | Zyprexa (Lyfjaver) | húðuðtfl | 10 mg | 56 | stk | 1 | * | 29.183 | 29.183 | 0 |
| V0813 | N05AH03 | 000198 | Zyprexa Velotab | munndr.t | 10 mg | 28 | stk | 1 | * | 17.254 | 16.944 | 310 |
| V0813 | N05AH03 | 081897 | Zyprexa Velotab (D.A.C.) | munndr.t | 10 mg | 28 | stk | 1 | * | 16.944 | 16.944 | 0 |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | HL.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|--------------------|---------|--------|-----------------------|----------|---------|------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Quetiápín | | | | | | | | | | | | |
| V0725 | N05AH04 | 435651 | Seroquel | töflur | 25 mg | 100 | stk | 1 | * | 8.474 | 8.256 | 218 |
| V0725 | N05AH04 | 016755 | Seroquel (Lyfjaver) | filmhtfl | 25 mg | 100 | stk | 1 | * | 8.256 | 8.256 | 0 |
| V0726 | N05AH04 | 130013 | Seroquel | töflur | 100 mg | 100 | stk | 1 | * | 17.178 | 16.715 | 463 |
| V0726 | N05AH04 | 016744 | Seroquel (Lyfjaver) | filmhtfl | 100 mg | 100 | stk | 1 | * | 16.715 | 16.715 | 0 |
| V0727 | N05AH04 | 130021 | Seroquel | töflur | 200 mg | 100 | stk | 1 | * | 25.903 | 25.217 | 686 |
| V0727 | N05AH04 | 016677 | Seroquel (Lyfjaver) | filmhtfl | 200 mg | 100 | stk | 1 | * | 25.217 | 25.217 | 0 |
| Risperidón | | | | | | | | | | | | |
| V0791 | N05AX08 | 001954 | Rison | töflur | 1 mg | 60 | stk | 1 | * | 5.577 | 5.577 | 0 |
| V0791 | N05AX08 | 567503 | Risperdal | töflur | 1 mg | 60 | stk | 1 | * | 5.996 | 5.577 | 419 |
| V0791 | N05AX08 | 076387 | Risperidon Portfarma | filmhtfl | 1 mg | 60 | stk | 1 | * | 5.577 | 5.577 | 0 |
| V0793 | N05AX08 | 001965 | Rison | töflur | 2 mg | 60 | stk | 1 | * | 10.353 | 10.353 | 0 |
| V0793 | N05AX08 | 567511 | Risperdal | töflur | 2 mg | 60 | stk | 1 | * | 11.926 | 10.353 | 1.573 |
| V0794 | N05AX08 | 001986 | Rison | töflur | 3 mg | 60 | stk | 1 | * | 13.952 | 13.952 | 0 |
| V0794 | N05AX08 | 567529 | Risperdal | töflur | 3 mg | 60 | stk | 1 | * | 18.919 | 13.952 | 4.967 |
| V0795 | N05AX08 | 001957 | Rison | töflur | 4 mg | 60 | stk | 1 | * | 21.546 | 21.546 | 0 |
| V0795 | N05AX08 | 567537 | Risperdal | töflur | 4 mg | 60 | stk | 1 | * | 24.076 | 21.546 | 2.530 |
| V1070 | N05AX08 | 000005 | Risperdal | töflur | 0.5 mg | 20 | stk | 1 | * | 1.840 | 1.767 | 73 |
| V1070 | N05AX08 | 076369 | Risperidon Portfarma | filmhtfl | 0.5 mg | 20 | stk | 1 | * | 1.767 | 1.767 | 0 |
| V1075 | N05AX08 | 007778 | Rison | töflur | 0.5 mg | 60 | stk | 1 | * | 4.166 | 4.166 | 0 |
| V1075 | N05AX08 | 076378 | Risperidon Portfarma | filmhtfl | 0.5 mg | 60 | stk | 1 | * | 4.166 | 4.166 | 0 |
| Alprazolám | | | | | | | | | | | | |
| V0844 | N05BA12 | 457127 | Paxal | töflur | 0.25 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 306 | 306 | 0 |
| V0844 | N05BA12 | 073825 | Tafil | töflur | 0.25 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 405 | 306 | 99 |
| V0848 | N05BA12 | 457135 | Paxal | töflur | 0.25 mg | 50 | stk | 1 | 0 | 574 | 574 | 0 |
| V0848 | N05BA12 | 073833 | Tafil | töflur | 0.25 mg | 50 | stk | 1 | 0 | 985 | 574 | 411 |
| V0852 | N05BA12 | 457143 | Paxal | töflur | 0.25 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 1.021 | 1.021 | 0 |
| V0852 | N05BA12 | 073841 | Tafil | töflur | 0.25 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 1.399 | 1.021 | 378 |
| V0856 | N05BA12 | 457150 | Paxal | töflur | 0.5 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 476 | 476 | 0 |
| V0856 | N05BA12 | 073858 | Tafil | töflur | 0.5 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 642 | 476 | 166 |
| V0860 | N05BA12 | 457192 | Paxal | töflur | 0.5 mg | 50 | stk | 1 | 0 | 977 | 977 | 0 |
| V0860 | N05BA12 | 073866 | Tafil | töflur | 0.5 mg | 50 | stk | 1 | 0 | 1.066 | 977 | 89 |
| Nítrazepam | | | | | | | | | | | | |
| V0901 | N05CD02 | 173088 | Mogadon | töflur | 5 mg | 50 | stk | 1 | 0 | 929 | 913 | 16 |
| V0901 | N05CD02 | 067641 | Mogadon (D.A.C.) | töflur | 5 mg | 50 | stk | 1 | 0 | 913 | 913 | 0 |
| Tríazolám | | | | | | | | | | | | |
| V0900 | N05CD05 | 199539 | Halcion | töflur | 0.25 mg | 30 | stk | 1 | 0 | 1.037 | 382 | 655 |
| V0900 | N05CD05 | 121251 | Triazolam NM Pharma | töflur | 0.25 mg | 30 | stk | 1 | 0 | 382 | 382 | 0 |
| Zópíklón | | | | | | | | | | | | |
| V0886 | N05CF01 | 087312 | Imovane | töflur | 7.5 mg | 30 | stk | 1 | 0 | 339 | 339 | 0 |
| V0886 | N05CF01 | 174615 | Zopiklon NM Pharma | töflur | 7.5 mg | 30 | stk | 1 | 0 | 424 | 339 | 85 |
| Zolpídem | | | | | | | | | | | | |
| V0902 | N05CF02 | 450734 | Stilnoct | töflur | 10 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 1.389 | 811 | 578 |
| V0902 | N05CF02 | 053689 | Zolpidem Merck NM | filmhtfl | 10 mg | 20 | stk | 1 | 0 | 811 | 811 | 0 |
| V0903 | N05CF02 | 450775 | Stilnoct | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 4.439 | 3.298 | 1.141 |
| V0903 | N05CF02 | 053006 | Zolpidem Merck NM | filmhtfl | 10 mg | 100 | stk | 1 | 0 | 3.298 | 3.298 | 0 |
| Klómípramín | | | | | | | | | | | | |
| V0908 | N06AA04 | 121582 | Anafranil | töflur | 25 mg | 100 | stk | 1 | B | 1.301 | 1.112 | 189 |
| V0908 | N06AA04 | 066621 | Klomipramin NM Pharma | töflur | 25 mg | 100 | stk | 1 | B | 1.112 | 1.112 | 0 |
| Flúoxetín | | | | | | | | | | | | |
| V0914 | N06AB03 | 054552 | Fluoxetin Actavis | lausnart | 20 mg | 30 | stk | 1 | B | 2.853 | 2.853 | 0 |
| V0914 | N06AB03 | 444315 | Fontex | lausnart | 20 mg | 30 | stk | 1 | B | 3.013 | 2.853 | 160 |
| Cítalópram | | | | | | | | | | | | |
| V0921 | N06AB04 | 159558 | Cipramil | töflur | 10 mg | 28 | stk | 1 | B | 2.718 | 2.171 | 547 |
| V0921 | N06AB04 | 004656 | Oropram | töflur | 10 mg | 28 | stk | 1 | B | 2.171 | 2.171 | 0 |
| V0922 | N06AB04 | 468082 | Cipramil | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | B | 7.548 | 5.797 | 1.751 |
| V0922 | N06AB04 | 004667 | Oropram | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | B | 5.797 | 5.797 | 0 |
| V0923 | N06AB04 | 159632 | Cipramil | töflur | 20 mg | 28 | stk | 1 | B | 3.409 | 3.254 | 155 |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|---------------------|---------|--------|-------------------------------|----------|------------|---------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Cítalópram | | | | | | | | | | | | |
| V0923 | N06AB04 | 004678 | Opropram | töflur | 20 mg | 28 stk | 1 | B | | 3.254 | 3.254 | 0 |
| V0925 | N06AB04 | 159517 | Cipramil | töflur | 20 mg | 56 stk | 1 | B | | 6.041 | 4.151 | 1.890 |
| V0925 | N06AB04 | 004691 | Opropram | töflur | 20 mg | 56 stk | 1 | B | | 4.151 | 4.151 | 0 |
| V0926 | N06AB04 | 468124 | Cipramil | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | B | | 9.687 | 6.075 | 3.612 |
| V0926 | N06AB04 | 004589 | Opropram | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | B | | 6.075 | 6.075 | 0 |
| V0927 | N06AB04 | 159640 | Cipramil | töflur | 40 mg | 28 stk | 1 | B | | 6.896 | 4.380 | 2.516 |
| V0927 | N06AB04 | 004625 | Opropram | töflur | 40 mg | 28 stk | 1 | B | | 4.380 | 4.380 | 0 |
| V0929 | N06AB04 | 159541 | Cipramil | töflur | 40 mg | 56 stk | 1 | B | | 13.571 | 10.903 | 2.668 |
| V0929 | N06AB04 | 004636 | Opropram | töflur | 40 mg | 56 stk | 1 | B | | 10.903 | 10.903 | 0 |
| V0930 | N06AB04 | 468165 | Cipramil | töflur | 40 mg | 100 stk | 1 | B | | 22.954 | 12.068 | 10.886 |
| V0930 | N06AB04 | 004645 | Opropram | töflur | 40 mg | 100 stk | 1 | B | | 12.068 | 12.068 | 0 |
| Paroxetín | | | | | | | | | | | | |
| V0917 | N06AB05 | 022215 | Paxetin | töflur | 20 mg | 20 stk | 1 | B | | 1.788 | 1.788 | 0 |
| V0917 | N06AB05 | 038174 | Seroxat | töflur | 20 mg | 20 stk | 1 | B | | 1.788 | 1.788 | 0 |
| V0918 | N06AB05 | 022577 | Paxetin | töflur | 20 mg | 60 stk | 1 | B | | 4.088 | 4.088 | 0 |
| V0918 | N06AB05 | 038257 | Seroxat | töflur | 20 mg | 60 stk | 1 | B | | 4.088 | 4.088 | 0 |
| V0919 | N06AB05 | 022537 | Paxetin | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | B | | 5.778 | 5.778 | 0 |
| V0919 | N06AB05 | 038448 | Seroxat | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | B | | 5.778 | 5.778 | 0 |
| Sertralín | | | | | | | | | | | | |
| V0931 | N06AB06 | 003927 | Sertral | töflur | 50 mg | 28 stk | 1 | B | | 3.084 | 3.084 | 0 |
| V0931 | N06AB06 | 575324 | Zoloft | töflur | 50 mg | 28 stk | 1 | B | | 3.921 | 3.084 | 837 |
| V0933 | N06AB06 | 003950 | Sertral | töflur | 50 mg | 98 stk | 1 | B | | 8.732 | 8.732 | 0 |
| V0933 | N06AB06 | 575340 | Zoloft | töflur | 50 mg | 98 stk | 1 | B | | 11.063 | 8.732 | 2.331 |
| V0935 | N06AB06 | 011863 | Sertral | töflur | 100 mg | 28 stk | 1 | B | | 4.755 | 4.755 | 0 |
| V0935 | N06AB06 | 575357 | Zoloft | töflur | 100 mg | 28 stk | 1 | B | | 5.821 | 4.755 | 1.066 |
| V0935 | N06AB06 | 021232 | Zoloft (D.A.C.) | filmhtfl | 100 mg | 28 stk | 1 | B | | 5.724 | 4.755 | 969 |
| V0937 | N06AB06 | 011880 | Sertral | töflur | 100 mg | 98 stk | 1 | B | | 14.070 | 14.070 | 0 |
| V0937 | N06AB06 | 575365 | Zoloft | töflur | 100 mg | 98 stk | 1 | B | | 16.845 | 14.070 | 2.775 |
| Escítalópram | | | | | | | | | | | | |
| V0939 | N06AB10 | 005812 | Cipralext | töflur | 10 mg | 28 stk | 1 | B | | 3.327 | 3.276 | 51 |
| V0939 | N06AB10 | 020523 | Cipralext (D.A.C.) | töflur | 10 mg | 28 stk | 1 | B | | 3.276 | 3.276 | 0 |
| V1039 | N06AB10 | 005922 | Cipralext | töflur | 20 mg | 28 stk | 1 | B | | 6.234 | 6.127 | 107 |
| V1039 | N06AB10 | 025471 | Cipralext (D.A.C.) | töflur | 20 mg | 28 stk | 1 | B | | 6.127 | 6.127 | 0 |
| Venlafaxín | | | | | | | | | | | | |
| V0954 | N06AX16 | 438333 | Efexor Depot | forðahlk | 150 mg | 28 stk | 1 | B | | 7.523 | 7.160 | 363 |
| V0954 | N06AX16 | 022204 | Efexor XR (D.A.C.) | forðahlk | 150 mg | 30 stk | 1 | B | | 7.671 | 7.671 | 0 |
| V0955 | N06AX16 | 438432 | Efexor Depot | forðahlk | 75 mg | 98 stk | 1 | B | | 12.045 | 12.045 | 0 |
| V0955 | N06AX16 | 438218 | Efexor Depot | forðahlk | 75 mg | 100 stk | 1 | B | | 12.568 | 12.291 | 277 |
| V0956 | N06AX16 | 438457 | Efexor Depot | forðahlk | 150 mg | 98 stk | 1 | B | | 21.580 | 21.580 | 0 |
| V0956 | N06AX16 | 438465 | Efexor Depot | forðahlk | 150 mg | 100 stk | 1 | B | | 22.228 | 22.020 | 208 |
| Metýlfenídat | | | | | | | | | | | | |
| V0953 | N06BA04 | 017499 | Equasym | töflur | 10 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 1.387 | 1.378 | 9 |
| V0953 | N06BA04 | 163089 | Ritalín | töflur | 10 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 1.378 | 1.378 | 0 |
| Dónepesíl | | | | | | | | | | | | |
| V0375 | N06DA02 | 454454 | Aricept | töflur | 5 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 34.754 | 34.754 | 0 |
| V0375 | N06DA02 | 018894 | Aricept (Lyfjaver) | töflur | 5 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 34.754 | 34.754 | 0 |
| V0376 | N06DA02 | 454686 | Aricept | töflur | 10 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 37.465 | 37.465 | 0 |
| V0376 | N06DA02 | 018908 | Aricept (Lyfjaver) | töflur | 10 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 37.465 | 37.465 | 0 |
| Búdesóníð | | | | | | | | | | | | |
| V0965 | R01AD05 | 108852 | Rhinocort Aqua | nefúði | 64 mcg/sk | 120 sk | 1 | E | | 1.936 | 1.898 | 38 |
| V0965 | R01AD05 | 021417 | Rhinocort (D.A.C.) | nefúði | 64 mcg/sk | 120 sk | 1 | E | | 1.898 | 1.898 | 0 |
| V0966 | R01AD05 | 409425 | Rhinocort Turbuhaler | nefúðad | 100 mcg/sk | 200 sk | 1 | E | | 4.231 | 4.161 | 70 |
| V0966 | R01AD05 | 025725 | Rhinocort Turbuhaler (D.A.C.) | nefúðad | 100 mcg/sk | 200 sk | 1 | E | | 4.161 | 4.161 | 0 |
| Flútikasón | | | | | | | | | | | | |
| V0967 | R01AD08 | 029066 | Flixonase | nefúði | 50 mcg/sk | 16 ml | 1 | E | | 1.946 | 1.946 | 0 |
| V0967 | R01AD08 | 022620 | Flixonase (D.A.C.) | nefúði | 50 mcg/sk | 16 ml | 1 | E | | 1.946 | 1.946 | 0 |
| Terbútalín | | | | | | | | | | | | |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | HL.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|--------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------|------|------|--------|-------|-------|--------------|----------|
| Terbútalín | | | | | | | | | | | | |
| V0987 | R03AC03 | 541060 | Bricanyl Turbuhaler | innúðadu | 0.5 mg/sk | 200 | sk | 1 | B | 2.430 | 2.383 | 47 |
| V0987 | R03AC03 | 021221 | Terbasmin Turbuhaler (D.A.C.) | innönddu | 0.5 mg/sk | 200 | sk | 1 | B | 2.383 | 2.383 | 0 |
| Salmeteról og önnur lyf gegn teppusjúkdóm | | | | | | | | | | | | |
| V0992 | R03AK06 | 373340 | Seretide Diskus | innúðadu | 300 mcg/sk | 60 | sk | 1 | B | 6.471 | 6.471 | 0 |
| V0992 | R03AK06 | 021365 | Seretide Diskus (Lyfjaver) | innúðadu | 300 mcg/sk | 60 | sk | 1 | B | 6.471 | 6.471 | 0 |
| V0993 | R03AK06 | 373365 | Seretide Diskus | innúðadu | 550 mcg/sk | 60 | sk | 1 | B | 8.414 | 8.414 | 0 |
| V0993 | R03AK06 | 021341 | Seretide Diskus (Lyfjaver) | innúðadu | 550 mcg/sk | 60 | sk | 1 | B | 8.414 | 8.414 | 0 |
| Formóteról og önnur lyf gegn teppusjúkdóm | | | | | | | | | | | | |
| V0990 | R03AK07 | 003310 | Symbicort Turbuhaler | innúðadu | 164.5 mcg/sk | 120 | sk | 1 | B | 8.127 | 7.912 | 215 |
| V0990 | R03AK07 | 020763 | Symbicort Turbuhaler (D.A.C.) | innúðadu | 164.5 mcg/sk | 120 | sk | 1 | B | 7.912 | 7.912 | 0 |
| Tíótrópíum | | | | | | | | | | | | |
| V0985 | R03BB04 | 005600 | Spiriva | innönddu | 18 mcg/hylk | 30 | hylk | 1 | B | 6.483 | 6.371 | 112 |
| V0985 | R03BB04 | 021325 | Spiriva (D.A.C.) | innönddu | 18 mcg/hylk | 30 | hylk | 1 | B | 6.371 | 6.371 | 0 |
| Lóratadín | | | | | | | | | | | | |
| V0982 | R06AX13 | 438770 | Clarityn | töflur | 10 mg | 30 | stk | 1 | E | 2.266 | 1.678 | 588 |
| V0982 | R06AX13 | 002499 | Loritin | töflur | 10 mg | 30 | stk | 1 | E | 1.678 | 1.678 | 0 |
| V0984 | R06AX13 | 438788 | Clarityn | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | E | 5.631 | 3.892 | 1.739 |
| V0984 | R06AX13 | 002510 | Loritin | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | E | 3.892 | 3.892 | 0 |
| Deslórátadín | | | | | | | | | | | | |
| V1901 | R06AX27 | 004370 | Aerius | töflur | 5 mg | 30 | stk | 1 | E | 2.435 | 2.430 | 5 |
| V1901 | R06AX27 | 063706 | Aerius (D.A.C.) | töflur | 5 mg | 30 | stk | 1 | E | 2.430 | 2.430 | 0 |
| V1902 | R06AX27 | 004378 | Aerius | töflur | 5 mg | 100 | stk | 1 | E | 4.913 | 4.830 | 83 |
| V1902 | R06AX27 | 063715 | Aerius (D.A.C.) | töflur | 5 mg | 100 | stk | 1 | E | 4.830 | 4.830 | 0 |
| Fúsidínsýra | | | | | | | | | | | | |
| V1500 | S01AA13 | 099242 | Fucithalmic | augndr | 10 mg/g | 5 | g | 1 | E | 956 | 935 | 21 |
| V1500 | S01AA13 | 096351 | Fucithalmic (D.A.C.) | augndr | 10 mg/g | 5 | g | 1 | E | 935 | 935 | 0 |
| Dorzólamið | | | | | | | | | | | | |
| V1090 | S01EC03 | 115642 | Trusopt | augndr | 20 mg/ml | 5 | ml | 1 | * | 2.025 | 1.985 | 40 |
| V1090 | S01EC03 | 025578 | Trusopt (D.A.C.) | augndr | 20 mg/ml | 5 | ml | 1 | * | 1.985 | 1.985 | 0 |
| Tímólól og blöndum | | | | | | | | | | | | |
| V0988 | S01ED51 | 021091 | Xalacom (D.A.C.) | augndr | 5.05 mg/ml | 2,5 | ml | 1 | * | 3.511 | 3.511 | 0 |
| V0988 | S01ED51 | 007434 | Xalcom | augndr | 5.05 mg/ml | 2,5 | ml | 1 | * | 3.567 | 3.511 | 56 |
| V0989 | S01ED51 | 114447 | Cosopt | augndr | 5 mg/ml | 5 | ml | 1 | * | 2.794 | 2.753 | 41 |
| V0989 | S01ED51 | 025677 | Cosopt (D.A.C.) | augndr | 5 mg/ml | 5 | ml | 1 | * | 2.753 | 2.753 | 0 |

Lyfjastofnun

Undanþágulisti

01-ÁGÚ-2007 1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|----------------|-------------------------------|-------|-------------|--------|---|-----------|--------|
| Adrenalin | | | | | | C01CA24 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 0.1 mg/ml | | | 10 ml | 1 spr | | R S | 0 | 997 | 1.427 | | | 937980 |
| stl | 1 mg/ml | | | 1 ml | 10 lykjur | | R | 0 | 659 | 1.432 | | | 947690 |
| Aminophylline | | | | | | R03DA05 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 30 mg/ml | | | 10 ml | 10 lykjur | | R | E | 2.398 | 4.377 | | | 448498 |
| Ampicillin | | | | | | J01CA01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| sts | | | | 1 g | 10 hgl | | R S | 0 | 1.554 | 2.225 | | | 951287 |
| sts | | | | 500 mg | 10 hgl | | R S | 0 | 1.374 | 1.967 | | | 952251 |
| Andriol | | | | | | G03BA03 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| hylki | 40 mg | | | 60 stk | 1 pakki | | R | Z 0 | 4.053 | 6.825 | | | 012125 |
| Apo-Go | | | | | | N04BC07 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 2 ml | 5 lykjur | | R S | Z 0 | 6.186 | 8.857 | | | 950734 |
| Apo-Go Pen | | | | | | N04BC07 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 3 ml | 3 pennar | | R S | Z 0 | 16.327 | 22.195 | | | 951899 |
| Ativan | | | | | | N05BA06 | Icepharma - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 4 mg/ml | | | 1 ml | 4 lykjur | | R S | 0 | 1.605 | 2.298 | | | 922866 |
| Atosil | | | | | | R06AD02 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 25 mg/ml | | | 2 ml | 5 lykjur | | R | 0 | 1.383 | 2.835 | | | 945850 |
| Atropin | | | | | | A03BA01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | | 1 ml | 10 lykjur | | R | 0 | 990 | 2.121 | | | 952798 |
| Bepanthen | | | | | | S01XA12 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| augnsm | 50 mg/g | | | 5 g | 1 túpa | | R | E | 552 | 1.210 | | | 509496 |
| Betapred | | | | | | H02AB01 | Lyfjaver - óskráð lyf | | | | | | |
| lausnart | 0.5 mg | | | 30 stk | 1 glas | | R | E | 583 | 1.274 | | | 007997 |
| lausnart | 0.5 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 1.787 | 3.449 | | | 015381 |
| stl | 4 mg/ml | | | 1 ml | 5 lykjur | | R | 0 | 649 | 1.412 | | | 008938 |
| Betolvex | | | | | | B03BA01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 30 stk | 1 glas | | R | 0 | 660 | 1.434 | | | 045435 |
| töflur | 1 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | 0 | 1.797 | 3.464 | | | 062737 |
| Betoptic | | | | | | S01ED02 | Alcon | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | | 5 ml | 1 glas | | R | * | 669 | 1.453 | 3 | | 098582 |
| Biotin Roche | | | | | | A11HA05 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 20 stk | 1 glas | | R | 0 | 593 | 1.295 | | | 801120 |
| Bretylium Tosylate | | | | | | C01BG13 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | | 10 ml | 1 hgl | | R S | 0 | 3.140 | 4.496 | | | 938441 |
| Cafergot | | | | | | N02CA52 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | E | 1.099 | 2.347 | 3 | | 194076 |
| Canthacur | | | | | | D11AF01 | Icepharma - óskráð lyf | | | | | | |
| lausn | 0.7 % | | | 7.5 ml | 1 glas | | R | 0 | 1.578 | 3.131 | | | 589497 |
| Canthacur-PS | | | | | | D11AF01 | Icepharma - óskráð lyf | | | | | | |
| lausn | 36 % | 1%+30%+5% | | 7.5 ml | 1 glas | | R | 0 | 2.067 | 3.874 | | | 589500 |
| Captopril | | | | | | C09AA01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| hylki | 1 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 7.401 | 11.553 | | | 938780 |
| Colchicine | | | | | | M04AC01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 2.510 | 4.547 | | | 938483 |
| Cortisonacetat | | | | | | H02AB10 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 2.969 | 5.244 | | | 944505 |
| Cortisone Acetat | | | | | | H02AB10 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 3.266 | 5.679 | | | 947715 |
| Dacarbazine | | | | | | L01AX04 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| sts | | | | 200 mg | 12 hgl | | R S | Z 0 | 25.180 | 33.217 | | | 545574 |
| Dapson | | | | | | J04BA02 | Icepharma - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | Z E | 736 | 1.593 | | | 542977 |
| Destolit | | | | | | A05AA02 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 150 mg | | | 60 stk | 1 glas | | R | E | 4.152 | 6.969 | | | 300373 |
| Dexamethason | | | | | | H02AB02 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | | 100 stk | 1 pakki | | R | E | 636 | 1.385 | | | 948242 |
| töflur | 4 mg | | | 50 stk | 1 glas | | R | E | 5.636 | 9.091 | | | 947822 |

Lyfjastofnun

Undanþágulisti

01-ÁGÚ-2007 2

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|------------|-------------|------|---------|-----------|----------------|------------------------------|-------|-------------|--------|---|-----------|--------|
| Dexa-Ratiopharm | | | | | | H02AB02 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 4 mg/ml | | | 1 ml | 10 hgl | | R S | 0 | 1.307 | 1.871 | | | 950742 |
| Dicumarol | | | | | | B01AA01 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 3.130 | 5.481 | | | 187203 |
| Dicykloverinklorid | | | | | | A03AA07 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| mixtúra | 1 mg/ml | sykurlaus | | 100 ml | 1 glas | | R | Z E | 2.125 | 3.962 | | | 336792 |
| mixtúra | 1 mg/ml | sykursaft | | 100 ml | 1 glas | | R | Z E | 2.944 | 5.206 | | | 327817 |
| Dimitone | | | | | | C07AG02 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 6.25 mg | | | 28 stk | 1 pakki | | R | B | 1.088 | 2.324 | | | 565374 |
| töflur | 12.5 mg | | | 100 stk | 1 pakki | | R | B | 4.100 | 6.894 | | | 565275 |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 pakki | | R | B | 6.153 | 9.812 | | | 565325 |
| Edecrin | | | | | | C03CC01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| sts | | | | 50 mg | 1 hgl | | R S | 0 | 337 | 482 | | | 020180 |
| töflur | 50 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R S | 0 | 1.601 | 2.292 | | | 020230 |
| Elmiron | | | | | | C05BA04 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| hylki | 100 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 29.029 | 39.191 | | | 938649 |
| Emgesan | | | | | | G04BX01 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | 0 | 1.577 | 3.130 | | | 095208 |
| Esucos | | | | | | N05AB01 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R S | 0 | 996 | 1.426 | | | 184978 |
| Etinylestradiol | | | | | | G03CA01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 25 mcg | | | 21 stk | 1 pakki | | R | E | 370 | 832 | | | 951005 |
| E-Z paste | | | | | | V08BA01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| pasta | 60 % | til inntöku | | 1 lbs | 1 pakki | | R S | 0 | 2.590 | 3.708 | | | 000770 |
| Gestone | | | | | | G03DA04 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | | 1 ml | 10 lykjur | | R | Z E | 7.055 | 11.070 | | | 939366 |
| stl | 50 mg/ml | | | 2 ml | 10 lykjur | | R | Z E | 7.055 | 11.070 | | | 924698 |
| Glycerol adult | | | | | | A06AX01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| ep-stil | | | | 12 stk | 1 pakki | | R | 0 | 342 | 773 | S | | 944985 |
| Glycerol infant | | | | | | A06AX01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| ep-stil | | | | 12 stk | 1 pakki | | R | 0 | 342 | 773 | S | | 944852 |
| Hexanurat | | | | | | M04AA01 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 248 | 578 | | | 424846 |
| Hydrea | | | | | | L01XX05 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| hylki | 500 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R S | Z 0 | 8.676 | 12.422 | | | 521757 |
| Hydrocortone | | | | | | H02AB09 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | | 30 stk | 1 glas | | R | E | 406 | 906 | | | 953449 |
| Immunoglob. mot tetanus | | | | | | J07AM52 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| bóluefni | 250 ae | | | 1.2 ml | 1 hgl | | R | 0 | 5.950 | 9.529 | K | | 908048 |
| Kenalog | | | | | | H02AB08 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 40 mg/ml | | | 1 ml | 1 hgl | | R | E | 426 | 948 | 3 | | 178004 |
| Koffein | | | | | | N06BC01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | | 50 stk | 1 glas | | R | 0 | 749 | 1.620 | | | 947236 |
| K-Phos Neutral | | | | | | A12CX00 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | | | | 100 stk | 1 glas | | R | 0 | 2.993 | 5.281 | | | 938665 |
| Lac Hydrin Parlogis | | | | | | D02AX01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| áburður | 5 % | | | 113 g | 1 plbrús | | R | 0 | 723 | 1.565 | | | 958134 |
| áburður | 12 % | | | 400 g | 1 plbrús | | R | 0 | 7.018 | 11.018 | | | 937203 |
| Lac Hydrin Vistor | | | | | | D02AX01 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| áburður | 5 % | | | 113 g | 1 plbrús | | R | 0 | 881 | 1.894 | | | 936825 |
| Lacri - Lube | | | | | | S01XA20 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| augnsm | | | | 3,5 g | 1 túpa | | R | E | 306 | 698 | | | 923351 |
| Lanoxin | | | | | | C01AA05 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 0.25 mg/ml | | | 2 ml | 5 lykjur | | R S | 0 | 926 | 1.326 | | | 035824 |
| Largactil forte | | | | | | N05AA01 | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| mixtúra | 20 mg/ml | | | 100 ml | 1 fl | | R | 0 | 610 | 1.331 | | | 953754 |
| Laxoberal | | | | | | A06AB08 | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| dropar | 7.5 mg/ml | | | 30 ml | 1 plglas | | R | 0 | 725 | 1.570 | | | 427765 |

Lyfjastofnun

Undanþágulisti

01-ÁGÚ-2007

3

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------------|------------|---------------|------|---------|--------|----------------|------|-------|-------------|--------|---|-----------|--------|
| Marplan | | | | | | N06AF01 | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 56 stk | | 1 glas | R | E | 6.004 | 9.605 | | | 546531 |
| Megace | | | | | | L02AB01 | | | | | | | |
| töflur | 160 mg | | | 112 stk | | 1 glas | R S | Z 0 | 28.479 | 37.324 | | | 443655 |
| Mestinon | | | | | | N07AA02 | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 250 stk | | 1 glas | R | 0 | 1.681 | 3.288 | | | 173898 |
| töflur | 60 mg | | | 150 stk | | 1 glas | R | 0 | 5.478 | 8.871 | | | 173948 |
| Metadon | | | | | | N07BC02 | | | | | | | |
| hylki | 40 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R X | 0 | 8.233 | 12.698 | | | 938376 |
| stl | 10 mg/ml | | | 1,1 ml | | 10 lykjur | R X | 0 | 1.770 | 3.423 | | | 938417 |
| töflur | 5 mg | | | 20 stk | | 1 glas | R X | 0 | 347 | 784 | | | 307165 |
| Metenix | | | | | | C03BA08 | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 4.460 | 7.418 | | | 923608 |
| Methocel 2% | | | | | | S01 | | | | | | | |
| lausn | 20 mg/ml | | | 30 ml | | 1 glas | R | 0 | 710 | 1.538 | | | 143413 |
| Methylen Blue | | | | | | V03AB17 | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 10 ml | | 10 lykjur | R S | 0 | 10.030 | 14.355 | | | 944993 |
| Miralax | | | | | | A06AD00 | | | | | | | |
| lausnduf | | | | 238 g | | 1 stauk | R | 0 | 2.093 | 3.914 | | | 958829 |
| Morfin | | | | | | N02AA01 | | | | | | | |
| þp-stil | 10 mg | | | 12 stk | | 1 pakki | R X | E | 1.761 | 3.409 | S | | 952855 |
| töflur | 10 mg | | | 20 stk | | 1 pakki | R X | E | 905 | 1.944 | S | | 551739 |
| Motilium | | | | | | A03FA03 | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | 0 | 2.074 | 3.885 | | | 916827 |
| Mutamycin | | | | | | L01DC03 | | | | | | | |
| sts | 20 mg/hgl | | | 1 stk | | 1 hgl | R S | Z 0 | 10.278 | 14.664 | | | 064394 |
| Mænusottarboluefni SVM | | | | | | J07BF03 | | | | | | | |
| bóluefni | | | | 1 ml | | 12 lykjur | R | 0 | 4.140 | 6.952 | K | | 945488 |
| Natrium Bicarbonat | | | | | | B05BB01 | | | | | | | |
| irl | 50 mg/ml | | | 100 ml | | 1 fl | R S | 0 | 543 | 777 | | | 484832 |
| Natriumklorid 0,9% latexfritt | | | | | | B05BB01 | | | | | | | |
| irl | 9 g/1000ml | | | 100 ml | | 1 poki | R S | 0 | 182 | 261 | | | 585901 |
| Neo-Mercazole | | | | | | H03BB01 | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 398 | 890 | | | 171777 |
| Neomycin | | | | | | J01GB05 | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 20 stk | | 1 glas | R | 0 | 3.871 | 6.560 | | | 277749 |
| Neostigmin | | | | | | N07AA01 | | | | | | | |
| stl | 0.5 mg/ml | | | 1 ml | | 10 lykjur | R | 0 | 476 | 1.052 | | | 956302 |
| Noradrenalin | | | | | | C01CA03 | | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | | 1 ml | | 10 lykjur | R S | 0 | 3.940 | 5.641 | K | | 329417 |
| stl | 1 mg/ml | | | 2 ml | | 10 lykjur | R S | 0 | 3.940 | 5.641 | | | 338236 |
| Noskapin | | | | | | R05DA07 | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 50 stk | | 1 glas | R | E | 1.050 | 2.245 | | | 450080 |
| Oestradiol | | | | | | G03CA03 | | | | | | | |
| vefjatfl | 25 mg | | | 1 stk | | 1 pakki | R | E | 1.607 | 3.175 | | | 940256 |
| vefjatfl | 50 mg | | | 1 stk | | 1 pakki | R | E | 3.132 | 5.484 | | | 940264 |
| vefjatfl | 100 mg | | | 1 stk | | 1 pakki | R | E | 5.374 | 8.726 | | | 940272 |
| Opium | | | | | | N02AA02 | | | | | | | |
| dropar | 100 mg/ml | | | 90 g | | 1 glas | R X | E | 2.918 | 5.167 | | | 252783 |
| Orap | | | | | | N05AG02 | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 75 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.212 | 2.575 | 5 | | 149146 |
| Orimeten | | | | | | L02BG01 | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R S | Z 0 | 13.737 | 18.970 | | | 859322 |
| Paludrin | | | | | | P01BB01 | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | 0 | 597 | 1.304 | | | 169540 |
| Papaverin | | | | | | G04BE02 | | | | | | | |
| stl | 40 mg/ml | | | 1 ml | | 10 lykjur | R | 0 | 3.002 | 5.294 | | | 938524 |
| Pediazole | | | | | | J01RA02 | | | | | | | |
| mixtduft | 160 mg/ml | 40 + 120 g/ml | | 100 ml | | 1 glas | R | 0 | 983 | 2.106 | | | 929979 |

Lyfjastofnun

Undanþágulisti

01-ÁGÚ-2007

4

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------------------|------------|----------------------|------|---------|--------|----------------|---------|-------|----------------------------------|--------|-----|-----------|--------|
| Phos-Ex | | | | | | A12AA12 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| töflur | 167 mg | | | 180 stk | | 1 glas | R Z 0 | | 1.768 | 3.420 | | | 927361 |
| Pilokarpin | | | | | | S01EB01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| augndr | 2 % | án rotvarnar | | ,15 ml | | 20 skammt | R Z E | | 1.454 | 2.943 | | | 085829 |
| Prednisolon | | | | | | H02AB06 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 28 stk | | 1 pakki | R E | | 122 | 316 | | | 944886 |
| Pyrazinamid | | | | | | J04AK01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| töflur | 500 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R E | | 3.734 | 6.360 | | | 055392 |
| Resonium | | | | | | V03AE01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| duft | | | | 454 g | | 1 stauk | R 0 | | 5.041 | 8.262 | | | 163709 |
| Ringer Acetat latexfritt BRAUN | | | | | | B05BB01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| irl | | | | 1000 ml | | 1 poki | R S 0 | | 245 | 351 | | | 131540 |
| Ringer-Dextran latexfritt BRAUN | | | | | | B05BB01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| irl | | | | 1000 ml | | 1 poki | R S 0 | | 1.330 | 1.904 | | | 591008 |
| Rozex | | | | | | D06BX01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| hlaup | 7.5 mg/g | | | 30 g | | 1 túpa | R 0 | | 922 | 1.979 | | | 939184 |
| Sibelium | | | | | | N07CA03 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| hylki | 5 mg | | | 50 stk | | 1 glas | R E | | 2.816 | 5.012 | | | 912792 |
| Simplex | | | | | | S01XA20 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| augnsm | | paraf+vasel án ullar | | 4 g | | 1 túpa | R E | | 456 | 1.010 | | | 006172 |
| Skopolamin | | | | | | A04AD01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| stl | 0.3 mg/ml | | | 1 ml | | 10 lykjur | R E | | 6.034 | 9.646 | | | 335968 |
| Stelazine | | | | | | N05AB06 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 112 stk | | 1 glas | R * | | 1.890 | 3.605 | | | 953374 |
| Tegretol | | | | | | N03AF01 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| mixtúra | 20 mg/ml | | | 300 ml | | 1 glas | R E | | 1.239 | 2.616 | | | 414789 |
| Temesta | | | | | | N05BA06 | | | Icepharma - óskráð lyf | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R 0 | | 1.275 | 2.671 | 3 | | 123273 |
| Terramycin Polymyxin B | | | | | | S01AA30 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| augnsm | | | | 3,5 g | | 1 túpa | R E | | 290 | 665 | S 5 | | 157768 |
| Testosteron | | | | | | G03BA03 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| vefjatfl | 25 mg | | | 1 stk | | 1 pakki | R 0 | | 755 | 1.632 | | | 944745 |
| vefjatfl | 100 mg | | | 1 stk | | 1 pakki | R 0 | | 1.313 | 2.729 | | | 940313 |
| Tetavax | | | | | | J07AM01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| stl | 40 ae | | | ,5 ml | | 1 lykja | R 0 | | 557 | 1.220 | K | | 003238 |
| Theofyllamin EDA Ratiopharm | | | | | | R03DA05 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| stl | 120 mg/ml | | | 1 ml | | 5 lykja | R 0 | | 289 | 663 | | | 953621 |
| Torecan | | | | | | R06AD03 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| töflur | 6.5 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R E | | 562 | 1.231 | | | 124248 |
| Tuberkulin | | | | | | V04CF01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| stl | 2 TU/0,1ml | | | 1,5 ml | | 1 hgl | R 0 | | 1.456 | 2.946 | K | | 414458 |
| Utrogestan | | | | | | G03DA04 | | | Icepharma hf - óskráð lyf | | | | |
| hylki | 100 mg | | | 30 stk | | 1 pakki | R Z E | | 948 | 2.033 | | | 949620 |
| Velbe | | | | | | L01CA01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| sts | 10 mg/hgl | | | 1 sk | | 1 hgl | R S Z 0 | | 2.880 | 4.123 | K | | 153734 |
| Vepesid | | | | | | L01CB01 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| hylki | 50 mg | | | 20 stk | | 1 glas | R S Z 0 | | 23.018 | 30.525 | | | 073783 |
| hylki | 100 mg | | | 10 stk | | 1 glas | R S Z 0 | | 20.383 | 27.244 | | | 537720 |
| stl | 20 mg/ml | | | 5 ml | | 10 hgl | R S Z 0 | | 28.074 | 36.820 | | | 199307 |
| Vitamin B6 Heve | | | | | | A11HA02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| stl | 12.5 mg/ml | | | 2 ml | | 10 lykjur | R 0 | | 582 | 1.272 | | | 947913 |
| Vitamin B-komplex | | | | | | A11EA | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| stl | | | | 2 ml | | 10 lykjur | R 0 | | 1.202 | 2.560 | | | 945602 |
| Vitamin C 500 | | | | | | A11GA01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | | 5 ml | | 5 lykjur | R 0 | | 353 | 796 | | | 955239 |
| Vogalene | | | | | | A04AD05 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| ep-stil | 5 mg | | | 10 stk | | 1 pakki | R E | | 1.597 | 3.160 | | | 907024 |
| hylki | 15 mg | | | 20 stk | | 1 glas | R E | | 3.163 | 5.529 | | | 942468 |
| stl | 10 mg/ml | | | 1 ml | | 10 lykjur | R S 0 | | 3.072 | 4.398 | | | 938954 |

Lyfjastofnun

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. |
|---------------|----------|-------|
| Vumon | | |
| stl | 10 mg/ml | |
| Zantac | | |
| mixtúra | 15 mg/ml | |

Undanþágulisti

| Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð |
|------|--------|--------|----------------|---------|-------|-------------|
| | | | L01CB02 | | | |
| | 5 ml | 10 | lykjur | R S Z 0 | | 34.429 |
| | | | A02BA02 | | | |
| | 300 ml | 1 | glas | R E | | 3.849 |

01-ÁGÚ-2007 5

| Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------|---|-----------|--------|
| 44.732 | | | 025676 |
| 6.528 | | | 416818 |

Z-sérmerkingar á undanþágulista Lyfjastofnunar

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Andriol hylki | ávísun bundin við sérfræðinga í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp |
| Apo-go stungulyf | ávísun bundin við sérfræðinga í taugalækningum |
| Apo-go Pen stungulyf | ávísun bundin við sérfræðinga í taugalækningum |
| Dacarbazine stungulyfsstofn | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameins- og blóðlækningum |
| Dapson töflur | ávísun bundin við sérfræðinga í smitsjúkdómum eða húðsjúkdómum |
| Dicykloverinklorid mixtúra | ávísun bundin við sérfræðinga í barnalækningum |
| Gestone | ávísun bundin við sérfræðinga í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp |
| Hydrea hylki | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameins- og blóðlækningum |
| Megace töflur | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameinslækningum |
| Mutamycin stungulyf | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameinslækningum |
| Orimeten töflur | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameinslækningum |
| Phos-Ex töflur | ávísun bundin við sérfræðinga í nýrnasjúkdómum |
| Pilokarpin augndropar | ávísun bundin við sérfræðinga í augnlækningum |
| Stelazine forðahylki | ávísun bundin við sérfræðinga í geðlækningum |
| Utrogestan hylki | ávísun bundin við sérfræðinga í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp |
| Velbe stungulyf | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameinslækningum |
| Vepesid hylki og stungulyf | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameinslækningum |
| Vumon stungulyf | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameins- og blóðlækningum |

Takmarkanir á hámarks magni lyfja á undanþágulista Lyfjastofnunar

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temesta (Ativan) | Hámarks magn sem ávísa má með lyfseðli er 100 stk. (1 pakkning) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|

Lyfjastofnun

Undanþágulisti dýralyfja

01-ÁGÚ-2007 1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------|---------------|-------|--------|------|--------|-----------------|------|-------|------------------------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Becoplex, vet. | | | | | | QA11EA | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 5 | hgl | R | D 0 | 2.482 | 4.898 | S | | 432161 |
| Domitor, vet. | | | | | | QN05CM91 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 3.950 | 7.695 | | | 015602 |
| Opticorten, vet. | | | | | | QH02AB02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| töflur | 5 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | D 0 | 2.694 | 5.303 | | | 922003 |
| Spiravet, vet. | | | | | | QJ01FA02 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 0.32 mi.ac/ml | | 100 ml | | 10 | hgl | R | D 0 | 9.820 | 18.877 | S | | 944323 |
| Ultrasan aquosum, vet. | | | | | | QA11JA | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 725 | 1.431 | S G | | 050252 |
| stl | | | 100 ml | | 6 | hgl | R | D 0 | 4.110 | 8.000 | S G | | 050286 |
| Voren, vet. | | | | | | QH02AB02 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 1.603 | 3.163 | | | 081190 |

Afurðanýting dýralyfja á undanþágulista

| Heiti lyfs | Dýrategund | Afurðanýting |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Becoplex, vet. | Hestar, nautgripir, svín, sauðfé, refir, hundar, minkar og fiðurfé. | Núll dagar |
| Domitor, vet | Hundar og kettir | |
| Opticorten, vet. | Hestar | Núll dagar |
| Spiravet, vet. | Nautgripir. | Mjólk: 3 sólarhringar. Kjöt: 30 sólarhringar. |
| Ultrasan aquosum, vet. | Nautgripir og svín | Núll dagar |
| Voren, vet. | Nautgripir, hestar, svín, hundar og kettir. | Mjólk: 2 sólarhringar (IM) Kjöt: 2 sólarhringar (IM). Mjólk: 1 sólarhringur (IV) Kjöt: 1 sólarhringur (IV). |