

Lyfjaverðskrá

Gildir frá 1. desember 2005

Efnisyfirlit

1. Formáli
 - Skýringar
 - Skammstafanir
2. Lyfjaverðskrá
3. Viðmiðunarverðskrá
4. Breytingar frá 1. nóvember 2005
 - Nýskráð lyf
 - Nýr styrkleiki
 - Breytt nafn
 - Breytt norrænt vörunúmer
 - Breytt greiðsla almannatrygginga
 - Breytt afgreiðslufyrirkomulag
 - Afskráð norræn vörunúmer
 - Breyttur markaðsleyfishafi
5. Verðbreytingar 1. desember 2005
6. Undanþágulisti Lyfjastofnunar - Mannalyf
 - Nýtt á undanþágulista
 - Af undanþágulista
 - Z-sérmerkingar á undanþágulista
 - Takmarkanir á hámarks magni lyfja á undanþágulista
7. Undanþágulisti Lyfjastofnunar - Dýralyf
 - Dýrategund og afurðarnýting lyfja á undanþágulista

Lyfjagreiðslunefnd
2005

Formáli

Í lyfjaverðskrá eru öll sérlyf sem hafa markaðsleyfi á Íslandi.

Verð á lyfseðilsskyldum lyfjum og öllum dýralyfjum í skránni er gildandi hámarksverð í smásölu með 24,5% virðisaukaskatti.

Verð lyfja (annarra en dýralyfja) samkvæmt lyfjaverðskrá þessari er hámarksverð til sjúklings.

Í lyfjaverðskrá er einnig gefið upp hámarks heildsöluverð án vsk.

Frá og með 15. mars 1996 var verð lausasölulyfja gefið frjálst og hefur því verð þessara lyfja verið tekið af skrá. Í þeim tilvikum sem Tryggingastofnun ríkisins tekur þátt í greiðslu lausasölulyfja þýðir verðið í verðdálki þá hámarks upphæð sem þáttur hennar miðast við.

Lyfjagreiðslunefnd gefur út skrá þessa.

Skýringar

Verðlagning lyfja

A. Verðlagning lyfseðilsskyldra lyfja

| Hámarks heildsöluverð | Smásöluálagning |
|-----------------------|-----------------|
| 0-1.199 | 67% + 50 kr. |
| 1.200-2.999 | 22% + 590 kr. |
| 3.000-4.999 | 17% + 740 kr. |
| 5.000-7.999 | 12% + 990 kr. |
| 8.000-11.999 | 7% + 1.390 kr. |
| >12.000 | + 2.450 kr. |

B. Verðlagning dýralyfja

| Hámarks heildsöluverð | Smásöluálagning |
|-----------------------|-----------------|
| 0-2.500 | 58,5% |
| >2.500 | 53% + 137,5 kr. |

Einstakir flokkar dýralyfja:

| | Hámarks heildsöluverð | Smásöluálagning |
|---|-----------------------|-----------------|
| Ormalýf (ATC-flokkar QP52 og QP53AF01-QP53AF03) | - '' - | 39% |
| Veramix vet | - '' - | 39% |
| Bóluefni | - '' - | 39% |
| Sermi | - '' - | 39% |
| Lyf til meðferðar á eldisfiski | - '' - | 30% |

C. Verðlagning S-merktra lyfja

| Hámarks heildsöluverð | |
|-----------------------|-------------------------|
| 0-10.000 | 15% smásöluálagning |
| >10.000 | 1.500 kr. þjónustugjald |

D. Pakkning rofin

Sé pakkning rofin skal endanlegt verð til sjúklings fundið með hlutfallsreikningi út frá verði þeirrapakkningsar sem lyfið er tekið úr.

Hlutfallsverðið er fundið á eftirfarandi hátt:

(smásöluverð - fastagjald m.vsk.) * magn sem ávísað er á + fastagjald m.vsk.
magn í pakkningsu

Dæmi:

Ótiltekið lyf (töflur) er aðeins skráð í 100 stk. pakkningsu. Ávísað er 20 stk.

Verð skv. lyfjaverðskrár með fastagjaldi er 1.050 kr.

Fastagjald er 50 kr. * 24,5% vsk. = 62,25

Verð fyrir 20 stk. fæst þannig: $(1.050 - 62,25) * \frac{20}{100} + 62,25 = 259,80$ kr m.vsk.

100

Ef afhent er annað magn af sérlyfi, en unnt er að afhenda með órofnum framleiðenda-pakkningsum, skal finna verðið með hlutfallsreikningi út frá verði þeirrar pakkningsar sem inniheldur minna magn en afhent er, en næst því magni.

Óheimilt er að taka gjald fyrir umbúðir um sérlyf, enda þótt fyrir liggi sérstök fyrirmæli læknis um að rjúfa pakkningsu, sbr. 8. gr. reglugerðar um afgreiðslu lyfseðla, áritun og afhendingu lyfja nr. 91/2001.

Ofangreindur útreikningur á ekki við í þeim tilfellum þegar sjúklingi eru afhent lyf í skammtaöskju.

Afgreiðslutilhögun - „Afg“

1. Afgreiðslutilhögun

L Lausasölu lyf og pakkningsar lyfseðilsskyldra lyfja sem undanþegnar eru lyfseðilsskyldu og heimilt er

að selja í lausasölu.

R Lyf, sem aðeins er heimilt að afgreiða gegn lyfseðli.

Z Lyfseðilsskylt lyf, sem eingöngu er heimilt að afgreiða í lyfjabúðum, gegn ávísun tilgreindra sérfræðinga, sbr. ákvæði varðandi einstök lyf í sérlyfjaskrá.

S Lyf sem eru eingöngu notuð á eða í tengslum við sjúkrastofnun, og vandmeðfarin lyf vegna sérhæfðrar meðferðar á eða í tengslum við sjúkrastofnun, á ábyrgð sérfræðings. Lyf þessi má afgreiða í öllum lyfjabúðum gegn ávísun læknis/sérfræðings eftir því sem við á, á venjulegum lyfseðli, enda séu skilyrði um notkun lyfsins á eða í tengslum við sjúkrastofnun uppfyllt. Varðandi greiðsluþátttöku TR í þessum lyfjum v/sjúklinga með svo kölluð Q-kort, þarf Deild lyfjamála á Landspítala - háskólasjúkrahúsi að samþykkja notkunina fyrst.

D Lyf sem eingöngu má nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur þau sjálfur og eingöngu má afgreiða þau til dýralækis eða umboðsmanns sem hann tilnefnir.

2. Eftirritunarskylda

X Lyfið er eftirritunarskylt.

Geymsla - „G“

1. Ákvæði um geymslu lyfja

S Lyf, sem geyma skal á svölum stað (8-15° C).

K Lyf, sem geyma skal á köldum stað (2-8° C).

H Lyf, sem geyma skal í frosti (-5° C eða kaldara).

F Lyf, sem geyma skal í frosti (-10° C eða kaldara).

I Lyf, sem geyma skal í frosti (-18° C eða kaldara).

Ef dálkurinn er auður, er átt við stofuhita (15-25° C).

2. Geymslutími lyfja

G Lyf, sem hefur skemmra geymsluþol en 5 ár.

Fyrningardagsetning er greind á merkimiða lyfsins.

Í allmörgum tilvikum er tala tilgreind í þessum dálki. Sýnir hún mesta geymsluþol lyfsins í árum. Ef dálkurinn er auður, eru engin sérstök ákvæði um geymslutíma viðkomandi lyfs.

Mesti geymslutími lyfja er 5 ár, sé annað ekki tekið fram.

Reglur um þátttöku Tryggingastofnunar ríkisins (TR) í lyfjakostnaði

skv. reglugerð um greiðslur almannatrygginga í lyfjakostnaði nr. 458/2005 með síðari breytingum.

Greiðsla almannatrygginga á lyfjum miðast að hámarki við viðmiðunarverð, þar sem það á við, en annars við gildandi smásöluverð.

Í þeim tilvikum, sem smásöluverð þess lyfs, sem ávísað er, er hærra en viðmiðunarverð lyfs, greiðir sjúkratryggður þann aukakostnað sem til fellur.

*** - merkt lyf**

TR greiðir lyfið að fullu.

B - merkt lyf

Sjúkratryggður greiðir:

- fyrstu 1.700 kr. af smásöluverði lyfsins
- 65% af verði umfram 1.700 kr.
- að hámarki 3.400 kr.

Elli- og örorkulífeyrisþegar og börn með umönnunarkort greiða:

- fyrstu 600 kr. af smásöluverði lyfsins
- 50% af verði umfram 600 kr.
- að hámarki 1.050 kr.

E - merkt lyf

Sjúkratryggður greiðir:

- fyrstu 1.700 kr. af smásöluverði lyfsins
- 80% af verði umfram 1.700 kr.
- að hámarki 4.950 kr.

Elli- og örorkulífeyrisþegar og börn með umönnunarkort greiða:

- fyrstu 600 kr. af smásöluverði lyfsins
- 50% af verði umfram 600 kr.
- að hámarki 1.375 kr.

C - merkt lyf

Sjúkratryggður greiðir:

- fyrstu 600 kr. af smásöluverði lyfsins
- 80% af verði umfram 600 kr.
- að hámarki 1.650 kr.

Elli- og örorkulífeyrisþegar og börn með umönnunarkort greiða:

- fyrstu 200 kr. af smásöluverði lyfsins
- 50% af verði umfram 200 kr.
- að hámarki 460 kr.

0 - merkt lyf

TR tekur ekki þátt í lyfjakostnaði

TR gefur út lyfjaskírteini í sérstöku tilvikum

sbr. 12. gr. reglugerðar um greiðslur almannatrygginga í lyfjakostnaði nr. 458/2005 með síðari breytingum.

Skammstafanir fyrir ýmis lyfjaform og pakkningar:

| Skam.st. | Lyfjaform | Skam.st. | Lyfjaform |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| aug. eydr | = Augn- og eyrnadropar | munnstfl | = Munnsogstöflur |
| aug.eysm | = Augn- og eyrnasmýrslí | nefdr | = Nefdropar |
| augndr | = Augndropar | nefsm | = Nefsmýrslí |
| augnfl | = Augnflögur | nefúðad | = Nefúðaduft |
| augnskol | = Augnskol | past.inn | = Pasta til intöku |
| augnsm | = Augnsmýrslí | pinni | = Pinni (sleikjÓ) |
| augnstl | = Augnstungulyf | pk | = Pakki |
| áburður | = Áburður | plastf | = Plastflaska |
| bl.lausn | = blettunarlausn | plastl | = Plastlykjur |
| dr.gl. | = Dropaglas | plbrús | = Plastbrúsi |
| dr.kyrni | = Dropakyrni | plhgl | = Plasthettuglas |
| eyrnadr | = Eyrnadropar | plhlyk | = Plasthylki |
| eþ-froða | = Endaparmsfroða | plpoki | = Plastpoki |
| eþ-krem | = Endaparmskrem | rörlyk | = Rörlykja |
| eþ-smyr | = Endaparmssmýrslí | sh-hylki | = Sýruhjúphylki |
| eþ-stíl | = Endaparmsstíll | sh-tfl | = Sýruhjúptöflur |
| filmhtfl | = Filmuhúðaðar töflur | sk-dæl | = Skammtadæla |
| fl | = Flaska | sk-froða | = Skeiðarfroða |
| forðahlk | = Forðahylki | sk-hlaup | = Skeiðarhlaup |
| forðakyr | = Forðakyrni | sk-hring | = Skeiðarhringur |
| forðakök | = Forðakökur | sk-hylki | = Skammtahylki |
| forðapl | = Forðaplástur | skífup | = skífupakkning |
| forðatfl | = Forðatöflur | sk-krem | = Skeiðarkrem |
| freyðik | = Freyðikyрни | skolvökv | = Skolvökvi |
| freyðit | = Freyðitöflur | sk-pen | = skammtapenni |
| fyll | = Fylling | sk-stil | = Skeiðarstíll |
| gl-hgl | = Glerhettuglös | sk-svamp | = Skeiðarsvampur |
| gl-lyk | = glerlykjur | sk-úði | = Skammtaúðari |
| hgl | = Hettuglas/hettuglös | sog/tugg | = Sogtöflur/tuggutöflur |
| húðuðtfl | = Húðuð tafla | sogtfl | = Sogtöflur |
| innhl | = Innhellislyf | spenasti | = Spenastíll |
| innhl/tf | = Innhellislyf og töflur | spr | = Sprauta |
| innsogsl | = Innsogslyf | stauk | = Staukur |
| innúal | = Innúðalyf | std | = Stungulyfsdreifa |
| innúðadu | = Innúðaduft | stk | = Stykki |
| innönd.l | = Innöndunarlyf | stl | = Stungulyf |
| irf | = innrennslisfleyti | stl/irl | = Stungulyf/innrennslislyf |
| irl | = innrennslislyf | stl/irþ | = Stungulyf/innrennslisþykkni |
| irs | = Innrennslisstofn | stlyk | = Stungulykja |
| irs.fl | = Innrennslisflaska | sts | = Stungulyfsstofn |
| irþ | = Innrennslisþykkni | sts/irs | = Stungulyfsstofn/innrennslisstofn |
| iös/sts | = Innöndunarstofn/stungulyfsstofn | stþ | = Stungulyfsþykkni |
| krem/sti | = Krem/stíll | stþstofn | = Stungulyfsþykknisstofn |
| kvið.sk | = kviðskilunarlausn | títrpk | = títrunarpakkning |
| lausnard | = Lausnardropar | tuggutfl | = Tuggutöflur |
| lausnart | = Lausnartöflur | tungur.t. | = Tunguróartöflur |
| legstil | = Legstíll | tyggigúm | = Tyggigúmmí |
| ltb | = Lausn til blóðsöfnunar | töfl/kök | = Töflur/kökur |
| ltm | = Lausn til munnskólunar | úðaáb | = Úðaáburður |
| lyf.sápa | = Lyfjasápa | úðagl | = Úðaglas |
| lykkj | = Lykkja | vefjatfl | = Vefjatöflur |
| mixt.kyr | = Mixtúrukyrni | vsamp | = Vefjasvampur |
| mixtúrud | = Mixtúrudropar | þpakki | = Þynnupakki |
| munndr.t | = Munn dreifitöflur | þvst | = Þavagrásarstíll |
| munnh.pa | = Munnholspasta | þynnil | = Þynnilausn |
| munnlftl | = Munnlausnartöflur | örglas | = Öryggisglas |
| munnsmyr | = Munnsmyrslí | | |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------|------------|----------------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Abboticin | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 40 mg/ml | | 100 ml | | 1 | glas | R | 0 | 396 | 886 | 5 | | 022533 |
| mixt.kyr | 40 mg/ml | | 200 ml | | 1 | glas | R | 0 | 751 | 1.624 | 5 | | 012989 |
| mixt.kyr | 100 mg/ml | | 50 ml | | 1 | glas | R | 0 | 521 | 1.145 | 5 | | 088112 |
| mixt.kyr | 100 mg/ml | | 100 ml | | 1 | glas | R | 0 | 1.069 | 2.285 | 5 | | 085845 |
| sts/irs | 1 g | | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 682 | 976 | 4 | | 405001 |
| töflur | 250 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.752 | 3.396 | 5 | | 404962 |
| töflur | 500 mg | | 12 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 447 | 992 | 5 | | 420372 |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 745 | 1.611 | 5 | | 411496 |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | 0 | 3.617 | 6.190 | 5 | | 418277 |
| Abboticin Novum | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.220 | 2.588 | 4 | | 417337 |
| töflur | 500 mg | | 40 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.495 | 3.005 | 4 | | 004721 |
| töflur | 500 mg | plast öryggisglas | 100 stk | | 1 | örglas | R | 0 | 3.521 | 6.050 | 5 | | 004804 |
| Abelcet | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 5 mg/ml | + síunálar | 20 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 103.361 | 130.552 | K 2 | | 387746 |
| Abilify | | | | | | | | | | | | | |
| N05AX12 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 10.089 | 15.171 | 2 | | 010951 |
| töflur | 10 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 20.143 | 28.128 | 2 | | 011008 |
| töflur | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 10.089 | 15.171 | 2 | | 010953 |
| töflur | 15 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 20.143 | 28.128 | 2 | | 011019 |
| Accolate | | | | | | | | | | | | | |
| R03DC01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.552 | 3.092 | 3 | | 047548 |
| töflur | 20 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 4.997 | 8.200 | 3 | | 047563 |
| Aclasta | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 5 mg | lausn | 100 ml | | 1 | fl | R S | Z 0 | 33.261 | 43.277 | 2,5 | | 024590 |
| Act-Hib | | | | | | | | | | | | | |
| J07AG01 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | 34 mcg/hgl | + leysir (10+24 mcg) | ,5 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 1.202 | 2.560 | K 3 | | 054213 |
| Actilyse | | | | | | | | | | | | | |
| B01AD02 | | | | | | | | | | | | | |
| sts/irs | 50 mg | + leysir | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 45.313 | 58.282 | 3 | | 404533 |
| Actiq | | | | | | | | | | | | | |
| N02AB03 | | | | | | | | | | | | | |
| pinni | 200 mcg | | 3 stk | | 1 | pakki | R | X 0 | 2.767 | 4.937 | 3 | | 006289 |
| pinni | 400 mcg | | 3 stk | | 1 | pakki | R | X 0 | 2.767 | 4.937 | 3 | | 006336 |
| pinni | 600 mcg | | 3 stk | | 1 | pakki | R | X 0 | 2.767 | 4.937 | 3 | | 006380 |
| pinni | 800 mcg | | 3 stk | | 1 | pakki | R | X 0 | 2.767 | 4.937 | 3 | | 006422 |
| pinni | 1200 mcg | | 3 stk | | 1 | pakki | R | X 0 | 2.767 | 4.937 | 3 | | 006466 |
| pinni | 1600 mcg | | 3 stk | | 1 | pakki | R | X 0 | 2.767 | 4.937 | 3 | | 006512 |
| Activelle | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | þp 1+0,5 mg | 84 stk | | 1 | pakki | R | E | 1.622 | 3.198 | 3 | | 530741 |
| Actos | | | | | | | | | | | | | |
| A10BG03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 3.340 | 5.787 | 3 | | 003423 |
| töflur | 15 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | * | 9.998 | 15.049 | 3 | | 003800 |
| töflur | 30 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 5.180 | 8.456 | 3 | | 003809 |
| töflur | 30 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | * | 15.319 | 22.122 | 3 | | 003831 |
| töflur | 45 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | * | 23.370 | 32.146 | 3 | | 003505 |
| Actrapid | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R | * | 1.205 | 2.565 | K 2.5 | | 013950 |
| Actrapid NovoLet | | | | | | | | | | | | | |
| A10AD01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnotapen | 3 ml | | 5 | rörlyk | R | * | 2.459 | 4.470 | K 2.5 | | 013909 |
| Actrapid Penfill | | | | | | | | | | | | | |
| A10AB01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 3 ml | | 5 | rörlyk | R | * | 2.134 | 3.976 | K 2.5 | | 013958 |
| Adalat | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.488 | 2.995 | 4 | | 108308 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.861 | 3.561 | 5 | | 552224 |
| Adalat Oros | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA05 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 986 | 2.112 | 4 | | 101691 |
| forðatfl | 20 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.123 | 5.470 | 4 | | 101709 |
| forðatfl | 30 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.363 | 2.805 | 4 | | 117788 |
| forðatfl | 30 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.374 | 5.836 | 4 | | 117796 |
| forðatfl | 60 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 5.751 | 9.252 | 4 | | 117820 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

2

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Adriamycin | | | L01DB01 | | | | | | | | | | |
| stl | 2 mg/ml | | 5 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 1.512 | 2.165 | K 2 | | 162008 |
| stl | 2 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 3.024 | 4.330 | K 2 | | 162263 |
| stl | 2 mg/ml | | 25 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 4.943 | 7.077 | K 2 | | 162313 |
| stl | 2 mg/ml | | 100 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 25.974 | 34.205 | K 2 | | 457366 |
| Advate | | | B02BD02 | | | | | | | | | | |
| sts | 250 ae | +leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 15.319 | 20.940 | K 2 | | 013362 |
| sts | 500 ae | +leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 29.840 | 39.018 | K 2 | | 013373 |
| sts | 1000 ae | +leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 61.276 | 78.156 | K 2 | | 013365 |
| sts | 1500 ae | +leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 91.913 | 116.299 | K 2 | | 013341 |
| Aerius | | | R06AX27 | | | | | | | | | | |
| saft | 0.5 mg/ml | | 120 ml | | 1 | fl | R | E | 527 | 1.158 | 2 | | 008197 |
| töflur | 5 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | E | 340 | 769 | 2 | | 004298 |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.000 | 2.141 | 2 | | 004370 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.828 | 5.030 | 2 | | 004378 |
| Aerodiol | | | G03CA03 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 150 mcg/sk | 60 skammtar x 3 | 180 skammta | | 1 | pakki | R | 0 | 2.791 | 4.974 | 3 | | 005747 |
| Agenerase | | | J05AE05 | | | | | | | | | | |
| hylki | 150 mg | | 240 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 17.979 | 24.251 | 3 | | 003829 |
| Aggrastat | | | B01AC17 | | | | | | | | | | |
| irl | 0.05 mg/ml | | 250 ml | | 1 | poki | R S | Z 0 | 17.033 | 23.074 | 2 | | 004450 |
| Akineton | | | N04AA02 | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | 1 ml | | 5 | lykjur | R S | 0 | 162 | 232 | 5 | | 198861 |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | * | 434 | 965 | 5 | | 198838 |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | * | 434 | 965 | 5 | | 148452 |
| Albumin Immuno | | | B05AA01 | | | | | | | | | | |
| stl/irl | 200 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 2.418 | 3.462 | 3 | | 162925 |
| stl/irl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 4.708 | 6.741 | 3 | | 511683 |
| Albuminativ 200 g/l | | | B05AA01 | | | | | | | | | | |
| irl | 200 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 3.186 | 4.562 | 5 | | 001685 |
| irl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 4.953 | 7.091 | 5 | | 001693 |
| Alcaine | | | S01HA04 | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | 15 ml | | 1 | glas | R | 0 | 559 | 1.224 | K 2 | | 132845 |
| Aldactone | | | C03DA01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 662 | 1.439 | 5 | 1.430 | 441006 |
| töflur | 100 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.695 | 4.828 | 5 | | 429837 |
| Aldara | | | D06BB10 | | | | | | | | | | |
| krem | 50 mg/g | einnota pokar | 250 mg | | 12 | stk | R | 0 | 5.945 | 9.522 | 2 | | 452862 |
| Alimta | | | L01BA04 | | | | | | | | | | |
| irþ | 500 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 137.900 | 173.553 | 2 | | 019797 |
| Alka-Seltzer | | | N02BA01 | | | | | | | | | | |
| freyðit | 324 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | | 3 | | 001792 |
| Alkeran | | | L01AA03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | 25 stk | | 1 | glas | R | Z * | 988 | 2.116 | K 2 | | 198580 |
| Alminox | | | A02AD01 | | | | | | | | | | |
| tuggutfl | 600 mg | 500+100mg | 20 stk | | 1 | glas | L | 0 | | | 5 | | 104158 |
| tuggutfl | 600 mg | 500+100mg | 100 stk | | 1 | glas | L | 0 | | | 5 | | 104174 |
| Almogran | | | N02CC05 | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | filmuhúðaðar töflur | 3 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.165 | 2.484 | 3 | | 016038 |
| töflur | 12.5 mg | filmuhúðaðar töflur | 6 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.317 | 4.254 | 3 | | 016000 |
| töflur | 12.5 mg | filmuhúðaðar töflur | 9 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.281 | 5.701 | 3 | | 016011 |
| Alutard SQ, axhnoðapunktur | | | V01AA02 | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml framhaldssett | | 5 ml | | 1 | hgl | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 013607 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 | hgl | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 072454 |
| Alutard SQ, birkifrjo | | | V01AA05 | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml framhaldssett | | 5 ml | | 1 | hgl | R | Z E | 11.142 | 16.573 | K 3 | | 546002 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 | hgl | R | Z E | 13.820 | 20.256 | K 2 | | 545996 |
| Alutard SQ, derm. pter. | | | V01AA03 | | | | | | | | | | |
| stl | 0.01 mi.SQ/ml framhaldssett | | 5 ml | | 1 | hgl | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 2 | | 022020 |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml framhaldssett | | 5 ml | | 1 | hgl | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 021709 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

3

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------|------|----------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Alutard SQ, dermat. pter. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 021659 |
| Alutard SQ, dermat. farinae | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 109439 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 109421 |
| Alutard SQ, graölur | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 007856 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 007666 |
| Alutard SQ, hafrar | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 013193 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 072330 |
| Alutard SQ, haliðagras | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 012872 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 072256 |
| Alutard SQ, havigull | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 015131 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 072470 |
| Alutard SQ, hselviður | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 008821 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 008771 |
| Alutard SQ, hrossaværu | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.01 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 2 | | 072520 |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 022970 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 022962 |
| Alutard SQ, hundahar | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.01 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 2 | | 025262 |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 025155 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 024307 |
| Alutard SQ, kattahar | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 026096 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 025841 |
| Alutard SQ, rauðölur | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 006841 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 006320 |
| Alutard SQ, rugur | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 018036 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 017319 |
| Alutard SQ, vallarfoxgras | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 11.810 | 17.463 | K 3 | | 546051 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 13.902 | 20.358 | K 2 | | 546044 |
| Alutard SQ, vallarrygresi | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 015784 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 073023 |
| Alutard SQ, vallarsveifgras | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mi.SQ/ml | framhaldssett | 5 ml | | 1 hgl | | R | Z E | 8.887 | 13.569 | K 3 | | 016808 |
| stl | | byrjunarsett | 5 ml | | 4 hgl | | R | Z E | 11.100 | 16.517 | K 2 | | 073031 |
| Amaryl | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | * | 417 | 929 | 3 | | 012310 |
| töflur | 1 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | * | 1.229 | 2.601 | 3 | | 091751 |
| töflur | 2 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | * | 2.175 | 4.038 | 3 | | 091769 |
| töflur | 3 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | * | 2.835 | 5.041 | 3 | | 097881 |
| töflur | 4 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | * | 3.673 | 6.272 | 3 | | 004586 |
| AmBisome | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 50 mg/hgl | | 10 hgl | | 1 pakki | | R S | 0 | 169.017 | 212.294 | 3 | | 153379 |
| Amfetamin Actavis | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | X 0 | 1.036 | 2.216 | 3 | | 497263 |
| Amilin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 218 | 516 | 2 | 516 | 080572 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 369 | 829 | 4 | 829 | 080598 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

4

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|------|----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Aminess | | | B05BA01 | | | | | | | | | | |
| irl | 51.75 g/1000ml | | 500 ml | | 1 fl | | R S | 0 | 1.320 | 1.890 | 2 | | 170423 |
| Amlo | | | C08CA01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 100 stk | | 1 plglas | | R | B | 2.791 | 4.974 | 2 | | 520486 |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 plglas | | R | B | 1.361 | 2.802 | 2 | 2.755 | 520494 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 plglas | | R | B | 3.455 | 5.954 | 2 | 5.954 | 520502 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 plglas | | R | B | 5.630 | 9.083 | 2 | 9.083 | 520577 |
| Amoksiklav | | | J01CR02 | | | | | | | | | | |
| mixtúrur | 31.25 mg/ml | 25+6.25 mg/ml | 100 ml | | 1 glas | | R | 0 | 437 | 971 | 2 | | 184176 |
| mixtúrur | 62.5 mg/ml | 50+12.5 mg/ml | 100 ml | | 1 glas | | R | 0 | 795 | 1.715 | 2 | | 184192 |
| töflur | 375 mg | 250+125 mg | 15 stk | | 1 glas | | R | 0 | 555 | 1.216 | 2 | | 184200 |
| töflur | 375 mg | 250+125 mg | 20 stk | | 1 glas | | R | 0 | 792 | 1.709 | 2 | 1.709 | 017365 |
| töflur | 625 mg | 500+125 mg | 16 stk | | 1 glas | | R | 0 | 1.104 | 2.358 | 2 | | 184341 |
| töflur | 625 mg | 500+125 mg | 20 stk | | 1 glas | | R | 0 | 1.350 | 2.785 | 2 | 2.785 | 017556 |
| töflur | 1000 mg | 875+125 mg | 12 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 1.174 | 2.503 | 2 | 2.503 | 016637 |
| Amoxicillin NM Pharma | | | J01CA04 | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | 20 stk | | 1 glas | | R | 0 | 336 | 761 | 4 | | 019034 |
| hylki | 500 mg | | 20 stk | | 1 glas | | R | 0 | 586 | 1.281 | 4 | | 019786 |
| hylki | 500 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | 0 | 876 | 1.884 | 4 | | 019968 |
| töflur | 750 mg | | 20 stk | | 1 örglas | | R | 0 | 1.071 | 2.289 | 4 | | 089128 |
| Amoxicillin Scand Pharm | | | J01CA04 | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 50 mg/ml | | 60 ml | | 1 glas | | R | 0 | 373 | 838 | 2 | | 082701 |
| mixt.kyr | 50 mg/ml | | 125 ml | | 1 glas | | R | 0 | 583 | 1.274 | 2 | | 082792 |
| mixt.kyr | 50 mg/ml | | 200 ml | | 1 glas | | R | 0 | 930 | 1.996 | 2 | | 082842 |
| Amphocil | | | J02AA01 | | | | | | | | | | |
| irs | 50 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | 0 | 12.850 | 17.866 | 2 | | 166918 |
| irs | 100 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | 0 | 25.701 | 33.865 | 2 | | 167007 |
| Ampliclox vet. | | | QJ51RC20 | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | spenadælur | 3 g | | 24 spr | | R | 0 | 1.956 | 3.860 | 1.5 | | 529438 |
| Anafranil | | | N06AA04 | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 596 | 1.301 | 5 | 1.112 | 121582 |
| Anafranil Retard | | | N06AA04 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 75 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 3.544 | 6.084 | 5 | | 060848 |
| Andolex | | | A01AD02 | | | | | | | | | | |
| lausn | 1.5 mg/ml | lausn til munnskolu | 300 ml | | 1 glas | | R | E | 562 | 1.231 | 3 | | 484618 |
| Anervan | | | N02CA72 | | | | | | | | | | |
| töflur | 160.5 mg | þp (0,5+10+50+100 | 30 stk | | 1 pakki | | R | E | 472 | 1.044 | 3 | | 474114 |
| töflur | 160.5 mg | þp (0,5+10+50+100 | 100 stk | | 1 pakki | | R | E | 986 | 2.112 | 3 | | 407395 |
| Angemin | | | G03FA17 | | | | | | | | | | |
| töflur | | 2+1 mg | 84 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 3.104 | 5.443 | 3 | | 018268 |
| Angiox | | | B01A000 | | | | | | | | | | |
| sts/irs | 250 mg | þykkni, lausn | 10 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 339.969 | 425.129 | 3 | | 019295 |
| Antabus | | | N07BB01 | | | | | | | | | | |
| freyðit | 400 mg | | 50 stk | | 1 glas | | R | E | 1.516 | 3.037 | 5 | | 095588 |
| Antepsin | | | A02BX02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 g | | 60 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | 1.143 | 2.439 | 5 | | 547612 |
| Antistina-Privin | | | S01GA51 | | | | | | | | | | |
| augndr | 5.25 mg/ml | 5+0,25 mg | 10 ml | | 1 glas | | R | E | 349 | 788 | 5 | | 197400 |
| Aprovel | | | C09CA04 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 150 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.878 | 3.587 | 3 | 3.587 | 019589 |
| filmhtfl | 150 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 6.558 | 10.377 | 3 | 10.377 | 019600 |
| filmhtfl | 300 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.677 | 4.801 | 3 | 4.669 | 019611 |
| filmhtfl | 300 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 8.937 | 13.636 | 3 | 13.338 | 019622 |
| töflur | 150 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.072 | 3.882 | 3 | 3.587 | 508267 |
| töflur | 150 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 6.910 | 10.868 | 3 | 10.377 | 508549 |
| töflur | 300 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.590 | 4.669 | 3 | 4.669 | 508663 |
| töflur | 300 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 8.713 | 13.338 | 3 | 13.338 | 509018 |
| Apurin | | | M04AA01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | 50 stk | | 1 glas | | R | E | 498 | 1.098 | 5 | | 197194 |
| töflur | 100 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 129 | 330 | 5 | | 197186 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

5

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|-------------|---------------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Aquazið | | | C03AA03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 530 | 1.164 | 4 | | 070623 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 582 | 1.272 | 4 | | 037861 |
| Aquinox, vet. | | | QJ01MB91 | | | | | | | | | | |
| duft | 500 mg/g | plastpokar | 2 kg | | 1 | stk | R | 0 | 15.153 | 24.525 | 2 | | 559393 |
| Arabine | | | L01BC01 | | | | | | | | | | |
| stl/irl | 100 mg/ml | | 1 ml | | 5 | hgl | R S | Z 0 | 2.230 | 3.193 | 2 | | 078766 |
| stl/irl | 100 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 4.058 | 5.810 | 2 | | 078774 |
| Aranesp | | | B03XA02 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mcg/spr | áfylltar sprautur | ,4 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 8.413 | 12.045 | K 2 | | 003195 |
| stl | 15 mcg/spr | áfylltar sprautur | ,375 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 12.533 | 17.471 | K 2 | | 003208 |
| stl | 20 mcg/spr | áfylltar sprautur | ,5 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 15.701 | 21.415 | K 2 | | 003230 |
| stl | 30 mcg/spr | áfylltar sprautur | ,3 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 23.310 | 30.888 | K 2 | | 003252 |
| stl | 40 mcg/spr | áfylltar sprautur | ,4 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 30.573 | 39.931 | K 2 | | 003274 |
| stl | 50 mcg/spr | áfylltar sprautur | ,5 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 38.110 | 49.314 | K 2 | | 003296 |
| stl | 60 mcg/spr | áfylltar sprautur | ,3 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 46.777 | 60.105 | K 2 | | 003318 |
| stl | 80 mcg/spr | áfylltar sprautur | ,4 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 61.803 | 78.812 | K 2 | | 003340 |
| stl | 100 mcg/spr | áfylltar sprautur | ,5 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 74.342 | 94.423 | K 2 | | 003362 |
| stl | 150 mcg/spr | áfylltar sprautur | ,3 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 111.357 | 140.507 | K 2 | | 003386 |
| stl | 300 mcg/spr | áfyllt sprauta | ,6 ml | | 1 | spr | R S | Z 0 | 55.642 | 71.142 | K 2 | | 003395 |
| stl | 500 mcg/spr | áfyllt sprauta | 1 ml | | 1 | spr | R S | Z 0 | 101.295 | 127.980 | K 2 | | 010203 |
| Arava | | | L04AA13 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | Z E | 17.661 | 25.038 | 3 | | 053371 |
| töflur | 20 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | Z E | 5.472 | 8.863 | 3 | | 053397 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | Z E | 16.895 | 24.085 | 3 | | 053413 |
| töflur | 100 mg | | 3 stk | | 1 | þpakki | R | Z E | 2.625 | 4.722 | 3 | | 053546 |
| Arcoxia | | | M01AH05 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 60 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.683 | 4.810 | 3 | | 011207 |
| filmhtfl | 60 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 9.293 | 14.110 | 3 | | 011216 |
| filmhtfl | 90 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.684 | 4.811 | 3 | | 011271 |
| filmhtfl | 90 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 9.293 | 14.110 | 3 | | 011282 |
| filmhtfl | 120 mg | | 14 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.364 | 2.806 | 3 | | 011348 |
| filmhtfl | 120 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.683 | 4.810 | 3 | | 011547 |
| Aredia | | | M05BA03 | | | | | | | | | | |
| irs | 15 mg/hgl | + 4 x 5 ml leysir | 4 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 15.070 | 20.630 | 3 | | 413856 |
| irs | 30 mg/hgl | + 2 x 10 ml leysir | 2 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 15.070 | 20.630 | 3 | | 413864 |
| irs | 60 mg/hgl | + 10 ml leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 14.454 | 19.863 | 3 | | 194621 |
| irs | 90 mg/hgl | + 10 ml leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 19.849 | 26.580 | 3 | | 194795 |
| Aricept | | | N06DA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 7.033 | 11.039 | 3 | | 454439 |
| töflur | 5 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 23.101 | 31.811 | 3 | 31.799 | 454454 |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 7.935 | 12.297 | 3 | | 454678 |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 25.331 | 34.587 | 3 | 34.575 | 454686 |
| Aricept (Lyfjaver) | | | N06DA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 23.091 | 31.799 | 3 | 31.799 | 018894 |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 25.321 | 34.575 | 3 | 34.575 | 018908 |
| Arimidex | | | L02BG03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 11.039 | 16.436 | 5 | | 083113 |
| töflur | 1 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | * | 33.443 | 44.687 | 5 | | 386953 |
| Arixtra | | | B01AX05 | | | | | | | | | | |
| stl | 2.5 mg/spr | einnota sprautur | ,5 ml | | 10 | spr | R | 0 | 10.307 | 15.461 | 2 | | 006547 |
| Aromasin | | | L02BG06 | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | * | 11.750 | 17.383 | 3 | | 159533 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | * | 38.109 | 50.496 | 3 | | 161547 |
| Artelac | | | S01XA20 | | | | | | | | | | |
| augndr | | plastglas | 10 ml | | 1 | glas | L | E | 264 | 611 | 3 | | 523274 |
| Arthrotec | | | M01AB55 | | | | | | | | | | |
| töflur | 50.2 mg | þp (0,2+50 mg) | 20 stk | | 1 | pakki | R | E | 615 | 1.341 | 3 | | 154591 |
| töflur | 50.2 mg | þp (0,2+50 mg) | 100 stk | | 1 | pakki | R | E | 2.285 | 4.205 | 3 | | 154708 |
| Artzal | | | M09AX01 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | einnota dælur plast | 2,5 ml | | 5 | dælur | R | E | 17.044 | 24.270 | 3,5 | | 081315 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

6

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|------------|--------------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|--------|---|-----------|--------|
| Asacol | | | A07EC02 | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 500 mg | | 30 stk | | 1 | pakki | R | B | 1.588 | 3.147 | 3 | | 121863 |
| ep-stil | 500 mg | | 60 stk | | 1 | pakki | R | B | 3.195 | 5.575 | 3 | 5.575 | 164871 |
| innhl | 10 mg/ml | | 100 ml | | 7 | stk | R | B | 2.216 | 4.100 | 3 | | 184234 |
| sh-tfl | 400 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.406 | 4.389 | 3 | | 002071 |
| sh-tfl | 800 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.306 | 5.737 | 3 | | 010446 |
| Asmanex Twisthaler | | | R03BA07 | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 200 mcg | | 60 skammta | | 1 | pakki | R | B | 2.311 | 4.245 | 2 | | 007516 |
| innúðadu | 400 mcg | | 30 skammta | | 1 | pakki | R | B | 2.311 | 4.245 | 2 | | 007538 |
| innúðadu | 400 mcg | | 60 skammta | | 1 | pakki | R | B | 4.384 | 7.307 | 2 | | 007549 |
| Asyran | | | A02BA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 150 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | L | E | 339 | 767 | 3 | | 371658 |
| töflur | 150 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | E | 981 | 2.102 | 3 | | 118307 |
| töflur | 150 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.277 | 2.674 | 3 | 2.674 | 107607 |
| töflur | 300 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.285 | 2.686 | 3 | 2.686 | 118406 |
| töflur | 300 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 6.112 | 9.755 | 3 | | 049015 |
| Atacand | | | C09CA06 | | | | | | | | | | |
| töflur | 4 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.433 | 2.911 | 3 | | 007609 |
| töflur | 4 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 4.431 | 7.376 | 3 | | 008300 |
| töflur | 8 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.638 | 3.223 | 3 | | 008318 |
| töflur | 8 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 4.843 | 7.976 | 3 | | 008334 |
| töflur | 16 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.094 | 3.915 | 3 | | 007534 |
| töflur | 16 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 6.012 | 9.616 | 3 | | 007559 |
| töflur | 32 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.547 | 4.603 | 3 | | 014702 |
| töflur | 32 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 8.671 | 13.282 | 3 | | 014713 |
| Atacand Plus | | | C09DA06 | | | | | | | | | | |
| töflur | 28.5 mg | 16 + 12,5 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.939 | 3.680 | 3 | | 008888 |
| töflur | 28.5 mg | 16 + 12,5 mg | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 5.902 | 9.462 | 3 | | 009688 |
| Atamir | | | M01CC01 | | | | | | | | | | |
| hylki | 150 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.241 | 2.620 | 5 | | 027144 |
| hylki | 150 mg | | 200 stk | | 1 | glas | R | B | 4.348 | 7.255 | 5 | | 541128 |
| hylki | 250 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.068 | 3.876 | 5 | | 015883 |
| hylki | 250 mg | | 200 stk | | 1 | plglas | R | B | 7.043 | 11.053 | 5 | | 541136 |
| Atarax | | | N05BB01 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 2 mg/ml | | 200 ml | | 1 | glas | R | 0 | 632 | 1.376 | 3 | | 196543 |
| töflur | 25 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 181 | 439 | 5 | | 067579 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 632 | 1.376 | 5 | | 067587 |
| Atenolol Actavis | | | C07AB03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | B | 180 | 436 | 2 | 407 | 428813 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 575 | 1.258 | 2 | 1.099 | 409631 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 610 | 1.331 | 4 | 1.127 | 087270 |
| töflur | 100 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 815 | 1.757 | 4 | 1.630 | 087296 |
| Atenolol NM Pharma | | | C07AB03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 153 | 380 | 2 | 380 | 059717 |
| töflur | 25 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 488 | 1.077 | 2 | 1.077 | 059824 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 499 | 1.100 | 2 | 1.099 | 441287 |
| töflur | 50 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 160 | 395 | 2 | | 449587 |
| töflur | 50 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 502 | 1.106 | 2 | 1.104 | 449595 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 512 | 1.127 | 2 | 1.127 | 441303 |
| töflur | 100 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 233 | 547 | 2 | | 449603 |
| töflur | 100 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 738 | 1.597 | 2 | 1.597 | 449611 |
| Atmos | | | G03BA03 | | | | | | | | | | |
| forðapl | 5 mg/sólh | | 30 stk | | 1 | pakki | R | E | 5.287 | 8.605 | 2 | | 492876 |
| Atrovent | | | R01AX03 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 21 mcg/sk | 380 sk. | 30 ml | | 1 | stauk | R | E | 1.191 | 2.539 | 2 | | 076281 |
| Atrovent | | | R03BB01 | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 40 mcg | þp+M-úðari | 100 stk | | 1 | pakki | R | B | 1.797 | 3.464 | 2 | | 023036 |
| innúðadu | 40 mcg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.147 | 2.447 | 2 | | 140186 |
| innúðal | 0.25 mg/ml | í vél | 2 ml | | 60 | plastl | R | B | 2.477 | 4.497 | 3 | | 129817 |
| innúðal | 20 mcg/sk | | 200 skammta | | 1 | stauk | R | B | 674 | 1.464 | 2 | | 005390 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

7

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Audax | | | S02DA | | | | | | | | | | |
| eyrnadr | 217.5 mg/sk | 200+12,5+5 mg | 10 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 109769 |
| Augmentin | | | J01CR02 | | | | | | | | | | |
| mixtduft | 31.25 mg/ml | 25+6.25 mg | 80 ml | | 1 | glas | R | 0 | 439 | 975 | 2 | | 012856 |
| mixtduft | 62.5 mg/ml | 50+12.5 mg | 80 ml | | 1 | glas | R | 0 | 798 | 1.721 | 2 | | 012880 |
| mixtduft | 91.4 mg/ml | 80+11,4 mg/ml | 70 ml | | 1 | glas | R | 0 | 1.184 | 2.524 | 1,5 | | 440099 |
| sts | 600 mg/hgl | 500+100 mg | 10 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 2.534 | 3.628 | 2 | | 000390 |
| sts | 1200 mg/hgl | 1000+200 mg | 5 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 2.175 | 3.114 | 2 | | 000402 |
| töflur | 1 g | þp 875+125 mg | 12 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 1.236 | 2.612 | 2 | 2.503 | 450155 |
| töflur | 625 mg | 500+125 mg | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.418 | 2.888 | 3 | 2.785 | 013861 |
| Augmentine (D.A.C.) | | | J01CR02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 625 mg | 500+125 mg | 12 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 765 | 1.653 | 2 | | 021057 |
| töflur | 1000 mg | 875+125 mg | 12 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.211 | 2.574 | 1,5 | 2.503 | 021149 |
| Aurorix | | | N06AG02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 150 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.217 | 2.583 | 5 | | 466797 |
| töflur | 150 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.365 | 5.823 | 5 | | 466813 |
| töflur | 300 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.108 | 3.936 | 5 | | 584292 |
| töflur | 300 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | B | 4.443 | 7.393 | 5 | | 587857 |
| Avandamet | | | A10BD03 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 501 mg | 500+1mg | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 1.305 | 2.717 | 2 | | 016228 |
| filmhtfl | 501 mg | 500+1mg | 112 stk | | 1 | þpakki | R | * | 2.611 | 4.700 | 2 | | 016239 |
| filmhtfl | 502 mg | 500+2mg | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 2.283 | 4.202 | 2 | | 016250 |
| filmhtfl | 502 mg | 500+2mg | 112 stk | | 1 | þpakki | R | * | 4.566 | 7.572 | 2 | | 016178 |
| filmhtfl | 1002 mg | 1000+2mg | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 2.561 | 4.624 | 2 | | 020261 |
| filmhtfl | 1002 mg | 1000+2mg | 112 stk | | 1 | þpakki | R | * | 5.120 | 8.372 | 2 | | 024147 |
| filmhtfl | 1004 mg | 1000+4mg | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 4.476 | 7.441 | 2 | | 020272 |
| filmhtfl | 1004 mg | 1000+4mg | 112 stk | | 1 | þpakki | R | * | 8.952 | 13.656 | 2 | | 024169 |
| Avandia | | | A10BG02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 4 mg | filmuhúðaðar töflur | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 2.524 | 4.568 | 2 | | 566984 |
| töflur | 4 mg | filmuhúðaðar töflur | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 4.816 | 7.937 | 2 | | 567073 |
| töflur | 4 mg | stakskammtar | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 4.816 | 7.937 | 2 | | 567131 |
| töflur | 8 mg | filmuhúðaðar töflur | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 3.744 | 6.375 | 2 | | 567149 |
| Avastin | | | L01XC07 | | | | | | | | | | |
| irþ | 25 mg/ml | lausn | 4 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 29.517 | 38.616 | K 2 | | 019445 |
| irþ | 25 mg/ml | lausn | 16 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 108.003 | 136.331 | K 2 | | 019781 |
| Avaxim | | | J07BC02 | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota dæla | ,5 ml | | 1 | dæla | R | 0 | 2.374 | 4.340 | K 3 | | 460170 |
| Avodart | | | G04CB02 | | | | | | | | | | |
| hylki | 0.5 mg | mjúk hylki | 30 stk | | 1 | pakki | R | E | 2.382 | 4.353 | 3 | | 012243 |
| hylki | 0.5 mg | mjúk hylki | 90 stk | | 1 | pakki | R | E | 6.216 | 9.900 | 3 | | 012209 |
| Avonex | | | L03AB07 | | | | | | | | | | |
| stl | 30 mcg/spr | lausn, áfylltar sprau | ,5 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 72.890 | 92.616 | K 1,5 | | 017234 |
| Azilect | | | N04BD02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | E | 9.025 | 13.753 | 3 | | 024090 |
| töflur | 1 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 30.085 | 40.506 | 3 | | 024200 |
| Azopt | | | S01EC04 | | | | | | | | | | |
| augndr | 10 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | * | 697 | 1.511 | 2 | | 566182 |
| augndr | 10 mg/ml | | 5 ml | | 3 | glös | R | * | 2.056 | 3.857 | 2 | | 001878 |
| Bactroban | | | D06AX09 | | | | | | | | | | |
| smyrsli | 20 mg/g | | 15 g | | 1 | túpa | R | 0 | 387 | 867 | 2 | | 545681 |
| Bactroban Nasal | | | R01AX06 | | | | | | | | | | |
| nefsm | 20 mg/g | | 3 g | | 1 | túpa | R | 0 | 575 | 1.258 | 3 | | 568709 |
| Baklofen NM Pharma | | | M03BX01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | E | 359 | 809 | 3 | | 411033 |
| töflur | 25 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.013 | 2.168 | 3 | 2.168 | 411157 |
| Balanced Novum | | | A02AD01 | | | | | | | | | | |
| tuggutfl | | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 417030 |
| Bambec | | | R03CC12 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 3.329 | 5.770 | 3 | | 383000 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

8

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|
| Banminth, vet. | | | QP52AF02 | | | | | | | | | | |
| pasta | 11.4 g/skdæla | | 26 g | | 1 | spr | L | 0 | 492 | 851 | 1 | | 061580 |
| pasta | 11.4 g/skdæla | | 26 g | | 10 | spr | R | 0 | 3.330 | 5.763 | 1 | | 157206 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 10 g | | 1 | spr | L | 0 | 154 | 267 | 5 | | 594713 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 10 g | | 10 | spr | L | 0 | 1.282 | 2.219 | 5 | | 594721 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 24 g | | 1 | spr | L | 0 | 301 | 521 | 5 | | 507103 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 24 g | | 5 | spr | L | 0 | 1.282 | 2.219 | 5 | | 507111 |
| pasta | 115.3 mg/g | | 2 g | | 1 | spr | L | 0 | 166 | 287 | 3 | | 537373 |
| Baycox Vet. | | | QP51AJ01 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 50 mg/ml | | 250 ml | | 1 | fl | R | 0 | 4.193 | 7.256 | 5 | | 117770 |
| Beconase Aqua | | | R01AD01 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 50 mcg/sk | 200 sk | 20 ml | | 1 | stauk | R | E | 692 | 1.501 | 2 | | 077230 |
| BenefIX | | | B02BD04 | | | | | | | | | | |
| sts | | +leysir | 250 ae | | 1 | hgl | R S | 0 | 14.690 | 20.157 | K 2 | | 013259 |
| sts | | +leysir | 500 ae | | 1 | hgl | R S | 0 | 29.381 | 38.447 | K 2 | | 013270 |
| sts | | +leysir | 1000 ae | | 1 | hgl | R S | 0 | 58.763 | 75.027 | K 2 | | 013307 |
| Benestermycin, vet. | | | QJ51RC25 | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | 5 ml | | 20 | spr | R | 0 | 1.792 | 3.536 | 3 | | 004388 |
| Benylan | | | R06AA02 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 1.4 mg/ml | | 125 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 000815 |
| mixtúra | 2.8 mg/ml | | 125 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 000801 |
| Betadine | | | D08AG02 | | | | | | | | | | |
| áburður | 100 mg/ml | | 8 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 132761 |
| áburður | 100 mg/ml | sprittl. | 500 ml | | 1 | fl | L | 0 | | | 3 | | 005330 |
| áburður | 100 mg/ml | vatnsl | 500 ml | | 1 | brusar | L | 0 | | | 3 | | 099705 |
| lyf.sápa | 75 mg/ml | | 500 ml | | 1 | brusar | L | 0 | | | 3 | | 099721 |
| smyrsl | 100 mg/g | | 40 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 183293 |
| smyrsl | 100 mg/g | | 80 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 183319 |
| Betaferon | | | L03AB08 | | | | | | | | | | |
| sts | 8 mi.ae/ml | +leysir | 15 spr | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 71.899 | 91.382 | 2 | | 589457 |
| sts | 9.6 millj ae | +leysir | 1 stk | | 15 | hgl | R S | Z 0 | 71.899 | 91.382 | 2 | | 039123 |
| Betaferon (Lyfjaver) | | | L03AB08 | | | | | | | | | | |
| sts | 8 mi.ae/ml | +leysir | 15 spr | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 74.106 | 94.129 | 2 | | 029343 |
| Betaserc | | | N07CA01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 8 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.022 | 3.806 | 5 | | 491464 |
| töflur | 16 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.306 | 5.737 | 5 | | 067124 |
| töflur | 16 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.306 | 5.737 | 5 | | 017541 |
| Betnovat | | | D07AC01 | | | | | | | | | | |
| áburður | 1 mg/g | í hársvörð | 30 ml | | 1 | glas | R | B | 265 | 613 | 2 | | 008243 |
| áburður | 1 mg/g | í hársvörð | 100 ml | | 1 | glas | R | B | 789 | 1.703 | 2 | | 008326 |
| áburður | 1 mg/ml | | 20 ml | | 1 | glas | R | B | 161 | 397 | 2 | | 008219 |
| krem | 1 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | B | 253 | 588 | 3 | | 008086 |
| krem | 1 mg/g | | 100 g | | 1 | túpa | R | B | 801 | 1.728 | 3 | | 008102 |
| smyrsl | 1 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | B | 253 | 588 | 3 | | 008383 |
| smyrsl | 1 mg/g | | 100 g | | 1 | túpa | R | B | 801 | 1.728 | 3 | | 008466 |
| Betolvex | | | B03BA02 | | | | | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 1 ml | | 1 | lykja | R | E | 361 | 813 | 5 | | 195156 |
| stl | 1 mg/ml | | 1 ml | | 5 | lykjur | R | E | 1.447 | 2.932 | 5 | | 195149 |
| Betoptic | | | S01ED02 | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | * | 572 | 1.252 | 3 | | 098582 |
| Bisolvon | | | R05CB02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 8 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 928 | 1.992 | 5 | | 420984 |
| Bleomycin Baxter | | | L01DC01 | | | | | | | | | | |
| sts | 15000 ae | | 10 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 23.888 | 31.608 | K 3,5 | | 010924 |
| Blocadren | | | S01ED01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | Ocumer-plus glas | 5 ml | | 1 | glas | R | * | 328 | 744 | 2 | | 002634 |
| Blocadren án rotvarnarefna | | | S01ED01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | .25 ml | | 60 | sk-hyl | R | * | 1.234 | 2.609 | 3 | | 079145 |
| Blocadren Depot | | | S01ED01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 2.5 mg/ml | | 2,5 ml | | 1 | glas | R | * | 492 | 1.085 | 2 | | 577155 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

9

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|------------|--------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|
| Blocadren Depot | | | S01ED01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | 2,5 ml | | 1 | glas | R | * | 548 | 1.202 | 2 | | 577163 |
| Bondronat | | | M05BA06 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 50 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 23.147 | 31.868 | 1 | | 017238 |
| filmhtfl | 50 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 69.090 | 89.067 | 1 | | 017247 |
| irþ | 1 mg/ml | | 2 ml | | 5 | lykjur | R S | 0 | 35.535 | 46.109 | 5 | | 459412 |
| irþ | 1 mg/ml | | 6 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 20.741 | 27.690 | 5 | | 017203 |
| Bonefos | | | M05BA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 400 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R | E | 8.511 | 13.068 | 3 | | 106930 |
| töflur | 400 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 15.194 | 21.967 | 5 | | 106849 |
| töflur | 800 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | E | 8.511 | 13.068 | 3 | | 107268 |
| töflur | 800 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 8.511 | 13.068 | 3 | | 106963 |
| Bonjela | | | A01AD11 | | | | | | | | | | |
| hlaup | | hlaup í munn | 15 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 590539 |
| Botox | | | M03AX01 | | | | | | | | | | |
| sts | 100 ae/hgl | | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 16.492 | 22.400 | K 3 | | 002853 |
| Bricanyl | | | R03CC03 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 0.3 mg/ml | | 300 ml | | 1 | fl | R | B | 472 | 1.044 | 3 | | 142075 |
| stl | 0.5 mg/ml | | 1 ml | | 10 | lykjur | R | B | 456 | 1.010 | 3 | | 579110 |
| Bricanyl Retard | | | R03CC03 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 1.262 | 2.651 | 3 | | 533737 |
| forðatfl | 7.5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 1.754 | 3.399 | 3 | | 531459 |
| Bricanyl Turbuhaler | | | R03AC03 | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 0.25 mg/sk | | 200 sk | | 1 | stauk | R | B | 1.218 | 2.585 | 2 | | 514265 |
| innúðadu | 0.5 mg/sk | | 200 sk | | 1 | stauk | R | B | 1.030 | 2.204 | 2 | 2.096 | 541060 |
| Buronil | | | N05AD03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | * | 825 | 1.778 | 5 | | 464370 |
| Buscopan | | | A03BB01 | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 1 ml | | 5 | lykjur | R | E | 199 | 476 | 5 | | 058164 |
| töflur | 10 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | E | 227 | 534 | 5 | | 194266 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 959 | 2.056 | 5 | | 194258 |
| Bupirone OF | | | N05BE01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 2.717 | 4.861 | 5 | | 413898 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 3.794 | 6.448 | 5 | | 413252 |
| Caelyx | | | L01DB01 | | | | | | | | | | |
| irþ | 2 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 36.023 | 46.716 | K 1,6 | | 419440 |
| Calci-kel vet. Kela | | | QA12AA00 | | | | | | | | | | |
| irl | 20.8 mg/ml | | 100 ml | | 12 | fl | R | 0 | 3.315 | 6.486 | 2 | | 117929 |
| irl | 20.8 mg/ml | | 500 ml | | 12 | plastf | R | 0 | 5.815 | 11.248 | 2 | | 117937 |
| Calcimag vet. Kela | | | QA12AX00 | | | | | | | | | | |
| irl | | | 500 ml | | 12 | plastf | R | D 0 | 4.746 | 9.212 | 2 | | 117408 |
| Calcium Sandoz | | | A12AA02 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 10 ml | | 5 | lykjur | R | 0 | 516 | 1.135 | 5 | | 193862 |
| Calcium-Sandoz | | | A12AA06 | | | | | | | | | | |
| freyðit | 500 mg | | 20 stk | | 1 | glas | L | 0 | 608 | 1.326 | 3 | | 193821 |
| freyðit | 500 mg | | 100 stk | | 1 | glas | L | 0 | 2.962 | 5.234 | 3 | | 193813 |
| Camppto | | | L01XX19 | | | | | | | | | | |
| irþ | 20 mg/ml | | 5 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 15.310 | 20.928 | 3 | | 045013 |
| Cancidas | | | J02AX04 | | | | | | | | | | |
| irþ | 50 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 44.164 | 56.852 | K 2 | | 006115 |
| irþ | 70 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 56.264 | 71.916 | K 2 | | 006079 |
| Candizol | | | J02AC01 | | | | | | | | | | |
| hylki | 50 mg | | 7 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.891 | 3.607 | 3 | 3.543 | 067751 |
| hylki | 50 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | 0 | 7.764 | 12.059 | 3 | 11.816 | 067769 |
| hylki | 150 mg | | 1 stk | | 1 | glas | R | 0 | 820 | 1.767 | 3 | 1.730 | 067785 |
| hylki | 150 mg | | 2 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.601 | 3.166 | 3 | 3.112 | 067793 |
| hylki | 150 mg | | 4 stk | | 1 | glas | R | 0 | 2.778 | 4.954 | 3 | 4.858 | 067801 |
| hylki | 200 mg | | 7 stk | | 1 | glas | R | 0 | 7.390 | 11.537 | 3 | | 067819 |
| hylki | 200 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | 0 | 29.063 | 39.234 | 3 | 39.234 | 067827 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

10

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------|------|------------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Canesten | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 10 mg/g | | 20 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 3 | | 590497 |
| Canesten | | | | | | | | | | | | | |
| sk-krem | 10 mg/g | +stjaka | 50 g | | 1 sett | | L | 0 | | | 3 | | 181255 |
| sk-stíl | 100 mg | +stjaka | 6 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 4 | | 590513 |
| sk-stíl | 500 mg | +stjaka | 1 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 5 | | 535617 |
| Capoten | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 869 | 1.869 | 4 | 1.869 | 560193 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.296 | 2.703 | 4 | 2.703 | 560235 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.222 | 4.110 | 4 | 4.110 | 560250 |
| Capsina | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 0.75 mg/g | | 45 g | | 1 túpa | | R | 0 | 2.137 | 3.980 | 3 | | 001962 |
| Carbocain | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 20 ml | | 5 hgl | | R | 0 | 883 | 1.898 | 3 | | 169334 |
| stl | 20 mg/ml | | 20 ml | | 5 hgl | | R | 0 | 1.031 | 2.206 | 3 | | 169367 |
| Carbocain adrenalin | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | 10 mg+5 mikróg/m | 20 ml | | 5 hgl | | R | 0 | 1.044 | 2.233 | S 2 | | 170555 |
| Carbocain dental | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 30 mg/ml | sjálfs | 1,8 ml | | 100 röriyk | | R | 0 | 3.070 | 5.393 | 3 | | 009900 |
| stl | 30 mg/ml | sjálfs | 1,8 ml | | 100 röriyk | | R | 0 | 2.758 | 4.924 | 3 | | 009947 |
| Carboplatin Mayne | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 10 mg/ml | | 5 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 2.752 | 3.940 | 2 | | 078782 |
| irþ | 10 mg/ml | | 15 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 7.893 | 11.301 | 2 | | 078790 |
| irþ | 10 mg/ml | | 45 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 15.381 | 21.017 | 2 | | 078824 |
| Carboplatin Pfizer | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 10 mg/ml | | 5 ml | | 5 hgl | | R S | Z 0 | 12.170 | 17.019 | 2 | | 016474 |
| irþ | 10 mg/ml | | 15 ml | | 5 hgl | | R S | Z 0 | 35.845 | 46.495 | 2 | | 016534 |
| irþ | 10 mg/ml | | 45 ml | | 5 hgl | | R S | Z 0 | 102.204 | 129.111 | 2 | | 016516 |
| Cardizem | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 60 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 974 | 2.087 | 3 | 1.530 | 090159 |
| Cardizem Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 120 mg | | 60 stk | | 1 glas | | R | B | 2.790 | 4.972 | 3 | | 028498 |
| forðatfl | 180 mg | | 60 stk | | 1 glas | | R | B | 3.254 | 5.661 | 2 | | 017145 |
| Carduran Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 4 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.646 | 3.235 | 2 | | 413047 |
| forðatfl | 4 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | E | 5.143 | 8.404 | 2 | | 413070 |
| Casodex | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | * | 13.324 | 19.639 | 5 | 19.307 | 374520 |
| töflur | 150 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | * | 32.664 | 43.717 | 4 | | 189126 |
| Casodex (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | * | 13.058 | 19.307 | 5 | 19.307 | 021398 |
| Catapresan | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mcg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.033 | 2.210 | 5 | | 143610 |
| Caverject Dual | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 10 mcg/lykj | 2ja hólfalykja | 2 lykjur | | 1 pakki | | R | 0 | 1.700 | 3.317 | 3 | | 000784 |
| sts | 20 mcg/lykj | 2ja hólfalykja | 2 lykjur | | 1 pakki | | R | 0 | 2.394 | 4.371 | 3 | | 000552 |
| Cefuroxim Scand Pharm | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 750 mg/hgl | | 750 mg | | 1 hgl | | R S | 0 | 230 | 329 | 3 | | 432971 |
| sts/irs | 1.5 g/hgl | | 1,5 g | | 1 hgl | | R S | 0 | 459 | 657 | 3 | | 432989 |
| Celebra | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 100 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 3.509 | 6.033 | 3 | | 390971 |
| hylki | 200 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 783 | 1.690 | 3 | | 001194 |
| hylki | 200 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 1.374 | 2.822 | 3 | | 390997 |
| hylki | 200 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 6.453 | 10.231 | 3 | | 391268 |
| Cellcept | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | 300 stk | | 1 þpakki | | R | Z * | 36.162 | 48.072 | 3 | | 049908 |
| töflur | 500 mg | | 150 stk | | 1 þpakki | | R | Z * | 31.602 | 42.395 | 3 | | 048488 |
| Centyl med kaliumklorid | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | | | 25 stk | | 1 glas | | R | E | 205 | 488 | 3 | | 192625 |
| sh-tfl | | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 750 | 1.622 | 3 | | 192617 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

11

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Centyl mite med kaliumklorid | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 564 | 1.235 | 3 | | 128348 |
| Ceprotrin | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 500 ae/hgl | + 5 ml leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 76.239 | 96.785 | K 2 | | 007223 |
| sts | 1000 ae/hgl | + 10 ml leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 134.673 | 169.535 | K 2 | | 007268 |
| Cerazet (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 75 mcg | | 84 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.010 | 2.162 | 3 | 2.162 | 021183 |
| Cerazette | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 75 mcg | 3x28 stk | 84 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.022 | 2.187 | 3 | 2.162 | 518332 |
| Cernevit | | | | | | | | | | | | | |
| sts | | | 5 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 3.626 | 5.192 | 3 | | 007448 |
| Cervagem | | | | | | | | | | | | | |
| sk-stíl | 1 mg | | 5 stk | | 1 | pakki | R S | 0 | 17.256 | 23.351 | F 3 | | 038968 |
| Cetavlex | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 5 mg/g | | 50 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | | 4 | 461673 |
| Cetrotide | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 0.25 mg/hgl | + leysir 3 ml | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 2.309 | 3.306 | 2 | | 005766 |
| sts | 0.25 mg/hgl | + leysir 3 ml | 7 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 17.620 | 23.804 | 2 | | 005787 |
| sts | 3 mg/hgl | + leysir 3 ml | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 17.620 | 23.804 | 2 | | 005789 |
| Chanazine, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2 % | | 25 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 816 | 1.610 | 5 | | 011561 |
| stl | 10 % | | 50 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 4.555 | 8.848 | 5 | | 008497 |
| Chloromycetin | | | | | | | | | | | | | |
| augnsm | 10 mg/g | | 4 g | | 1 | túpa | R | E | 227 | 534 | 3 | | 191916 |
| Cialis | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 10 mg | | 4 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.937 | 5.196 | 2 | | 012273 |
| filmhtfl | 20 mg | | 4 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.544 | 4.599 | 2 | | 008927 |
| filmhtfl | 20 mg | | 8 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 5.138 | 8.397 | 2 | | 008950 |
| Cibacem | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 4.257 | 7.122 | 3 | | 479691 |
| töflur | 20 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 5.555 | 8.978 | 3 | | 479717 |
| Cipralelex | | | | | | | | | | | | | |
| dropar | 10 mg/ml | | 28 ml | | 1 | glas | R | B | 1.656 | 3.250 | 2 | | 020398 |
| töflur | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.099 | 2.347 | 3 | | 005757 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | þglas | R | B | 3.304 | 5.734 | 3 | | 005790 |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.663 | 3.260 | 3 | 3.165 | 005812 |
| töflur | 10 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.313 | 5.747 | 3 | | 005823 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | þglas | R | B | 5.779 | 9.291 | 3 | | 005845 |
| töflur | 10 mg | | 200 stk | | 1 | þglas | R | B | 11.834 | 17.495 | 3 | | 011047 |
| töflur | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.753 | 4.916 | 3 | | 005867 |
| töflur | 15 mg | | 100 stk | | 1 | þglas | R | B | 9.800 | 14.786 | 3 | | 005902 |
| töflur | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.403 | 5.878 | 3 | | 005922 |
| töflur | 20 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | B | 6.983 | 10.970 | 3 | | 005933 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 | þglas | R | B | 11.609 | 17.195 | 3 | | 011314 |
| Cipralelex (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.600 | 3.165 | 2 | 3.165 | 020523 |
| Cipramil | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.144 | 2.441 | 5 | 2.171 | 159558 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | B | 3.917 | 6.627 | 5 | 5.797 | 468082 |
| töflur | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.683 | 3.291 | 5 | 3.291 | 159632 |
| töflur | 20 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.533 | 6.068 | 5 | 6.005 | 159517 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 6.015 | 9.620 | 5 | 8.822 | 468124 |
| töflur | 30 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.060 | 5.379 | 3 | | 451989 |
| töflur | 30 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 10.531 | 15.759 | 3 | | 451997 |
| töflur | 40 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.532 | 6.066 | 5 | 5.875 | 159640 |
| töflur | 40 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | B | 7.653 | 11.904 | 5 | 10.903 | 159541 |
| töflur | 40 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 13.766 | 20.189 | 5 | 17.658 | 468165 |
| Ciproxin | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 2 mg/ml | | 100 ml | | 10 | pokar | R S | 0 | 15.141 | 20.718 | 3 | | 428565 |
| irl | 2 mg/ml | | 100 ml | | 12 | pokar | R S | 0 | 19.161 | 25.723 | 3 | | 006212 |
| irl | 2 mg/ml | | 200 ml | | 10 | pokar | R S | 0 | 23.597 | 31.246 | 3 | | 428656 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

12

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|---|-----------|--------|
| Ciproxin | | | J01MA02 | | | | | | | | | | |
| írl | 2 mg/ml | | 200 ml | | 12 | pokar | R S | 0 | 32.943 | 42.882 | 3 | | 006226 |
| töflur | 250 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 938 | 2.012 | 5 | 1.358 | 194977 |
| töflur | 250 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.000 | 3.772 | 5 | 2.366 | 194985 |
| töflur | 500 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.959 | 3.710 | 5 | 2.571 | 195032 |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 3.799 | 6.455 | 5 | 4.091 | 195065 |
| Ciproxin-Hydrocortison | | | S02CA03 | | | | | | | | | | |
| eyrnadr | | 2 mg + 10 mg/ml | 10 ml | | 1 | túpa | R | E | 618 | 1.347 | 2 | | 438416 |
| Cisordinol | | | N05AF05 | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | * | 544 | 1.193 | 2 | | 545814 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | * | 1.447 | 2.932 | 5 | | 545848 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | * | 2.946 | 5.209 | 5 | | 545871 |
| töflur | 25 mg | | 1000 stk | | 1 | glas | R S | 0 | 27.228 | 35.766 | 5 | | 545889 |
| Cisordinol Depot | | | N05AF05 | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | ,5 ml | | 10 | lykjur | R | * | 3.379 | 5.843 | 3 | | 559641 |
| stl | 200 mg/ml | | 1 ml | | 10 | lykjur | R | * | 4.566 | 7.572 | 3 | | 509042 |
| stl | 500 mg/ml | | 1 ml | | 5 | lykjur | R | * | 5.593 | 9.031 | 4 | | 011353 |
| Cisordinol-Acutard | | | N05AF05 | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | 1 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 6.428 | 9.203 | 2 | | 140442 |
| Citanest Dental Octapressin | | | N01BB54 | | | | | | | | | | |
| stl | | sjálfsoð | 1,8 ml | | 100 | rörlyk | R | 0 | 3.253 | 5.660 | 3 | | 009942 |
| stl | | | 1,8 ml | | 100 | rörlyk | R | 0 | 3.014 | 5.312 | 3 | | 009905 |
| Claforan | | | J01DD01 | | | | | | | | | | |
| sts | 1 g/hgl | | 5 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 4.696 | 6.723 | 2 | | 522979 |
| sts | 2 g/hgl | | 5 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 8.473 | 12.131 | 2 | | 522995 |
| sts | 500 mg/hgl | | 5 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 3.331 | 4.769 | 2 | | 522953 |
| Clamoxyl, vet. | | | QJ01CA04 | | | | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.684 | 3.323 | 3 | | 529446 |
| töflur | 200 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 3.352 | 6.556 | 3 | | 092130 |
| Clarínase | | | R01BA52 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 10 mg | þp 10+240 mg | 10 stk | | 1 | pakki | R | E | 396 | 886 | 3 | | 003869 |
| Clarityn | | | R06AX13 | | | | | | | | | | |
| freyðit | 10 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | L | E | 454 | 1.006 | 2 | | 383737 |
| mixtúra | 1 mg/ml | | 100 ml | | 1 | glas | L | E | 373 | 838 | 3 | | 101386 |
| töflur | 10 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | L | E | 380 | 852 | 4 | | 438762 |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 913 | 1.961 | 4 | 1.678 | 438770 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.784 | 4.963 | 4 | 4.331 | 438788 |
| CoAprovel | | | C09DA04 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 162.5 mg | 150+12,5 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.878 | 3.587 | 3 | 3.587 | 019699 |
| filmhtfl | 162.5 mg | 150+12,5 mg | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 6.558 | 10.377 | 3 | 10.377 | 019710 |
| filmhtfl | 312.5 mg | 300+12,5 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.677 | 4.801 | 3 | 4.669 | 019721 |
| filmhtfl | 312.5 mg | 300+12,5 mg | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 8.937 | 13.636 | 3 | 13.338 | 019732 |
| töflur | 162.5 mg | 150+12,5 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.072 | 3.882 | 3 | 3.587 | 458125 |
| töflur | 162.5 mg | 150+12,5 mg | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 6.910 | 10.868 | 3 | 10.377 | 458513 |
| töflur | 312.5 mg | 300+12,5 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.590 | 4.669 | 3 | 4.669 | 458539 |
| töflur | 312.5 mg | 300+12,5 mg | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 8.713 | 13.338 | 3 | 13.338 | 459917 |
| Colifoam | | | A07EA02 | | | | | | | | | | |
| ep-froða | 100 mg/g | 14 sk+dæla | 20,8 g | | 1 | sett | R | B | 1.806 | 3.478 | 5 | | 078949 |
| Colinovina, vet. | | | QA07AA01 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 200 mg/ml | + dæla | 200 ml | | 1 | sett | R | 0 | 1.068 | 2.108 | 2 | | 418996 |
| mixtúra | 200 mg/ml | | 200 ml | | 1 | glas | R | 0 | 766 | 1.512 | 2 | | 418988 |
| Combivir | | | J05AF30 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 450 mg | 150+300 mg | 60 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 29.529 | 38.631 | 2 | | 509653 |
| Combizym | | | A09AA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 709 | 1.536 | 2 | | 017111 |
| Comtan (D.A.C.) | | | N04BX02 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 200 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 6.661 | 10.521 | 3 | 10.521 | 021426 |
| Comtess | | | N04BX02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 6.797 | 10.710 | 3 | 10.521 | 433250 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

13

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR | |
|---------------------------|-----------|-------------------|----------------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------|--------|
| Comtess (Lyfjaver) | | | N04BX02 | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 200 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 6.787 | 10.696 | 3 | 10.521 | 020268 | |
| Concerta | | | N06BA04 | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 18 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | X | 0 | 3.369 | 5.829 | 3 | 011489 | |
| forðatfl | 36 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | X | 0 | 4.318 | 7.211 | 3 | 011555 | |
| forðatfl | 54 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | X | 0 | 6.011 | 9.614 | 3 | 012326 | |
| Condyline | | | D06BB04 | | | | | | | | | | | |
| áburður | 5 mg/ml | til penslu | 3,5 ml | | 1 glas | | R | 0 | 1.215 | 2.580 | 2 | | 074674 | |
| Confortid | | | M01AB01 | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 50 mg | | 10 stk | | 1 pakki | | R | E | 200 | 478 | 3 | 478 | 190728 | |
| eþ-stil | 50 mg | | 50 stk | | 1 pakki | | R | E | 993 | 2.127 | 3 | 2.121 | 190710 | |
| eþ-stil | 100 mg | | 10 stk | | 1 pakki | | R | E | 370 | 832 | 3 | | 190702 | |
| eþ-stil | 100 mg | | 50 stk | | 1 pakki | | R | E | 1.764 | 3.414 | 3 | 3.406 | 190694 | |
| hylki | 25 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 262 | 607 | 5 | 607 | 406751 | |
| hylki | 25 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 812 | 1.751 | 5 | 777 | 190751 | |
| hylki | 50 mg | | 30 stk | | 1 plglas | | R | E | 437 | 971 | 5 | | 500751 | |
| hylki | 50 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.342 | 2.773 | 5 | 2.768 | 500769 | |
| sts | 50 mg | + leysir | 1 stk | | 3 hgl | | R | E | 2.088 | 3.906 | 3 | | 134916 | |
| Contalgin | | | N02AA01 | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 5 mg | | 25 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 251 | 584 | 3 | 563494 | |
| forðatfl | 5 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 754 | 1.630 | 3 | 563502 | |
| forðatfl | 10 mg | | 25 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 259 | 601 | 3 | 466086 | |
| forðatfl | 10 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 1.148 | 2.449 | 3 | 466094 | |
| forðatfl | 30 mg | | 25 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 743 | 1.607 | 3 | 466169 | |
| forðatfl | 30 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 2.735 | 4.889 | 3 | 466219 | |
| forðatfl | 60 mg | | 25 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 1.280 | 2.679 | 3 | 466466 | |
| forðatfl | 60 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 4.907 | 8.069 | 3 | 055277 | |
| forðatfl | 100 mg | | 25 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 2.056 | 3.857 | 3 | 466680 | |
| forðatfl | 100 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 7.902 | 12.251 | 3 | 085068 | |
| forðatfl | 200 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 4.805 | 7.921 | 3 | 443333 | |
| forðatfl | 200 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 13.945 | 20.412 | 3 | 443358 | |
| Contalgin Uno | | | N02AA01 | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 30 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 1.135 | 2.422 | 3 | 433292 | |
| forðahlk | 60 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 2.138 | 3.982 | 3 | 433300 | |
| forðahlk | 90 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 2.859 | 5.077 | 3 | 433318 | |
| forðahlk | 120 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 3.485 | 5.998 | 3 | 433326 | |
| forðahlk | 150 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 4.015 | 6.770 | 3 | 433342 | |
| forðahlk | 200 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | X | E | 4.897 | 8.055 | 3 | 433359 | |
| Copaxone | | | L03AX13 | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/spr | + leysir | 28 spr | | 1 pakki | | R | S | Z | 0 | 87.380 | 110.656 | K 2 | 018779 |
| sts | 20 mg/hgl | + leysir | 28 hgl | | 1 pakki | | R | S | Z | 0 | 73.327 | 93.160 | K 2 | 006903 |
| Copegus | | | J05AB04 | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | 168 stk | | 1 plglas | | R | S | Z | 0 | 52.730 | 67.516 | 3 | 011690 |
| Cordarone | | | C01BD01 | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | 3 ml | | 10 lykjur | | R | S | 0 | 4.020 | 5.756 | 2 | 142299 | |
| töflur | 100 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | B | | 1.207 | 2.568 | 5 | 421180 | |
| töflur | 200 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | B | | 1.036 | 2.216 | 5 | 142307 | |
| Corneregel | | | S01XA12 | | | | | | | | | | | |
| augnhl | 50 mg/g | | 10 g | | 1 túpa | | R | E | 465 | 1.029 | 2 | | 021169 | |
| Corsodyl | | | A01AB03 | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 10 mg/g | | 50 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | | 3 | 010959 | |
| lausn | 2 mg/ml | | 300 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | | 3 | 010900 | |
| Cosopt | | | S01ED51 | | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | + dorzólamíð 20 m | 5 ml | | 1 glas | | R | * | 1.255 | 2.641 | 2 | | 114447 | |
| augndr | 5 mg/ml | + dorzólamíð 20 m | 5 ml | | 3 glös | | R | * | 3.866 | 6.553 | 2 | | 540989 | |
| Coversyl | | | C09AA04 | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.139 | 2.430 | 2 | | 487264 | |
| töflur | 4 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.663 | 3.260 | 2 | | 487280 | |
| töflur | 4 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | B | 4.590 | 7.607 | 2 | | 038828 | |
| töflur | 8 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.437 | 4.436 | 2 | | 016003 | |
| töflur | 8 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | B | 7.054 | 11.069 | 2 | | 015985 | |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

14

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|-----------|-------------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|
| Cozaar | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 990 | 2.121 | 3 | 2.121 | 065979 |
| töflur | 50 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.697 | 3.312 | 3 | 3.312 | 079053 |
| töflur | 50 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 5.262 | 8.570 | 3 | 8.556 | 079061 |
| töflur | 100 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.778 | 4.954 | 3 | | 006914 |
| töflur | 100 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 9.465 | 14.339 | 3 | | 006928 |
| Cozaar Comp. | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 62.5 mg | 50+12,5 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.697 | 3.312 | 3 | | 416222 |
| töflur | 62.5 mg | 50+12,5 mg | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 5.017 | 8.228 | 3 | 8.214 | 416446 |
| Cozaar Comp. (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| C09DA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 62.5 mg | 50+12,5 mg | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 5.007 | 8.214 | 3 | 8.214 | 020483 |
| Cozaar (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 5.252 | 8.556 | 3 | 8.556 | 020472 |
| Creon | | | | | | | | | | | | | |
| A09AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | | plastglas | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 1.502 | 3.016 | 2 | | 137679 |
| Crestor | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.320 | 4.258 | 3 | | 007099 |
| filmhtfl | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 7.231 | 11.315 | 3 | | 007133 |
| filmhtfl | 10 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 8.120 | 12.548 | 3 | | 016017 |
| filmhtfl | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 3.633 | 6.213 | 3 | | 007144 |
| filmhtfl | 20 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 10.801 | 16.119 | 3 | | 007155 |
| filmhtfl | 20 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 12.381 | 18.465 | 3 | | 016028 |
| filmhtfl | 40 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 5.640 | 9.097 | 3 | | 007166 |
| filmhtfl | 40 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 19.738 | 27.624 | 3 | | 007186 |
| Crixivan | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE02 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 400 mg | | 180 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 25.392 | 33.481 | 3 | | 419820 |
| Curosurf | | | | | | | | | | | | | |
| R07AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| innönd.l | 80 mg/ml | | 1,5 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 38.651 | 49.988 | K 1,5 | | 006000 |
| innönd.l | 80 mg/ml | | 3 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 77.356 | 98.176 | K 1,5 | | 006111 |
| Cutivat | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC17 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 0.5 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | B | 383 | 859 | 2 | | 563379 |
| krem | 0.5 mg/g | | 100 g | | 1 | túpa | R | B | 1.189 | 2.534 | 2 | | 563387 |
| smyrsli | 50 mcg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | B | 383 | 859 | 2 | | 563395 |
| smyrsli | 50 mcg/g | | 100 g | | 1 | túpa | R | B | 1.189 | 2.534 | 2 | | 563403 |
| Cyclogyl 1 % | | | | | | | | | | | | | |
| S01FA04 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 10 mg/ml | | 10 ml | | 1 | glas | R | E | 491 | 1.083 | 2 | | 120022 |
| augndr | 10 mg/ml | | 15 ml | | 1 | glas | R | E | 489 | 1.079 | 2 | | 015800 |
| Cyklokapron | | | | | | | | | | | | | |
| B02AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 5 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 2.082 | 2.981 | 3 | | 073494 |
| töflur | 500 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.044 | 2.233 | 3 | | 459859 |
| töflur | 500 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.087 | 3.904 | 3 | | 459867 |
| Cymbalta | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX21 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | 30 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.995 | 3.765 | 2 | | 021721 |
| sh-hylki | 60 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.275 | 5.692 | 2 | | 021967 |
| sh-hylki | 60 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 11.465 | 17.004 | 2 | | 021975 |
| Cymevene | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB06 | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 500 mg | +innr.sía | 5 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 11.113 | 15.703 | 3 | | 169557 |
| Cyproteron NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| G03HA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 50 stk | | 1 | glas | R | * | 4.390 | 7.316 | 5 | | 027235 |
| Cytarabine Pfizer | | | | | | | | | | | | | |
| L01BC01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl/írl | 20 mg/ml | | 5 ml | | 5 | hgl | R S | Z 0 | 2.169 | 3.105 | 1.5 | | 016363 |
| stl/írl | 100 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 3.883 | 5.559 | 1.5 | | 016385 |
| stl/írl | 100 mg/ml | | 20 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 7.764 | 11.116 | 1.5 | | 016374 |
| Cytotec | | | | | | | | | | | | | |
| A02BB01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.2 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.602 | 3.168 | 3 | | 003455 |
| Dacriosol | | | | | | | | | | | | | |
| S01XA20 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 3 mg/ml | | 15 ml | | 1 | glas | L | E | 289 | 663 | 4 | | 040543 |
| Daivobet | | | | | | | | | | | | | |
| D05AX52 | | | | | | | | | | | | | |
| smyrsli | | 50 mcg/g+0,5 mg/g | 60 g | | 1 | túpa | R | B | 4.246 | 7.106 | 2 | | 006579 |
| smyrsli | | 50 mcg/g+0,5 mg/g | 120 g | | 1 | túpa | R | B | 7.875 | 12.213 | 2 | | 006637 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

15

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------|-----------|-----------------|---------|------|----------|--------|------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Daivonex | | | | | | | | | | | | | |
| D05AX02 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 50 mcg/g | | 60 g | | 1 túpa | | R | B | 1.858 | 3.557 | 2 | | 002276 |
| krem | 50 mcg/g | | 120 g | | 1 túpa | | R | B | 3.279 | 5.698 | 2 | | 002265 |
| lausn | 50 mcg/ml | í hársvörð | 120 ml | | 1 glas | | R | B | 4.066 | 6.844 | 2 | | 522839 |
| smyrslí | 50 mcg/g | | 60 g | | 1 túpa | | R | B | 1.863 | 3.564 | 2 | | 002237 |
| smyrslí | 50 mcg/g | | 120 g | | 1 túpa | | R | B | 3.128 | 5.478 | 2 | | 002263 |
| Daktacort | | | | | | | | | | | | | |
| D01AC20 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | | | 15 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | K 3 | | 539783 |
| krem | | | 50 g | | 1 túpa | | R | 0 | 716 | 1.551 | K 3 | | 434670 |
| Daktar | | | | | | | | | | | | | |
| D01AC02 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 20 mg/g | | 30 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 2 | | 136184 |
| Dalacin | | | | | | | | | | | | | |
| D10AF01 | | | | | | | | | | | | | |
| fleyti | 10 mg/ml | Áburður, fleyti | 30 ml | | 1 glas | | R | 0 | 532 | 1.168 | 2 | | 494542 |
| fleyti | 10 mg/ml | Áburður, fleyti | 60 ml | | 1 glas | | R | 0 | 1.057 | 2.260 | 2 | | 494559 |
| lausn | 10 mg/ml | Áburður, lausn | 30 ml | | 1 glas | | R | 0 | 532 | 1.168 | 2,5 | | 053991 |
| lausn | 10 mg/ml | Áburður, lausn | 60 ml | | 1 glas | | R | 0 | 1.057 | 2.260 | 2,5 | | 008904 |
| Dalacin | | | | | | | | | | | | | |
| G01AA10 | | | | | | | | | | | | | |
| sk-krem | 20 mg/g | +7 stjökur | 40 g | | 1 sett | | R | E | 1.163 | 2.480 | 2 | | 539973 |
| Dalacin | | | | | | | | | | | | | |
| J01FF01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 150 mg | | 24 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 1.771 | 3.425 | 5 | | 597401 |
| hylki | 300 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 1.605 | 3.172 | 5 | | 588574 |
| stl | 150 mg/ml | | 2 ml | | 1 lykja | | R S | 0 | 651 | 932 | 2 | | 459354 |
| stl | 150 mg/ml | | 4 ml | | 1 lykja | | R S | 0 | 832 | 1.191 | 2 | | 459420 |
| Dalacin C (Paranova) | | | | | | | | | | | | | |
| J01FF01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 150 mg/ml | | 4 ml | | 1 lykja | | R S | 0 | 1.246 | 1.784 | 2 | | 165456 |
| Dalmadorm medium | | | | | | | | | | | | | |
| N05CD01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 15 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 481 | 1.062 | 5 | | 004111 |
| Daonil | | | | | | | | | | | | | |
| A10BB01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1.75 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 651 | 1.416 | 5 | | 011270 |
| töflur | 3.5 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 1.077 | 2.301 | 5 | | 011528 |
| Darazið | | | | | | | | | | | | | |
| C09BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 22.5 mg | 10+12.5 mg | 30 stk | | 1 glas | | R | B | 960 | 2.058 | 3 | | 388652 |
| töflur | 22.5 mg | 10+12.5 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 2.966 | 5.240 | 3 | | 388660 |
| Daren | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 1.786 | 3.447 | 2 | | 121681 |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | B | 506 | 1.114 | 2 | 1.114 | 497289 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 1.491 | 2.999 | 2 | 2.999 | 497297 |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | B | 756 | 1.634 | 1,3 | 1.634 | 124727 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 2.142 | 3.988 | 1,3 | 3.988 | 125054 |
| töflur | 20 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | B | 1.157 | 2.468 | 1,5 | 2.468 | 497305 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 3.364 | 5.821 | 1,5 | 5.821 | 497313 |
| Decapeptyl Depot | | | | | | | | | | | | | |
| L02AE04 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 3.75 mg | + leysir | 1 stk | | 1 spr | | R S | Z 0 | 14.131 | 19.461 | K 3 | | 503151 |
| sts | 3.75 mg | + leysir | 1 stk | | 3 spr | | R S | Z 0 | 37.664 | 48.759 | K 3 | | 484022 |
| Decortin H | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB06 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 509 | 1.121 | 3 | | 018682 |
| Dectomax vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QP54AA03 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 2.333 | 4.037 | 2 | | 582247 |
| stl | 10 mg/ml | | 200 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 8.557 | 14.808 | 2 | | 582262 |
| Decutan | | | | | | | | | | | | | |
| D10BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 10 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | Z C | 4.108 | 6.905 | 3 | | 012643 |
| hylki | 20 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | Z C | 4.305 | 7.192 | 3 | 6.882 | 012657 |
| Deep Relief | | | | | | | | | | | | | |
| M02AA13 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 5 % | | 15 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 3 | | 474197 |
| hlaup | 5 % | | 50 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 3 | | 474106 |
| Deltison | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB07 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | E | 1.446 | 2.931 | 2 | | 017384 |
| Depakine | | | | | | | | | | | | | |
| N03AG01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 200 mg/ml | | 40 ml | | 1 glas | | R | E | 643 | 1.399 | 3 | | 013672 |
| sh-tfl | 200 mg | | 40 stk | | 1 glas | | R | E | 369 | 829 | 3 | | 177253 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

16

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|------------|------------|---------|------|----------|-----------------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Depakine | | | | | | N03AG01 | | | | | | | |
| sh-tfl | 500 mg | | 40 stk | | 1 glas | | R | E | 1.228 | 2.600 | 3 | | 006346 |
| DepoCyte | | | | | | L01BC01 | | | | | | | |
| stl | 50 mg/hgl | | 5 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 131.559 | 165.658 | K 2 | | 017130 |
| Depo-Medrol | | | | | | H02AB04 | | | | | | | |
| stl | 40 mg/ml | | 1 ml | | 1 hgl | | R | B | 312 | 711 | 5 | | 189522 |
| stl | 40 mg/ml | einnotaspr | 2 ml | | 1 spr | | R | B | 613 | 1.337 | 5 | | 141044 |
| stl | 40 mg/ml | | 2 ml | | 1 hgl | | R | B | 596 | 1.301 | 5 | | 189514 |
| stl | 40 mg/ml | | 5 ml | | 1 hgl | | R | B | 1.393 | 2.850 | 5 | | 189506 |
| Depomycine, vet. | | | | | | QJ01RA01 | | | | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 544 | 1.073 | S 3 | | 465203 |
| Depo-Provera | | | | | | G03DA02 | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | 3 ml | | 1 hgl | | R | E | 535 | 1.175 | 5 | | 017020 |
| Dermatin | | | | | | D01AC08 | | | | | | | |
| sápa | 20 mg/ml | | 60 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 2 | | 383257 |
| sápa | 20 mg/ml | | 120 ml | | 1 glas | | L | 0 | 960 | 2.058 | 2 | 1.882 | 383265 |
| Dermovat | | | | | | D07AD01 | | | | | | | |
| áburður | 0.5 mg/ml | í hársvörð | 25 ml | | 1 glas | | R | B | 471 | 1.042 | 2 | | 419945 |
| krem | 0.5 mg/g | | 25 g | | 1 túpa | | R | B | 377 | 846 | 2 | | 462028 |
| krem | 0.5 mg/g | | 100 g | | 1 túpa | | R | B | 1.482 | 2.986 | 2 | | 462036 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | 25 g | | 1 túpa | | R | B | 377 | 846 | 2 | | 462044 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | 100 g | | 1 túpa | | R | B | 1.482 | 2.986 | 2 | | 462051 |
| Detrusitol Retard | | | | | | G04BD07 | | | | | | | |
| forðahlk | 1.4 mg | | 30 stk | | 1 plglas | | R | E | 3.345 | 5.794 | 2 | | 007505 |
| forðahlk | 2.8 mg | | 30 stk | | 1 plglas | | R | E | 3.477 | 5.986 | 2 | | 007760 |
| forðahlk | 2.8 mg | | 100 stk | | 1 plglas | | R | E | 11.262 | 16.733 | 2 | | 007769 |
| Dexomet | | | | | | R05DA09 | | | | | | | |
| mixtúra | 3 mg/ml | | 150 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 004696 |
| Diamicron | | | | | | A10BB09 | | | | | | | |
| töflur | 80 mg | | 60 stk | | 1 þpakki | | R | * | 1.331 | 2.756 | 3 | | 542183 |
| töflur | 80 mg | | 180 stk | | 1 þpakki | | R | * | 3.779 | 6.426 | 3 | | 106906 |
| Diamicron Uno | | | | | | A10BB09 | | | | | | | |
| töflur | 30 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | * | 516 | 1.135 | 3 | | 005624 |
| töflur | 30 mg | | 60 stk | | 1 þpakki | | R | * | 1.034 | 2.212 | 3 | | 005641 |
| töflur | 30 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | * | 1.488 | 2.995 | 3 | | 005674 |
| töflur | 30 mg | | 180 stk | | 1 þpakki | | R | * | 3.056 | 5.373 | 3 | | 005672 |
| Diamox | | | | | | S01EC01 | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | * | 934 | 2.004 | 4 | | 188987 |
| Diamox Depot | | | | | | S01EC01 | | | | | | | |
| forðahlk | 250 mg | | 100 stk | | 1 hylki | | R | * | 1.081 | 2.310 | 2 | | 093823 |
| forðahlk | 500 mg | | 100 stk | | 1 hylki | | R | * | 2.124 | 3.961 | 2 | | 093849 |
| Diane mite | | | | | | G03HB01 | | | | | | | |
| töflur | | | 63 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.299 | 2.708 | 5 | | 053025 |
| Dianeal PD1 Glucose | | | | | | B05DA00 | | | | | | | |
| kvið.sk | 13.6 mg/ml | | 2000 ml | | 5 pokar | | R S | 0 | 3.397 | 4.864 | 2 | | 457002 |
| kvið.sk | 13.6 mg/ml | | 5000 ml | | 2 pokar | | R S | 0 | 2.331 | 3.337 | 2 | | 456277 |
| kvið.sk | 13.6 mg/ml | | 6000 ml | | 2 pokar | | R S | 0 | 2.136 | 3.058 | 2 | | 456079 |
| Dianeal PD1 Glucose | | | | | | B05DB00 | | | | | | | |
| kvið.sk | 22.7 mg/ml | | 2000 ml | | 5 pokar | | R S | 0 | 3.397 | 4.864 | 2 | | 457036 |
| kvið.sk | 22.7 mg/ml | | 5000 ml | | 2 pokar | | R S | 0 | 2.331 | 3.337 | 2 | | 456392 |
| kvið.sk | 22.7 mg/ml | | 6000 ml | | 2 pokar | | R S | 0 | 2.136 | 3.058 | 2 | | 456202 |
| kvið.sk | 38.6 mg/ml | | 2000 ml | | 5 pokar | | R S | 0 | 3.397 | 4.864 | 2 | | 457069 |
| Dianeal PD1 Glucose Duo | | | | | | B05DA00 | | | | | | | |
| kvið.sk | 13.6 mg/ml | | 2000 ml | | 5 pokar | | R S | 0 | 4.253 | 6.089 | 2 | | 457119 |
| Dianeal PD1 Glucose Duo | | | | | | B05DB00 | | | | | | | |
| kvið.sk | 22.7 mg/ml | | 2000 ml | | 5 pokar | | R S | 0 | 4.145 | 5.935 | 2 | | 457242 |
| kvið.sk | 38.6 mg/ml | | 2000 ml | | 5 pokar | | R S | 0 | 5.512 | 7.892 | 2 | | 457291 |
| Dianeal PD4 Glucose Duo | | | | | | B05DA00 | | | | | | | |
| kvið.sk | 13.6 mg/ml | | 2000 ml | | 5 pokar | | R S | 0 | 5.555 | 7.953 | 2 | | 458737 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

17

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---|------------|---------------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Dianeal PD4 Glucose Duo | | | B05DB00 | | | | | | | | | | |
| kvið.sk | 22.7 mg/ml | | 2000 ml | | 5 | pokar | R S | 0 | 5.555 | 7.953 | 2 | | 458778 |
| kvið.sk | 38.6 mg/ml | | 2000 ml | | 5 | pokar | R S | 0 | 5.555 | 7.953 | 2 | | 458794 |
| Diazepam OF | | | N05BA01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | 0 | 112 | 295 | 5 | | 545764 |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | 0 | 193 | 464 | 5 | 426 | 545780 |
| töflur | 5 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | 0 | 99 | 268 | 5 | | 545905 |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | 0 | 149 | 372 | 5 | | 545913 |
| töflur | 5 mg | | 50 stk | | 1 | glas | R | 0 | 239 | 559 | 5 | 511 | 545921 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | 0 | 320 | 728 | 5 | | 545939 |
| Diclocil | | | J01CF01 | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 851 | 1.832 | 3 | 1.630 | 071670 |
| hylki | 500 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.041 | 2.227 | 3 | 2.227 | 071712 |
| hylki | 500 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 4.285 | 7.163 | 3 | | 509091 |
| mixtúrud | 12.5 mg/ml | | 150 ml | | 1 | glas | R | 0 | 490 | 1.081 | 3 | | 548495 |
| sts/irs | 1 g | | 1 stk | | 5 | hgl | R S | 0 | 977 | 1.399 | 3 | | 079749 |
| sts/irs | 500 mg | | 1 stk | | 10 | hgl | R S | 0 | 977 | 1.399 | 3 | | 548511 |
| Didronate | | | M05BA01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.997 | 5.287 | 4 | | 577494 |
| töflur | 200 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | E | 6.250 | 9.948 | 4 | | 000891 |
| Didronate/Calcium Procter & Gamble | | | M05BB01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 400 mg | þp (14 + 76 stk) | 90 stk | | 1 | pakki | R | E | 4.780 | 7.884 | 3 | | 388439 |
| Differin | | | D10AD03 | | | | | | | | | | |
| hlaup | 0.1 % | | 30 g | | 1 | túpa | R | 0 | 475 | 1.050 | 3 | | 395715 |
| Diflucan | | | J02AC01 | | | | | | | | | | |
| hylki | 50 mg | | 7 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.849 | 3.543 | 5 | 3.543 | 446807 |
| hylki | 50 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 7.590 | 11.816 | 5 | 11.816 | 452268 |
| hylki | 50 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 25.419 | 34.697 | 5 | 34.697 | 452300 |
| hylki | 150 mg | | 1 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 802 | 1.730 | 5 | 1.730 | 446930 |
| hylki | 150 mg | | 2 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.565 | 3.112 | 5 | 3.112 | 426312 |
| hylki | 150 mg | | 4 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.715 | 4.858 | 5 | 4.858 | 566992 |
| hylki | 200 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 28.410 | 38.421 | 5 | 36.618 | 483552 |
| irl | 2 mg/ml | | 50 ml | | 1 | fl | R S | 0 | 1.647 | 2.358 | 5 | | 483602 |
| irl | 2 mg/ml | | 100 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 3.343 | 4.786 | 5 | | 483685 |
| mixtúrud | 10 mg/ml | | 35 ml | | 1 | glas | R | 0 | 2.451 | 4.457 | 2 | | 409078 |
| Diftavax | | | J07AM51 | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota sprauta | ,5 ml | | 1 | spr | R | 0 | 344 | 777 | K 3 | | 034157 |
| Dinolytic, vet. | | | QG02AD01 | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | 10 ml | | 5 | hgl | R | D 0 | 2.673 | 5.263 | 2 | | 046417 |
| Diovan | | | C09CA03 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 40 mg | | 14 stk | | 1 | þpakki | R | B | 667 | 1.449 | 3 | | 018670 |
| filmhtfl | 40 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.336 | 2.764 | 3 | | 018681 |
| töflur | 80 mg | filmuhúðaðar töflur | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.669 | 3.270 | 3 | | 005910 |
| töflur | 80 mg | filmuhúðaðar töflur | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 5.145 | 8.407 | 3 | | 005932 |
| töflur | 160 mg | filmuhúðaðar töflur | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.187 | 4.056 | 3 | | 005954 |
| töflur | 160 mg | filmuhúðaðar töflur | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 7.290 | 11.398 | 3 | | 005976 |
| Diovan Comp. | | | C09DA03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 92.5 mg | þp, 80+12,5 mg | 28 stk | | 1 | pakki | R | B | 1.703 | 3.321 | 3 | | 436022 |
| töflur | 92.5 mg | þp, 80+12,5 mg | 98 stk | | 1 | pakki | R | B | 5.250 | 8.553 | 3 | | 436030 |
| Diovan Comp 160/12,5 mg | | | C09DA03 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.195 | 4.069 | 3 | | 022532 |
| filmhtfl | | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 7.349 | 11.480 | 3 | | 022708 |
| Diovan Comp 160/25 mg | | | C09DA03 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.195 | 4.069 | 2 | | 013756 |
| filmhtfl | | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 7.349 | 11.480 | 2 | | 013767 |
| Dipentum | | | A07EC03 | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 2.709 | 4.849 | 5 | | 180166 |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 5.281 | 8.596 | 4 | | 565457 |
| Diprivan | | | N01AX10 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 20 ml | | 5 | lykjur | R S | 0 | 2.240 | 3.207 | 3 | | 104521 |
| stl | 10 mg/ml | einnota dæla | 50 ml | | 1 | dæla | R S | 0 | 1.272 | 1.821 | 2 | | 102905 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------|------------|-----------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Diprivan | | | | | | | | | | | | | |
| N01AX10 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R S | 0 | 1.272 | 1.821 | 3 | | 417162 |
| stl | 10 mg/ml | | 100 ml | | 1 hgl | | R S | 0 | 2.240 | 3.207 | 3 | | 417220 |
| stl | 20 mg/ml | einnota dæla | 50 ml | | 1 dæla | | R S | 0 | 2.545 | 3.644 | 2 | | 102939 |
| stl | 20 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R S | 0 | 2.545 | 3.644 | 2 | | 085415 |
| Diproderm | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | 0.5 mg/ml | | 20 ml | | 1 glas | | R | B | 486 | 1.073 | 3 | | 408757 |
| áburður | 0.5 mg/ml | | 50 ml | | 1 glas | | R | B | 1.141 | 2.435 | 3 | | 408765 |
| áburður | 0.5 mg/ml | | 100 ml | | 1 glas | | R | B | 1.327 | 2.750 | 3 | | 408773 |
| krem | 0.5 mg/g | | 20 g | | 1 túpa | | R | B | 486 | 1.073 | 5 | | 145482 |
| krem | 0.5 mg/g | | 50 g | | 1 túpa | | R | B | 1.243 | 2.623 | 5 | | 145490 |
| krem | 0.5 mg/g | | 100 g | | 1 túpa | | R | B | 2.307 | 4.239 | 5 | | 145508 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | 20 g | | 1 túpa | | R | B | 486 | 1.073 | 3 | | 408724 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | 50 g | | 1 túpa | | R | B | 1.215 | 2.580 | 3 | | 408732 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | 100 g | | 1 túpa | | R | B | 2.290 | 4.213 | 3 | | 408740 |
| Diprosalic | | | | | | | | | | | | | |
| D07XC01 | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | | | 50 ml | | 1 glas | | R | B | 761 | 1.644 | 2 | | 157693 |
| áburður | | | 100 ml | | 1 glas | | R | B | 1.538 | 3.071 | 2 | | 157909 |
| smyrslí | | | 20 g | | 1 túpa | | R | B | 352 | 794 | 5 | | 418657 |
| smyrslí | | | 50 g | | 1 túpa | | R | B | 811 | 1.748 | 5 | | 418665 |
| smyrslí | | | 100 g | | 1 túpa | | R | B | 1.589 | 3.148 | 5 | | 418673 |
| Diprosan | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 7 mg/ml | 5 + 2 mg/ml | 1 ml | | 1 hgl | | R | B | 335 | 759 | 2 | | 177360 |
| stl | 7 mg/ml | 5 + 2 mg/ml | 1 ml | | 1 lykja | | R | B | 326 | 740 | 2 | | 013802 |
| stl | 7 mg/ml | 5 + 2 mg/ml | 2 ml | | 1 lykja | | R | B | 618 | 1.347 | 2 | | 013824 |
| stl | 7 mg/ml | 5 + 2 mg/ml | 2 ml | | 1 hgl | | R | B | 622 | 1.355 | 2 | | 498048 |
| Discotrine | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA02 | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 5 mg/sólh | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.216 | 2.582 | 3 | | 559963 |
| forðapl | 10 mg/sólh | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.343 | 2.774 | 3 | | 559971 |
| forðapl | 15 mg/sólh | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.646 | 3.235 | 3 | | 112615 |
| DiTeKik | | | | | | | | | | | | | |
| J07AJ52 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | án nálar | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 1.069 | 2.285 | K 2 | | 569897 |
| bóluefni | | einnota sprauta | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 1.069 | 2.285 | K 2 | | 172775 |
| bóluefni | | | ,5 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 1.069 | 2.285 | K 2 | | 172767 |
| DiTeKiPol | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA02 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | án nálar | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 1.496 | 3.007 | K 2 | | 569913 |
| bóluefni | | einnota sprauta | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 1.496 | 3.007 | K 2 | | 172825 |
| Ditropan | | | | | | | | | | | | | |
| G04BD04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 84 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.025 | 5.328 | 3 | | 535898 |
| Doloproct | | | | | | | | | | | | | |
| C05AA08 | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | | | 10 stk | | 1 pakki | | R | E | 268 | 619 | 4 | | 448217 |
| Doloproct Comp. | | | | | | | | | | | | | |
| C05AA08 | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-krem | | | 30 g | | 1 túpa | | R | E | 525 | 1.154 | 3 | | 448233 |
| Domosedan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QN05CM90 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 5 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 3.621 | 7.069 | 5 | | 072132 |
| Dopacard | | | | | | | | | | | | | |
| C01CA14 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 10 mg/ml | | 5 ml | | 10 lykjur | | R S | 0 | 25.825 | 34.020 | 3 | | 030510 |
| Dormicum | | | | | | | | | | | | | |
| N05CD08 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 5 ml | | 10 lykjur | | R S | 0 | 892 | 1.277 | 5 | | 430074 |
| stl | 5 mg/ml | | 1 ml | | 10 lykjur | | R S | 0 | 974 | 1.395 | 5 | | 081745 |
| stl | 5 mg/ml | | 3 ml | | 5 lykjur | | R S | 0 | 974 | 1.395 | 5 | | 546309 |
| stl | 5 mg/ml | | 10 ml | | 5 lykjur | | R S | 0 | 3.347 | 4.792 | 5 | | 411389 |
| Dostinex | | | | | | | | | | | | | |
| G02CB03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | 2 stk | | 1 glas | | R | E | 1.333 | 2.759 | 2 | | 373951 |
| töflur | 0.5 mg | | 8 stk | | 1 glas | | R | E | 3.512 | 6.037 | 2 | | 199737 |
| Doxorubin | | | | | | | | | | | | | |
| L01DB01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2 mg/ml | | 5 ml | | 10 hgl | | R S | Z 0 | 16.287 | 22.145 | K 3 | | 549311 |
| stl | 2 mg/ml | | 10 ml | | 10 hgl | | R S | Z 0 | 32.564 | 42.410 | K 3 | | 549394 |
| stl | 2 mg/ml | | 25 ml | | 10 hgl | | R S | Z 0 | 77.516 | 98.375 | K 3 | | 549493 |
| stl | 2 mg/ml | | 100 ml | | 5 hgl | | R S | Z 0 | 143.646 | 180.707 | K 2 | | 549402 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

19

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------|--------|----------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Doxytab | | | J01AA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 10 stk | | 1 glas | R | 0 | 404 | 902 | 4 | | 131987 |
| töflur | 100 mg | | | 14 stk | | 1 glas | R | 0 | 720 | 1.559 | 4 | | 169524 |
| töflur | 100 mg | | | 30 stk | | 1 glas | R | 0 | 1.192 | 2.541 | 4 | | 131995 |
| Droncit, vet. | | | QP52AA01 | | | | | | | | | | |
| hlaup | 9 % | til inntöku | | 6,67 g | | 1 dæla | L | 0 | 909 | 1.794 | 2 | | 007494 |
| Drontal Comp.vet. | | | QP52AA51 | | | | | | | | | | |
| töflur | | | | 2 stk | | 1 þpakki | L | 0 | 441 | 763 | 5 | | 104307 |
| töflur | | | | 20 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 3.726 | 6.448 | 5 | | 104752 |
| Drontal Vet. | | | QP52AA51 | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | 230+20 mg | | 2 stk | | 1 pakki | L | 0 | 451 | 780 | 5 | | 383117 |
| töflur | 250 mg | 230+20 mg | | 20 stk | | 1 pakki | R | 0 | 3.428 | 5.932 | 5 | | 383133 |
| Dulcolax | | | A06AB02 | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 10 mg | | | 6 stk | | 1 pakki | L | 0 | 206 | 491 | 5 | | 021428 |
| Dulcolax (Lyfjaver) | | | A06AB02 | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 10 mg | | | 6 stk | | 1 þpakki | L | 0 | 0 | 0 | 5 | | 020279 |
| eþ-stil | 10 mg | | | 50 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.246 | 2.627 | 5 | | 020276 |
| Duplocillin L.A., vet. | | | QJ01CR50 | | | | | | | | | | |
| stl | | | | 100 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 514 | 1.014 | S 3 | | 465237 |
| Duraphat | | | A01AA01 | | | | | | | | | | |
| tannlakk | 22.6 mg/ml | | | 10 ml | | 1 túpa | R | E | 1.325 | 2.747 | 5 | | 416859 |
| tannlakk | 22.6 mg/ml | | | 30 ml | | 5 túpa | R | E | 11.141 | 16.572 | 5 | | 416867 |
| Durbis Retard | | | C01BA03 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 250 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 3.111 | 5.453 | 1 | | 039669 |
| Duroferon | | | B03AA07 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 100 mg | | | 100 stk | | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 020016 |
| Durogesic | | | N02AB03 | | | | | | | | | | |
| forðapl | 25 mcg/klst | | | 5 stk | | 1 þpakki | R | X E | 2.568 | 4.635 | 2 | | 019108 |
| forðapl | 50 mcg/klst | | | 5 stk | | 1 þpakki | R | X E | 4.758 | 7.852 | 2 | | 019094 |
| forðapl | 75 mcg/klst | | | 5 stk | | 1 þpakki | R | X E | 6.626 | 10.472 | 2 | | 018995 |
| forðapl | 100 mcg/klst | | | 5 stk | | 1 þpakki | R | X E | 8.257 | 12.730 | 2 | | 019167 |
| Dynastat | | | M01AH04 | | | | | | | | | | |
| sts | 20 mg/hgl | | | 10 hgl | | 1 pakki | R | 0 | 6.062 | 9.685 | 3 | | 009262 |
| sts | 40 mg/hgl | +leysir 2ml/lykju | | 5 hgl | | 1 pakki | R | 0 | 3.236 | 5.635 | 3 | | 009192 |
| sts | 40 mg/hgl | | | 10 hgl | | 1 pakki | R | 0 | 6.062 | 9.685 | 3 | | 009214 |
| Dysport | | | M03AX01 | | | | | | | | | | |
| sts | 500 ein | | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | Z 0 | 22.988 | 30.488 | K 2 | | 481598 |
| Ebixa | | | N06DX01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 3.895 | 6.595 | 4 | | 010312 |
| töflur | 10 mg | | | 50 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 6.362 | 10.104 | 4 | | 010323 |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 12.211 | 18.253 | 4 | | 010334 |
| Edronax | | | N06AX18 | | | | | | | | | | |
| töflur | 4 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R | B | 977 | 2.094 | 3 | | 515031 |
| töflur | 4 mg | | | 60 stk | | 1 þpakki | R | B | 2.397 | 4.375 | 3 | | 515049 |
| Efexor | | | N06AX16 | | | | | | | | | | |
| töflur | 37.5 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 1.275 | 2.671 | 3 | | 020826 |
| Efexor Depot | | | N06AX16 | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 75 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 2.365 | 4.327 | 2 | | 438424 |
| forðahlk | 75 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 7.676 | 11.936 | 2 | 11.936 | 438432 |
| forðahlk | 75 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 8.054 | 12.460 | 2 | 12.180 | 438218 |
| forðahlk | 150 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | B | 4.486 | 7.456 | 2 | 7.097 | 438333 |
| forðahlk | 150 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 15.039 | 21.774 | 2 | 21.596 | 438457 |
| forðahlk | 150 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 15.250 | 22.037 | 2 | 22.037 | 438465 |
| Efexor XR (D.A.C.) | | | N06AX16 | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 150 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | B | 4.588 | 7.604 | 2 | 7.604 | 022204 |
| Ekvacillin | | | J01CF02 | | | | | | | | | | |
| sts/irs | 1 g | | | 10 hgl | | 1 pakki | R S | 0 | 1.938 | 2.775 | 3 | | 010935 |
| Elidel | | | D11AX15 | | | | | | | | | | |
| krem | 1 % | | | 15 g | | 1 túpa | R | 0 | 1.396 | 2.855 | 2 | | 008831 |
| krem | 1 % | | | 30 g | | 1 túpa | R | 0 | 2.493 | 4.521 | 2 | | 009065 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

20

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|------|----------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Elidel | | | | | | | | | | | | | |
| D11AX15 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 1 % | | 60 g | | 1 túpa | | R | 0 | 4.687 | 7.749 | 2 | | 011810 |
| krem | 1 % | | 100 g | | 1 túpa | | R | 0 | 7.312 | 11.428 | 2 | | 009079 |
| Elocon | | | | | | | | | | | | | |
| D07AC13 | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | 1 mg/g | | 20 ml | | 1 glas | | R | B | 407 | 908 | 3 | | 118349 |
| áburður | 1 mg/g | | 50 ml | | 1 glas | | R | B | 880 | 1.892 | 3 | | 000240 |
| krem | 1 mg/g | feitt | 20 g | | 1 túpa | | R | B | 407 | 908 | 2 | | 116137 |
| krem | 1 mg/g | feitt | 50 g | | 1 túpa | | R | B | 917 | 1.969 | 2 | | 116160 |
| smyrslí | 1 mg/g | | 20 g | | 1 túpa | | R | B | 407 | 908 | 3 | | 116368 |
| smyrslí | 1 mg/g | | 50 g | | 1 túpa | | R | B | 912 | 1.958 | 3 | | 116400 |
| Emadine | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 0.5 mg/ml | | 5 ml | | 1 glas | | R | E | 624 | 1.360 | 2,5 | | 527523 |
| Emend | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | | samsett pakking | 3 stk | | 1 þpakki | | R S | 0 | 4.645 | 6.650 | 2,5 | | 017331 |
| Emla | | | | | | | | | | | | | |
| N01BB20 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | | +12 umbúð. | 5 g | | 5 túpa | | R | 0 | 1.984 | 3.748 | 3 | | 388256 |
| krem | | | 30 g | | 1 túpa | | R | 0 | 1.820 | 3.499 | 3 | | 388264 |
| plástur | | | 2 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 2 | | 388272 |
| plástur | | | 20 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 3.858 | 6.541 | 2 | | 388280 |
| Emovat | | | | | | | | | | | | | |
| D07AB01 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 0.5 mg/g | | 25 g | | 1 túpa | | R | B | 275 | 634 | 3 | | 029298 |
| krem | 0.5 mg/g | | 100 g | | 1 túpa | | R | B | 1.101 | 2.351 | 3 | | 029769 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | 25 g | | 1 túpa | | R | B | 275 | 634 | 3 | | 030361 |
| smyrslí | 0.5 mg/g | | 100 g | | 1 túpa | | R | B | 1.101 | 2.351 | 3 | | 030387 |
| Emselex | | | | | | | | | | | | | |
| G04BD10 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 7.5 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.654 | 4.766 | 3 | | 023047 |
| forðatfl | 7.5 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | E | 9.288 | 14.104 | 3 | | 023124 |
| forðatfl | 15 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.680 | 4.805 | 3 | | 023146 |
| forðatfl | 15 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | E | 9.382 | 14.229 | 3 | | 023193 |
| Emthexate PF | | | | | | | | | | | | | |
| L01BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 25 mg/ml | | 2 ml | | 25 hgl | | R S | Z 0 | 13.063 | 18.131 | 4 | | 370908 |
| stl | 25 mg/ml | | 20 ml | | 10 hgl | | R S | Z 0 | 34.644 | 44.999 | 4 | | 370916 |
| stþ | 100 mg/ml | | 10 ml | | 10 hgl | | R S | Z 0 | 138.733 | 174.590 | 2,5 | | 370924 |
| stþ | 100 mg/ml | | 50 ml | | 10 hgl | | R S | Z 0 | 688.009 | 858.439 | 2,5 | | 370932 |
| Emtriva | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 200 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R S | Z 0 | 18.400 | 24.776 | 2 | | 016973 |
| Enapril | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | B | 1.157 | 2.468 | 3 | 2.468 | 524447 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 3.364 | 5.821 | 3 | 5.821 | 524462 |
| Enbrel | | | | | | | | | | | | | |
| L04AA11 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | | + leysir | 25 mg | | 4 hgl | | R S | Z 0 | 46.169 | 59.348 | K 3 | | 566661 |
| sts | | + leysir | 50 mg | | 4 hgl | | R S | Z 0 | 93.979 | 118.871 | K 3 | | 020774 |
| Engemycin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ01AA06 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 551 | 1.087 | 3 | | 465260 |
| Engerix-B | | | | | | | | | | | | | |
| J07BC01 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | 20 mcg/ml | einnota dæla | ,5 ml | | 1 dæla | | R | 0 | 1.082 | 2.312 | K 3 | | 004502 |
| bóluefni | 20 mcg/ml | einnotadæl | 1 ml | | 1 dæla | | R | 0 | 1.450 | 2.937 | K 3 | | 004613 |
| Entocord (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| A07EA06 | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 3 mg | | 50 stk | | 1 glas | | R | B | 5.199 | 8.482 | 3 | | 021780 |
| Entocort | | | | | | | | | | | | | |
| A07EA06 | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 3 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 10.072 | 15.148 | 3 | | 011163 |
| innhl | 20 mcg/ml | samsett pk | 7 stk | | 1 pakki | | R | B | 3.871 | 6.560 | 2 | | 462358 |
| EpiPen | | | | | | | | | | | | | |
| C01CA24 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.3 mg/sk | einnota penni i.m. | 1 stk | | 1 pakki | | R | B | 3.310 | 5.743 | 1,7 | | 480541 |
| EpiPen Junior | | | | | | | | | | | | | |
| C01CA24 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.15 mg/sk | einnota penni i.m. | 1 stk | | 1 pakki | | R | B | 3.310 | 5.743 | 1,7 | | 480525 |
| Epivir | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF05 | | | | | | | | | | | | | |
| filmtfl | 300 mg | | 30 stk | | 1 plglas | | R S | Z 0 | 14.305 | 19.677 | 2 | | 007394 |
| mixtúra | 10 mg/ml | | 240 ml | | 1 fl | | R S | Z 0 | 3.802 | 5.444 | 2 | | 411884 |
| töflur | 150 mg | | 60 stk | | 1 glas | | R S | Z 0 | 14.255 | 19.615 | 2 | | 411827 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------|--------------|-----------------|---------|------|----------|--------|------|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|
| Eprex | | | | | | | | | | | | | |
| B03XA01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1000 ae/hgl | | ,5 ml | | 6 hgl | | R S | Z 0 | 5.389 | 7.716 | K 2.5 | | 546234 |
| stl | 1000 ae/spr | einnotaspr | ,5 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 5.389 | 7.716 | K 2.5 | | 004338 |
| stl | 2000 ae/hgl | | 1 ml | | 6 hgl | | R S | Z 0 | 10.786 | 15.296 | K 2.5 | | 432476 |
| stl | 2000 ae/spr | einnotaspr | ,5 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 10.786 | 15.296 | K 2.5 | | 004364 |
| stl | 3000 ae/spr | einnotaspr | ,3 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 16.139 | 21.961 | K 2.5 | | 004375 |
| stl | 4000 ae/hgl | | 1 ml | | 6 hgl | | R S | Z 0 | 21.343 | 28.440 | K 2.5 | | 432484 |
| stl | 4000 ae/spr | einnotaspr | ,4 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 21.343 | 28.440 | K 2.5 | | 004372 |
| stl | 5000 ae/spr | | ,5 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 26.458 | 34.808 | K 2.5 | | 003898 |
| stl | 6000 ae/spr | | ,6 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 31.485 | 41.066 | K 2.5 | | 003910 |
| stl | 7000 ae/spr | | ,7 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 36.424 | 47.215 | K 2.5 | | 003941 |
| stl | 8000 ae/spr | | ,8 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 41.275 | 53.255 | K 2.5 | | 003932 |
| stl | 9000 ae/spr | | ,9 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 46.037 | 59.184 | K 2.5 | | 003943 |
| stl | 10000 ae/hgl | | 1 ml | | 6 hgl | | R S | Z 0 | 50.711 | 65.003 | K 2.5 | | 432518 |
| stl | 10000 ae/spr | einnotaspr | 1 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 49.943 | 64.047 | K 2.5 | | 004383 |
| stl | 40000 ae/hgl | | 1 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 32.191 | 41.945 | K 2.5 | | 101808 |
| Equasym | | | | | | | | | | | | | |
| N06BA04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R X | 0 | 366 | 823 | 3 | | 017422 |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R X | 0 | 548 | 1.202 | 3 | 1.202 | 017499 |
| töflur | 20 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R X | 0 | 1.116 | 2.383 | 3 | | 017510 |
| Eqvalan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QP54AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| pasta | 18.7 mg/g | | 6,4 g | | 1 sk-dæl | | L | 0 | 676 | 1.170 | 3 | | 453126 |
| Ery-Max | | | | | | | | | | | | | |
| J01FA01 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | 250 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 306 | 698 | 3 | | 055186 |
| sh-hylki | 250 mg | | 40 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 562 | 1.231 | 3 | | 056523 |
| Esmeron | | | | | | | | | | | | | |
| M03AC09 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 5 ml | | 12 hgl | | R S | 0 | 5.116 | 7.325 | K 3 | | 179267 |
| stl | 10 mg/ml | | 10 ml | | 10 hgl | | R S | 0 | 9.005 | 12.893 | K 3 | | 179085 |
| Estracomb | | | | | | | | | | | | | |
| G03FB05 | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | | samsett pk | 8 stk | | 1 pakki | | R | E | 1.173 | 2.501 | 2 | | 422402 |
| Estracyt | | | | | | | | | | | | | |
| L01XX11 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 140 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | * | 16.028 | 23.005 | 5 | | 199091 |
| Estring | | | | | | | | | | | | | |
| G03CA03 | | | | | | | | | | | | | |
| sk-hring | 7.5 mcg/sólh | | 1 stk | | 1 pakki | | R | E | 3.082 | 5.411 | 2 | | 559948 |
| Estrofem 2 mg | | | | | | | | | | | | | |
| G03CA03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | 84 stk | | 1 skífup | | R | E | 1.184 | 2.524 | 4 | 1.104 | 494682 |
| Estrofem Forte | | | | | | | | | | | | | |
| G03CA03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 4 mg | | 84 stk | | 1 skífup | | R | E | 1.442 | 2.925 | 4 | | 511287 |
| Estrogel | | | | | | | | | | | | | |
| G03CA03 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 0.6 mg/g | með skammtadælu | 64 sk | | 1 fl | | R | E | 675 | 1.466 | 2 | | 011620 |
| Estrumat, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QG02AD90 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.25 mg/ml | | 20 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 2.415 | 4.766 | 2 | | 403444 |
| Etalpa | | | | | | | | | | | | | |
| A11CC03 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 0.25 mcg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.868 | 3.572 | 3 | | 419242 |
| hylki | 1 mcg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 4.412 | 7.348 | 3 | | 419309 |
| Eulexin | | | | | | | | | | | | | |
| L02BB01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | 84 stk | | 1 þpakki | | R | * | 10.917 | 16.274 | 4 | | 523886 |
| Euthyrox | | | | | | | | | | | | | |
| H03AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mcg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 422 | 940 | 3 | 904 | 008396 |
| töflur | 100 mcg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 422 | 940 | 3 | 904 | 008435 |
| Evista | | | | | | | | | | | | | |
| G03XC01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 60 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.063 | 5.383 | 2 | | 480863 |
| töflur | 60 mg | | 84 stk | | 1 þpakki | | R | E | 7.828 | 12.148 | 2 | 12.134 | 480897 |
| Evista (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| G03XC01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 60 mg | | 84 stk | | 1 þpakki | | R | E | 7.818 | 12.134 | 2 | 12.134 | 019470 |
| Evorel | | | | | | | | | | | | | |
| G03CA03 | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 25 mcg/sólh | | 8 stk | | 1 pakki | | R | E | 535 | 1.175 | 3 | | 573279 |
| forðapl | 25 mcg/sólh | | 26 stk | | 1 pakki | | R | E | 1.720 | 3.347 | 3 | | 573287 |
| forðapl | 50 mcg/sólh | | 8 stk | | 1 pakki | | R | E | 660 | 1.434 | 3 | 1.434 | 524173 |
| forðapl | 50 mcg/sólh | | 26 stk | | 1 pakki | | R | E | 1.968 | 3.724 | 3 | | 475467 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

22

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Evorel | | | | | | | | | | | | | |
| G03CA03 | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 75 mcg/sólh | | 8 stk | | 1 | pakki | R | E | 777 | 1.678 | 3 | 1.678 | 161042 |
| forðapl | 75 mcg/sólh | | 26 stk | | 1 | pakki | R | E | 2.490 | 4.517 | 3 | | 161133 |
| forðapl | 100 mcg/sólh | | 8 stk | | 1 | pakki | R | E | 894 | 1.921 | 3 | 1.921 | 131292 |
| forðapl | 100 mcg/sólh | | 26 stk | | 1 | pakki | R | E | 2.874 | 5.100 | 3 | | 131565 |
| Evorel Conti | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | | | 8 stk | | 1 | pakki | R | E | 1.327 | 2.750 | 2 | | 490425 |
| Evorel Sequi | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | | | 8 stk | | 1 | pakki | R | E | 1.133 | 2.418 | 2 | | 490417 |
| Evra | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | | 6 mg+600 mcg | 9 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 2.023 | 3.807 | 2 | | 012921 |
| forðapl | | 6 mg+600 mcg | 18 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 3.856 | 6.538 | 2 | | 013107 |
| Exanta | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 24 mg | | 14 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.160 | 5.524 | 4 | | 013675 |
| töflur | 24 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 22.257 | 30.760 | 4 | | 013669 |
| Exelon | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 1.5 mg | | 112 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 13.753 | 20.173 | 2 | | 082990 |
| hylki | 3 mg | | 112 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 13.180 | 19.459 | 2 | | 083204 |
| hylki | 4.5 mg | | 112 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 13.753 | 20.173 | 2 | | 085316 |
| hylki | 6 mg | | 112 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 13.753 | 20.173 | 2 | | 083634 |
| mixtúra | 2 mg/ml | | 120 ml | | 1 | fl | R | 0 | 10.088 | 15.169 | 2 | | 491639 |
| Exelon (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| N06DA03 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 1.5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 3.361 | 5.817 | 5 | | 019102 |
| hylki | 3 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 6.590 | 10.422 | 5 | | 019082 |
| hylki | 4.5 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 6.722 | 10.606 | 5 | | 019079 |
| hylki | 6 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 6.722 | 10.606 | 5 | | 019065 |
| Exorex Lotion | | | | | | | | | | | | | |
| D05AA00 | | | | | | | | | | | | | |
| fleyti | 1 % | | 100 ml | | 1 | fl | R | B | 1.110 | 2.370 | 2 | | 510594 |
| fleyti | 1 % | | 250 ml | | 1 | fl | R | B | 2.263 | 4.172 | 2 | | 510925 |
| Ezetrol | | | | | | | | | | | | | |
| C10AX09 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 3.013 | 5.310 | 2 | | 013386 |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 10.177 | 15.288 | 2 | | 013485 |
| E-Z-HD | | | | | | | | | | | | | |
| mixtduft | | plastdósir | 12 Oz | | 24 | stk | R S | 0 | 5.296 | 7.583 | 4 | | 415687 |
| Faktor IX konc."SSI" | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD04 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | | +20 ml leysir | 1000 ae | | 1 | hgl | R S | 0 | 44.107 | 56.781 | K 2 | | 025122 |
| Famex | | | | | | | | | | | | | |
| A02BA03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | 10 stk | | 1 | glas | L | E | 346 | 782 | 5 | | 370262 |
| töflur | 20 mg | | 30 stk | | 1 | glas | L | E | 1.021 | 2.185 | 5 | | 524553 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 4.682 | 7.741 | 5 | | 524561 |
| töflur | 40 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | E | 2.672 | 4.793 | 5 | | 524603 |
| Famvir | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB09 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 125 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.454 | 4.462 | 3 | | 063057 |
| töflur | 500 mg | | 21 stk | | 1 | þpakki | R | E | 10.035 | 15.099 | 3 | | 455584 |
| Farmorubicin | | | | | | | | | | | | | |
| L01DB03 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2 mg/ml | plasthgl | 5 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 1.921 | 2.750 | K 3 | | 143917 |
| stl | 2 mg/ml | plasthgl | 10 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 3.692 | 5.286 | K 3 | | 143933 |
| stl | 2 mg/ml | plasthgl | 25 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 8.729 | 12.498 | K 3 | | 144105 |
| Faslodex | | | | | | | | | | | | | |
| L02BA03 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 250 mg/spr | | 5 ml | | 1 | spr | R S | Z 0 | 47.829 | 61.415 | K 3 | | 018453 |
| Felden | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 951 | 2.040 | 4 | | 100412 |
| töflur | 20 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.952 | 3.699 | 4 | | 135095 |
| Felden gel | | | | | | | | | | | | | |
| M02AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 5 mg/g | | 25 g | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 152348 |
| hlaup | 5 mg/g | | 50 g | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 061465 |
| Feldil | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA02 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 1.949 | 3.695 | 5 | 3.695 | 568840 |
| forðatfl | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 3.020 | 5.320 | 5 | 5.320 | 568865 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

23

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|------------|----------------|------|---------|-----------|--------|------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Fel-O-Vax PCT vet. | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | áfyllt sprauta | | 1 ml | 25 spr | | R | D 0 | 9.622 | 16.651 | K 2 | | 074617 |
| Femanest | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 84 stk | 1 þpakki | | R | E | 356 | 802 | 3 | 802 | 389171 |
| töflur | 2 mg | | | 84 stk | 1 þpakki | | R | E | 501 | 1.104 | 3 | 1.104 | 389155 |
| Femanor | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | þp 2+1 mg | | 84 stk | 1 pakki | | R | E | 1.327 | 2.750 | 3 | 2.750 | 389106 |
| Femar | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | * | 10.688 | 15.969 | 5 | | 184259 |
| töflur | 2.5 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | * | 30.918 | 41.543 | 5 | | 184275 |
| Femasekvens | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | þp samsett pk. | | 84 stk | 1 pakki | | R | E | 1.212 | 2.575 | 3 | | 389122 |
| Fenantoin Recip | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 200 | 478 | 3 | | 131334 |
| Fenemal Recip | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 15 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 383 | 859 | 5 | | 131383 |
| töflur | 50 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 420 | 935 | 5 | | 131417 |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 464 | 1.027 | 5 | | 131441 |
| Ferlen-R | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 100 mg | | | 60 stk | 1 glas | | L | 0 | | | 2 | | 588723 |
| forðatfl | 100 mg | | | 100 stk | 1 glas | | L | 0 | | | 2 | | 093625 |
| Ferromyn S | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | | | | 300 ml | 1 fl | | L | 0 | | | 3 | | 025304 |
| Finacea | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 15 % | | | 30 g | 1 túpa | | R | 0 | 647 | 1.407 | 3 | | 014261 |
| Finadyne, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| kyrni | 25 mg/g | | | 10 g | 10 skammt | | R | 0 | 2.297 | 4.533 | 2 | | 182170 |
| stl | 50 mg/ml | | | 50 ml | 1 hg1 | | R | D 0 | 2.539 | 5.008 | 2 | | 183327 |
| stl | 50 mg/ml | | | 50 ml | 10 hg1 | | R | D 0 | 24.717 | 47.253 | 2 | | 094607 |
| Finol | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 98 stk | 1 glas | | R | E | 7.630 | 11.872 | 3 | 11.668 | 510974 |
| Flagyl | | | | | | | | | | | | | |
| sk-stil | 500 mg | + hanskar | | 10 stk | 1 pakki | | R | E | 530 | 1.164 | 5 | | 151217 |
| Flagyl | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 5 g/1000ml | | | 100 ml | 20 pokar | | R S | 0 | 7.349 | 10.522 | 3 | | 527143 |
| Flagyl | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | | 21 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 432 | 960 | 5 | | 183947 |
| töflur | 400 mg | | | 10 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 335 | 759 | 4 | | 146530 |
| töflur | 400 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 830 | 1.788 | 4 | | 163246 |
| Flamazine | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 10 mg/g | | | 50 g | 1 túpa | | R | 0 | 300 | 686 | 3 | | 038513 |
| krem | 10 mg/g | | | 250 g | 1 dos | | R | 0 | 795 | 1.715 | 3 | | 540070 |
| Flemoxin | | | | | | | | | | | | | |
| dropar | 100 mg/ml | | | 20 ml | 1 glas | | R | 0 | 368 | 827 | 5 | | 054148 |
| mixtúrud | 25 mg/ml | | | 100 ml | 1 glas | | R | 0 | 383 | 859 | 5 | | 135368 |
| mixtúrud | 50 mg/ml | | | 100 ml | 1 glas | | R | 0 | 632 | 1.376 | 5 | | 054130 |
| Flemoxin Solutab | | | | | | | | | | | | | |
| lausnart | 125 mg | | | 14 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 230 | 540 | 5 | | 428672 |
| lausnart | 125 mg | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 300 | 686 | 5 | | 067025 |
| lausnart | 250 mg | | | 14 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 379 | 850 | 5 | | 428680 |
| lausnart | 250 mg | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 461 | 1.021 | 5 | | 460071 |
| lausnart | 375 mg | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 690 | 1.497 | 5 | | 460154 |
| lausnart | 500 mg | | | 14 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 508 | 1.118 | 5 | | 047340 |
| lausnart | 500 mg | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 690 | 1.497 | 5 | | 460196 |
| lausnart | 750 mg | | | 14 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 983 | 2.106 | 5 | | 063453 |
| lausnart | 750 mg | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 1.255 | 2.641 | 5 | | 460303 |
| Flixonase | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 50 mcg/sk | 120 sk | | 16 ml | 1 stauk | | R | E | 892 | 1.917 | 2 | | 029066 |
| Flixotide | | | | | | | | | | | | | |
| innúðal | 50 mcg/sk | | | 120 sk | 1 stauk | | R | B | 1.265 | 2.656 | 2 | | 162933 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

24

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|------------|-----------------|----------------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Flixotide | | | R03BA05 | | | | | | | | | | |
| innúðal | 125 mcg/sk | | 120 sk | | 1 stauk | | R | B | 1.686 | 3.295 | 2 | | 163493 |
| innúðal | 250 mcg/sk | | 120 sk | | 1 stauk | | R | B | 3.124 | 5.472 | 2 | | 470385 |
| Flixotide Diskus | | | R03BA05 | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 100 mcg/sk | í diskus-t | 60 sk | | 1 pakki | | R | B | 1.265 | 2.656 | 2 | | 135434 |
| innúðadu | 250 mcg/sk | í diskus-t | 60 sk | | 1 pakki | | R | B | 1.807 | 3.479 | 3 | | 082685 |
| innúðadu | 500 mcg/sk | í diskus-t | 60 sk | | 1 pakki | | R | B | 3.359 | 5.814 | 3 | | 082719 |
| Florinef | | | H02AA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.1 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 545 | 1.195 | 1 | | 183871 |
| Fluanxol | | | N05AF01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | * | 607 | 1.324 | 3 | | 183772 |
| töflur | 1 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | * | 761 | 1.644 | 3 | | 183749 |
| Fluanxol Depot | | | N05AF01 | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 1 ml | | 10 lykjur | | R | * | 3.359 | 5.814 | 4 | | 151191 |
| stl | 20 mg/ml | | 2 ml | | 10 lykjur | | R | * | 5.048 | 8.271 | 4 | | 151175 |
| stl | 100 mg/ml | | 1 ml | | 10 lykjur | | R | * | 12.081 | 18.091 | 4 | | 590752 |
| Fluarix | | | J07BB02 | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnotaspr | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 348 | 786 | K 1 | | 595991 |
| bóluefni | | einnotaspr | ,5 ml | | 10 spr | | R | 0 | 3.474 | 5.982 | K 1 | | 053231 |
| Fludara | | | L01BB05 | | | | | | | | | | |
| filmhfl | 10 mg | | 15 stk | | 1 þpakki | | R S | Z 0 | 34.323 | 44.600 | 2 | | 005782 |
| filmhfl | 10 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | R S | Z 0 | 45.765 | 58.845 | 2 | | 005836 |
| sts | 50 mg/hgl | | 50 mg | | 5 hgl | | R S | Z 0 | 69.860 | 88.843 | 3 | | 589911 |
| Fludex | | | C03BA11 | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 848 | 1.825 | 5 | | 121798 |
| töflur | 2.5 mg | | 120 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.212 | 5.600 | 5 | | 121806 |
| Flunitrazepam NM Pharma | | | N05CD03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | X 0 | 201 | 480 | 5 | | 043232 |
| töflur | 1 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | X 0 | 564 | 1.235 | 5 | | 425181 |
| Fluorette | | | A01AA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 0.25 mg | | 90 stk | | 1 stk | | L | 0 | | | 1,5 | | 505644 |
| Fluorlausn 0,5 mg/ml | | | A01AA01 | | | | | | | | | | |
| lausn | 0.5 mg/ml | + mæliglas | 500 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | 4 | | 000060 |
| Fluorlausn 2 mg/ml | | | A01AA01 | | | | | | | | | | |
| lausn | 2 mg/ml | + mæliglas | 500 ml | | 1 fl | | L | 0 | 388 | 869 | 4 | | 000522 |
| Fuortöflur Actavis | | | A01AA01 | | | | | | | | | | |
| sog/tugg | 0.25 mg | | 300 stk | | 1 glas | | L | 0 | | | 2 | | 005977 |
| Fluoxetin Delta | | | N06AB03 | | | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.211 | 2.574 | 3 | 2.574 | 001517 |
| hylki | 20 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 4.565 | 7.571 | 3 | 7.571 | 001528 |
| Flurablastin | | | L01BC02 | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | 10 ml | | 10 hgl | | R S | Z 0 | 1.941 | 2.779 | 2 | | 162743 |
| stl | 50 mg/ml | | 20 ml | | 10 hgl | | R S | Z 0 | 3.730 | 5.340 | 2 | | 198648 |
| Fluvirin | | | J07BB02 | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota dæla | ,5 ml | | 1 dæla | | R | 0 | 417 | 929 | K 1 | | 578187 |
| bóluefni | | einnota dæla | ,5 ml | | 10 dælar | | R | 0 | 3.984 | 6.725 | K 1 | | 578211 |
| Folinsyra Delta | | | B03BB01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 428 | 952 | 5 | | 550939 |
| Fomepizole OPI | | | V03AB00 | | | | | | | | | | |
| irþ | 5 mg/ml | | 20 ml | | 5 hgl | | R S | 0 | 54.864 | 70.173 | 2 | | 007449 |
| Fontex | | | N06AB03 | | | | | | | | | | |
| lausnart | 20 mg | þp (2 x 15 stk) | 30 stk | | 1 pakki | | R | B | 1.891 | 3.607 | 2 | | 444315 |
| lausnart | 20 mg | þp (10x10 stk) | 100 stk | | 1 pakki | | R | B | 6.207 | 9.888 | 2 | | 434852 |
| mixtúra | 4 mg/ml | | 70 ml | | 1 glas | | R | B | 1.836 | 3.523 | 2 | | 439752 |
| Forene | | | N01AB06 | | | | | | | | | | |
| innönd.l | | | 250 ml | | 1 stauk | | R S | 0 | 13.253 | 18.367 | 5 | | 506949 |
| Forsteo | | | H05AA02 | | | | | | | | | | |
| stl | 250 mcg/ml | 20 mcg/80 mcl | 3 ml | | 1 penni | | R | 0 | 33.435 | 44.677 | K 2 | | 014094 |
| Fortovase | | | J05AE01 | | | | | | | | | | |
| hylki | 200 mg | | 180 stk | | 1 glas | | R S | Z 0 | 12.843 | 17.857 | K 2 | | 156976 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

25

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Fortum | | | J01DD02 | | | | | | | | | | |
| sts | 1 g/hgl | | 5 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 5.704 | 8.167 | 3 | | 086207 |
| sts | 2 g/hgl | | 5 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 8.743 | 12.518 | 3 | | 086231 |
| sts | 500 mg/hgl | | 5 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 2.981 | 4.268 | 3 | | 086199 |
| Fortzaar | | | C09DA01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 125 mg | 100+25 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.053 | 3.853 | 3 | | 104497 |
| töflur | 125 mg | 100+25 mg | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 7.003 | 10.998 | 3 | | 104505 |
| Fosamax | | | M05BA04 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | E | 8.439 | 12.973 | 3 | 12.959 | 372615 |
| Fosamax (Lyfjaver) | | | M05BA04 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | E | 8.429 | 12.959 | 2 | 12.959 | 018916 |
| töflur | 70 mg | | 12 stk | | 1 | þpakki | R | E | 7.193 | 11.262 | 2 | 11.262 | 018927 |
| Fosamax vikutafla 70 mg | | | M05BA04 | | | | | | | | | | |
| töflur | 70 mg | | 4 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.477 | 4.497 | 3 | | 005507 |
| töflur | 70 mg | | 12 stk | | 1 | þpakki | R | E | 7.202 | 11.275 | 3 | 11.262 | 005565 |
| Fotil | | | S01ED51 | | | | | | | | | | |
| augndr | 25 mg/ml | án rotvarnar | ,25 ml | | 60 | sk-hyl | R | * | 2.232 | 4.125 | K 3 | | 563577 |
| augndr | 25 mg/ml | 5+20 mg/ml | 5 ml | | 1 | glas | R | * | 1.130 | 2.412 | K 3 | | 559401 |
| Fotil forte | | | S01ED51 | | | | | | | | | | |
| augndr | 45 mg/ml | án rotvarnar | ,25 ml | | 60 | sk-hyl | R | * | 2.351 | 4.305 | K 3 | | 563593 |
| augndr | 45 mg/ml | 5+40 mg/ml | 5 ml | | 1 | glas | R | * | 1.133 | 2.418 | K 3 | | 561159 |
| Fragmin | | | B01AB04 | | | | | | | | | | |
| stl | 2500 ae/ml | | 4 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 5.527 | 7.913 | 3 | | 420356 |
| stl | 10000 ae/ml | | 1 ml | | 10 | lykjur | R | E | 5.517 | 8.925 | 3 | | 420117 |
| stl | 12500 ae/ml | einnotadæla | ,2 ml | | 10 | spr | R | E | 2.469 | 4.485 | 3 | | 420471 |
| stl | 25000 ae/ml | einnotadæla | ,2 ml | | 10 | spr | R | E | 3.489 | 6.004 | 3 | | 420497 |
| stl | 25000 ae/ml | einnotadæla | ,3 ml | | 10 | spr | R | E | 4.951 | 8.133 | 3 | | 399733 |
| stl | 25000 ae/ml | með rotvörn | 4 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 6.036 | 8.642 | 2 | | 085423 |
| FSME-Immun Junior | | | J07BA01 | | | | | | | | | | |
| stl | 1.2 mcg/sk | bóluefni | ,25 ml | | 1 | spr | R | 0 | 1.132 | 2.416 | K 2 | | 018514 |
| FSME-Immun Vuxen | | | J07BA01 | | | | | | | | | | |
| stl | 2.4 mcg/sk | bóluefni | ,5 ml | | 1 | spr | R | 0 | 1.226 | 2.597 | K 2 | | 018527 |
| Fucidin | | | D06AX01 | | | | | | | | | | |
| krem | 20 mg/g | | 15 g | | 1 | túpa | R | 0 | 316 | 719 | 3 | | 436410 |
| smyrslí | 20 mg/g | | 15 g | | 1 | túpa | R | 0 | 316 | 719 | 3 | | 431023 |
| Fucidin comp., vet. | | | QS02CA01 | | | | | | | | | | |
| eyrnadr | | | 25 ml | | 1 | glas | R | 0 | 683 | 1.348 | 3 | | 506113 |
| Fucidin-Hydrocortison | | | D07CA01 | | | | | | | | | | |
| krem | 30 mg/g | 20 + 10 mg | 30 g | | 1 | túpa | R | B | 839 | 1.807 | 3 | | 445155 |
| Fucithalmic | | | S01AA13 | | | | | | | | | | |
| augndr | 10 mg/g | 2 mg/sk | ,2 g | | 12 | sk-hyl | R | E | 511 | 1.125 | 2 | | 005355 |
| augndr | 10 mg/g | | 5 g | | 1 | túpa | R | E | 371 | 834 | 3 | | 099242 |
| Fungizone | | | A01AB04 | | | | | | | | | | |
| sogtfl | 10 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | E | 497 | 1.096 | 1,5 | | 407403 |
| Fungoral | | | D01AC08 | | | | | | | | | | |
| krem | 20 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | 0 | 431 | 958 | 5 | | 172874 |
| sápa | 20 mg/ml | | 60 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 049502 |
| sápa | 20 mg/ml | | 120 ml | | 1 | glas | L | 0 | 875 | 1.882 | 3 | 1.882 | 460782 |
| Fungoral | | | J02AB02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 738 | 1.597 | 5 | | 075044 |
| Furadantin | | | J01XE01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 50 stk | | 1 | glas | R | 0 | 184 | 445 | 3 | | 027094 |
| töflur | 50 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 376 | 844 | 3 | | 487900 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | 0 | 897 | 1.927 | 3 | | 026682 |
| Furix | | | C03CA01 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 2 ml | | 5 | lykjur | R | E | 124 | 320 | 5 | | 084160 |
| stl | 10 mg/ml | | 4 ml | | 5 | lykjur | R | E | 239 | 559 | 5 | | 084376 |
| stl | 10 mg/ml | | 25 ml | | 5 | lykjur | R | E | 1.828 | 3.511 | 5 | | 130575 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 272 | 628 | 5 | | 018978 |
| töflur | 40 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 286 | 657 | 5 | | 019513 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

26

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------|----------------|--------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Furix | | | | C03CA01 | | | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | til vélskömmtunar | 250 stk | | 1 | glas | R | E | 286 | 657 | 5 | | 019745 |
| Fuzeon | | | | J05AX07 | | | | | | | | | |
| sts | 90 mg/ml | + leysir | 60 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 133.191 | 167.690 | 2 | | 014583 |
| Gabapentin NM Pharma | | | | N03AX12 | | | | | | | | | |
| hylki | 300 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 4.896 | 8.053 | 2 | 7.386 | 017294 |
| hylki | 400 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 6.456 | 10.235 | 2 | 9.395 | 017305 |
| Gabitril | | | | N03AG06 | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 50 stk | | 1 | glas | R | E | 4.140 | 6.952 | 3 | | 105403 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 7.527 | 11.728 | 3 | | 105437 |
| töflur | 10 mg | | 50 stk | | 1 | glas | R | E | 5.520 | 8.930 | 3 | | 105445 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 10.036 | 15.100 | 3 | | 105379 |
| töflur | 15 mg | | 50 stk | | 1 | glas | R | E | 8.280 | 12.761 | 3 | | 105387 |
| töflur | 15 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 15.055 | 21.794 | 3 | | 105395 |
| Gadovist | | | | V08CA09 | | | | | | | | | |
| stl | 1 mmol/ml | | 30 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 203.200 | 254.852 | 3 | | 001337 |
| Gammagard S/D | | | | J06BA02 | | | | | | | | | |
| irs | 0.5 g/fl | + leysir 10 ml | 1 fl | | 1 | pakki | R S | 0 | 1.744 | 2.497 | 2 | | 559146 |
| irs | 2.5 g/fl | + leysir 50 ml | 1 fl | | 1 | pakki | R S | 0 | 7.848 | 11.236 | 2 | | 559153 |
| irs | 5 g/fl | + leysir 96 ml | 1 fl | | 1 | pakki | R S | 0 | 15.513 | 21.181 | 2 | | 559161 |
| irs | 10 g/fl | + leysir 192 ml | 1 fl | | 1 | pakki | R S | 0 | 31.986 | 41.690 | 2 | | 559187 |
| irs | 10 g/fl | +leysir | 18 fl | | 1 | pakki | R S | 0 | 491.841 | 614.210 | 2 | | 012863 |
| Gammanorm | | | | J06BA01 | | | | | | | | | |
| stl | 165 mg/ml | | 10 ml | | 1 | lykja | R S | 0 | 4.479 | 6.413 | K 3 | | 008565 |
| stl | 165 mg/ml | | 10 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 44.792 | 57.634 | K 3 | | 008664 |
| Garamycin | | | | J01GB03 | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 2 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 1.429 | 2.046 | 5 | | 506774 |
| stl | 40 mg/ml | | 2 ml | | 100 | hgl | R S | 0 | 18.475 | 24.869 | 5 | | 147926 |
| Garamycin | | | | S01AA11 | | | | | | | | | |
| augndr | 3 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | E | 368 | 827 | 4 | | 112359 |
| Gastran | | | | A02BA02 | | | | | | | | | |
| töflur | 150 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R | E | 1.358 | 2.797 | 2 | 2.674 | 118513 |
| töflur | 300 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R | E | 3.014 | 5.312 | 2 | | 403741 |
| Gaviscon | | | | A02BX13 | | | | | | | | | |
| mixtúra | | | 500 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 2 | | 087445 |
| tuggutfl | | | 20 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 2 | | 087932 |
| tuggutfl | | | 120 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 2 | | 089094 |
| Geangin | | | | C08DA01 | | | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | B | 176 | 428 | 5 | | 082354 |
| töflur | 40 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 413 | 921 | 5 | 624 | 066076 |
| töflur | 80 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | B | 309 | 705 | 5 | | 082370 |
| töflur | 80 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 820 | 1.767 | 5 | 1.087 | 066068 |
| töflur | 120 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 1.069 | 2.285 | 5 | | 066050 |
| Gemzar | | | | L01BC05 | | | | | | | | | |
| irs | 1 g | | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 14.528 | 19.955 | 3 | | 019760 |
| irs | 200 mg | | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 2.939 | 4.208 | 3 | | 019711 |
| Genotropin | | | | H01AC01 | | | | | | | | | |
| sts | | + leysir 1 ml | 5 mg | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 15.287 | 20.900 | K 2 | | 000957 |
| sts | | tvíhólfa | 12 mg | | 1 | rörlyk | R S | Z 0 | 32.924 | 42.858 | K 2 | | 135111 |
| Gentacoll | | | | J01GB03 | | | | | | | | | |
| vsvamp | 1.3 mg/fercm | 10X10 cm | 1 stk | | 1 | pakki | R S | 0 | 11.617 | 16.331 | 3 | | 126540 |
| vsvamp | 1.3 mg/fercm | 5X5 cm | 1 stk | | 1 | pakki | R S | 0 | 3.873 | 5.545 | 3 | | 126649 |
| Glivec | | | | L01XX28 | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 100 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 100.221 | 126.643 | 2 | | 013971 |
| filmhtfl | 400 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 197.409 | 247.642 | 2 | | 013982 |
| GlucaGen Hypokit | | | | H04AA01 | | | | | | | | | |
| sts | 1 mg | dæla | 1 stk | | 1 | hgl | R | * | 1.677 | 3.282 | K 3 | | 443135 |
| Glucobay | | | | A10BF01 | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | * | 441 | 979 | 4 | | 455329 |
| töflur | 50 mg | | 120 stk | | 1 | þpakki | R | * | 1.584 | 3.140 | 4 | | 455337 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---|---------------|----------------------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Glucophage | | | A10BA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | * | 359 | 809 | 5 | | 374231 |
| töflur | 1000 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | * | 301 | 688 | 3 | | 008023 |
| Glucophage (Lyfjaver) | | | A10BA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | 400 stk | | 1 | plglas | R | * | 1.405 | 2.869 | 5 | | 016699 |
| Glucos 100 mg/ml med Na40 + K20 Fres | | | B05BB02 | | | | | | | | | | |
| irl | | | 1000 ml | | 8 | plpok | R S | 0 | 1.037 | 1.485 | 3 | | 148171 |
| irl | | Excel umbúðir | 1000 ml | | 9 | plpok | R S | 0 | 1.300 | 1.861 | 2 | | 594903 |
| irl | | | 2000 ml | | 4 | plpok | R S | 0 | 1.159 | 1.659 | 3 | | 148221 |
| Glucos 500 mg/ml Fresenius Kabi | | | B05BA03 | | | | | | | | | | |
| irl | 500 mg/ml | Excel umbúðir | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 2.853 | 4.085 | 1 | | 556654 |
| Glucos Baxter Viaflo 50 mg/ml | | | B05BA03 | | | | | | | | | | |
| irl | 50 mg/ml | lausn | 100 ml | | 50 | pokar | R S | 0 | 6.019 | 8.618 | 2,5 | | 010672 |
| irl | 50 mg/ml | lausn | 250 ml | | 30 | pokar | R S | 0 | 3.372 | 4.828 | 3 | | 010669 |
| irl | 50 mg/ml | lausn | 500 ml | | 20 | pokar | R S | 0 | 2.354 | 3.370 | 3 | | 010683 |
| irl | 50 mg/ml | lausn | 1000 ml | | 10 | pokar | R S | 0 | 1.313 | 1.880 | 3 | | 010691 |
| Glucos Fresenius Kabi | | | B05BA03 | | | | | | | | | | |
| irl | 50 mg/ml | Excel umbúðir | 100 ml | | 30 | plpok | R S | 0 | 3.807 | 5.451 | 2 | | 584011 |
| irl | 50 mg/ml | | 250 ml | | 15 | plpok | R S | 0 | 1.655 | 2.370 | 2 | | 442350 |
| irl | 50 mg/ml | Excel umbúðir | 250 ml | | 20 | plpok | R S | 0 | 2.742 | 3.926 | 2 | | 583922 |
| irl | 50 mg/ml | Excel umbúðir | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 1.613 | 2.309 | 3 | | 556753 |
| irl | 50 mg/ml | | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 1.332 | 1.907 | 3 | | 142422 |
| irl | 50 mg/ml | | 1000 ml | | 8 | plpok | R S | 0 | 966 | 1.383 | 3 | | 142604 |
| irl | 50 mg/ml | Excel umbúðir | 1000 ml | | 9 | plpok | R S | 0 | 1.332 | 1.907 | 3 | | 583930 |
| irl | 100 mg/ml | Excel umbúðir | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 1.735 | 2.484 | 3 | | 556738 |
| irl | 100 mg/ml | | 500 ml | | 12 | poki | R S | 0 | 1.409 | 2.017 | 3 | | 145714 |
| irl | 100 mg/ml | | 1000 ml | | 8 | plpok | R S | 0 | 1.033 | 1.479 | 3 | | 147447 |
| irl | 100 mg/ml | Excel umbúðir | 1000 ml | | 9 | plpok | R S | 0 | 1.506 | 2.156 | 3 | | 584029 |
| irl | 200 mg/ml | Excel umbúðir | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 2.419 | 3.463 | 3 | | 556662 |
| irl | 200 mg/ml | | 500 ml | | 12 | poki | R S | 0 | 2.069 | 2.962 | 3 | | 147520 |
| irl | 200 mg/ml | | 1000 ml | | 8 | plpok | R S | 0 | 1.400 | 2.004 | 3 | | 147538 |
| irl | 200 mg/ml | Excel umbúðir | 1000 ml | | 9 | plpok | R S | 0 | 1.796 | 2.571 | 3 | | 584102 |
| Glucovance | | | A10BD02 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 502.5 mg | 500+2,5 mg | 30 stk | | 1 | þpakki | R | * | 383 | 859 | 3 | | 009881 |
| filmhtfl | 505 mg | 500+5 mg | 30 stk | | 1 | þpakki | R | * | 547 | 1.200 | 3 | | 010135 |
| Glypressin | | | H01BA04 | | | | | | | | | | |
| sts | 1 mg/hgl | og leysir | 1 mg | | 5 | hgl | R S | 0 | 17.005 | 23.039 | 3 | | 438002 |
| Gonal-f | | | G03GA05 | | | | | | | | | | |
| stl | 300 ae/penna | (22 mcg) áfylltur pe | ,5 ml | | 1 | penni | R | Z E | 10.147 | 15.248 | K 1 | | 016927 |
| stl | 450 ae/penna | áfylltur penni (33 m | ,75 ml | | 1 | penni | R | Z E | 15.220 | 21.999 | K 1 | | 016938 |
| stl | 900 ae/penna | áfylltur penni (66 m | 1,5 ml | | 1 | penni | R | Z E | 29.999 | 40.399 | K 1 | | 016892 |
| sts | 75 ae | (5,5 mcg) + leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R | Z E | 2.364 | 4.325 | 1 | | 010102 |
| sts | 75 ae | (5,5 mcg) + leysir | 10 hgl | | 1 | pakki | R | Z E | 23.641 | 32.483 | 1 | | 010159 |
| sts | 450 ae | á 0,75ml + leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R | Z E | 14.186 | 20.712 | 1 | | 010164 |
| sts | 1050 ae | á 1,75 ml + leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R | Z E | 32.129 | 43.051 | 1 | | 002966 |
| Gonal-F | | | G03GA05 | | | | | | | | | | |
| sts | 37.5 ae/lykju | + leysir 1 ml | 10 lyk | | 1 | pakki | R | Z E | 11.815 | 17.470 | 2 | | 544502 |
| sts | 75 ae/lykju | + leysir 1 ml | 10 lykjur | | 1 | pakki | R | Z E | 22.524 | 31.093 | 2 | | 083360 |
| sts | 150 ae/lykju | + leysir 1 ml | 10 lykjur | | 1 | pakki | R | Z E | 45.764 | 60.026 | 2 | | 083451 |
| Gracial | | | G03AB05 | | | | | | | | | | |
| töflur | | þp 3 x (15+7 stk) | 66 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 1.143 | 2.439 | 3 | | 373001 |
| Granocyte | | | L03AA10 | | | | | | | | | | |
| sts | 33.6 millj ae | + leysir | 1 stk | | 5 | hgl | R S | Z 0 | 41.806 | 53.916 | 2 | | 133074 |
| Gynera | | | G03AA10 | | | | | | | | | | |
| töflur | 105 mcg | þp, 30+75 míkróg | 63 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 658 | 1.430 | 5 | | 169904 |
| Gynera 28 | | | G03AA10 | | | | | | | | | | |
| töflur | 105 mcg | þp, 30+75 míkróg | 84 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 738 | 1.597 | 5 | | 587501 |
| Gynergen comp. | | | N02CA72 | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 202.25 mg | 0,25+2+100+100 m | 30 stk | | 1 | pakki | R | E | 1.358 | 2.797 | K 5 | | 181818 |
| Gynol-Plus | | | G02BB | | | | | | | | | | |
| sk-hlaup | 20 mg/g | | 81 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 2 | | 447995 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------|-------------|--------------------|---------|------|----------|--------|------|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|
| Haiprex | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 g | | 20 stk | | 1 glas | | R | 0 | 293 | 671 | 5 | | 142315 |
| töflur | 1 g | | 100 stk | | 1 glas | | R | 0 | 1.121 | 2.393 | 5 | | 142323 |
| Halcion | | | | | | | | | | | | | |
| N05CD05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.125 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 259 | 601 | 3 | | 043729 |
| töflur | 0.25 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 404 | 902 | 4 | 382 | 199539 |
| Haldol | | | | | | | | | | | | | |
| N05AD01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 2 mg/ml | +ml-mælir | 100 ml | | 1 glas | | R | * | 779 | 1.682 | 5 | | 136150 |
| stl | 5 mg/ml | | 1 ml | | 5 lykjur | | R S | 0 | 355 | 508 | 5 | | 467993 |
| töflur | 1 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 440 | 977 | 5 | | 436915 |
| töflur | 4 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 1.542 | 3.077 | 5 | | 436931 |
| Haldol Depot | | | | | | | | | | | | | |
| N05AD01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | 1 ml | | 5 lykjur | | R | * | 2.213 | 4.096 | 3 | | 468058 |
| stl | 100 mg/ml | | 1 ml | | 5 lykjur | | R | * | 4.030 | 6.792 | 3 | | 549139 |
| Harmonet | | | | | | | | | | | | | |
| G03AA10 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | þp 20+75 mcg | 63 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 1.232 | 2.606 | 3 | | 062935 |
| Havrix | | | | | | | | | | | | | |
| J07BC02 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | 1440 ein/ml | einnota dæla | ,5 ml | | 1 dæla | | R | 0 | 1.314 | 2.730 | K 3 | | 472332 |
| bóluefni | 1440 ein/ml | einnota dæla | 1 ml | | 1 dæla | | R | 0 | 2.002 | 3.775 | K 3 | | 585869 |
| Helixate NexGen | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD02 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 250 ae/hgl | +leysir og bl.sett | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | 0 | 14.387 | 19.779 | K 1,9 | | 002367 |
| sts | 500 ae/hgl | +leysir og bl.sett | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | 0 | 27.581 | 36.206 | K 1,9 | | 002356 |
| sts | 1000 ae/hgl | +leysir og bl.sett | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | 0 | 52.560 | 67.305 | K 1,9 | | 002342 |
| Heminevrin | | | | | | | | | | | | | |
| N05CM02 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 300 mg | | 25 stk | | 1 glas | | R | 0 | 500 | 1.102 | 3 | | 458067 |
| mixtúra | 50 mg/ml | | 500 ml | | 1 glas | | R | 0 | 1.511 | 3.030 | K 2 | | 458687 |
| Hemohees 10% | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 100 mg/ml | | 500 ml | | 10 fl | | R S | 0 | 9.832 | 14.077 | 3 | | 462143 |
| Hemohees 6% | | | | | | | | | | | | | |
| B05AA07 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 60 mg/ml | án PVC (Ecobag) | 500 ml | | 1 plpoki | | R S | 0 | 742 | 1.062 | 2 | | 011078 |
| irl | 60 mg/ml | | 500 ml | | 10 fl | | R S | 0 | 7.407 | 10.605 | 3 | | 462226 |
| Heparin Leo | | | | | | | | | | | | | |
| B01AB01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5000 ae/ml | | 5 ml | | 5 hgl | | R S | 0 | 1.288 | 1.844 | 3 | | 585679 |
| stl | 25000 ae/ml | | 2 ml | | 10 hgl | | R S | 0 | 4.546 | 6.509 | 3 | | 585646 |
| Heracillin | | | | | | | | | | | | | |
| J01CF05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | 0 | 1.644 | 3.232 | 2 | | 389783 |
| Herceptin | | | | | | | | | | | | | |
| L01XC03 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 150 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 49.429 | 63.407 | 2 | | 573477 |
| Hexadent | | | | | | | | | | | | | |
| A01AB03 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 2 mg/ml | til munnskólunar | 300 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | 3 | | 577338 |
| Hibiscrub | | | | | | | | | | | | | |
| D08AC02 | | | | | | | | | | | | | |
| lyf.sápa | 40 mg/ml | | 250 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 596023 |
| lyf.sápa | 40 mg/ml | | 500 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 592378 |
| Hibitane | | | | | | | | | | | | | |
| D08AC02 | | | | | | | | | | | | | |
| sk-krem | 10 mg/ml | | 250 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 497511 |
| Hirudoid | | | | | | | | | | | | | |
| C05BA01 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 250 ae/g | | 100 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 5 | | 559476 |
| krem | 250 ae/g | | 100 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 5 | | 559286 |
| Histasin | | | | | | | | | | | | | |
| R06AE07 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | L | E | 254 | 590 | 3 | | 153080 |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 682 | 1.480 | 3 | | 153197 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.214 | 4.097 | 3 | | 153288 |
| Hjartamagnyl | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC06 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 75 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 2 | | 011126 |
| Holoxan | | | | | | | | | | | | | |
| L01AA06 | | | | | | | | | | | | | |
| sts/irs | 1 g | | 1 stk | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 1.771 | 2.536 | 5 | | 079111 |
| sts/irs | 2 g | | 1 stk | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 3.269 | 4.680 | 5 | | 079129 |
| sts/irs | 500 mg | | 1 stk | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 1.044 | 1.495 | 5 | | 079103 |
| Humalog | | | | | | | | | | | | | |
| A10AB04 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 10 ml | | 1 hgl | | R | * | 2.302 | 4.231 | K 2 | | 031088 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

29

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|------|-----------|----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Humalog Mix25 100 E/ml Pen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | | 3 ml | 5 pennar | | R | * | 3.752 | 6.387 | K 2 | | 381194 |
| Humalog Mix50 100 E/ml Pen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | | 3 ml | 5 pennar | | R | * | 4.230 | 7.083 | K 2 | | 380642 |
| Humalog Pen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnota pennar | | 3 ml | 5 pennar | | R | * | 3.200 | 5.583 | K 2 | | 475921 |
| Human Albumin SSI | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 200 mg/ml | glerflaska | | 50 ml | 1 dæla | | R S | 0 | 2.900 | 4.152 | 3 | | 024349 |
| irl | 200 mg/ml | glerflaska | | 100 ml | 1 fl | | R S | 0 | 4.800 | 6.872 | 3 | | 440511 |
| Human Albumin "ZLB" 20% | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 20 % | lausn | | 100 ml | 1 glerfl | | R S | 0 | 5.596 | 8.012 | 3 | | 021173 |
| Human Albumin "ZLB" 5% | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 5 % | lausn | | 250 ml | 1 glerfl | | R S | 0 | 3.497 | 5.007 | 3 | | 021247 |
| Humatrope 12 mg | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 12 mg/rörly | | | 1 rörlykj | 1 pakki | | R S | Z 0 | 33.620 | 43.724 | K 3 | | 582114 |
| Humatrope 24 mg | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 24 mg/rörly | | | 1 rörlykj | 1 pakki | | R S | Z 0 | 70.244 | 89.321 | K 3 | | 582130 |
| Humatrope 6 mg | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 6 mg/rörly | | | 1 rörlykj | 1 pakki | | R S | Z 0 | 16.722 | 22.686 | K 3 | | 582080 |
| Humira | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 40 mg/spr | | | ,8 ml | 2 spr | | R S | Z 0 | 92.506 | 117.037 | K 1,5 | | 013544 |
| Humulin NPH Pen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | Einnota pennar | | 3 ml | 5 pennar | | R | * | 3.171 | 5.540 | K 2 | | 476093 |
| Hyalgan | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10.3 mg/ml | einnota sprauta | | 2 ml | 1 spr | | R | E | 3.785 | 6.435 | 3 | | 519819 |
| stl | 10.3 mg/ml | einnota sprauta | | 2 ml | 3 spr | | R | E | 11.381 | 16.892 | 3 | | 563346 |
| stl | 10.3 mg/ml | einnota sprauta | | 2 ml | 5 spr | | R | E | 17.520 | 24.863 | 3 | | 563361 |
| stl | 10.3 mg/ml | einnota sprauta | | 2 ml | 30 spr | | R | E | 94.114 | 120.222 | 3 | | 563528 |
| Hycamtin | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 4 mg/hgl | | | 1 hgl | 1 pakki | | R S | Z 0 | 28.041 | 36.779 | 3 | | 454850 |
| Hydramil | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 55 mg | 5+50 mg | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 238 | 557 | 5 | 557 | 066241 |
| Hydramil mite | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 27.5 mg | 2.5+25 mg | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 158 | 391 | 5 | 391 | 071217 |
| Hydrocortison m.Terram. | | | | | | | | | | | | | |
| aug.eydr | | + Polymyxin B | | 5 ml | 1 túpa | | R | E | 407 | 908 | 3 | | 180729 |
| HyperHAES | | | | | | | | | | | | | |
| irl | | | | 250 ml | 10 pokar | | R S | 0 | 11.664 | 16.389 | 1,5 | | 021950 |
| irl | | | | 250 ml | 20 pokar | | R S | 0 | 29.259 | 38.295 | 1,5 | | 009828 |
| Ibaril | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 2.5 mg/g | | | 50 g | 1 túpa | | R | B | 1.085 | 2.318 | 5 | | 503961 |
| smyrslí | 2.5 mg/g | | | 50 g | 1 túpa | | R | B | 1.083 | 2.314 | 1,5 | | 029025 |
| Ibufen | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | | 20 stk | 1 glas | | L | E | | | 5 | | 463778 |
| töflur | 200 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 336 | 761 | 5 | | 081513 |
| töflur | 400 mg | | | 30 stk | 1 glas | | L | E | 327 | 742 | 5 | | 181289 |
| töflur | 400 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 357 | 805 | 5 | | 081539 |
| töflur | 600 mg | | | 30 stk | 1 glas | | R | E | 345 | 780 | 5 | | 181396 |
| töflur | 600 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 462 | 1.023 | 5 | | 181404 |
| Ibukod | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | 10+200 mg | | 10 stk | 1 glas | | R | 0 | 232 | 545 | 2 | | 122606 |
| töflur | | 10+200 mg | | 100 stk | 1 glas | | R | 0 | 655 | 1.424 | 2 | | 123166 |
| Ibukod sterkar | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | 30+200 mg | | 20 stk | 1 glas | | R | 0 | 253 | 588 | 2 | | 383075 |
| töflur | | 30+200 mg | | 100 stk | 1 glas | | R | X 0 | 920 | 1.975 | 2 | | 123596 |
| Idofer, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | plastfl. | | 100 ml | 5 fl | | R | D 0 | 5.926 | 11.459 | 2 | | 054601 |
| Imdur | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 30 mg | | | 28 stk | 1 þpakki | | R | B | 702 | 1.522 | 3 | | 409524 |
| forðatfl | 30 mg | | | 98 stk | 1 þpakki | | R | B | 1.381 | 2.832 | 3 | | 409748 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

30

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------|-----------|------------------|---------|------|----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Imdur | | | | | | | | | | | | | |
| C01DA14 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 60 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.022 | 2.187 | 3 | | 102863 |
| forðatfl | 60 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.589 | 3.148 | 3 | 3.028 | 102871 |
| Imigran | | | | | | | | | | | | | |
| N02CC01 | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 20 mg/sk | | 2 sk | | 1 pakki | | R | E | 1.559 | 3.103 | 3 | | 198747 |
| nefúði | 20 mg/sk | | 6 sk | | 1 pakki | | R | E | 4.459 | 7.417 | 3 | | 411918 |
| stl | 12 mg/ml | + penni | ,5 ml | | 2 spr | | R | E | 3.151 | 5.511 | 3 | | 093260 |
| stl | 12 mg/ml | | ,5 ml | | 2 spr | | R | E | 4.296 | 7.179 | 3 | | 093252 |
| töflur | 50 mg | | 12 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.805 | 7.921 | 3 | 7.833 | 585232 |
| töflur | 100 mg | | 6 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.622 | 7.654 | 4 | 7.293 | 063339 |
| Imigran Radis | | | | | | | | | | | | | |
| N02CC01 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 50 mg | | 12 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.745 | 7.833 | 3 | 7.833 | 015443 |
| filmhtfl | 100 mg | | 6 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.374 | 7.293 | 3 | 7.293 | 015442 |
| Immunglobulin "SSI" flydenda | | | | | | | | | | | | | |
| J06BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 50 mg/ml | | 100 ml | | 1 fl | | R S | 0 | 18.859 | 25.347 | K 1 | | 424382 |
| irl | 50 mg/ml | | 250 ml | | 1 fl | | R S | 0 | 44.249 | 56.958 | K 1 | | 424671 |
| Imodium | | | | | | | | | | | | | |
| A07DA03 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 0.2 mg/ml | | 100 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | | 5 | 004028 |
| töflur | 2 mg | | 16 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | | 5 | 126326 |
| töflur | 2 mg | | 40 stk | | 1 þpakki | | R | E | 442 | 981 | 5 | | 195354 |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 837 | 1.802 | 5 | | 126953 |
| Imovane | | | | | | | | | | | | | |
| N05CF01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 7.5 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 132 | 337 | 3 | 262 | 087304 |
| töflur | 7.5 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 117 | 306 | 3 | 306 | 087312 |
| töflur | 7.5 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 1.374 | 2.822 | 3 | | 087320 |
| Imovax Polio | | | | | | | | | | | | | |
| J07BF03 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota | ,5 ml | | 1 dæla | | R | 0 | 355 | 800 | K 3 | | 042549 |
| bóluefni | | einnota | ,5 ml | | 10 dælur | | R | 0 | 3.393 | 5.864 | K 3 | | 045385 |
| bóluefni | | án nála | ,5 ml | | 20 spr | | R | 0 | 9.439 | 14.305 | K 3 | | 000530 |
| bóluefni | | einnota | ,5 ml | | 20 dælur | | R | 0 | 6.786 | 10.695 | K 3 | | 042556 |
| Implanon | | | | | | | | | | | | | |
| G03AC08 | | | | | | | | | | | | | |
| vefjalyf | 68 mg | | 1 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 9.946 | 14.980 | 5 | | 195610 |
| Imurel | | | | | | | | | | | | | |
| L04AX01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | * | 763 | 1.649 | 5 | | 045104 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 2.114 | 3.946 | 5 | | 452953 |
| Indocid | | | | | | | | | | | | | |
| M01AB01 | | | | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 50 mg | | 50 stk | | 1 pakki | | R | E | 990 | 2.121 | 3 | 2.121 | 437822 |
| ep-stil | 100 mg | | 50 stk | | 1 pakki | | R | E | 1.759 | 3.406 | 3 | 3.406 | 179473 |
| hylki | 25 mg | hart hylki | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 344 | 777 | 3 | 777 | 133272 |
| hylki | 50 mg | hart hylki | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.339 | 2.768 | 3 | 2.768 | 133298 |
| InductOs | | | | | | | | | | | | | |
| M05BC01 | | | | | | | | | | | | | |
| ígr.sett | 12 mg | | 1 stk | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 264.243 | 330.850 | 3 | | 012738 |
| Inegy | | | | | | | | | | | | | |
| C10AX00 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 30 mg | 10 mg + 20 mg | 28 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 3.637 | 6.219 | 1,5 | | 022135 |
| töflur | 30 mg | 10 mg + 20 mg | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 11.915 | 17.603 | 1,5 | | 022132 |
| töflur | 50 mg | 10 mg + 40 mg | 28 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 4.432 | 7.377 | 1,5 | | 022157 |
| töflur | 50 mg | 10 mg + 40 mg | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 13.930 | 20.393 | 1,5 | | 022159 |
| töflur | 90 mg | 10 mg + 80 mg | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 14.723 | 21.380 | 1,5 | | 022181 |
| Infanrix | | | | | | | | | | | | | |
| J07AJ52 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota glerspr. | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 968 | 2.075 | K 3 | | 097642 |
| bóluefni | | einnota glerspr. | ,5 ml | | 10 spr | | R | 0 | 9.260 | 14.066 | K 3 | | 098228 |
| Infanrix-Polio + Hib | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA06 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota dæla | ,5 ml | | 1 dæla | | R | 0 | 2.355 | 4.312 | K 3 | | 058958 |
| Influvac | | | | | | | | | | | | | |
| J07BB02 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnotaspr | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 299 | 684 | K 1 | | 402651 |
| bóluefni | | einnotaspr | ,5 ml | | 10 spr | | R | 0 | 2.859 | 5.077 | K 1 | | 460972 |
| Inhibace | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA08 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.933 | 5.189 | 3 | | 475756 |
| töflur | 5 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 5.475 | 8.867 | 3 | | 475889 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

31

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------------|-------------|------------------|---------|----------------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Inhibace Comp. | | | | C09BA08 | | | | | | | | | |
| töflur | 17.5 mg | þp (5+ 12,5 mg) | 98 stk | | 1 | pakki | R | B | 5.806 | 9.328 | 3 | | 119719 |
| INOMax | | | | R07AX01 | | | | | | | | | |
| innö.gas | 400 ppm | | 2 l | | 1 | gashyl | R S | Z 0 | 10.112 | 14.457 | 2 | | 013100 |
| innö.gas | 400 ppm | | 10 l | | 1 | gashyl | R S | Z 0 | 10.112 | 14.457 | 2 | | 007995 |
| Inspra | | | | C03DA04 | | | | | | | | | |
| filmhftfl | 25 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 5.127 | 8.382 | 3 | | 017963 |
| filmhftfl | 50 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 5.127 | 8.382 | 3 | | 017792 |
| filmhftfl | 50 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 17.092 | 24.330 | 3 | | 018714 |
| Insulatard | | | | A10AC01 | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R | * | 1.194 | 2.545 | K 2.5 | | 014010 |
| Insulatard FlexPen | | | | A10AC01 | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 3 ml | | 5 | pennar | R | * | 2.454 | 4.462 | K 2.5 | | 013957 |
| Insulatard InnoLet | | | | A10AC01 | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | áfylltar spr. | 3 ml | | 5 | spr | R | * | 3.251 | 5.657 | K 2.5 | | 013901 |
| Insulatard Penfill | | | | A10AC01 | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 3 ml | | 5 | rörlyk | R | * | 2.151 | 4.002 | K 2.5 | | 013804 |
| Integrilin | | | | B01AC16 | | | | | | | | | |
| irl | 0.75 mg/ml | | 100 ml | | 1 | fl | R S | Z 0 | 5.579 | 7.988 | K 3 | | 547687 |
| stl | 2 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 1.839 | 2.633 | K 3 | | 547695 |
| Intralipid 100 mg/ml | | | | B05BA02 | | | | | | | | | |
| irl | 100 mg/ml | | 100 ml | | 1 | fl | R S | 0 | 463 | 663 | 2 | | 431403 |
| irl | 100 mg/ml | | 500 ml | | 1 | fl | R S | 0 | 1.071 | 1.533 | 2 | | 179044 |
| irl | 100 mg/ml | fleyti | 500 ml | | 12 | plastf | R S | 0 | 12.463 | 17.384 | 2 | | 000629 |
| irl | 100 mg/ml | | 500 ml | | 12 | fl | R S | 0 | 12.463 | 17.384 | 2 | | 035675 |
| Intralipid 200 mg/ml | | | | B05BA02 | | | | | | | | | |
| irl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 1 | fl | R S | 0 | 565 | 809 | 2 | | 447235 |
| irl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 10 | fl | R S | 0 | 6.708 | 9.604 | 2 | | 000641 |
| irl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 12 | fl | R S | 0 | 8.487 | 12.151 | 2 | | 464800 |
| irl | 200 mg/ml | fleyti | 500 ml | | 12 | plastf | R S | 0 | 21.013 | 28.029 | 2 | | 000663 |
| irl | 200 mg/ml | | 500 ml | | 12 | fl | R S | 0 | 20.784 | 27.744 | 2 | | 035832 |
| Intralipid 300 mg/ml | | | | B05BA02 | | | | | | | | | |
| irl | 300 mg/ml | | 333 ml | | 1 | fl | R S | 0 | 1.914 | 2.740 | 2 | | 143776 |
| irl | 300 mg/ml | | 500 ml | | 1 | fl | R S | 0 | 2.619 | 3.750 | 2 | | 144543 |
| IntronA | | | | L03AB05 | | | | | | | | | |
| stl | 18 millj ae | Fjölskammtapenni | 1,2 ml | | 1 | penni | R S | Z 0 | 12.323 | 17.210 | K 1,2 | | 467480 |
| stl | 30 millj ae | Fjölskammtapenni | 1,2 ml | | 1 | penni | R S | Z 0 | 20.072 | 26.857 | K 1,2 | | 467498 |
| stl | 60 millj ae | Fjölskammtapenni | 1,2 ml | | 1 | penni | R S | Z 0 | 41.088 | 53.022 | K 1,2 | | 467621 |
| sts | 3 m.ae/hgl | + leysir 1 ml | 6 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 12.289 | 17.167 | 3 | | 000634 |
| sts | 10 m.ae/hgl | + leysir 1 ml | 6 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 40.913 | 52.804 | 3 | | 000688 |
| Invanz | | | | J01DH03 | | | | | | | | | |
| irs | 1 g/hgl | | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 3.358 | 4.808 | 2 | | 010234 |
| Invirase | | | | J05AE01 | | | | | | | | | |
| hylki | 200 mg | | 270 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 32.522 | 42.357 | 3 | | 185033 |
| Ipstyl Autogel | | | | H01CB03 | | | | | | | | | |
| stl | 60 mg/spr | einnota sprauta | 1 spr | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 67.801 | 86.280 | K 2 | | 007337 |
| stl | 90 mg/spr | einnota sprauta | 1 spr | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 90.720 | 114.814 | K 2 | | 007363 |
| stl | 120 mg/spr | einnota sprauta | 1 spr | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 113.397 | 143.047 | K 2 | | 007360 |
| Ipstyl Autogel (Lyfjaver) | | | | H01CB03 | | | | | | | | | |
| stl | 60 mg/spr | einnota sprauta | 1 spr | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 71.381 | 90.737 | K 2 | | 026768 |
| stl | 120 mg/spr | einnota sprauta | 1 spr | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 120.346 | 151.698 | K 2 | | 026777 |
| Ipstyl Depot | | | | H01CB03 | | | | | | | | | |
| sts | | + lykja m/leysi | 30 mg | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 42.912 | 55.293 | K 2 | | 551960 |
| Ismo | | | | C01DA14 | | | | | | | | | |
| forðatfl | 60 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.510 | 3.028 | 3 | 3.028 | 590562 |
| Isoptin retard | | | | C08DA01 | | | | | | | | | |
| forðatfl | 120 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 448 | 994 | 4 | | 559013 |
| forðatfl | 120 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.364 | 2.806 | 4 | | 559021 |
| forðatfl | 240 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 684 | 1.484 | 3 | | 542803 |
| forðatfl | 240 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.443 | 4.445 | 3 | | 508622 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

32

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--|-----------|-------------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Isopto Atropin 1 % | | | S01FA01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 1 % | | 5 ml | | 1 | glas | R | E | 237 | 555 | 3 | | 033159 |
| Isopto Carpine | | | S01EB01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 10 mg/ml | | 10 ml | | 1 | glas | R | * | 181 | 439 | 4 | | 536029 |
| augndr | 20 mg/ml | | 10 ml | | 1 | glas | R | * | 220 | 520 | 4 | | 536037 |
| augndr | 40 mg/ml | | 10 ml | | 1 | glas | R | * | 280 | 644 | 4 | | 536052 |
| Isopto Fenicol 0.5 % | | | S01AA01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | 15 ml | | 1 | glas | R | E | 216 | 511 | K 3 | | 520635 |
| Isovorin | | | V03AF04 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 2,5 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 1.457 | 2.086 | K 2 | | 161802 |
| stl | 10 mg/ml | | 5 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 3.060 | 4.381 | K 2 | | 162016 |
| stl | 10 mg/ml | | 17,5 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 7.964 | 11.402 | K 2 | | 162305 |
| Ivomec, vet. | | | QP54AA01 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | plast | 50 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 1.753 | 3.034 | 5 | | 032649 |
| stl | 10 mg/ml | plast | 100 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 3.318 | 5.742 | 5 | | 076752 |
| stl | 10 mg/ml | | 200 ml | | 1 | fl | R | D 0 | 6.233 | 10.787 | 5 | | 032664 |
| stl | 10 mg/ml | | 500 ml | | 1 | fl | R | D 0 | 14.125 | 24.444 | 5 | | 080549 |
| Kaavepenin | | | J01CE02 | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 50 mg/ml | | 125 ml | | 1 | glas | R | 0 | 424 | 944 | 2 | | 087817 |
| mixt.kyr | 100 mg/ml | | 60 ml | | 1 | glas | R | 0 | 407 | 908 | 2 | | 036517 |
| mixt.kyr | 100 mg/ml | | 125 ml | | 1 | glas | R | 0 | 820 | 1.767 | 2 | | 036616 |
| töflur | 1 g | | 14 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 365 | 821 | 3 | | 174359 |
| töflur | 1 g | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 352 | 794 | 3 | | 113894 |
| töflur | 1 g | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 551 | 1.208 | 3 | | 113902 |
| töflur | 1 g | | 40 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 943 | 2.023 | 3 | | 113910 |
| töflur | 250 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 185 | 447 | 3 | | 078568 |
| töflur | 250 mg | | 40 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 309 | 705 | 3 | | 078576 |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 253 | 588 | 3 | | 426593 |
| töflur | 500 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 379 | 850 | 3 | | 426601 |
| töflur | 800 mg | | 14 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 303 | 692 | 3 | | 174300 |
| töflur | 800 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 407 | 908 | 3 | | 036442 |
| töflur | 800 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 592 | 1.293 | 3 | | 036665 |
| Kabiven | | | B05BA10 | | | | | | | | | | |
| irl | 900 kcal | | 1026 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 12.009 | 16.819 | 2 | | 001588 |
| irl | 1400 kcal | | 1540 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 16.276 | 22.131 | 2 | | 001605 |
| irl | 1900 kcal | | 2053 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 10.188 | 14.552 | 2 | | 001611 |
| irl | 2300 kcal | | 2566 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 11.044 | 15.617 | 2 | | 001622 |
| Kabiven Peripheral | | | B05BA10 | | | | | | | | | | |
| irþ | | 3ja hólfa poki | 1440 ml | | 4 | pokar | R S | 0 | 14.035 | 19.341 | 2 | | 002194 |
| irþ | | 3ja hólfa poki | 1920 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 8.577 | 12.280 | 2 | | 002186 |
| irþ | | 3ja hólfa poki | 2400 ml | | 2 | pokar | R S | 0 | 9.590 | 13.730 | 2 | | 002169 |
| Kaleorid | | | A12BA01 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 750 mg | | 100 stk | | 1 | glas | L | E | 429 | 954 | 5 | | 037846 |
| forðatfl | 750 mg | | 250 stk | | 1 | glas | L | E | 924 | 1.983 | 5 | | 037853 |
| Kaletra | | | J05AE06 | | | | | | | | | | |
| hylki | 166.6 mg | mjúk 133,3+33,3 m | 90 stk | | 2 | glös | R S | Z 0 | 36.698 | 47.557 | 2 | | 003951 |
| mixtúra | 100 mg/ml | 80 + 20 mg/ml | 60 ml | | 1 | glas | R S | Z 0 | 42.647 | 54.963 | 2 | | 003974 |
| Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi" | | | B05BB02 | | | | | | | | | | |
| irl | | Exel umbúðir | 1000 ml | | 9 | plpok | R S | 0 | 1.148 | 1.644 | 2 | | 007575 |
| Karbamazepin NM Pharma | | | N03AF01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | E | 367 | 825 | 5 | 825 | 430736 |
| töflur | 200 mg | | 200 stk | | 1 | glas | R | E | 1.318 | 2.736 | 5 | 2.736 | 486654 |
| Katopril | | | C09AA01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | B | 888 | 1.909 | 3 | 1.869 | 507541 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | B | 1.325 | 2.747 | 3 | 2.703 | 401877 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | B | 2.273 | 4.187 | 3 | 4.110 | 401901 |
| Keflex | | | J01DB01 | | | | | | | | | | |
| mixtúrúð | 50 mg/ml | | 100 ml | | 1 | glas | R | 0 | 657 | 1.428 | 3 | | 482133 |
| töflur | 500 mg | | 14 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 794 | 1.713 | 3 | | 156778 |
| Kefzol | | | J01DB04 | | | | | | | | | | |
| sts | 1 g | | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 300 | 430 | 2 | | 370940 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

33

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|------------|---------------------|---------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Kefzol | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 1 g | | 10 stk | | 1 hgl | | R S | 0 | 2.723 | 3.899 | 2 | | 024037 |
| Kenalog | | | | | | | | | | | | | |
| munnh.pa | 1 mg/g | | 10 g | | 1 túpa | | R | E | 518 | 1.139 | 5 | | 503722 |
| Kenalog Comp med Mycostatin | | | | | | | | | | | | | |
| smyrslí | | | 15 g | | 1 túpa | | R | B | 218 | 516 | 4 | | 177741 |
| Kenalog med Salicylsyre | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | | í hárssvörð | 30 ml | | 1 glas | | R | B | 447 | 992 | 2 | | 505867 |
| Keppra | | | | | | | | | | | | | |
| filmhftfl | 250 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | Z E | 6.027 | 9.637 | 3 | | 003078 |
| filmhftfl | 500 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | Z E | 9.961 | 15.000 | 3 | | 003112 |
| filmhftfl | 1000 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | Z E | 20.235 | 28.243 | 3 | | 003158 |
| Kestine | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | L | E | 283 | 651 | 3 | | 008498 |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | L | E | 771 | 1.665 | 3 | | 008534 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.399 | 4.378 | 3 | | 008523 |
| töflur | 20 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 468 | 1.035 | 3 | | 020648 |
| töflur | 20 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.424 | 2.897 | 3 | | 018956 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.405 | 7.338 | 3 | | 018967 |
| Ketogan | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stíl | | | 10 stk | | 1 pakki | | R X | E | 255 | 592 | 3 | | 496935 |
| töflur | | 5 + 25 mg | 20 stk | | 1 þpakki | | R X | E | 388 | 869 | 5 | | 496950 |
| töflur | | 5 + 25 mg | 100 stk | | 1 þpakki | | R X | E | 1.477 | 2.978 | 5 | | 497099 |
| Kineret | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/spr | | ,67 ml | | 7 spr | | R S | Z 0 | 19.397 | 26.017 | K 2 | | 004688 |
| Kinin LI | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 758 | 1.638 | 3 | | 084673 |
| töflur | 250 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.626 | 3.204 | 3 | | 084699 |
| Kivexa | | | | | | | | | | | | | |
| filmhftfl | 900 mg | 600+300 mg | 30 stk | | 1 þpakki | | R S | Z 0 | 38.077 | 49.273 | 3 | | 019938 |
| Klacid | | | | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 50 mg/ml | pl.fl. m/sk.sprautu | 50 ml | | 1 glas | | R | 0 | 1.103 | 2.356 | 2 | | 134338 |
| töflur | 250 mg | | 14 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 1.527 | 3.054 | 5 | | 106021 |
| töflur | 500 mg | | 14 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 2.111 | 3.941 | 5 | | 377242 |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | 0 | 16.747 | 23.900 | 2 | | 377259 |
| Klexane | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | einnota dæla | ,2 ml | | 10 stk | | R | E | 1.853 | 3.549 | 3 | | 113415 |
| stl | 100 mg/ml | einnota dæla | ,4 ml | | 10 stk | | R | E | 2.986 | 5.270 | 3 | | 113704 |
| stl | 100 mg/ml | einnota dæla | ,6 ml | | 10 lykjur | | R | E | 3.748 | 6.381 | 3 | | 374587 |
| stl | 100 mg/ml | einnota dæla | ,8 ml | | 10 lykjur | | R | E | 4.513 | 7.495 | 3 | | 374595 |
| stl | 100 mg/ml | einnota dæla | 1 ml | | 10 lykjur | | R | E | 5.682 | 9.156 | 3 | | 374603 |
| stl | 100 mg/ml | með rotv. | 3 ml | | 1 hgl | | R S | 0 | 1.666 | 2.385 | 2 | | 412361 |
| Kliogest | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 84 stk | | 1 skífup | | R | E | 1.502 | 3.016 | 4 | 2.750 | 494724 |
| Klofen-L | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 100 mg | | 30 stk | | 1 hylki | | R | E | 1.532 | 3.062 | 5 | | 525147 |
| forðahlk | 100 mg | | 100 stk | | 1 hylki | | R | E | 5.105 | 8.351 | 5 | | 525170 |
| Klomipramin NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 338 | 765 | 5 | | 066563 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 505 | 1.112 | 5 | 1.112 | 066621 |
| Klordiazepoxið LI | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | 0 | 193 | 464 | 3 | | 104356 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | 0 | 475 | 1.050 | 3 | | 104372 |
| töflur | 10 mg | | 25 stk | | 1 glas | | R | 0 | 254 | 590 | 5 | | 370254 |
| töflur | 10 mg | | 50 stk | | 1 glas | | R | 0 | 345 | 780 | 5 | | 066142 |
| töflur | 25 mg | | 25 stk | | 1 glas | | R | 0 | 440 | 977 | 3 | | 462606 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | 0 | 1.272 | 2.667 | 3 | | 462770 |
| Klorokinofosfat Recip | | | | | | | | | | | | | |
| filmhftfl | 250 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 563 | 1.233 | 5 | | 410639 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

34

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR | |
|----------------------------|-----------|----------------|-----------------|------|----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|--------------|---------------|--------|
| Klyx | | | A06AG10 | | | | | | | | | | | |
| innhl | | | 120 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | | 1 | 371609 | |
| innhl | | | 120 ml | | 10 fl | | L | 0 | 3.013 | 5.310 | | 1 | 371617 | |
| innhl | | | 240 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | | 1 | 371583 | |
| Kodein Recip | | | R05DA04 | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | X | E | 750 | | 1.622 | 5 | 132662 |
| Koffinatin | | | R06AA52 | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 10 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | | 4 | 543413 | |
| Kolsuspension | | | A07BA01 | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 150 mg/ml | dreifa | 100 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | | 3 | 132852 | |
| Konakion Novum | | | B02BA01 | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | .2 ml | | 5 lykjur | | R | S | 0 | 262 | | 375 | 3 | 370007 |
| stl | 10 mg/ml | | 1 ml | | 5 lykjur | | R | S | 0 | 287 | | 411 | 5 | 404939 |
| Korzem | | | C08DB01 | | | | | | | | | | | |
| töflur | 30 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 785 | 1.694 | | 5 | 431205 | |
| töflur | 60 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 706 | 1.530 | | 5 | 1.530 447912 | |
| Korzem-R | | | C08DB01 | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 120 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.295 | 4.220 | | 2 | 557603 | |
| Kovar | | | B01AA03 | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 562 | 1.231 | | 5 | 475434 | |
| Kytril | | | A04AA02 | | | | | | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 1 ml | | 5 lykjur | | R | S | 0 | 3.926 | | 5.621 | 3 | 490557 |
| stl | 1 mg/ml | | 3 ml | | 5 lykjur | | R | S | 0 | 6.434 | | 9.212 | 3 | 072371 |
| töflur | 1 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | S | 0 | 6.056 | | 8.671 | 3 | 028787 |
| töflur | 2 mg | | 5 stk | | 1 þpakki | | R | S | 0 | 6.056 | | 8.671 | 3 | 389577 |
| Laktulose NM Pharma | | | A06AD11 | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 667 mg/ml | | 200 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | | 2 | 438630 | |
| mixtúra | 667 mg/ml | | 500 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | | 2 | 438648 | |
| mixtúra | 667 mg/ml | | 1000 ml | | 1 glas | | L | 0 | 1.060 | 2.266 | | 2 | 438655 | |
| Lambivac, vet. | | | QI04AB01 | | | | | | | | | | | |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 50 ml | | 10 fl | | R | 0 | 8.733 | 15.113 | | K 3 | 058024 | |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 50 ml | | 100 fl | | R | 0 | 78.625 | 136.064 | | K 3 | 065888 | |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 100 ml | | 10 fl | | R | 0 | 16.179 | 27.999 | | K 3 | 041806 | |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 100 ml | | 100 fl | | R | 0 | 145.950 | 252.574 | | K 3 | 065896 | |
| Lamictal | | | N03AX09 | | | | | | | | | | | |
| dreifit. | 5 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 639 | 1.391 | | 3 | 194720 | |
| dreifit. | 25 mg | | 42 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.499 | 3.011 | | 3 | 018535 | |
| dreifit. | 25 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.720 | 3.347 | | 3 | 3.203 196808 | |
| dreifit. | 50 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.999 | 5.290 | | 3 | 5.073 399519 | |
| dreifit. | 100 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 5.320 | 8.651 | | 3 | 8.407 197533 | |
| dreifit. | 200 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 8.975 | 13.687 | | 3 | 13.687 399527 | |
| Lamictal (D.A.C.) | | | N03AX09 | | | | | | | | | | | |
| dreifit. | 100 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 5.196 | 8.478 | | 3 | 8.407 021213 | |
| Lamisil | | | D01AE15 | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 10 mg/g | | 15 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | | 3 | 002312 | |
| krem | 10 mg/g | | 15 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | | 5 | 069799 | |
| krem | 10 mg/g | | 30 g | | 1 túpa | | R | 0 | 944 | 2.025 | | 5 | 049684 | |
| úðalausn | 10 mg/g | úðalausn á húð | 15 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | | 2 | 003355 | |
| úðalausn | 10 mg/g | úðalausn á húð | 30 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | | 2 | 486332 | |
| Lamisil | | | D01BA02 | | | | | | | | | | | |
| töflur | 125 mg | | 14 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 1.840 | 3.529 | | 5 | 3.323 566018 | |
| töflur | 250 mg | | 14 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 2.981 | 5.262 | | 5 | 5.244 069807 | |
| töflur | 250 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 4.918 | 8.085 | | 5 | 8.085 049650 | |
| töflur | 250 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 18.691 | 26.321 | | 5 | 069815 | |
| Lamotrin | | | N03AX09 | | | | | | | | | | | |
| dreifit. | 25 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.625 | 3.203 | 2,5 | 3.203 | 035506 | |
| dreifit. | 50 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.856 | 5.073 | 2,5 | 5.073 | 035515 | |
| dreifit. | 100 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 5.145 | 8.407 | 2,5 | 8.407 | 035524 | |
| dreifit. | 200 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 9.054 | 13.792 | 2,5 | 13.687 | 035533 | |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

35

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|-------------|-----------|------|---------|--------|--------|-------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Lanexat | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.1 mg/ml | | | 5 ml | 5 | lykjur | R S | 0 | 9.523 | 13.635 | 5 | | 023325 |
| Lanoxin | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 50 mcg/ml | | | 60 ml | 1 | glas | R | B | 543 | 1.191 | 3 | | 035840 |
| töflur | 0.25 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | B | 290 | 665 | 5 | | 035865 |
| Lanoxin mite | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 62.5 mcg | | | 100 stk | 1 | glas | R | B | 183 | 443 | 5 | | 123414 |
| Lanser | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | 30 mg | | | 14 stk | 1 | glas | R | E | 1.123 | 2.397 | 2 | | 067835 |
| sh-hylki | 30 mg | | | 28 stk | 1 | glas | R | E | 2.186 | 4.055 | 2 | 4.055 | 067850 |
| sh-hylki | 30 mg | | | 56 stk | 1 | glas | R | E | 4.414 | 7.351 | 2 | 7.351 | 067868 |
| Lantus | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | | 3 ml | 5 | rörlyk | R | 0 | 4.902 | 8.062 | K 2 | | 004746 |
| Lantus Optiset | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | | 3 ml | 5 | pennar | R | 0 | 4.761 | 7.856 | K 2 | | 006178 |
| Lanzo | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | 15 mg | | | 28 stk | 1 | þpakki | R | E | 1.463 | 2.957 | 3 | | 114165 |
| sh-hylki | 15 mg | | | 98 stk | 1 | þpakki | R | E | 4.682 | 7.741 | 3 | | 135723 |
| sh-hylki | 30 mg | | | 28 stk | 1 | þpakki | R | E | 2.478 | 4.498 | 2 | 4.055 | 021568 |
| sh-hylki | 30 mg | | | 56 stk | 1 | þpakki | R | E | 4.583 | 7.597 | 2 | 7.351 | 021667 |
| Lanzo Melt | | | | | | | | | | | | | |
| munndr.t | 15 mg | | | 28 stk | 1 | þpakki | R | E | 1.463 | 2.957 | 3 | | 010938 |
| munndr.t | 15 mg | | | 98 stk | 1 | þpakki | R | E | 4.682 | 7.741 | 3 | | 010870 |
| munndr.t | 30 mg | | | 28 stk | 1 | þpakki | R | E | 2.405 | 4.388 | 3 | | 010877 |
| munndr.t | 30 mg | | | 56 stk | 1 | þpakki | R | E | 4.717 | 7.792 | 3 | | 010899 |
| Largactil | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | * | 304 | 694 | 3 | | 176875 |
| töflur | 50 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | * | 537 | 1.179 | 3 | | 176834 |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | * | 970 | 2.079 | 3 | | 176792 |
| Lariam | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 8 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 1.354 | 2.791 | 3 | | 005884 |
| Lasix Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 30 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | E | 758 | 1.638 | 5 | | 058735 |
| forðahlk | 60 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | E | 1.175 | 2.505 | 5 | | 058768 |
| Lastin | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 1 mg/ml | | | 10 ml | 1 | glas | R | E | 684 | 1.484 | 3 | | 015230 |
| nefúði | 1 mg/ml | | | 20 ml | 1 | glas | R | E | 1.343 | 2.774 | 3 | | 012260 |
| Latocillin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 500 mg/dælu | spenadæla | | 1 stk | 1 | stk | R | 0 | 166 | 328 | 2 | | 068023 |
| Lederspan | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | dreifa | | 1 ml | 1 | hgI | R | B | 790 | 1.705 | 3 | | 551572 |
| stl | 20 mg/ml | dreifa | | 1 ml | 12 | hgI | R | B | 9.106 | 13.861 | 3 | | 594325 |
| Leponex | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | * | 1.627 | 3.206 | 5 | | 030635 |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | * | 5.249 | 8.552 | 5 | | 030627 |
| Leponex (Paranova) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 50 stk | 1 | þpakki | R | * | 2.753 | 4.916 | 4 | | 131243 |
| Leptanal | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mcg/ml | | | 2 ml | 5 | lykjur | R S X | 0 | 207 | 296 | 5 | | 468116 |
| stl | 50 mcg/ml | | | 10 ml | 5 | lykjur | R S X | 0 | 816 | 1.168 | 5 | | 430009 |
| Lescol | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | | | 98 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 4.038 | 6.803 | 3 | | 563684 |
| hylki | 40 mg | | | 98 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 5.112 | 8.361 | 3 | | 563700 |
| Lescol depot | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 80 mg | | | 28 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 2.032 | 3.821 | 2 | | 011986 |
| forðatfl | 80 mg | | | 98 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 6.995 | 10.986 | 2 | | 011997 |
| Lestid | | | | | | | | | | | | | |
| lausnduf | 1 g | | | 5 g | 50 | bref | R | 0 | 1.957 | 3.707 | 5 | | 525816 |
| Leukeran | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | | 25 stk | 1 | glas | R | * | 722 | 1.563 | K 3 | | 155085 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

36

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------|------|----------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Leustatin | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 1 mg/ml | | 10 ml | | 7 hgl | | R S | Z 0 | 202.924 | 254.508 | K 3 | | 455071 |
| Levaxin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.05 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 405 | 904 | 2 | 904 | 027649 |
| töflur | 0.1 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 405 | 904 | 2 | 904 | 027656 |
| Levemir FlexPen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 3 ml | | 5 pennar | | R | 0 | 4.805 | 7.921 | K 2 | | 015343 |
| Levitra | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 5 mg | | 4 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 1.890 | 3.605 | 3 | | 012770 |
| filmhtfl | 5 mg | | 12 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 5.300 | 8.623 | 3 | | 011453 |
| filmhtfl | 10 mg | | 4 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 2.147 | 3.996 | 3 | | 012792 |
| filmhtfl | 10 mg | | 12 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 6.159 | 9.821 | 3 | | 012816 |
| filmhtfl | 20 mg | | 4 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 2.663 | 4.779 | 3 | | 012838 |
| filmhtfl | 20 mg | | 12 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 7.495 | 11.684 | 3 | | 012860 |
| Levonova | | | | | | | | | | | | | |
| lykkja | 20 mcg/sólh í leg | | 1 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 8.620 | 13.214 | 3 | | 111229 |
| Lexotan | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 3 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 274 | 632 | 5 | | 386730 |
| töflur | 3 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | 0 | 584 | 1.276 | 5 | | 504878 |
| Librax | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.061 | 2.268 | 5 | | 048199 |
| Lidokel Adrenalin vet. Kela | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | 20mg/ml+36mcg/m | 100 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 586 | 1.156 | S 2 | | 018980 |
| stl | 20 mg/ml | 20mg/ml+36mcg/m | 100 ml | | 12 hgl | | R | D 0 | 581 | 1.147 | S 2 | | 108803 |
| Lioresal | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.5 mg/ml | stl.intrathecal. | 20 ml | | 1 lykja | | R S | 0 | 8.131 | 11.642 | 5 | | 569483 |
| stl | 2 mg/ml | stl.intrathecal. | 5 ml | | 1 lykja | | R S | 0 | 8.131 | 11.642 | 3 | | 569467 |
| stl | 50 mcg/ml | stl.intrathecal. | 1 ml | | 5 lykjur | | R S | 0 | 319 | 457 | 3 | | 152223 |
| töflur | 25 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.095 | 2.339 | 5 | 2.168 | 448688 |
| Lipitor (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 6.421 | 10.186 | 3 | 10.186 | 018979 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 9.277 | 14.089 | 3 | 14.089 | 018803 |
| töflur | 40 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 11.803 | 17.454 | 3 | 17.454 | 018814 |
| Litarex | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 564 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | * | 547 | 1.200 | 5 | | 143800 |
| Litiumsitrát Actavis | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | * | 728 | 1.576 | 5 | | 071134 |
| Livial | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.491 | 2.999 | 2 | | 087114 |
| töflur | 2.5 mg | | 84 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.869 | 6.557 | 2 | | 061481 |
| Livostin | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 0.5 mg/úðask | | 15 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 567545 |
| nefúði | 0.5 mg/úðask | | 15 ml | | 2 glös | | L | 0 | | | 3 | | 580373 |
| Livostin | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 0.5 mg/ml | | 4 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 014290 |
| Locacorten-Vioform | | | | | | | | | | | | | |
| eyrnadr | | | 7,5 ml | | 1 glas | | R | E | 285 | 655 | 3 | | 175398 |
| Loceryl | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 2.5 mg/g | | 20 g | | 1 túpa | | R | 0 | 541 | 1.187 | 3 | | 049577 |
| lakk | 50 mg/ml | | 5 ml | | 1 glas | | R | 0 | 3.551 | 6.094 | 3 | | 049551 |
| Locoid | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 1 mg/g | | 30 g | | 1 túpa | | R | B | 332 | 753 | 3 | | 020444 |
| krem | 1 mg/g | | 100 g | | 1 túpa | | R | B | 984 | 2.108 | 3 | | 020457 |
| lausn | 1 mg/ml | | 30 ml | | 1 glas | | R | B | 410 | 915 | 2 | | 144808 |
| lausn | 1 mg/ml | | 100 ml | | 1 glas | | R | B | 983 | 2.106 | 2 | | 502187 |
| smyrslí | 1 mg/g | | 30 g | | 1 túpa | | R | B | 420 | 935 | 5 | | 143727 |
| smyrslí | 1 mg/g | | 100 g | | 1 túpa | | R | B | 1.201 | 2.559 | 5 | | 586206 |
| Locoid Crelo | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 1 mg/g | á húð | 30 g | | 1 glas | | R | B | 420 | 935 | 2 | | 546325 |
| lausn | 1 mg/g | á húð | 100 g | | 1 glas | | R | B | 1.201 | 2.559 | 2 | | 546333 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

37

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|------|----------|--------|------|-------|-------------|---------------|---|-----------|--------|
| Locoid Lipid | | | D07AB02 | | | | | | | | | | |
| krem | 1 mg/g | feitt | 30 g | | 1 túpa | | R | B | 340 | 769 | 3 | | 007985 |
| krem | 1 mg/g | feitt | 100 g | | 1 túpa | | R | B | 1.005 | 2.152 | 3 | | 008173 |
| Locoidol | | | D07BB04 | | | | | | | | | | |
| krem | | | 30 g | | 1 túpa | | R | B | 415 | 925 | 4 | | 028597 |
| Logimax | | | C07FB02 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 55 mg | þp 5+50 mg | 28 stk | | 1 pakki | | R | B | 2.109 | 3.938 | 3 | | 577668 |
| forðatfl | 55 mg | þp 5+50 mg | 98 stk | | 1 pakki | | R | B | 7.280 | 11.384 | 3 | | 439489 |
| Logimax forte | | | C07FB02 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 105 mg | þp 10 + 95 mg | 98 stk | | 1 pakki | | R | B | 9.328 | 14.157 | 3 | | 172627 |
| Lomex | | | A02BC01 | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | 20 mg | | 14 stk | | 1 glas | | R | E | 1.570 | 3.119 | 2 | | 525121 |
| sh-hylki | 20 mg | | 28 stk | | 1 glas | | R | E | 2.978 | 5.258 | 2 | | 525139 |
| sh-hylki | 20 mg | | 56 stk | | 1 glas | | R | E | 5.839 | 9.374 | 2 | | 028530 |
| sh-hylki | 20 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 9.920 | 14.945 | 2 | | 580316 |
| Lomex-T | | | A02BC01 | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 20 mg | | 28 stk | | 1 glas | | R | E | 2.978 | 5.258 | 2 | | 010890 |
| sh-tfl | 20 mg | | 56 stk | | 1 glas | | R | E | 5.839 | 9.374 | 2 | | 010923 |
| sh-tfl | 20 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 9.920 | 14.945 | 2 | | 010912 |
| Lomir Retard | | | C08CA03 | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 2.5 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | B | 973 | 2.085 | 3 | | 007278 |
| forðahlk | 2.5 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 3.291 | 5.715 | 3 | | 403550 |
| forðahlk | 5 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 5.083 | 8.320 | 3 | | 016337 |
| Lomudal | | | S01GX01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 20 mg/ml | | 13,5 ml | | 1 glas | | R | E | 643 | 1.399 | 3 | | 403915 |
| Lomudal Nasal | | | R01AC01 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 5.2 mg/sk | | 15 ml | | 1 glas | | R | E | 1.305 | 2.717 | 3 | | 374579 |
| Lopid | | | C10AB04 | | | | | | | | | | |
| hylki | 300 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 2.618 | 4.711 | 5 | | 400143 |
| töflur | 600 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 4.652 | 7.698 | 3 | | 469346 |
| Lopress | | | C09CA01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | | 28 stk | | 1 glas | | R | B | 992 | 2.125 | 3 | 2.121 | 011335 |
| töflur | 50 mg | | 28 stk | | 1 glas | | R | B | 1.730 | 3.362 | 3 | 3.312 | 011369 |
| töflur | 50 mg | | 98 stk | | 1 glas | | R | B | 5.319 | 8.649 | 3 | 8.556 | 011380 |
| Loritin | | | R06AX13 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | L | E | 295 | 676 | 3 | | 002487 |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 777 | 1.678 | 3 | 1.678 | 002499 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.368 | 4.331 | 3 | 4.331 | 002510 |
| Losec | | | A02BC01 | | | | | | | | | | |
| sts | 40 mg | + leysir | 1 stk | | 1 hgl | | R | E | 1.048 | 2.241 | 2 | | 421750 |
| Losec MUPS | | | A02BC01 | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 10 mg | | 14 stk | | 1 glas | | R | E | 1.095 | 2.339 | 2 | | 516476 |
| sh-tfl | 10 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 6.644 | 10.497 | 3 | | 492520 |
| Ludiomil | | | N06AA21 | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.365 | 2.808 | 5 | | 502633 |
| töflur | 75 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 3.756 | 6.392 | 5 | | 505743 |
| Lumigan | | | S01EE03 | | | | | | | | | | |
| augndr | 0.3 mg/ml | | 3 ml | | 1 glös | | R | * | 1.346 | 2.779 | 2 | | 007292 |
| augndr | 0.3 mg/ml | | 3 ml | | 3 glös | | R | * | 3.743 | 6.374 | 2 | | 010706 |
| Luveris | | | G03GA07 | | | | | | | | | | |
| sts | 75 ae/hgl | + leysir í hgl | 1 hgl | | 1 pakki | | R | Z E | 6.370 | 10.115 | 3 | | 100305 |
| sts | 75 ae/hgl | + leysir í hgl | 3 hgl | | 1 pakki | | R | Z E | 19.109 | 26.841 | 3 | | 101543 |
| sts | 75 ae/hgl | + leysir í hgl | 10 hgl | | 1 pakki | | R | Z E | 63.698 | 82.354 | 3 | | 101550 |
| Lyrca | | | N03AX00 | | | | | | | | | | |
| hylki | 75 mg | | 14 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.023 | 2.189 | 3 | | 016318 |
| hylki | 75 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.981 | 6.720 | 3 | | 016294 |
| hylki | 150 mg | | 14 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.497 | 3.008 | 3 | | 016285 |
| hylki | 150 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 5.987 | 9.581 | 3 | | 016315 |
| hylki | 300 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 8.168 | 12.612 | 3 | | 016323 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

38

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------|------|----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| MabThera | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 100 mg | lausn | 10 ml | | 2 hgl | | R S | Z 0 | 43.616 | 56.169 | 2,5 | | 494237 |
| irþ | 500 mg | lausn | 50 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 104.926 | 132.500 | 2,5 | | 494286 |
| Macrodex 60 mg/ml med glukos | | | | | | | | | | | | | |
| irl | | | 500 ml | | 12 pokar | | R S | 0 | 6.200 | 8.877 | 2 | | 147702 |
| Macrodex 60 mg/ml med NaCl | | | | | | | | | | | | | |
| irl | | | 500 ml | | 12 pokar | | R S | 0 | 6.200 | 8.877 | 3 | | 511501 |
| Madopar | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 62.5 mg | 50+12.5 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.120 | 2.391 | 3 | | 117564 |
| hylki | 125 mg | 100+25 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.621 | 3.197 | 3 | | 502047 |
| hylki | 250 mg | 200+50 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 2.669 | 4.788 | 3 | | 117531 |
| töflur | 125 mg | 100+25 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.699 | 3.315 | 4 | | 037358 |
| töflur | 250 mg | 200+50 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 3.336 | 5.781 | 5 | | 526368 |
| Madopar Depot | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 125 mg | 100+25 mg | 100 stk | | 1 hylki | | R | E | 1.554 | 3.095 | 3 | | 492405 |
| Madopar Quick "125" | | | | | | | | | | | | | |
| lausnart | 125 mg | 100+25 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.885 | 3.598 | 3 | | 372151 |
| Madopar Quick "62,5" | | | | | | | | | | | | | |
| lausnart | 62.5 mg | 50+12,5 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.305 | 2.717 | 3 | | 444430 |
| Magnesiumsulfat Icepharma vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 1 plhgl | | R | 0 | 334 | 659 | 2 | | 387662 |
| Magnevist | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 469 mg/ml | röntgenskuggaefni | 10 ml | | 10 hgl | | R S | 0 | 37.851 | 48.992 | 5 | | 136572 |
| stl | 469 mg/ml | röntgenskuggaefni | 15 ml | | 10 hgl | | R S | 0 | 51.116 | 65.507 | 5 | | 136564 |
| stl | 469 mg/ml | röntgenskuggaefni | 20 ml | | 10 hgl | | R S | 0 | 77.475 | 98.324 | 5 | | 558585 |
| Magnyl | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 1 | | 061754 |
| töflur | 500 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 1 | | 061762 |
| Mamyzin vet. | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 10 millj ae | + leysir | 20 hgl | | 1 pakki | | R | 0 | 9.548 | 18.359 | 3 | | 007126 |
| Marcain | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2.5 mg/ml | án rotv | 20 ml | | 5 gl-hgl | | R | 0 | 1.672 | 3.274 | 3 | | 169912 |
| stl | 5 mg/ml | án rotv | 20 ml | | 5 gl-hgl | | R | 0 | 1.884 | 3.596 | 3 | | 169920 |
| Marcain adrenalin | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2.5 mg/ml | | 20 ml | | 5 hgl | | R | 0 | 1.863 | 3.564 | S 2 | | 171603 |
| stl | 5 mg/ml | | 20 ml | | 5 hgl | | R | 0 | 1.948 | 3.693 | S 2 | | 171611 |
| Marcain spinal | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | 4 ml | | 5 gl-lyk | | R S | 0 | 2.590 | 3.708 | 3 | | 011953 |
| Marcain spinal tung | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | 4 ml | | 5 gl-lyk | | R S | 0 | 2.700 | 3.866 | 3 | | 011969 |
| Marvelon | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 63 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 839 | 1.807 | 3 | | 048447 |
| Maxalt | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 6 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.117 | 5.462 | 3 | | 394767 |
| töflur | 10 mg | | 6 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.117 | 5.462 | 3 | | 396051 |
| Maxalt Smelt | | | | | | | | | | | | | |
| munntfl | 5 mg | | 6 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.147 | 5.505 | 3 | | 008097 |
| munntfl | 10 mg | | 2 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.057 | 2.260 | 3 | | 008099 |
| munntfl | 10 mg | | 6 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.117 | 5.462 | 3 | | 000373 |
| Maxidex | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 1 mg/ml | | 5 ml | | 1 glas | | R | E | 343 | 775 | 3 | | 486860 |
| Maxitrol | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | | | 5 ml | | 1 glas | | R | E | 337 | 763 | 2 | | 486886 |
| Medilax | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 667 mg/ml | | 500 ml | | 1 plastf | | L | 0 | | | 2 | | 007758 |
| Melagatran | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 3 mg/spr | | ,3 ml | | 10 spr | | R S | 0 | 4.773 | 6.834 | 3 | | 013939 |
| Meloden | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | þp 20+75 mcg | 63 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 892 | 1.917 | 4 | | 108233 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

39

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Meningitec | | | J07AH07 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mcg/hgl | | ,5 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 1.749 | 3.391 | K 3 | | 008123 |
| stl | 10 mcg/hgl | | ,5 ml | | 10 hgl | | R | 0 | 17.491 | 24.827 | K 3 | | 008182 |
| Meningovax A+C | | | J07AH03 | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | | ,5 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 1.029 | 2.202 | K 3 | | 155580 |
| bóluefni | | | ,5 ml | | 10 hgl | | R | 0 | 9.613 | 14.537 | K 3 | | 063560 |
| Menjugate | | | J07AH07 | | | | | | | | | | |
| sts | 10 mcg/hgl | +leysir | ,5 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 2.408 | 4.392 | K 3 | | 008990 |
| Menopur | | | G03GA02 | | | | | | | | | | |
| sts | | + leysir | 75 ae | | 5 hgl | | R | Z E | 9.359 | 14.198 | 2 | | 002875 |
| sts | | + leysir | 75 ae | | 10 hgl | | R | Z E | 16.945 | 24.147 | 2 | | 002892 |
| Mercilon | | | G03AA09 | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 63 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 766 | 1.655 | 3 | | 110395 |
| Meronem | | | J01DH02 | | | | | | | | | | |
| sts/irs | 1 g/hgl | | 1 g | | 10 hgl | | R S | 0 | 31.427 | 40.994 | 4 | | 573642 |
| sts/irs | 500 mg/hgl | | 500 mg | | 10 hgl | | R S | 0 | 14.816 | 20.313 | 4 | | 573634 |
| Mesasal | | | A07EC02 | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 500 mg | | 60 stk | | 1 pakki | | R | B | 4.445 | 7.396 | 4 | 5.575 | 418731 |
| sh-tfl | 250 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.245 | 4.144 | 3 | | 418483 |
| Metacam | | | QM01AC06 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 1.5 mg/ml | | 100 ml | | 1 fl | | R | 0 | 3.408 | 6.663 | 2 | | 000225 |
| mixtúra | 15 mg/ml | | 100 ml | | 1 fl | | R | 0 | 2.812 | 5.528 | 2 | | 017564 |
| stl | 5 mg/ml | | 10 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 2.148 | 4.239 | 3 | | 000231 |
| stl | 20 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 3.715 | 7.248 | 3 | | 006443 |
| Metalyse | | | B01AD11 | | | | | | | | | | |
| sts/irs | 10000 ein | + leysir áfyllt spraut | 1 stk | | 1 hgl | | R S | 0 | 89.095 | 112.791 | 2 | | 590919 |
| Methergin | | | G02AB01 | | | | | | | | | | |
| stl | 0.2 mg/ml | | 1 ml | | 10 lykjur | | R S | 0 | 581 | 832 | K 3 | | 001874 |
| töflur | 0.125 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 457 | 1.012 | 5 | | 124354 |
| Methotrexate Lederle (D.A.C.) | | | L04AX03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 50 stk | | 1 glas | | R | * | 817 | 1.761 | 3 | | 022585 |
| Methotrexate Pfizer | | | L01BA01 | | | | | | | | | | |
| stl/irl | 25 mg/ml | | 2 ml | | 5 hgl | | R S | Z 0 | 2.746 | 3.932 | 2 | | 016364 |
| stl/irl | 25 mg/ml | | 20 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 3.590 | 5.140 | 2 | | 016396 |
| Methotrexate Wyeth Lederle | | | L01BA01 | | | | | | | | | | |
| irþ | 100 mg/ml | | 10 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 16.121 | 21.938 | 3 | | 181750 |
| irþ | 100 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 34.177 | 44.418 | 3 | | 181990 |
| stl | 2.5 mg/ml | | 2 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 235 | 336 | 2 | | 430017 |
| stl/irl | 25 mg/ml | | 1 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 455 | 651 | 3 | | 062661 |
| stl/irl | 25 mg/ml | | 2 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 633 | 906 | 3 | | 194209 |
| stl/irl | 25 mg/ml | | 20 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 4.021 | 5.757 | 3 | | 062638 |
| Methotrexate Wyeth Lederle | | | L04AX03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | * | 500 | 1.102 | 3 | | 579854 |
| Metoprolol NM Pharma | | | C07AB02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 526 | 1.156 | 3 | | 030940 |
| töflur | 100 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 767 | 1.657 | 3 | | 031039 |
| Metronidazol Alharma | | | D06BX01 | | | | | | | | | | |
| krem | 10 mg/g | | 25 g | | 1 túpa | | R | 0 | 872 | 1.875 | 2 | | 004612 |
| Metronidazol Alharma | | | P01AB01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | 12 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 148 | 370 | 5 | | 004844 |
| töflur | 250 mg | | 24 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 295 | 676 | 5 | | 004855 |
| töflur | 500 mg | | 8 stk | | 1 glas | | R | 0 | 174 | 424 | 5 | | 004888 |
| töflur | 500 mg | | 14 stk | | 1 glas | | R | 0 | 298 | 682 | 5 | | 004921 |
| töflur | 500 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | 0 | 564 | 1.235 | 5 | | 004976 |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | 0 | 1.875 | 3.582 | 5 | | 005011 |
| Metronidazol Alharma | | | J01XD01 | | | | | | | | | | |
| irl | 5 mg/ml | | 100 ml | | 10 poki | | R S | 0 | 4.941 | 7.074 | 2 | | 004811 |
| irl | 5 mg/ml | | 200 ml | | 10 poki | | R S | 0 | 9.203 | 13.176 | 2 | | 004822 |
| Metvix | | | L01XD03 | | | | | | | | | | |
| krem | 160 mg/g | | 1 g | | 1 túpa | | R | Z E | 12.640 | 18.787 | K 1 | | 005380 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

40

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|-----------|-------------------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|
| Mevacor | | | C10AA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 5.577 | 9.009 | 3 | | 179572 |
| töflur | 40 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 8.916 | 13.608 | 3 | | 179952 |
| Miacalcic | | | H05BA01 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 1 ml | | 5 | lykjur | R S | 0 | 3.970 | 5.684 | K 5 | | 595066 |
| Miacalcic Nasal | | | H05BA01 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 200 ae/sk | 14 skammt | 2 ml | | 1 | úðagl | R | E | 4.001 | 6.749 | K 3 | | 588772 |
| Mianserin NM Pharma | | | N06AX03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 829 | 1.786 | 5 | | 492587 |
| töflur | 30 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 2.202 | 4.079 | 5 | | 492678 |
| Microgyn | | | G03AA07 | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 63 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 521 | 1.145 | 5 | | 005538 |
| Microlax | | | A06AG11 | | | | | | | | | | |
| innhl | | | 5 ml | | 4 | túpa | L | 0 | | | 5 | | 041996 |
| innhl | | | 5 ml | | 12 | túpa | L | 0 | 645 | 1.403 | 5 | | 173344 |
| innhl | | | 5 ml | | 50 | túpa | L | 0 | 0 | 0 | 5 | | 016622 |
| Mildison Lipid | | | D07AA02 | | | | | | | | | | |
| krem | 10 mg/g | feitt | 15 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 007986 |
| krem | 10 mg/g | feitt | 30 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 008194 |
| krem | 10 mg/g | feitt | 100 g | | 1 | túpa | R | B | 940 | 2.017 | 3 | | 008196 |
| Mimpara | | | H05BX01 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 30 mg | | 28 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 16.149 | 23.156 | 3 | | 016868 |
| filmhtfl | 60 mg | | 28 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 29.383 | 39.632 | 3 | | 016791 |
| filmhtfl | 90 mg | | 28 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 43.432 | 57.123 | 2 | | 016802 |
| Mindiab | | | A10BB07 | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | * | 586 | 1.281 | 5 | | 112441 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | * | 927 | 1.990 | 5 | | 471425 |
| Minifom | | | A03AX13 | | | | | | | | | | |
| dropar | | +drteljari | 30 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | S 3 | | 036541 |
| Minirin | | | H01BA02 | | | | | | | | | | |
| frþ.tfl | 60 mcg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.178 | 4.043 | 2 | | 021593 |
| frþ.tfl | 60 mcg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 6.700 | 10.575 | 2 | | 021604 |
| frþ.tfl | 120 mcg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.951 | 6.677 | 2 | | 021614 |
| frþ.tfl | 120 mcg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 11.406 | 16.925 | 2 | | 021641 |
| nefdr | 0.1 mg/ml | +2 slöngur | 2,5 ml | | 1 | glas | R | E | 1.699 | 3.315 | K 3 | | 104471 |
| nefúði | 0.1 mg/ml | 50 skammtar | 5 ml | | 1 | glas | R | E | 2.902 | 5.142 | 2 | | 104489 |
| nefúði | 0.1 mg/ml | 50 skammtar | 5 ml | | 3 | glös | R | E | 6.622 | 10.466 | 2 | | 380162 |
| töflur | 0.1 mg | | 30 stk | | 1 | plglas | R | E | 2.293 | 4.217 | 2 | | 418814 |
| töflur | 0.1 mg | | 100 stk | | 1 | plglas | R | E | 7.053 | 11.067 | 2 | | 018825 |
| töflur | 0.2 mg | | 30 stk | | 1 | plglas | R | E | 4.158 | 6.978 | 2 | | 419069 |
| töflur | 0.2 mg | | 100 stk | | 1 | plglas | R | E | 12.006 | 17.998 | 2 | | 018836 |
| Minprostin | | | G02AD02 | | | | | | | | | | |
| hlaup | 0.2 mg/ml | +plastlegg | 2,5 ml | | 1 | spr | R S | 0 | 3.023 | 4.328 | K 2 | | 164715 |
| Miron | | | N06AX11 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 30 mg | | 30 stk | | 1 | plglas | R | B | 2.650 | 4.760 | 2 | | 015344 |
| filmhtfl | 30 mg | | 100 stk | | 1 | plglas | R | B | 8.317 | 12.810 | 2 | | 015316 |
| Mixtard 10 NovoLet | | | A10AD01 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnotapen | 3 ml | | 5 | rörlyk | R | * | 2.578 | 4.650 | K 2.5 | | 013945 |
| Mixtard 20 NovoLet | | | A10AD01 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnotapen | 3 ml | | 5 | rörlyk | R | * | 2.550 | 4.608 | K 2.5 | | 013881 |
| Mixtard 30 | | | A10AD01 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R | * | 1.201 | 2.559 | K 2.5 | | 013720 |
| Mixtard 30 InnoLet | | | A10AD01 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | áfylltar sprautur | 3 ml | | 5 | spr | R | * | 3.251 | 5.657 | K 2.5 | | 013660 |
| Mixtard 30 NovoLet | | | A10AD01 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnotapen | 3 ml | | 5 | rörlyk | R | * | 2.322 | 4.261 | K 2.5 | | 013913 |
| Mixtard 40 NovoLet | | | A10AD01 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnotapen | 3 ml | | 5 | rörlyk | R | * | 2.456 | 4.465 | K 2.5 | | 013879 |
| Mixtard 50 NovoLet | | | A10AD01 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | einnotapen | 3 ml | | 5 | rörlyk | R | * | 2.522 | 4.565 | K 2.5 | | 013890 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

41

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|---------------|-------|-----------|--------|
| MMR II | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | + leysir | ,5 ml | | 10 hgl | | R | 0 | 6.078 | 9.708 | K 2 | | 065060 |
| Modifenac | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 75 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | E | 274 | 632 | 5 | | 552703 |
| forðahlk | 75 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | R | E | 420 | 935 | 5 | | 518241 |
| forðahlk | 75 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.996 | 3.766 | 5 | | 518258 |
| Modiodal | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 6.147 | 9.804 | 5 | | 525188 |
| Mogadon | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 359 | 809 | 5 | | 173088 |
| Monit-L | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 30 mg | | 100 stk | | 1 pakki | | R | B | 1.770 | 3.423 | 5 | | 052944 |
| forðahlk | 60 mg | | 30 stk | | 1 pakki | | R | B | 802 | 1.730 | 5 | | 525063 |
| forðahlk | 60 mg | | 100 stk | | 1 pakki | | R | B | 2.489 | 4.515 | 5 | | 544049 |
| Monopril | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 4.021 | 6.778 | 2 | | 075028 |
| töflur | 20 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 6.131 | 9.782 | 2 | | 075101 |
| Monotard | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 10 ml | | 1 hgl | | R | * | 1.196 | 2.549 | K 2.5 | | 013782 |
| Monotrim | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | 0 | 310 | 707 | 5 | | 037754 |
| töflur | 100 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | 0 | 849 | 1.827 | 5 | | 037929 |
| Monurol | | | | | | | | | | | | | |
| skammtar | 3 g | | 1 poki | | 1 pakki | | R | 0 | 600 | 1.310 | 2 | | 065391 |
| Morphine Sulphate BP | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 1 ml | | 10 lykjur | | R | X 0 | 893 | 1.919 | 3 | | 015929 |
| Mucomyst | | | | | | | | | | | | | |
| freyðit | 200 mg | | 25 stk | | 1 glas | | R | E | 351 | 792 | 2 | | 051193 |
| freyðit | 200 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.329 | 2.753 | 2 | | 051425 |
| Mucomyst Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 300 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | R | E | 414 | 923 | 3 | | 051052 |
| forðatfl | 300 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | E | 970 | 2.079 | 3 | | 051060 |
| Myambutol | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.743 | 3.382 | 5 | | 172791 |
| töflur | 400 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 4.520 | 7.505 | 3 | | 172783 |
| Mycostatin | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 100000 ae/ml | | 100 ml | | 1 glas | | R | E | 1.561 | 3.106 | K 1 | | 390757 |
| Mydriacyl 1 % | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 10 mg/ml | | 15 ml | | 1 glas | | R | 0 | 462 | 1.023 | 1 | | 143586 |
| Myfortic | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 180 mg | | 120 stk | | 1 þpakki | | R | Z * | 14.400 | 20.978 | 2,5 | | 015733 |
| sh-tfl | 360 mg | | 120 stk | | 1 þpakki | | R | Z * | 28.900 | 39.031 | 2,5 | | 015755 |
| Myleran | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | * | 1.607 | 3.175 | 3 | | 172619 |
| Nafpenzal DC, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | 3 g | | 4 spr | | R | 0 | 233 | 460 | 3 | | 465278 |
| Nafpenzal vet. | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | 3 g | | 4 spr | | R | 0 | 233 | 460 | 2 | | 177311 |
| Naproxen NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | L | E | 140 | 353 | 4 | | 486779 |
| töflur | 250 mg | stakskammtar | 50 stk | | 1 pakki | | R | E | 250 | 582 | 4 | | 060251 |
| töflur | 250 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 532 | 1.168 | 4 | | 141853 |
| töflur | 500 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | E | 138 | 349 | 4 | | 434019 |
| töflur | 500 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | E | 548 | 1.202 | 4 | | 142000 |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 995 | 2.131 | 4 | | 142034 |
| Naproxen-E NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 250 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | L | E | 309 | 705 | 5 | | 436147 |
| sh-tfl | 250 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | E | 658 | 1.430 | 5 | | 436402 |
| sh-tfl | 250 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.175 | 2.505 | 5 | | 436527 |
| sh-tfl | 375 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | R | E | 471 | 1.042 | 5 | | 436550 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--|-----------|--------------------|-----------------|----------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Naproxen-E NM Pharma | | | M01AE02 | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 375 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 1.945 | 3.689 | 5 | | 436626 |
| sh-tfl | 500 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | E | 286 | 657 | 5 | | 436683 |
| sh-tfl | 500 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.142 | 2.437 | 5 | | 436725 |
| sh-tfl | 500 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 2.224 | 4.113 | 5 | | 436808 |
| Narcanti | | | V03AB15 | | | | | | | | | | |
| stl | 0.4 mg/ml | | 1 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 4.073 | 5.832 | 3 | | 142216 |
| stl | 20 mcg/ml | | 2 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 3.663 | 5.245 | 3 | | 142208 |
| Narketan, vet. | | | QN01AX03 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R | X D 0 | 2.269 | 4.477 | 2,5 | | 068312 |
| Naropin | | | N01BB09 | | | | | | | | | | |
| irl | 2 mg/ml | | 100 ml | | 5 | plpok | R S | 0 | 5.931 | 8.492 | 3 | | 042101 |
| irl | 2 mg/ml | | 200 ml | | 5 | plpok | R S | 0 | 10.411 | 14.829 | 3 | | 042309 |
| stl | 7.5 mg/ml | | 10 ml | | 5 | plastl | R S | 0 | 1.985 | 2.842 | 3 | | 043463 |
| stl | 7.5 mg/ml | | 20 ml | | 5 | plastl | R S | 0 | 3.346 | 4.791 | 3 | | 043547 |
| stl | 10 mg/ml | | 10 ml | | 5 | plastl | R S | 0 | 2.304 | 3.299 | 3 | | 042713 |
| stl | 10 mg/ml | | 20 ml | | 5 | plastl | R S | 0 | 3.885 | 5.562 | 3 | | 042994 |
| stl/irl | 2 mg/ml | | 10 ml | | 5 | plastl | R S | 0 | 1.075 | 1.539 | 3 | | 133413 |
| stl/irl | 2 mg/ml | | 20 ml | | 5 | plastl | R S | 0 | 1.831 | 2.622 | 3 | | 043257 |
| Nasacort | | | R01AD11 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 55 mcg/sk | 120 sk | 16,5 ml | | 1 | stauk | R | E | 931 | 1.998 | 2 | | 090662 |
| Nasonex | | | R01AD09 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 50 mcg/sk | 18 g í pakkn. | 140 | skammta1 | úðagl | | R | E | 946 | 2.029 | 2 | | 474551 |
| Natrilix Retard | | | C03BA11 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 1.5 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 540 | 1.185 | 2 | | 096685 |
| forðatfl | 1.5 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.755 | 3.400 | 2 | | 414680 |
| Natriumbikarbonat | | | A02AH00 | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 g | | 100 stk | | 1 | glas | L | 0 | 848 | 1.825 | 5 | | 129668 |
| Natriumklorid 9 mg/ml Braun | | | V07AB | | | | | | | | | | |
| leysir | 0.9 % | leysir f.stungulyf | 5 ml | | 20 | plastl | L | 0 | | | 3,5 | | 532739 |
| leysir | 0.9 % | leysir f.stungulyf | 10 ml | | 20 | plastl | L | 0 | | | 3,5 | | 127647 |
| leysir | 0.9 % | leysir f.stungulyf | 20 ml | | 20 | plastl | L | 0 | | | 3,5 | | 127696 |
| leysir | 0.9 % | leysir f.stungulyf | 50 ml | | 20 | hgl | L | 0 | | | 5 | | 128280 |
| leysir | 0.9 % | leysir f.stungulyf | 100 ml | | 20 | hgl | L | 0 | | | 5 | | 128306 |
| Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml | | | B05BB01 | | | | | | | | | | |
| irl | 9 mg/ml | lausn | 50 ml | | 50 | pokar | R S | 0 | 6.196 | 8.871 | 1,5 | | 010464 |
| irl | 9 mg/ml | lausn | 100 ml | | 50 | pokar | R S | 0 | 6.019 | 8.618 | 2,5 | | 010707 |
| irl | 9 mg/ml | lausn | 250 ml | | 30 | pokar | R S | 0 | 3.304 | 4.731 | 3 | | 010729 |
| irl | 9 mg/ml | lausn | 500 ml | | 20 | pokar | R S | 0 | 2.263 | 3.240 | 3 | | 010740 |
| irl | 9 mg/ml | lausn | 1000 ml | | 10 | pokar | R S | 0 | 1.222 | 1.750 | 3 | | 010760 |
| Natriumklorid Fresenius Kabi | | | V07AB | | | | | | | | | | |
| leysir | 9 mg/ml | fyrir stl | 10 ml | | 20 | lykjur | L | 0 | | | 3 | | 043919 |
| leysir | 9 mg/ml | fyrir stungulyf | 20 ml | | 10 | hgl | L | 0 | | | 3 | | 477752 |
| leysir | 9 mg/ml | fyrir stl | 20 ml | | 20 | lykjur | L | 0 | | | 3 | | 009282 |
| leysir | 9 mg/ml | fyrir stungulyf | 50 ml | | 10 | hgl | L | 0 | | | 3 | | 477760 |
| leysir | 9 mg/ml | fyrir stungulyf | 100 ml | | 10 | hgl | L | 0 | | | 3 | | 477786 |
| Natriumklorid Fresenius Kabi | | | B05BB01 | | | | | | | | | | |
| irl | 9 mg/ml | Excel umbúðir | 50 ml | | 30 | plpok | R S | 0 | 3.343 | 4.786 | 1,5 | | 498881 |
| irl | 9 mg/ml | Excel umbúðir | 100 ml | | 30 | plpok | R S | 0 | 2.662 | 3.811 | 2 | | 000315 |
| irl | 9 mg/ml | Excel umbúðir | 250 ml | | 20 | plpok | R S | 0 | 2.194 | 3.141 | 2 | | 583849 |
| irl | 9 mg/ml | Excel umbúðir | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 1.443 | 2.066 | 3 | | 556589 |
| irl | 9 mg/ml | Excel umbúðir | 1000 ml | | 9 | plpok | R S | 0 | 906 | 1.297 | 3 | | 583856 |
| Navelbine | | | L01CA04 | | | | | | | | | | |
| irþ | 10 mg/ml | | 1 ml | | 10 | hgl | R S | Z 0 | 23.151 | 30.690 | K 3 | | 168997 |
| irþ | 10 mg/ml | | 5 ml | | 10 | hgl | R S | Z 0 | 115.505 | 145.671 | K 3 | | 169433 |
| Navoban | | | A04AA03 | | | | | | | | | | |
| hylki | 5 mg | | 5 stk | | 1 | þpakki | R S | 0 | 7.046 | 10.088 | 5 | | 006825 |
| stl | 1 mg/ml | | 5 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 15.903 | 21.667 | 5 | | 006650 |
| Nebido | | | G03BA03 | | | | | | | | | | |
| stl | 250 mg/ml | | 4 ml | | 1 | lykja | R | 0 | 8.723 | 13.351 | 3 | | 021257 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|---------|-------|-----------|--------|
| NeisVac-C | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | áfyllt sprauta | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 1.782 | 3.441 | K 3,5 | | 005606 |
| Neogynon | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 63 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 487 | 1.075 | 5 | | 148650 |
| NeoRecormon | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1000 ae/spr | | ,3 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 6.012 | 8.608 | 2 | | 510248 |
| stl | 2000 ae/spr | | ,3 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 12.025 | 16.839 | 2 | | 510255 |
| stl | 3000 ae/spr | | ,3 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 17.555 | 23.723 | 2 | | 510263 |
| stl | 4000 ae/spr | | ,3 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 22.996 | 30.498 | 2 | | 000054 |
| stl | 5000 ae/spr | | ,3 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 29.652 | 38.784 | 2 | | 510271 |
| stl | 6000 ae/spr | | ,3 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 34.494 | 44.813 | 2 | | 000145 |
| stl | 10000 ae/spr | | ,6 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 54.928 | 70.253 | 2 | | 510305 |
| stl | 20000 ae/spr | | ,6 ml | | 6 spr | | R S | Z 0 | 112.450 | 141.868 | 2 | | 510321 |
| sts | 10000 ae/rörly | +leysir | 1 ml | | 3 rörlyk | | R S | Z 0 | 29.268 | 38.306 | 3 | | 455428 |
| sts | 20000 ae/rörly | +leysir | 1 ml | | 3 rörlyk | | R S | Z 0 | 58.193 | 74.318 | 3 | | 455527 |
| sts | 60000 ae/rörly | +leysir | 1 ml | | 1 rörlyk | | R S | Z 0 | 55.126 | 70.499 | K 2 | | 000055 |
| sts | 100000 ae/hgl | +leysir | 5 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 95.216 | 120.411 | 3 | | 455576 |
| Neotigason | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 10 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | Z B | 4.456 | 7.412 | 3 | | 488767 |
| hylki | 25 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | Z B | 8.044 | 12.446 | 3 | | 488791 |
| Netilyn | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | 1,5 ml | | 10 lykjur | | R S | 0 | 13.088 | 18.162 | 2 | | 455436 |
| stl/irþ | 10 mg/ml | | 1,5 ml | | 10 lykjur | | R S | 0 | 1.203 | 1.722 | 5 | | 432336 |
| stl/irþ | 100 mg/ml | | 1 ml | | 10 lykjur | | R S | 0 | 4.335 | 6.207 | 5 | | 432401 |
| stl/irþ | 100 mg/ml | | 1,5 ml | | 10 lykjur | | R S | 0 | 6.545 | 9.371 | 5 | | 432443 |
| Neulasta | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 6 mg/spr | áfyllt sprauta, lausn | ,6 ml | | 1 spr | | R S | Z 0 | 102.044 | 128.912 | K 2,5 | | 010070 |
| Neupogen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.6 mg/ml | áfyllt sprauta, lausn | ,5 ml | | 1 spr | | R S | Z 0 | 7.262 | 10.397 | K 2 | | 467191 |
| stl | 0.6 mg/ml | áfyllt sprauta, lausn | ,5 ml | | 5 spr | | R S | Z 0 | 37.952 | 49.118 | K 2 | | 014728 |
| stl | 0.96 mg/ml | áfyllt sprauta, lausn | ,5 ml | | 1 spr | | R S | Z 0 | 11.381 | 16.037 | K 2 | | 467258 |
| stl | 0.96 mg/ml | áfyllt sprauta, lausn | ,5 ml | | 5 spr | | R S | Z 0 | 65.329 | 83.202 | K 2 | | 014739 |
| Neurontin | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 600 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 8.947 | 13.649 | 2 | | 495572 |
| filmhtfl | 800 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 13.239 | 19.533 | 2 | | 495580 |
| hylki | 300 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.438 | 7.386 | 3 | 7.386 | 097790 |
| hylki | 400 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 5.854 | 9.395 | 3 | 9.395 | 097816 |
| Neurontin (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 600 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.304 | 7.191 | 2 | | 020647 |
| hylki | 300 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.112 | 3.942 | 3 | | 020649 |
| Nexium | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 20 mg | | 7 stk | | 1 veski | | R | E | 764 | 1.651 | 3 | | 001889 |
| sh-tfl | 20 mg | | 28 stk | | 1 veski | | R | E | 2.448 | 4.453 | 3 | | 001980 |
| sh-tfl | 20 mg | stakskammtar | 50 stk | | 1 þpakki | | R | E | 5.359 | 8.705 | 3 | | 002180 |
| sh-tfl | 20 mg | | 56 stk | | 1 veski | | R | E | 4.870 | 8.015 | 3 | | 001991 |
| sh-tfl | 20 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 8.288 | 12.771 | 3 | | 002197 |
| sh-tfl | 40 mg | | 7 stk | | 1 veski | | R | E | 1.008 | 2.158 | 3 | | 002011 |
| sh-tfl | 40 mg | | 28 stk | | 1 veski | | R | E | 3.134 | 5.486 | 3 | | 002033 |
| sh-tfl | 40 mg | stakskammtar | 50 stk | | 1 veski | | R | E | 6.940 | 10.910 | 3 | | 002205 |
| sh-tfl | 40 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 10.904 | 16.256 | 3 | | 002219 |
| sts | 40 mg | lausn | 5 ml | | 10 hgl | | R S | 0 | 10.850 | 15.376 | 2 | | 014031 |
| Nezeril | | | | | | | | | | | | | |
| nefdr | 0.1 mg/ml | | ,1 ml | | 20 sk-hyl | | L | 0 | | | 2 | | 426122 |
| nefdr | 0.25 mg/ml | | ,1 ml | | 20 sk-hyl | | L | 0 | | | 2 | | 054247 |
| nefdr | 0.5 mg/ml | | ,1 ml | | 20 sk-hyl | | L | 0 | | | 2 | | 054403 |
| nefúði | 0.1 mg/ml | sk-úðari | 7,5 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 2 | | 582213 |
| nefúði | 0.25 mg/ml | sk-úðari | 7,5 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 2 | | 191403 |
| nefúði | 0.5 mg/ml | sk-úðari | 7,5 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 2 | | 543744 |
| Nicorette | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 5 mg/16kls | | 14 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 3 | | 427351 |
| forðapl | 10 mg/16kls | | 14 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 3 | | 427369 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|-------------|--------------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|---|-----------|--------|
| Nicorette | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| forðapl | 15 mg/16kls | | 7 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 3 | | | 400804 |
| forðapl | 15 mg/16kls | | 14 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 3 | | | 427377 |
| innsogsl | 10 mg | þp + munnstk | 18 rör | | 1 | pakki | L | 0 | | 3 | | | 372185 |
| innsogsl | 10 mg | þp+munnstk | 42 rör | | 1 | pakki | L | 0 | | 3 | | | 372177 |
| nefúði | 10 mg/ml | | 10 ml | | 1 | glas | L | 0 | | 2 | | | 140954 |
| tungur.t | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 483636 |
| tungur.t | 2 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 483644 |
| tyggigúm | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 460634 |
| tyggigúm | 2 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 400036 |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 031583 |
| tyggigúm | 4 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 460659 |
| tyggigúm | 4 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 400168 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 031609 |
| Nicorette Classic | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 016502 |
| tyggigúm | 2 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 016513 |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 016524 |
| tyggigúm | 4 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 016506 |
| tyggigúm | 4 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 016517 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 016528 |
| Nicorette Freshmint | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 016590 |
| tyggigúm | 2 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 016561 |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 016572 |
| tyggigúm | 4 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 016589 |
| tyggigúm | 4 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 016605 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 016611 |
| Nicorette Mint | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 430967 |
| tyggigúm | 2 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 430975 |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 431106 |
| tyggigúm | 4 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 431122 |
| tyggigúm | 4 mg | | 105 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 431163 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2.5 | | | 431171 |
| Nicorette Orange | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 016739 |
| tyggigúm | 2 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 016761 |
| tyggigúm | 4 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 3 | | | 016680 |
| Nicotinell | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| forðapl | 7 mg/sólh | | 7 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 012278 |
| forðapl | 7 mg/sólh | | 21 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 066399 |
| forðapl | 14 mg/sólh | | 7 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 012716 |
| forðapl | 14 mg/sólh | | 21 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 066407 |
| forðapl | 21 mg/sólh | | 7 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 012799 |
| forðapl | 21 mg/sólh | | 21 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 066423 |
| Nicotinell Classic | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019681 |
| tyggigúm | 2 mg | | 96 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 020193 |
| tyggigúm | 2 mg | | 204 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019713 |
| tyggigúm | 4 mg | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019724 |
| tyggigúm | 4 mg | | 96 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 020134 |
| tyggigúm | 4 mg | | 204 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 019739 |
| Nicotinell Fruit | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 12 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 099184 |
| tyggigúm | 2 mg | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 012504 |
| tyggigúm | 2 mg | | 48 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 108647 |
| tyggigúm | 2 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 108654 |
| tyggigúm | 2 mg | | 204 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 393934 |
| tyggigúm | 4 mg | | 12 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 099192 |
| tyggigúm | 4 mg | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 012461 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------|-----------|-------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Nicotinell Fruit | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 4 mg | | 48 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 108662 |
| tyggigúm | 4 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 108639 |
| tyggigúm | 4 mg | | 204 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 393942 |
| Nicotinell Lakrids | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| tyggigúm | 2 mg | | 12 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2,5 | | | 007331 |
| tyggigúm | 2 mg | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 008745 |
| tyggigúm | 2 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2,5 | | | 007314 |
| tyggigúm | 2 mg | | 204 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2,5 | | | 007297 |
| tyggigúm | 4 mg | | 12 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 007342 |
| tyggigúm | 4 mg | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 008768 |
| tyggigúm | 4 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 007364 |
| tyggigúm | 4 mg | | 204 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 007375 |
| Nicotinell Mint | | | N07BA01 | | | | | | | | | | |
| munnstfl | 1 mg | | 12 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 3 | | | 055376 |
| munnstfl | 1 mg | | 36 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 3 | | | 055749 |
| munnstfl | 1 mg | | 96 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 3 | | | 055939 |
| munnstfl | 1 mg | | 204 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 3 | | | 002754 |
| munnstfl | 2 mg | | 12 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 3 | | | 005036 |
| munnstfl | 2 mg | | 36 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 3 | | | 005048 |
| munnstfl | 2 mg | | 96 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 3 | | | 005059 |
| munnstfl | 2 mg | | 204 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | 3 | | | 005070 |
| tyggigúm | 2 mg | | 12 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 099598 |
| tyggigúm | 2 mg | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 012577 |
| tyggigúm | 2 mg | | 48 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 104414 |
| tyggigúm | 2 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 104422 |
| tyggigúm | 2 mg | | 204 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 393959 |
| tyggigúm | 4 mg | | 12 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 100156 |
| tyggigúm | 4 mg | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 012508 |
| tyggigúm | 4 mg | | 48 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 104430 |
| tyggigúm | 4 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 104406 |
| tyggigúm | 4 mg | | 204 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | 2 | | | 394262 |
| Nitromex | | | C01DA02 | | | | | | | | | | |
| tungur.t | 0.25 mg | | 30 stk | | 1 | glas | L | B | 191 | 459 | 2 | | 524694 |
| tungur.t | 0.25 mg | | 120 stk | | 1 | glas | L | B | 700 | 1.518 | 2 | | 060913 |
| tungur.t | 0.5 mg | | 30 stk | | 1 | glas | L | B | 178 | 432 | 2 | | 524710 |
| tungur.t | 0.5 mg | | 120 stk | | 1 | glas | L | B | 700 | 1.518 | 2 | | 060905 |
| Nix | | | P03AC04 | | | | | | | | | | |
| hársápa | 10 mg/ml | | 59 ml | | 1 | pakki | L | 0 | | 2 | | | 441634 |
| krem | 50 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | 0 | 776 | 1.676 | 5 | | 055434 |
| Nobligan | | | N02AX02 | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 100 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | R | E | 761 | 1.644 | 5 | | 559104 |
| hylki | 50 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | R | E | 268 | 619 | 5 | 619 | 559070 |
| hylki | 50 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | E | 418 | 931 | 5 | 931 | 559062 |
| stl | 50 mg/ml | | 2 ml | | 5 | lykjur | R | E | 430 | 956 | 5 | 881 | 559120 |
| Nobligan Retard | | | N02AX02 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 100 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | R | E | 705 | 1.528 | 5 | 1.422 | 469890 |
| forðatfl | 100 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | E | 2.885 | 5.117 | 5 | 4.716 | 469932 |
| forðatfl | 150 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | R | E | 1.057 | 2.260 | 5 | 2.098 | 469866 |
| forðatfl | 150 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | E | 4.111 | 6.910 | 5 | 6.473 | 469874 |
| forðatfl | 200 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | R | E | 1.329 | 2.753 | 5 | 2.604 | 469742 |
| forðatfl | 200 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | E | 5.414 | 8.782 | 5 | 8.230 | 469817 |
| Norditropin Simplexx | | | H01AC01 | | | | | | | | | | |
| stl | 3.3 mg/ml | | 1,5 ml | | 1 | rörlyk | R S | Z 0 | 17.829 | 24.065 | K 2 | | 144725 |
| stl | 6.7 mg/ml | | 1,5 ml | | 1 | rörlyk | R S | Z 0 | 30.708 | 40.099 | K 2 | | 144436 |
| stl | 10 mg/ml | | 1,5 ml | | 1 | rörlyk | R S | Z 0 | 46.110 | 59.274 | K 2 | | 144139 |
| Norgesic | | | M03BC51 | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 171 | 418 | 5 | | 520759 |
| töflur | | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 471 | 1.042 | 5 | | 525014 |
| Noritren | | | N06AA10 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 347 | 784 | 5 | | 401828 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

46

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---|----------|-----------------|---------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|---------|-------|-----------|--------|
| Noritren | | | | | | | | | | | | | |
| N06AA10 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | B | 339 | 767 | 5 | | 120485 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 555 | 1.216 | 5 | | 401851 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 1.041 | 2.227 | 5 | | 080507 |
| NorLevo | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 750 mcg | | 2 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 3 | | 006785 |
| Noroxin | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 3 mg/ml | | 5 ml | | 1 glas | | R | E | 296 | 678 | 3 | | 413369 |
| Norvasc | | | | | | | | | | | | | |
| C08CA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.330 | 2.755 | 5 | 2.755 | 022269 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 3.545 | 6.085 | 5 | 5.954 | 022293 |
| töflur | 5 mg | | 200 stk | | 1 glas | | R | B | 8.073 | 12.485 | 5 | | 478438 |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.055 | 3.856 | 5 | 3.856 | 000646 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 5.749 | 9.249 | 5 | 9.083 | 022368 |
| Norvir | | | | | | | | | | | | | |
| J05AE03 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 100 mg | mjúk hylki | 84 stk | | 4 glös | | R S | Z 0 | 39.121 | 50.573 | K 2 | | 590315 |
| mixtúra | 80 mg/ml | | 90 ml | | 5 glös | | R S | Z 0 | 35.417 | 45.962 | K 0,5 | | 083592 |
| Novaluzid | | | | | | | | | | | | | |
| A02AD01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | | | 500 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | | 2 | 117580 |
| tuggutfl | 500 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | | 3 | 113621 |
| tuggutfl | 500 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | | 3 | 113639 |
| Novantrone | | | | | | | | | | | | | |
| L01DB07 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 2 mg/ml | | 5 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 8.513 | 12.188 | 3 | | 093708 |
| irþ | 2 mg/ml | | 10 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 16.883 | 22.887 | 3 | | 070359 |
| NovoFem | | | | | | | | | | | | | |
| G03FB05 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | | 1+1mg | 28 stk | | 1 skífup | | R | E | 590 | 1.289 | 3 | | 007439 |
| filmhtfl | | 1+1mg | 84 stk | | 1 skífup | | R | E | 1.311 | 2.726 | 3 | | 008545 |
| NovoMix 30 FlexPen | | | | | | | | | | | | | |
| A10AD05 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 e/ml | í lyfjapenna | 3 ml | | 5 rörylk | | R | * | 3.027 | 5.331 | K 2 | | 006024 |
| NovoMix 30 Penfill | | | | | | | | | | | | | |
| A10AD05 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 e/ml | í lyfjapenna | 3 ml | | 5 rörylk | | R | * | 3.070 | 5.393 | K 2 | | 001490 |
| Novonorm | | | | | | | | | | | | | |
| A10BX02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | * | 1.804 | 3.475 | 5 | | 517714 |
| töflur | 1 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | * | 2.175 | 4.038 | 5 | | 517755 |
| töflur | 2 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | * | 2.604 | 4.690 | 5 | | 517813 |
| NovoRapid FlexPen | | | | | | | | | | | | | |
| A10AB05 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 e/ml | einnota pennar | 3 ml | | 5 rörylk | | R | * | 3.019 | 5.319 | 2,5 | | 006102 |
| NovoRapid Penfill | | | | | | | | | | | | | |
| A10AB05 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 e/ml | | 3 ml | | 5 rörylk | | R | * | 2.967 | 5.241 | K 2,5 | | 031849 |
| Nozinan | | | | | | | | | | | | | |
| N05AA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | * | 290 | 665 | 5 | | 007104 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | * | 841 | 1.811 | 5 | | 007138 |
| töflur | 100 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | * | 2.357 | 4.315 | 5 | | 007161 |
| Nutrineal PD4 1,1% Amino Acids Clear | | | | | | | | | | | | | |
| B05DB00 | | | | | | | | | | | | | |
| kvið.sk | | | 2000 ml | | 5 pokar | | R S | 0 | 6.609 | 9.462 | S 2 | | 459214 |
| NutropinAq | | | | | | | | | | | | | |
| H01AC01 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | 2 ml | | 1 rörylk | | R S | Z 0 | 31.883 | 41.562 | 1,5 | | 016728 |
| stl | 5 mg/ml | | 2 ml | | 3 rörylk | | R S | Z 0 | 95.649 | 120.951 | 1,5 | | 016686 |
| NuvaRing | | | | | | | | | | | | | |
| G02BB01 | | | | | | | | | | | | | |
| sk-hring | | með forðaverkun | 1 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 739 | 1.599 | 3 | | 007821 |
| sk-hring | | með forðaverkun | 3 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 1.962 | 3.715 | 3 | | 007852 |
| Nuvelle | | | | | | | | | | | | | |
| G03FB09 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 84 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.549 | 3.087 | 5 | | 508952 |
| Oculac | | | | | | | | | | | | | |
| S01XA20 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | | án rotvarnar | ,4 ml | | 20 sk-hyl | | L | E | 358 | 807 | 2 | | 137521 |
| augndr | | með rotvörn | 10 ml | | 1 glas | | L | E | 263 | 609 | 2 | | 137513 |
| Oftagel | | | | | | | | | | | | | |
| S01XA20 | | | | | | | | | | | | | |
| augngel | 2.5 mg/g | | 10 g | | 1 túpa | | L | E | 352 | 794 | 2,5 | | 404426 |
| Oftaquix | | | | | | | | | | | | | |
| S01AX19 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | 5 ml | | 1 glas | | R | 0 | 605 | 1.320 | 3 | | 010573 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

47

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|--------------|---------------------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Oliclinomel N4 550E | | | B05BA10 | | | | | | | | | | |
| irl | | fleyti | 1500 ml | | 4 | plpok | R S | 0 | 12.336 | 17.226 | 2 | | 008058 |
| irl | | fleyti | 2000 ml | | 4 | plpok | R S | 0 | 15.421 | 21.067 | 2 | | 008069 |
| Oliclinomel N5 800E | | | B05BA10 | | | | | | | | | | |
| irl | | fleyti | 2000 ml | | 4 | plpok | R S | 0 | 15.714 | 21.431 | 2 | | 008157 |
| Oliclinomel N6 900E | | | B05BA10 | | | | | | | | | | |
| irl | | fleyti | 1000 ml | | 6 | plpok | R S | 0 | 16.246 | 22.094 | 2 | | 008223 |
| irl | | fleyti | 1500 ml | | 4 | plpok | R S | 0 | 12.685 | 17.660 | 2 | | 008234 |
| irl | | fleyti | 2000 ml | | 4 | plpok | R S | 0 | 15.898 | 21.661 | 2 | | 008245 |
| Olmotec | | | C09CA08 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.236 | 2.612 | 3 | | 018311 |
| filmhtfl | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 4.014 | 6.768 | 3 | | 018512 |
| filmhtfl | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.535 | 3.066 | 3 | | 018586 |
| filmhtfl | 20 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 4.715 | 7.789 | 3 | | 018534 |
| filmhtfl | 40 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.825 | 3.507 | 3 | | 018446 |
| filmhtfl | 40 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 5.716 | 9.203 | 3 | | 018502 |
| Omnice | | | G04CA02 | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 0.4 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.328 | 4.271 | 4 | | 374348 |
| forðahlk | 0.4 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | E | 4.980 | 8.175 | 4 | 8.162 | 005108 |
| Omnice (Lyfjaver) | | | G04CA02 | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 0.4 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | E | 4.971 | 8.162 | 4 | 8.162 | 020260 |
| Omnipaque | | | V08AB02 | | | | | | | | | | |
| stl | 180 mg J/ml | | 15 ml | | 10 | glerfl | R S | 0 | 6.223 | 8.910 | 3 | | 066027 |
| stl | 180 mg J/ml | | 15 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 6.223 | 8.910 | 3 | | 470989 |
| stl | 240 mg J/ml | | 20 ml | | 6 | glerfl | R S | 0 | 4.575 | 6.550 | 3 | | 066688 |
| stl | 240 mg J/ml | | 20 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 7.625 | 10.917 | 3 | | 471144 |
| stl | 300 mg J/ml | | 10 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 6.396 | 9.157 | 3 | | 471151 |
| stl | 300 mg J/ml | | 10 ml | | 10 | glerfl | R S | 0 | 6.396 | 9.157 | 3 | | 067041 |
| stl | 300 mg J/ml | | 20 ml | | 6 | glerfl | R S | 0 | 5.411 | 7.747 | 3 | | 068478 |
| stl | 300 mg J/ml | | 20 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 9.018 | 12.912 | 3 | | 471169 |
| stl | 300 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | glerfl | R S | 0 | 20.662 | 27.592 | 3 | | 068858 |
| stl | 300 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 20.662 | 27.592 | 3 | | 019099 |
| stl | 300 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 20.662 | 27.592 | 3 | | 406025 |
| stl | 300 mg J/ml | | 100 ml | | 10 | glerfl | R S | 0 | 34.783 | 45.172 | 3 | | 069765 |
| stl | 300 mg J/ml | | 100 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 39.554 | 51.112 | 3 | | 582452 |
| stl | 300 mg J/ml | | 500 ml | | 6 | glerfl | R S | 0 | 78.303 | 99.355 | 3 | | 390575 |
| stl | 300 mg J/ml | | 500 ml | | 6 | plastf | R S | 0 | 112.331 | 141.720 | 3 | | 582635 |
| stl | 350 mg J/ml | | 20 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 9.600 | 13.745 | 3 | | 471177 |
| stl | 350 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 23.122 | 30.654 | 3 | | 019112 |
| stl | 350 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | glerfl | R S | 0 | 23.122 | 30.654 | 3 | | 070326 |
| stl | 350 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | plastf | R S | 0 | 23.122 | 30.654 | 3 | | 406355 |
| stl | 350 mg J/ml | | 100 ml | | 10 | glerfl | R S | 0 | 44.276 | 56.991 | 3 | | 070342 |
| Omniscan | | | V08CA03 | | | | | | | | | | |
| stl | 0.5 mmol/ml | röntgenskuggaefni f | 5 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 22.740 | 30.179 | 3 | | 074443 |
| stl | 0.5 mmol/ml | áfylltar sprautur | 10 ml | | 10 | spr | R | 0 | 45.479 | 59.672 | 3 | | 451153 |
| stl | 0.5 mmol/ml | röntgenskuggaefni f | 10 ml | | 10 | plhgl | R S | 0 | 45.479 | 58.489 | 3 | | 160408 |
| stl | 0.5 mmol/ml | áfylltar sprautur | 15 ml | | 10 | spr | R | 0 | 68.218 | 87.982 | 3 | | 451419 |
| stl | 0.5 mmol/ml | röntgenskuggaefni f | 15 ml | | 10 | plhgl | R S | 0 | 68.218 | 86.799 | 3 | | 160457 |
| stl | 0.5 mmol/ml | áfylltar sprautur | 20 ml | | 10 | spr | R | 0 | 90.958 | 116.293 | 3 | | 451476 |
| stl | 0.5 mmol/ml | röntgenskuggaefni f | 20 ml | | 10 | plhgl | R S | 0 | 90.958 | 115.110 | 3 | | 160622 |
| stl | 0.5 mmol/ml | röntgenskuggaefni f | 50 ml | | 10 | plhgl | R S | 0 | 227.395 | 284.974 | 3 | | 165894 |
| Oncotice | | | L03AX03 | | | | | | | | | | |
| duft | 500 millj ae | Fyrir ídreypivökva. | 3 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 22.152 | 29.447 | K 1 | | 491860 |
| Opatanol | | | S01GX09 | | | | | | | | | | |
| augndr | 1 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | 0 | 657 | 1.428 | 3 | | 007921 |
| Optimol | | | S01ED01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 2.5 mg/ml | án rotvarnar | .25 ml | | 60 | sk-hyl | R | * | 919 | 1.973 | 3 | | 138560 |
| augndr | 2.5 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | * | 293 | 671 | 3 | | 110072 |
| augndr | 2.5 mg/ml | | 5 ml | | 3 | glös | R | * | 926 | 1.988 | 3 | | 459727 |
| augndr | 5 mg/ml | án rotvarnar | .5 ml | | 60 | sk-hyl | R | * | 993 | 2.127 | 3 | | 138594 |
| augndr | 5 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | * | 327 | 742 | 3 | | 110080 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

48

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------|-------------|----------|------|----------|----------|--------|------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Optimol | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | | 5 ml | 3 glös | | R | * | 1.034 | 2.212 | 3 | | 459743 |
| Optinate | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 5 mg | | | 28 stk | 1 þpakki | | R | E | 2.755 | 4.919 | 5 | | 548776 |
| filmhtfl | 5 mg | | | 84 stk | 1 þpakki | | R | E | 7.522 | 11.721 | 5 | | 548784 |
| filmhtfl | 30 mg | | | 28 stk | 1 þpakki | | R | E | 19.281 | 27.055 | 5 | | 548792 |
| Optinate Septimum | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 35 mg | | | 4 stk | 1 þpakki | | R | E | 2.500 | 4.532 | 3 | | 010591 |
| filmhtfl | 35 mg | | | 12 stk | 1 þpakki | | R | E | 6.848 | 10.781 | 3 | | 010746 |
| Oramec Drench, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | | 1 l | 1 fl | | R | 0 | 1.504 | 2.603 | 3 | | 025965 |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | | 2,5 l | 1 fl | | R | 0 | 3.515 | 6.083 | 3 | | 026021 |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | | 5 l | 1 fl | | R | 0 | 6.849 | 11.853 | 3 | | 005822 |
| Orbenin vet. | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 500 mg/dælu | | | 1 stk | 24 spr | | R | 0 | 2.361 | 4.659 | S 4 | | 393918 |
| Orbeseal | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 2.6 g/dælu | | | 24 dælur | 1 pakki | | R | 0 | 2.597 | 5.118 | 2 | | 014541 |
| Orfiril | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 60 mg/ml | | | 250 ml | 1 glas | | R | E | 1.345 | 2.777 | 5 | | 188631 |
| sh-tfl | 150 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 797 | 1.719 | 5 | | 051029 |
| sh-tfl | 300 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 1.059 | 2.264 | 5 | | 051110 |
| sh-tfl | 600 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 1.868 | 3.572 | 5 | | 526798 |
| Orfiril Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 300 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 2.164 | 4.021 | 5 | | 526376 |
| Orgalutran | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.5 mg/ml | | | ,5 ml | 1 spr | | R S | Z 0 | 2.913 | 4.171 | 2 | | 001167 |
| stl | 0.5 mg/ml | | | ,5 ml | 5 spr | | R S | Z 0 | 14.561 | 19.996 | 2 | | 001399 |
| Opropram | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 28 stk | 1 glas | | R | B | 1.014 | 2.171 | 3 | 2.171 | 004656 |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | B | 3.347 | 5.797 | 3 | 5.797 | 004667 |
| töflur | 20 mg | | | 28 stk | 1 glas | | R | B | 1.701 | 3.318 | 3 | 3.291 | 004678 |
| töflur | 20 mg | | | 56 stk | 1 glas | | R | B | 3.490 | 6.005 | 3 | 6.005 | 004691 |
| töflur | 20 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | B | 5.443 | 8.822 | 3 | 8.822 | 004589 |
| töflur | 40 mg | | | 28 stk | 1 glas | | R | B | 3.401 | 5.875 | 3 | 5.875 | 004625 |
| töflur | 40 mg | | | 56 stk | 1 glas | | R | B | 6.935 | 10.903 | 3 | 10.903 | 004636 |
| töflur | 40 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | B | 11.956 | 17.658 | 3 | 17.658 | 004645 |
| Orudis | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 200 mg | | | 100 stk | 1 hylki | | R | E | 4.053 | 6.825 | 5 | | 117515 |
| Orudis | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 25 mg/g | | | 60 g | 1 túpa | | L | 0 | | | 2 | | 016125 |
| Otrivin | | | | | | | | | | | | | |
| nefdr | 0.5 mg/ml | | | 10 ml | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 170233 |
| nefdr | 1 mg/ml | | | 10 ml | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 170225 |
| nefúði | 35 mcg/sk | sk-úðari | | 10 ml | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 533216 |
| nefúði | 140 mcg/sk | sk-úðari | | 10 ml | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 018176 |
| Otrivin Menthol | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 1 mg/ml | sk-úðari | | 10 ml | 1 glas | | L | 0 | | | 5 | | 167098 |
| Otrivin Menthol ukonserveret | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 1 mg/ml | sk-úðari | | 10 ml | 1 glas | | L | 0 | | | 2,5 | | 180539 |
| Otrivin ukonserveret | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 0.5 mg/ml | sk-úðari | | 10 ml | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 005336 |
| nefúði | 1 mg/ml | sk-úðari | | 10 ml | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 439794 |
| Ovestin | | | | | | | | | | | | | |
| sk-krem | 1 mg/g | +stjaka | | 15 g | 1 túpa | | L | E | 616 | 1.343 | 3 | | 509273 |
| sk-stil | 0.5 mg | | | 15 stk | 1 pakki | | L | E | 478 | 1.056 | 3 | | 537811 |
| töflur | 1 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | E | 392 | 877 | 5 | | 140210 |
| töflur | 1 mg | | | 90 stk | 1 þpakki | | R | E | 1.035 | 2.214 | 5 | | 504266 |
| töflur | 2 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | E | 553 | 1.212 | 5 | | 043745 |
| Ovitrelle | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 250 mcg/spr | lausn | | ,5 ml | 1 spr | | R | Z E | 2.385 | 4.357 | K 2 | | 016296 |

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR | |
|--|------------|--------------|------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|--------------|---------------|----------------|------------|--------|
| Oxeladin | | | | | | | | | | | | | | |
| R05FB02 | | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | | | 150 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | | 2 | 005578 | |
| Oxis Turbuhaler | | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC13 | | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 4.5 mcg/sk | | 60 sk | | 1 | stauk | R | B | 2.010 | 3.788 | 2 | | 475798 | |
| innúðadu | 9 mcg/sk | | 60 sk | | 1 | stauk | R | B | 2.505 | 4.539 | 2 | | 475822 | |
| Oxycontin | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA05 | | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 1.117 | 2.385 | 3 | 014679 | |
| forðatfl | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 1.169 | 2.493 | 3 | 452904 | |
| forðatfl | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 3.848 | 6.526 | 3 | 452920 | |
| forðatfl | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 2.269 | 4.181 | 3 | 452995 | |
| forðatfl | 20 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 6.992 | 10.982 | 3 | 453175 | |
| forðatfl | 40 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 4.448 | 7.400 | 3 | 453498 | |
| forðatfl | 40 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 14.522 | 21.130 | 3 | 453571 | |
| forðatfl | 80 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 8.120 | 12.548 | 3 | 093757 | |
| forðatfl | 80 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 26.773 | 36.383 | 3 | 093799 | |
| Paclitaxel Mayne | | | | | | | | | | | | | | |
| L01CD01 | | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 6 mg/ml | lausn | 5 ml | | 1 | hgl | R | S | Z | 0 | 8.218 | 11.766 | 2 | 018558 |
| irþ | 6 mg/ml | lausn | 16,7 ml | | 1 | hgl | R | S | Z | 0 | 27.452 | 36.045 | 2 | 018591 |
| irþ | 6 mg/ml | lausn | 25 ml | | 1 | hgl | R | S | Z | 0 | 40.636 | 52.459 | 2 | 018569 |
| irþ | 6 mg/ml | lausn | 50 ml | | 1 | hgl | R | S | Z | 0 | 81.121 | 102.863 | 2 | 018617 |
| Palacos cum Gentamicin (Paranova) | | | | | | | | | | | | | | |
| V07AY | | | | | | | | | | | | | | |
| sement | 500 mg | + leysir | 40,5 g | | 2 | pakkar | R | S | 0 | 12.161 | 17.008 | 4 | 056879 | |
| Palladon | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA03 | | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 4 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 3.127 | 5.476 | 3 | 172684 | |
| forðahlk | 8 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 5.809 | 9.333 | 3 | 172692 | |
| forðahlk | 16 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 9.662 | 14.602 | 3 | 172759 | |
| forðahlk | 24 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | X | E | 11.091 | 16.505 | 3 | 172916 | |
| Pamidronatdinatrium Mayne 3 mg/ml | | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA03 | | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 3 mg/ml | lausn | 5 ml | | 5 | hgl | R | S | 0 | 14.394 | 19.788 | 3 | 009137 | |
| irþ | 3 mg/ml | lausn | 10 ml | | 1 | hgl | R | S | 0 | 5.936 | 8.499 | 3 | 009275 | |
| Pamidronatdinatrium Mayne 6 mg/ml | | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA03 | | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 6 mg/ml | lausn | 10 ml | | 1 | hgl | R | S | 0 | 12.526 | 17.462 | 3 | 009286 | |
| Pamidronatdinatrium Mayne 9 mg/ml | | | | | | | | | | | | | | |
| M05BA03 | | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 9 mg/ml | lausn | 10 ml | | 1 | hgl | R | S | 0 | 16.687 | 22.643 | 3 | 009297 | |
| Panacur, vet. | | | | | | | | | | | | | | |
| QP52AC13 | | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 100 mg/ml | | 250 ml | | 1 | fl | R | 0 | 1.239 | 2.144 | 5 | | 139410 | |
| mixtúra | 100 mg/ml | | 1000 ml | | 1 | fl | R | 0 | 4.159 | 7.197 | 5 | | 507343 | |
| pasta | 187.5 mg/g | | 24 g | | 1 | sk-dæl | L | 0 | 536 | 928 | 3 | | 424960 | |
| töflur | 250 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | 341 | 590 | 5 | | 434639 | |
| töflur | 250 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | 618 | 1.069 | 5 | | 471821 | |
| Pancrease | | | | | | | | | | | | | | |
| A09AA02 | | | | | | | | | | | | | | |
| sh-hylki | 170 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | E | 1.540 | 3.074 | 2 | | 013961 | |
| Panocod | | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA59 | | | | | | | | | | | | | | |
| freyðit | 530 mg | þp 30+500 mg | 20 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 175 | 426 | 4 | | 160945 | |
| töflur | 530 mg | þp 30+500 mg | 20 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 111 | 293 | 5 | 293 | 109207 | |
| töflur | 530 mg | þp 30+500 mg | 100 stk | | 1 | pakki | R | X | 0 | 425 | 946 | 5 | 946 109223 | |
| Panodil | | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE01 | | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 1 g | | 10 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 206 | 491 | 5 | | 050914 | |
| eþ-stil | 500 mg | | 10 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | | 5 | | 009522 | |
| töflur | 1 g | | 100 stk | | 1 | glas | R | 0 | 342 | 773 | 5 | | 111955 | |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 5 | | 409193 | |
| töflur | 500 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 5 | | 464164 | |
| töflur | 500 mg | | 48 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 123 | 318 | 5 | | 554832 | |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | 0 | 195 | 468 | 4 | 468 | 048744 | |
| Panodil Brus | | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE01 | | | | | | | | | | | | | | |
| freyðit | 500 mg | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 4 | | 550061 | |
| Panodil Hot | | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE01 | | | | | | | | | | | | | | |
| skammtar | 500 mg | | 10 skammta | | 1 | pakki | L | 0 | | | 3 | | 006681 | |
| Panodil Junior | | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE01 | | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 125 mg | | 10 stk | | 1 | pakki | L | 0 | | | 5 | | 550731 | |
| mixtúra | 24 mg/ml | | 60 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 550624 | |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

50

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------|-------------|---------------|---------|------|----------|--------|------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Panoxyl | | | | | | | | | | | | | |
| D10AE01 | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | 50 mg/ml | | 30 ml | | 1 fl | | R | 0 | 155 | 385 | 3 | | 509463 |
| hlaup | 50 mg/g | | 40 g | | 1 túpa | | R | 0 | 188 | 453 | 5 | | 509448 |
| hlaup | 100 mg/g | | 40 g | | 1 túpa | | R | 0 | 212 | 503 | 5 | | 509455 |
| krem | 50 mg/g | | 40 g | | 1 túpa | | R | 0 | 188 | 453 | 5 | | 509471 |
| Paradrops | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE01 | | | | | | | | | | | | | |
| dropar | 100 mg/ml | m/skammtaspr. | 20 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 2 | | 104315 |
| Paraplatin | | | | | | | | | | | | | |
| L01XA02 | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 50 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 2.808 | 4.020 | 3 | | 017772 |
| irs | 150 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 8.052 | 11.528 | 3 | | 017780 |
| irs | 450 mg/hgl | | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 24.107 | 31.881 | 3 | | 017954 |
| Parasupp | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE01 | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 60 mg | | 10 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 2 | | 107532 |
| eþ-stil | 125 mg | | 10 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 2 | | 107581 |
| eþ-stil | 250 mg | | 10 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 2 | | 108183 |
| eþ-stil | 500 mg | | 10 stk | | 1 pakki | | L | 0 | | | 2 | | 108209 |
| Paratabs | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE01 | | | | | | | | | | | | | |
| lausnart | 160 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 2 | | 592469 |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 5 | | 109678 |
| töflur | 500 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 5 | | 109728 |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 204 | 486 | 5 | 468 | 109751 |
| töflur | 500 mg | öryggislok | 300 stk | | 1 glas | | R | 0 | 519 | 1.141 | 5 | | 432880 |
| Paratabs Retard | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE01 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 500 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 5 | | 546143 |
| forðatfl | 500 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 521 | 1.145 | 5 | | 546168 |
| Pariet | | | | | | | | | | | | | |
| A02BC04 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 10 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.306 | 2.718 | 2 | | 551846 |
| sh-tfl | 10 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.384 | 4.356 | 2 | | 551853 |
| sh-tfl | 20 mg | | 14 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.156 | 2.466 | 2 | | 551879 |
| sh-tfl | 20 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.277 | 4.193 | 2 | | 551929 |
| sh-tfl | 20 mg | | 56 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.454 | 7.409 | 2 | | 551937 |
| sh-tfl | 20 mg | | 120 stk | | 1 þpakki | | R | E | 8.751 | 13.388 | 2 | | 568238 |
| Parkodin | | | | | | | | | | | | | |
| N02BE51 | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 510 mg | 10+500 mg | 10 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 498 | 1.098 | 2 | | 198432 |
| töflur | 510 mg | þp 10+500 mg | 10 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 193 | 464 | 2 | | 461731 |
| töflur | 510 mg | þp 10+500 mg | 30 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 200 | 478 | 2 | | 077420 |
| töflur | 510 mg | þp 10+500 mg | 100 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 505 | 1.112 | 2 | | 077446 |
| Parkodin forte | | | | | | | | | | | | | |
| N02AA59 | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 530 mg | 30+500 mg | 10 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 489 | 1.079 | 2 | | 568790 |
| töflur | 530 mg | þp 30+500 mg | 20 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 111 | 293 | 2 | 293 | 475491 |
| töflur | 530 mg | þp 30+500 mg | 30 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 188 | 453 | 2 | | 475533 |
| töflur | 530 mg | þp 30+500 mg | 40 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 220 | 520 | 2 | | 523043 |
| töflur | 530 mg | þp 30+500 mg | 100 stk | | 1 pakki | | R | X 0 | 425 | 946 | 2 | 946 | 475715 |
| Parlodel | | | | | | | | | | | | | |
| G02CB01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 2.672 | 4.793 | 3 | | 422659 |
| Parlodel | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 5 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 5.271 | 8.582 | 4 | | 536938 |
| hylki | 10 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 10.708 | 15.995 | 4 | | 425538 |
| Paroxat | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | 20 stk | | 1 glas | | R | B | 1.178 | 2.511 | 3 | 2.266 | 001491 |
| töflur | 20 mg | | 60 stk | | 1 glas | | R | B | 3.563 | 6.111 | 3 | 5.530 | 001500 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 5.713 | 9.199 | 3 | 7.502 | 001520 |
| Pathozone, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ51DA32 | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | 250 mg/dælu | dæla + rýja | 10 ml | | 10 dælu | | R | 0 | 3.415 | 6.676 | 1,5 | | 181552 |
| Paxal | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA12 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.25 mg | | 20 stk | | 1 glas | | R | 0 | 117 | 306 | 5 | 291 | 457127 |
| töflur | 0.25 mg | | 50 stk | | 1 glas | | R | 0 | 246 | 574 | 5 | 547 | 457135 |
| töflur | 0.25 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | 0 | 461 | 1.021 | 5 | 967 | 457143 |
| töflur | 0.5 mg | | 20 stk | | 1 glas | | R | 0 | 199 | 476 | 5 | 453 | 457150 |
| töflur | 0.5 mg | | 50 stk | | 1 glas | | R | 0 | 440 | 977 | 5 | 927 | 457192 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

51

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Paxetin | | | N06AB05 | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | B | 1.060 | 2.266 | 3 | 2.266 | 022215 |
| töflur | 20 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R | B | 3.164 | 5.530 | 3 | 5.530 | 022577 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 4.518 | 7.502 | 3 | 7.502 | 022537 |
| Peditrace | | | B05XA31 | | | | | | | | | | |
| irþ | | | 10 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 4.351 | 6.230 | 3 | | 512608 |
| Pegasy | | | L03AB11 | | | | | | | | | | |
| stl | 135 mcg/spr | áfyllt sprauta | ,5 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 59.624 | 76.099 | K 2 | | 008767 |
| stl | 180 mcg/spr | áfyllt sprauta | ,5 ml | | 4 | spr | R S | Z 0 | 67.297 | 85.652 | K 2 | | 008782 |
| Peglntron | | | L03AB10 | | | | | | | | | | |
| sts | 50 mcg | fjölskammta pennar | 4 stk | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 41.960 | 54.108 | K 3 | | 008101 |
| sts | 50 mcg/hgl | + leysir | 4 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 38.513 | 49.816 | 3 | | 001018 |
| sts | 80 mcg | fjölskammta pennar | 4 stk | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 61.172 | 78.027 | K 3 | | 008131 |
| sts | 80 mcg/hgl | + leysir | 4 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 59.643 | 76.123 | 3 | | 003944 |
| sts | 100 mcg | fjölskammta pennar | 4 stk | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 84.356 | 106.891 | K 3 | | 008108 |
| sts | 100 mcg/hgl | + leysir | 4 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 76.480 | 97.085 | 3 | | 001039 |
| sts | 120 mcg | fjölskammta pennar | 4 stk | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 90.041 | 113.969 | K 3 | | 008134 |
| sts | 120 mcg/hgl | + leysir | 4 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 89.471 | 113.259 | 3 | | 003958 |
| sts | 150 mcg | fjölskammta pennar | 4 stk | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 105.114 | 132.734 | K 3 | | 008145 |
| sts | 150 mcg/hgl | + leysir | 4 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 115.547 | 145.724 | 3 | | 001043 |
| Pektolin | | | R05DB20 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | | | 150 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 2 | | 400101 |
| Penicillin Alpharma | | | J01CE01 | | | | | | | | | | |
| sts | 1.2 g/hgl | 2 millj.ae | 10 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 1.088 | 1.558 | 5 | | 440693 |
| sts | 3 g/hgl | 5 millj.ae | 10 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 2.536 | 3.631 | 5 | | 449819 |
| sts | 6 g/hgl | 10 millj.ae | 10 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 4.198 | 6.010 | 5 | | 440701 |
| sts | 600 mg/hgl | 1 millj.ae | 10 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 678 | 971 | 5 | | 440677 |
| Penovet, vet. | | | QJ01CE09 | | | | | | | | | | |
| stl | 300000 ae/ml | | 100 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 500 | 987 | S 2 | | 454918 |
| Pentasa | | | A07EC02 | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 1 g | | 28 stk | | 1 | pakki | R | B | 5.134 | 8.391 | 3 | | 104760 |
| forðatfl | 500 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.131 | 5.482 | 3 | | 104851 |
| forðatfl | 500 mg | | 300 stk | | 1 | þpakki | R | B | 8.674 | 13.286 | 3 | | 035212 |
| innhl | 10 mg/ml | | 100 ml | | 7 | stk | R | B | 2.488 | 4.514 | 2 | | 104836 |
| Pentasa Sachets | | | A07EC02 | | | | | | | | | | |
| forðakyr | 1 g | | 50 stk | | 1 | pakki | R | B | 4.203 | 7.044 | 2 | | 118570 |
| forðakyr | 1 g | 3 x 50 stk | 150 stk | | 1 | pakki | R | B | 12.364 | 18.443 | 2 | | 118612 |
| Pentavac | | | J07CA06 | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | + dreifa í dælu | ,5 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 2.541 | 4.594 | K 3 | | 429167 |
| bóluefni | | | ,5 ml | | 10 | hgl | R | 0 | 20.090 | 28.062 | K 3 | | 429225 |
| Pentothal Natrium | | | N01AF03 | | | | | | | | | | |
| sts | 2.5 g | | 1 stk | | 12 | hgl | R S | 0 | 3.663 | 5.245 | 4 | | 050179 |
| sts | 500 mg | | 1 stk | | 12 | hgl | R S | 0 | 1.483 | 2.123 | 4 | | 592097 |
| Perfalgan | | | N02BE01 | | | | | | | | | | |
| irl | 10 mg/ml | | 100 ml | | 12 | hgl | R S | 0 | 5.810 | 8.318 | 2 | | 007540 |
| Pergotime | | | G03GB02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 5 stk | | 1 | þpakki | R | E | 375 | 842 | 5 | | 087759 |
| Periactin | | | R06AX02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 4 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 556 | 1.218 | 3 | | 115808 |
| Perlutex | | | G03DA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | E | 489 | 1.079 | 5 | | 147512 |
| Perlutex, vet. | | | QG03DA02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 250 | 493 | 5 | | 022087 |
| Permax | | | N04BC02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.25 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.781 | 6.429 | 2 | | 580738 |
| töflur | 1 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 13.076 | 19.330 | 2 | | 580753 |
| töflur | 50 mcg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 570 | 1.247 | 2 | | 580712 |
| Permax (D.A.C.) | | | N04BC02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.25 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.244 | 4.143 | 2 | | 021553 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

52

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------|-----------|-----------------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|--------|--------|-----------|--------|
| Persantin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 1.210 | 2.572 | 5 | | 049395 |
| Pethidine BP | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | 1 ml | | 10 | lykjur | R | X | 0 | 652 | 1.418 | 3 | 016021 |
| stl | 50 mg/ml | | 2 ml | | 10 | lykjur | R | X | 0 | 691 | 1.499 | 3 | 016032 |
| Pevaryl | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 10 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | 3 | | 597567 |
| stráduft | 10 mg/g | | 30 g | | 1 | stauk | L | 0 | | | 5 | | 597575 |
| úðaáb | 9 mg/ml | | 30 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 5 | | 013003 |
| Pevaryl | | | | | | | | | | | | | |
| krem/sti | | krem+3 stílar | 15 g | | 1 | sett | L | 0 | | | 3 | | 000018 |
| Pevaryl Depot | | | | | | | | | | | | | |
| krem/sti | | kr.+1sk-stíll m.forðt | 15 g | | 1 | sett | L | 0 | | | 3 | | 374504 |
| sk-stil | 150 mg | | 1 stk | | 1 | still | L | 0 | | | 3 | | 080424 |
| Pevisone | | | | | | | | | | | | | |
| krem | | | 15 g | | 1 | túpa | R | 0 | 231 | 543 | 4 | | 195669 |
| krem | | | 30 g | | 1 | túpa | R | 0 | 415 | 925 | 4 | | 441279 |
| Phenergan | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 1 mg/ml | | 100 ml | | 1 | glas | R | E | 334 | 757 | 2 | | 567016 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 595 | 1.299 | 5 | | 523779 |
| Phosphoral | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | | | 45 ml | | 2 | fl | L | 0 | | | 3 | | 452896 |
| Plaquenil | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.191 | 2.539 | 3 | | 166157 |
| Platinol | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 0.5 mg/ml | | 20 ml | | 10 | hgl | R S | Z | 0 | 7.400 | 10.595 | 3 | 079871 |
| irþ | 0.5 mg/ml | | 100 ml | | 5 | hgl | R S | Z | 0 | 16.145 | 21.968 | 3 | 079897 |
| irþ | 1 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R S | Z | 0 | 3.551 | 5.084 | 1.5 | 405803 |
| irþ | 1 mg/ml | | 100 ml | | 1 | hgl | R S | Z | 0 | 7.102 | 10.168 | 1.5 | 406264 |
| Plavix | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 75 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 4.277 | 7.151 | 3 | | 092361 |
| töflur | 75 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | R | E | 12.060 | 18.065 | 3 | | 092411 |
| Plendil | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 2.5 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.641 | 6.225 | 3 | | 165431 |
| forðatfl | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.096 | 2.341 | 3 | | 165506 |
| forðatfl | 5 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.052 | 3.851 | 3 | 3.621 | 165548 |
| forðatfl | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.179 | 5.552 | 3 | 5.214 | 165449 |
| Pneumo 23 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | | ,5 ml | | 1 | dæla | R | 0 | 1.072 | 2.291 | K 2 | | 453795 |
| Polaramin | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 6 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | E | 309 | 705 | G | | 193573 |
| forðatfl | 6 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | E | 592 | 1.293 | G | | 504746 |
| forðatfl | 6 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.133 | 2.418 | G | | 166033 |
| töflur | 2 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | E | 116 | 303 | G | | 166025 |
| töflur | 2 mg | | 50 stk | | 1 | þpakki | R | E | 276 | 636 | G | | 504753 |
| Polibar ACB | | | | | | | | | | | | | |
| innhl | 933 mg/g | plastpokar | 16 Oz | | 24 | stk | R S | 0 | 19.609 | 26.281 | 2 | | 415711 |
| innhl | 933 mg/g | plastpokar | 20 Oz | | 24 | stk | R S | 0 | 16.951 | 22.971 | 2 | | 415737 |
| Postafen | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 5 | | 165787 |
| töflur | 25 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | E | 155 | 385 | 5 | | 165779 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 438 | 973 | 5 | | 165761 |
| Postinor | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 750 mcg | | 2 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 003908 |
| Pravachol | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.960 | 3.712 | 2 | | 493148 |
| töflur | 40 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 3.304 | 5.734 | 2 | | 081588 |
| töflur | 40 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 11.529 | 17.089 | 2 | | 567719 |
| Precosa | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.662 | 3.259 | 3 | | 000166 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

53

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--|-----------|------------------|------|----------|--------|------------|------|-------|-------------|---------------|-------|-----------|--------|
| Precosa | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | | 50 stk | | 1 glas | R | 0 | 3.834 | 6.506 | 3 | | 000182 |
| Prednisolonacetat, vet."Intervet" | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 50 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 673 | 1.328 | 5 | | 007657 |
| stl | 10 mg/ml | | | 50 ml | | 5 hgl | R | D 0 | 3.235 | 6.333 | 5 | | 165589 |
| Prevenar | | | | | | | | | | | | | |
| stl | | | | | | 1 hgl | R | 0 | 3.370 | 5.830 | K 2 | | 000020 |
| Prid, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| lykkja | 10 mg | m. hylki | | 10 stk | | 1 pakki | R | D 0 | 6.900 | 13.315 | 2 | | 066548 |
| Primazol | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 48 mg/ml | 8+40 mg/ml | | 100 ml | | 1 glas | R | 0 | 370 | 832 | 2 | | 181131 |
| töflur | 480 mg | 80+400 mg | | 20 stk | | 1 glas | R | 0 | 476 | 1.052 | 5 | | 534537 |
| töflur | 480 mg | 80+400 mg | | 30 stk | | 1 glas | R | 0 | 694 | 1.505 | 5 | | 062711 |
| töflur | 480 mg | 80+400 mg | | 100 stk | | 1 glas | R | 0 | 2.062 | 3.867 | 5 | | 534552 |
| Primazol sterkar | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 960 mg | 160+800 mg | | 10 stk | | 1 glas | R | 0 | 486 | 1.073 | 3 | | 433722 |
| töflur | 960 mg | 160+800 mg | | 20 stk | | 1 glas | R | 0 | 929 | 1.994 | 3 | | 433730 |
| töflur | 960 mg | 160+800 mg | | 50 stk | | 1 glas | R | 0 | 2.036 | 3.827 | 3 | | 433748 |
| Primolut N | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 30 stk | | 1 glas | R | E | 424 | 944 | 5 | | 441949 |
| Primperan | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 20 mg | | | 6 stk | | 1 pakki | R | E | 241 | 563 | 5 | | 088393 |
| eþ-stil | 20 mg | | | 30 stk | | 1 pakki | R | E | 1.162 | 2.478 | 5 | | 167122 |
| mixtúra | 1 mg/ml | | | 200 ml | | 1 glas | R | 0 | 347 | 784 | 3 | | 426817 |
| stl | 5 mg/ml | | | 2 ml | | 12 lykkjur | R | E | 464 | 1.027 | 3 | | 028761 |
| töflur | 10 mg | | | 40 stk | | 1 þpakki | R | E | 491 | 1.083 | 5 | | 029116 |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | E | 1.162 | 2.478 | 5 | | 165852 |
| Prioderm | | | | | | | | | | | | | |
| hársápa | 10 mg/ml | | | 40 g | | 1 túpa | L | 0 | | | S 2 | | 575472 |
| húðlausn | 5 mg/ml | | | 55 ml | | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 115980 |
| Priorix | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | + einnota dæla | | ,5 ml | | 1 hgl | R | 0 | 955 | 2.048 | K 2 | | 405589 |
| bóluefni | | | | ,5 ml | | 10 hgl | R | 0 | 11.579 | 17.156 | K 2 | | 405597 |
| Procren Depot | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 3.75 mg | + leysir | | 1 stk | | 1 lykkja | R | Z * | 12.064 | 18.070 | 2 | | 012658 |
| sts | 3.75 mg | + leysir | | 1 stk | | 3 hgl | R | Z * | 34.722 | 46.279 | 2 | | 408526 |
| sts | | + leysir | | 11,25 mg | | 1 hgl | R | Z * | 35.790 | 47.609 | 3 | | 454801 |
| Proctosedyl | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-smyr | | | | 30 g | | 1 túpa | L | 0 | | | 3 | | 165019 |
| eþ-stil | | | | 12 stk | | 1 pakki | L | 0 | | | K 1,5 | | 165001 |
| Pro-Epanutin | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 50 mg/ml | | | 10 ml | | 10 hgl | R S | 0 | 33.591 | 43.688 | K 2 | | 529735 |
| Progynon | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 84 stk | | 1 þpakki | R | E | 411 | 917 | 5 | 802 | 088989 |
| töflur | 2 mg | | | 84 stk | | 1 þpakki | R | E | 625 | 1.362 | 5 | 1.104 | 089003 |
| Promiten | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 150 mg/ml | plastlykkjur | | 20 ml | | 20 lykkjur | R S | 0 | 8.151 | 11.670 | 3 | | 474007 |
| Propranolol Delta | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 350 mg/ml | | | 100 ml | | 1 fl | L | 0 | | | 2 | | 104208 |
| Propecia | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 2.904 | 5.145 | 3 | | 484238 |
| töflur | 1 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 9.895 | 14.912 | 3 | | 484261 |
| Propolipid | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | innr.lyf, fleyti | | 20 ml | | 5 hgl | R S | 0 | 1.536 | 2.199 | 2 | | 021494 |
| stl | 10 mg/ml | innr.lyf, fleyti | | 50 ml | | 10 hgl | R S | 0 | 7.829 | 11.209 | 2 | | 021676 |
| stl | 10 mg/ml | innr.lyf, fleyti | | 100 ml | | 10 hgl | R S | 0 | 15.246 | 20.849 | 2 | | 021636 |
| stl | 20 mg/ml | innr.lyf, fleyti | | 50 ml | | 10 hgl | R S | 0 | 16.635 | 22.578 | 2 | | 021647 |
| Propranolol NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 162 | 399 | 4 | | 142059 |
| töflur | 40 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | B | 356 | 802 | 5 | | 142190 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

54

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--|--------------|---------------|-------------|------|--------|---------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Propranolol NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 80 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 493 | 1.087 | 4 | | 142596 |
| Proscar | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.489 | 4.515 | 3 | | 445544 |
| töflur | 5 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | E | 7.484 | 11.668 | 3 | 11.668 | 445759 |
| Protaminsulfat Leo | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 5 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 247 | 354 | 3 | | 164590 |
| Protelos | | | | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 2 g | dreifa | 28 sk-pokar | | 1 | pakki | R | 0 | 3.245 | 5.648 | 3 | | 020456 |
| mixt.kyr | 2 g | dreifa | 84 sk-pokar | | 1 | pakki | R | 0 | 9.268 | 14.077 | 3 | | 020533 |
| Protopic | | | | | | | | | | | | | |
| smyrslí | 0.03 % | | 30 g | | 1 | túpa | R | Z 0 | 2.659 | 4.773 | 3 | | 009285 |
| smyrslí | 0.1 % | | 30 g | | 1 | túpa | R | Z 0 | 3.043 | 5.354 | 3 | | 009649 |
| Prozac | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.306 | 4.237 | 3 | 2.574 | 001066 |
| Pulmicort | | | | | | | | | | | | | |
| innúðal | 0.125 mg/ml | í vél | 2 ml | | 20 | plihylk | R | B | 2.979 | 5.259 | 2 | | 082883 |
| innúðal | 0.25 mg/ml | í vél | 2 ml | | 20 | plihylk | R | B | 3.331 | 5.773 | 2 | | 082933 |
| innúðal | 0.5 mg/ml | í vél | 2 ml | | 20 | plihylk | R | B | 4.409 | 7.344 | 2 | | 083154 |
| innúðal | 200 mcg/sk | | 100 sk | | 1 | stauk | R | B | 1.918 | 3.648 | 2 | | 396218 |
| Pulmicort Turbuhaler | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 100 mcg/sk | | 200 sk | | 1 | stauk | R | B | 2.838 | 5.045 | 2 | | 152397 |
| innúðadu | 200 mcg/sk | | 200 sk | | 1 | stauk | R | B | 3.229 | 5.625 | 2 | | 152413 |
| innúðadu | 400 mcg/sk | | 50 sk | | 1 | stauk | R S | 0 | 2.824 | 4.043 | 2 | | 188532 |
| innúðadu | 400 mcg/sk | | 200 sk | | 1 | stauk | R | B | 6.081 | 9.712 | 2 | | 152421 |
| Pulmicort Turbuhaler (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 200 mcg/sk | | 100 sk | | 1 | stauk | R | B | 1.582 | 3.137 | 2 | | 021548 |
| innúðadu | 400 mcg/sk | | 100 sk | | 1 | stauk | R | B | 2.980 | 5.261 | 2 | | 021559 |
| Pulmicort Turbuhaler (Paranova) | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 200 mcg/sk | | 100 sk | | 2 | stauk | R | B | 4.332 | 7.232 | 2 | | 102319 |
| innúðadu | 400 mcg/sk | | 100 sk | | 2 | stauk | R | B | 7.220 | 11.300 | 2 | | 136499 |
| Pulmozyme | | | | | | | | | | | | | |
| innúðal | 1 mg/ml | | 2,5 ml | | 30 | lykjur | R | Z 0 | 61.079 | 79.094 | K 2 | | 148213 |
| Puregon | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 ae/hgl | | ,5 ml | | 1 | hgl | R | Z E | 2.013 | 3.792 | K 3 | | 547893 |
| stl | 50 ae/hgl | | ,5 ml | | 5 | hgl | R | Z E | 9.799 | 14.784 | K 3 | | 547901 |
| stl | 100 ae/hgl | | ,5 ml | | 1 | hgl | R | Z E | 3.919 | 6.630 | K 3 | | 547729 |
| stl | 100 ae/hgl | | ,5 ml | | 5 | hgl | R | Z E | 19.597 | 27.449 | K 3 | | 547778 |
| stl | 150 ae/hgl | | ,5 ml | | 1 | hgl | R | Z E | 5.879 | 9.430 | K 3 | | 547836 |
| stl | 150 ae/hgl | | ,5 ml | | 5 | hgl | R | Z E | 24.369 | 33.390 | K 3 | | 547869 |
| stl | 200 ae/hgl | | ,5 ml | | 1 | hgl | R | Z E | 7.839 | 12.163 | K 3 | | 547877 |
| stl | 200 ae/hgl | | ,5 ml | | 5 | hgl | R | Z E | 39.195 | 51.848 | K 3 | | 547885 |
| stl | 300 ae/rörly | | ,36 ml | | 1 | pakki | R | Z E | 9.973 | 15.016 | K 3 | | 000290 |
| stl | 600 ae/rörly | | ,72 ml | | 1 | pakki | R | Z E | 19.480 | 27.303 | K 3 | | 000316 |
| stl | 900 ae/rörly | | 1,08 ml | | 1 | lykja | R | Z E | 32.180 | 43.114 | K 3 | | 019837 |
| sts | | + 1 ml leysir | 50 ae | | 3 | lykjur | R | Z E | 5.879 | 9.430 | 2 | | 055954 |
| sts | | + 1 ml leysir | 50 ae | | 10 | lykjur | R | Z E | 19.597 | 27.449 | 2 | | 055996 |
| sts | | + 1 ml leysir | 100 ae | | 10 | lykjur | R | Z E | 39.195 | 51.848 | 2 | | 055335 |
| sts | | + 1 ml leysir | 150 ae | | 10 | lykjur | R | Z E | 58.792 | 76.246 | 2 | | 055897 |
| Puri-nethol | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 25 stk | | 1 | glas | R | * | 1.591 | 3.151 | 5 | | 164251 |
| Pursennid | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 12 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 551 | 1.208 | 5 | | 164210 |
| Questran | | | | | | | | | | | | | |
| skammtar | 4 g | | 50 skammta | | 1 | pakki | R | 0 | 1.101 | 2.351 | 5 | | 160531 |
| Questran Loc | | | | | | | | | | | | | |
| skammtar | 4 g | | 50 skammta | | 1 | pakki | R | 0 | 1.196 | 2.549 | 2 | | 491753 |
| Rabies - Imovax | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | | 1 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 3.732 | 6.358 | K 3 | | 064766 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

55

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--|------------|-------------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Ramace | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1.25 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.010 | 2.162 | 5 | | 413435 |
| töflur | 1.25 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.314 | 5.749 | 5 | | 413450 |
| töflur | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.907 | 3.631 | 5 | 2.561 | 413583 |
| töflur | 5 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.477 | 4.497 | 5 | 4.497 | 413617 |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.430 | 4.425 | 5 | | 005467 |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 7.899 | 12.247 | 5 | 9.275 | 005473 |
| Ramazið | | | | | | | | | | | | | |
| C09BA05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 15 mg | 2,5+12.5 mg | 30 stk | | 1 | glas | R | B | 1.090 | 2.329 | 2 | | 022302 |
| töflur | 15 mg | 2,5+12.5 mg | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 3.640 | 6.224 | 2 | | 022313 |
| Ramil | | | | | | | | | | | | | |
| C09AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | B | 874 | 1.879 | 1,5 | 1.879 | 022100 |
| töflur | 2.5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 2.775 | 4.949 | 1,5 | | 022473 |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | B | 1.323 | 2.744 | 1,5 | 2.744 | 022458 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 3.598 | 6.162 | 1,5 | 4.589 | 022334 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 5.903 | 9.464 | 1,5 | 9.464 | 022291 |
| Rapamune | | | | | | | | | | | | | |
| L04AA10 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 1 mg/ml | | 60 ml | | 1 | fl | R S | Z 0 | 20.132 | 26.932 | 1,5 | | 467514 |
| töflur | 1 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 34.845 | 45.250 | 1,5 | | 003353 |
| Rapilysin | | | | | | | | | | | | | |
| B01AD07 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 10 ae/hgl | + leysir | 2 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 77.629 | 98.516 | 3 | | 159772 |
| Raptiva | | | | | | | | | | | | | |
| L04AA21 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 100 mg/ml | + leysir | 125 mg | | 4 | hgl | R S | Z 0 | 94.791 | 119.882 | K 2 | | 020700 |
| Rebetol | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB04 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 200 mg | hart | 84 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 34.702 | 45.071 | 2 | | 563981 |
| hylki | 200 mg | hart | 140 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 57.837 | 73.875 | 2 | | 564039 |
| hylki | 200 mg | hart | 168 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 69.404 | 88.275 | 2 | | 564088 |
| Rebif | | | | | | | | | | | | | |
| L03AB07 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 22 mcg/spr | Áfylltar sprautur | ,5 ml | | 12 | spr | R S | Z 0 | 70.174 | 89.234 | K 2 | | 538496 |
| stl | 44 mcg/spr | Áfylltar sprautur | ,5 ml | | 12 | spr | R S | Z 0 | 86.474 | 109.528 | K 2 | | 000879 |
| Receptal, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QH01CA90 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 4 mcg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 1.172 | 2.313 | 5 | | 197103 |
| stl | 4 mcg/ml | | 10 ml | | 5 | hgl | R | D 0 | 5.580 | 10.800 | 5 | | 197111 |
| Recombinate | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD02 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 250 ae | +leys+nál | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 13.559 | 18.748 | K 2 | | 500397 |
| sts | 500 ae | +leys+nál | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 25.299 | 33.365 | K 2 | | 500488 |
| sts | 1000 ae | +leys+nál | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 48.233 | 61.918 | K 2 | | 500496 |
| Recombinate (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD02 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 500 ae | + leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 29.817 | 38.990 | K 2 | | 018461 |
| sts | 1000 ae | + leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 58.984 | 75.303 | K 2 | | 018472 |
| Reductil | | | | | | | | | | | | | |
| A08AA10 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 4.622 | 7.654 | 3 | | 074229 |
| hylki | 10 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 14.539 | 21.151 | 3 | | 548297 |
| hylki | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 5.755 | 9.257 | 3 | | 074732 |
| hylki | 15 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 17.167 | 24.423 | 3 | | 548347 |
| ReFacto | | | | | | | | | | | | | |
| B02BD02 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 250 ae | +leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 13.141 | 18.228 | K 2 | | 543686 |
| sts | 500 ae | +leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 26.041 | 34.289 | K 2 | | 543827 |
| sts | 1000 ae | +leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 51.729 | 66.270 | K 2 | | 543835 |
| sts | 2000 ae | +leysir | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 94.054 | 118.965 | K 2 | | 543850 |
| Regaine | | | | | | | | | | | | | |
| D11AX01 | | | | | | | | | | | | | |
| húðlausn | 20 mg/ml | | 60 ml | | 1 | glas | L | 0 | 1.705 | 3.324 | 4 | | 197343 |
| Rehydrex m. gl. 25 mg/ml Fresenius Kabi | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB02 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | | Excel umbúðir | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 1.786 | 2.557 | 3 | | 556571 |
| irl | | Excel umbúðir | 1000 ml | | 9 | plpok | R S | 0 | 1.411 | 2.020 | 3 | | 587667 |
| Rehydrex m.glucos 25mg/ml | | | | | | | | | | | | | |
| B05BB02 | | | | | | | | | | | | | |
| irl | | | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 1.382 | 1.979 | 3 | | 000513 |
| irl | | | 1000 ml | | 8 | plpok | R S | 0 | 1.076 | 1.541 | 3 | | 006098 |
| Relenza | | | | | | | | | | | | | |
| J05AH01 | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 5 mg/úðask | +diskhaler | 20 sk | | 1 | stauk | R | 0 | 1.597 | 3.160 | 3 | | 495820 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

56

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|-----------|----------------------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Relifex | | | | | | | | | | | | | |
| M01AX01 | | | | | | | | | | | | | |
| lausnart | 1 g | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | E | 801 | 1.728 | 3 | | 088310 |
| lausnart | 1 g | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.901 | 6.604 | 3 | | 088328 |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | E | 405 | 904 | 3 | | 488049 |
| töflur | 500 mg | | 60 stk | | 1 | plglas | R | E | 1.205 | 2.565 | 3 | | 488056 |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.979 | 3.740 | 3 | | 551606 |
| Relpax | | | | | | | | | | | | | |
| N02CC06 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | | 3 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.109 | 2.368 | 3 | | 553313 |
| töflur | 40 mg | | 6 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.163 | 4.020 | 3 | | 553339 |
| Remeron | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX11 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 15 mg/ml | lausn | 66 ml | | 1 | fl | R | B | 2.690 | 4.820 | 2 | | 004301 |
| töflur | 30 mg | til notkunar vélskön | 250 stk | | 1 | glas | R | B | 19.654 | 27.519 | 3 | | 561571 |
| Remeron Smelt | | | | | | | | | | | | | |
| N06AX11 | | | | | | | | | | | | | |
| munndr.t | 15 mg | | 6 stk | | 1 | þpakki | R | B | 249 | 580 | 3 | | 009913 |
| munndr.t | 15 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.394 | 2.852 | 3 | | 010002 |
| munndr.t | 30 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.428 | 4.422 | 3 | | 010035 |
| munndr.t | 30 mg | | 96 stk | | 1 | þpakki | R | B | 7.773 | 12.071 | 3 | | 010240 |
| munndr.t | 45 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | B | 4.007 | 6.758 | 3 | | 010057 |
| munndr.t | 45 mg | | 96 stk | | 1 | þpakki | R | B | 11.530 | 17.090 | 3 | | 010254 |
| Remicade | | | | | | | | | | | | | |
| L04AA12 | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 100 mg | | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 43.199 | 55.650 | K 3 | | 575787 |
| Reminyl | | | | | | | | | | | | | |
| N06DA04 | | | | | | | | | | | | | |
| forðahlk | 8 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 7.254 | 11.348 | 2 | | 017773 |
| forðahlk | 16 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 21.246 | 29.502 | 2 | | 017763 |
| forðahlk | 24 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 22.383 | 30.917 | 2 | | 017809 |
| mixtúra | 4 mg/ml | | 100 ml | | 1 | glas | R | 0 | 7.868 | 12.204 | 2 | | 002018 |
| töflur | 4 mg | | 14 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.344 | 2.776 | 2 | | 001949 |
| töflur | 4 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 5.723 | 9.213 | 2 | 9.004 | 005166 |
| töflur | 8 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 6.463 | 10.245 | 2 | 10.233 | 001999 |
| töflur | 12 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 7.485 | 11.670 | 2 | 11.396 | 002010 |
| Reminyl (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| N06DA04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 4 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 5.573 | 9.004 | 2 | 9.004 | 019028 |
| töflur | 8 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 6.455 | 10.233 | 2 | 10.233 | 019031 |
| töflur | 12 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 7.289 | 11.396 | 2 | 11.396 | 019061 |
| Renagel | | | | | | | | | | | | | |
| V03AE02 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 800 mg | | 180 stk | | 1 | glas | R | 0 | 15.325 | 22.130 | 2 | | 007123 |
| Rennie | | | | | | | | | | | | | |
| A02AD01 | | | | | | | | | | | | | |
| sog/tugg | | | 24 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 5 | | 538181 |
| sog/tugg | | | 48 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 5 | | 538199 |
| sog/tugg | | | 96 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 5 | | 538207 |
| ReoPro | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC13 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 2 mg/ml | | 5 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 29.357 | 38.417 | K 3 | | 199836 |
| Requip | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.25 mg | | 210 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.272 | 5.687 | 2 | | 436071 |
| töflur | 0.5 mg | | 21 stk | | 1 | þpakki | R | E | 536 | 1.177 | 2 | | 436139 |
| töflur | 1 mg | | 84 stk | | 1 | plglas | R | E | 3.740 | 6.369 | 2 | | 436238 |
| töflur | 2 mg | | 84 stk | | 1 | plglas | R | E | 6.555 | 10.373 | 2 | 10.098 | 436279 |
| töflur | 5 mg | | 84 stk | | 1 | plglas | R | E | 13.515 | 19.876 | 2 | | 436295 |
| Requip (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | 84 stk | | 1 | plglas | R | E | 6.358 | 10.098 | 2 | 10.098 | 021447 |
| Rescuvolin | | | | | | | | | | | | | |
| V03AF03 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 15 mg | | 1 stk | | 25 | hgl | R S | 0 | 15.254 | 20.859 | 3 | | 052498 |
| sts | 50 mg | | 1 stk | | 10 | hgl | R S | 0 | 20.366 | 27.223 | 3 | | 052522 |
| sts | 300 mg | | 1 stk | | 10 | hgl | R S | 0 | 73.026 | 92.785 | 3 | | 052654 |
| Retin-A | | | | | | | | | | | | | |
| D10AD01 | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 0.25 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | 0 | 323 | 734 | 3 | | 129361 |
| krem | 0.25 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | 0 | 323 | 734 | 2 | | 129478 |
| Retrovir | | | | | | | | | | | | | |
| J05AF01 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | 40 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 17.152 | 23.222 | 5 | | 442152 |
| mixtúra | 10 mg/ml | | 200 ml | | 1 | glas | R S | Z 0 | 3.383 | 4.844 | 2 | | 155903 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

57

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Reyataz | | | J05AE00 | | | | | | | | | | |
| hylki | 150 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 36.402 | 47.188 | 2 | | 015695 |
| hylki | 200 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 36.402 | 47.188 | 2 | | 015679 |
| Rheomacrodex med glukos | | | B05AA05 | | | | | | | | | | |
| irl | 100 mg/ml | | 500 ml | | 12 | pokar | R S | 0 | 9.910 | 14.189 | 2 | | 147728 |
| Rheomacrodex med NaCl | | | B05AA05 | | | | | | | | | | |
| irl | 100 mg/ml | | 500 ml | | 12 | pokar | R S | 0 | 9.910 | 14.189 | 2 | | 511493 |
| Rhinocort Aqua | | | R01AD05 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 32 mcg/sk | | 120 sk | | 1 | fl | R | E | 560 | 1.227 | 2 | | 108845 |
| nefúði | 64 mcg/sk | | 120 sk | | 1 | fl | R | E | 843 | 1.815 | 2 | 1.761 | 108852 |
| Rhinocort (D.A.C.) | | | R01AD05 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 64 mcg/sk | | 120 sk | | 1 | fl | R | E | 817 | 1.761 | 2 | 1.761 | 021417 |
| Rhinocort Turbuhaler | | | R01AD05 | | | | | | | | | | |
| nefúðad | 100 mcg/sk | | 200 sk | | 1 | stauk | R | E | 2.302 | 4.231 | 2 | | 409425 |
| Rhophylac | | | J06BB01 | | | | | | | | | | |
| stl | 1500 ae | | 2 ml | | 1 | spr | R S | 0 | 4.110 | 5.884 | K 3 | | 013172 |
| Rilutek | | | N07XX02 | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | E | 24.422 | 33.456 | 3 | | 123992 |
| Rimactan | | | J04AB02 | | | | | | | | | | |
| hylki | 150 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 4.619 | 7.650 | 4 | | 133736 |
| hylki | 300 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 7.148 | 11.200 | 4 | | 150243 |
| Rimadyl vet. | | | QM01AE91 | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | 20 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 3.152 | 6.175 | K 3 | | 462986 |
| tuggutfl | 20 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 510 | 1.006 | 3 | | 013328 |
| tuggutfl | 20 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 2.022 | 3.990 | 3 | | 013308 |
| tuggutfl | 50 mg | | 20 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 812 | 1.602 | 3 | | 013082 |
| tuggutfl | 50 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 3.162 | 6.194 | 3 | | 013070 |
| tuggutfl | 100 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 4.859 | 9.427 | 3 | | 013317 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 2.515 | 4.962 | 3 | | 463612 |
| Rinexin | | | R01BA01 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 50 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 164 | 403 | 5 | | 195768 |
| forðatfl | 50 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 389 | 871 | 5 | | 195776 |
| mixtúra | 2.5 mg/ml | | 250 ml | | 1 | glas | R | E | 209 | 497 | 2 | | 058891 |
| Ringer-Acetat Baxter Viaflo | | | B05BB01 | | | | | | | | | | |
| irl | | lausn | 1000 ml | | 10 | pokar | R S | 0 | 1.067 | 1.528 | 3 | | 007383 |
| Ringer-acetat Fresenius Kabi | | | B05BB01 | | | | | | | | | | |
| irl | | | 500 ml | | 12 | plpok | R S | 0 | 1.491 | 2.135 | 3 | | 144618 |
| irl | | | 1000 ml | | 8 | plpok | R S | 0 | 1.050 | 1.503 | 3 | | 144642 |
| irl | | Excel umbúðir | 1000 ml | | 9 | plpok | R S | 0 | 1.028 | 1.472 | 3 | | 584276 |
| irl | | | 2000 ml | | 4 | plpok | R S | 0 | 1.059 | 1.516 | 3 | | 144972 |
| irl | | | 5000 ml | | 2 | plpok | R S | 0 | 1.245 | 1.783 | 3 | | 145086 |
| Rison | | | N05AX08 | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | * | 753 | 1.628 | 3 | | 007764 |
| töflur | 0.5 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R | * | 2.259 | 4.166 | 3 | | 007778 |
| töflur | 1 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R | * | 3.196 | 5.577 | 3 | 5.542 | 001954 |
| töflur | 2 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R | * | 6.746 | 10.639 | 3 | 10.111 | 001965 |
| töflur | 3 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R | * | 11.212 | 16.667 | 3 | 15.829 | 001986 |
| töflur | 4 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R | * | 14.856 | 21.546 | 3 | 20.509 | 001957 |
| Risperdal | | | N05AX08 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 1 mg/ml | með skammtaspraut | 100 ml | | 1 | fl | R | * | 8.008 | 12.398 | 2 | | 070797 |
| töflur | 0.5 mg | | 20 stk | | 1 | þpakki | R | * | 711 | 1.541 | 2 | | 000005 |
| töflur | 1 mg | frostþ. töflur | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 2.161 | 4.017 | 2 | | 016353 |
| töflur | 1 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | * | 3.352 | 5.804 | 3 | 5.542 | 567503 |
| töflur | 2 mg | frostþ. töflur | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 3.734 | 6.360 | 2 | | 016209 |
| töflur | 2 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | * | 6.367 | 10.111 | 3 | 10.111 | 567511 |
| töflur | 3 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | * | 10.583 | 15.829 | 3 | 15.829 | 567529 |
| töflur | 4 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | * | 14.023 | 20.509 | 3 | 20.509 | 567537 |
| Risperdal Consta | | | N05AX08 | | | | | | | | | | |
| sts | 25 mg | | 1 hgl | | 1 | pakki | R | 0 | 8.620 | 13.214 | K 3 | | 025698 |
| sts | 37.5 mg | | 1 hgl | | 1 | pakki | R | 0 | 12.673 | 18.828 | K 3 | | 025709 |
| sts | 50 mg | | 1 hgl | | 1 | pakki | R | 0 | 16.475 | 23.562 | K 3 | | 025555 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

58

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Risperdal (D.A.C.) | | | N05AX08 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 1 mg | | 60 stk | | 1 þpakki | | R | * | 3.172 | 5.542 | 3 | 5.542 | 021382 |
| Ritalin | | | N06BA04 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | X 0 | 587 | 1.283 | 2 | 1.202 | 163089 |
| Ritalin Uno | | | N06BA04 | | | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | X 0 | 2.809 | 5.001 | 3 | | 013068 |
| hylki | 30 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | X 0 | 3.741 | 6.371 | 3 | | 016727 |
| hylki | 40 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | X 0 | 4.643 | 7.685 | 3 | | 013079 |
| Rivotril | | | N03AE01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | 50 stk | | 1 glas | | R | E | 295 | 676 | 5 | | 593384 |
| töflur | 0.5 mg | | 150 stk | | 1 glas | | R | E | 602 | 1.314 | 5 | | 593392 |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 797 | 1.719 | 5 | | 593434 |
| Roaccutan | | | D10BA01 | | | | | | | | | | |
| hylki | 10 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | Z C | 1.521 | 3.045 | 3 | | 497248 |
| hylki | 20 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | Z C | 2.646 | 4.754 | 3 | | 497255 |
| hylki | 20 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | Z C | 4.092 | 6.882 | 3 | 6.882 | 461939 |
| Rocephalin | | | J01DD04 | | | | | | | | | | |
| irþ | 2 g | lausn | 5 hgl | | 1 pakki | | R S | 0 | 12.460 | 17.380 | 3 | | 057703 |
| stþ | 1 g | + leysir, lausn | 1 stk | | 5 hgl | | R S | 0 | 6.753 | 9.669 | 3 | | 018663 |
| Romefen, vet. | | | QM01AE03 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 100 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 4.580 | 8.895 | 3 | | 412395 |
| töflur | 10 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 242 | 478 | 3 | | 417238 |
| Rompun, vet. | | | QN05CM92 | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 25 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 1.656 | 3.268 | 3,2 | | 148999 |
| Rytmonorm | | | C01BC03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 150 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | Z B | 2.303 | 4.233 | 5 | | 170514 |
| töflur | 300 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | Z B | 4.117 | 6.918 | 5 | | 170548 |
| Sabrillex | | | N03AG04 | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | Z E | 5.307 | 8.633 | 5 | | 539031 |
| Saizen | | | H01AC01 | | | | | | | | | | |
| sts | 8 mg/hgl | + leysir f.click easy | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 18.838 | 25.321 | 3 | | 004611 |
| sts | 8 mg/hgl | + leysir f.click easy | 5 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 94.190 | 119.134 | 3 | | 004733 |
| sts | | + leysir | 1,33 mg | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 2.595 | 3.715 | K 2 | | 445965 |
| sts | | + leysir | 3,33 mg | | 10 hgl | | R S | Z 0 | 63.146 | 80.484 | K 2 | | 099861 |
| Salazopyrin | | | A07EC01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 1.101 | 2.351 | 5 | | 162354 |
| Salazopyrin EN | | | A07EC01 | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 500 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 905 | 1.944 | 5 | | 107219 |
| Salbutamol NM Pharma | | | R03AC02 | | | | | | | | | | |
| innúðal | 0.1 mg/sk | | 200 sk | | 1 stauk | | R | B | 272 | 628 | 2 | | 158733 |
| Sandimmun | | | L04AA01 | | | | | | | | | | |
| irþ | 50 mg/ml | | 1 ml | | 10 lykjur | | R S | 0 | 3.152 | 4.513 | 4 | | 061937 |
| irþ | 50 mg/ml | | 5 ml | | 10 lykjur | | R S | 0 | 15.040 | 20.592 | 4 | | 004002 |
| Sandimmun Neoral | | | L04AA01 | | | | | | | | | | |
| hylki | 25 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | * | 4.287 | 7.166 | 3 | | 466482 |
| hylki | 50 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | * | 8.314 | 12.806 | 3 | | 467563 |
| hylki | 100 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | * | 15.351 | 22.162 | 3 | | 467720 |
| míxtúra | 100 mg/ml | | 50 ml | | 1 glas | | R | * | 15.765 | 22.678 | 3 | | 586107 |
| Sandoglobulin | | | J06BA02 | | | | | | | | | | |
| irs | 1 g/fl | leys+áhöld | 1 g | | 1 sett | | R S | 0 | 4.953 | 7.091 | 3 | | 530030 |
| irs | 3 g/fl | leys+áhöld | 3 g | | 1 sett | | R S | 0 | 14.860 | 20.368 | 3 | | 530048 |
| irs | 6 g/fl | leys+áhöld | 6 g | | 1 sett | | R S | 0 | 29.721 | 38.870 | 3 | | 530055 |
| irs | 12 g/fl | leys+áhöld | 12 g | | 1 sett | | R S | 0 | 57.514 | 73.472 | 3 | | 413245 |
| Sandomigrin | | | N02CX01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.798 | 3.466 | 5 | | 494138 |
| Sandostatin | | | H01CB02 | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mcg/ml | | 1 ml | | 5 lykjur | | R S | Z 0 | 2.545 | 3.644 | K 5 | | 057455 |
| stl | 100 mcg/ml | | 1 ml | | 5 lykjur | | R S | Z 0 | 4.602 | 6.589 | K 5 | | 057349 |
| stl | 200 mcg/ml | | 5 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 8.660 | 12.399 | K 4 | | 057307 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

59

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------|----------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Sandostatin Lar | | | H01CB02 | | | | | | | | | | |
| sts | 5 mg/ml | + leysir | 2 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 71.880 | 91.358 | K 3 | | 379669 |
| sts | 10 mg/ml | + leysir | 2 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 85.112 | 107.832 | K 3 | | 379677 |
| sts | 15 mg/ml | + leysir | 2 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 107.612 | 135.844 | K 3 | | 379685 |
| Saroten | | | N06AA09 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 323 | 734 | 3 | 516 | 162149 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 558 | 1.222 | 3 | 829 | 162115 |
| Scopoderm | | | A04AD01 | | | | | | | | | | |
| forðapl | 1 mg/72kls | | 2 stk | | 1 pakki | | R | E | 383 | 859 | 2 | | 031070 |
| Sebacil vet. | | | QP53AF01 | | | | | | | | | | |
| húðlausn | 500 mg/ml | | 1000 ml | | 1 fl | | R | 0 | 7.757 | 13.424 | 3 | | 062745 |
| Selegilin NM Pharma | | | N04BD01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.585 | 3.142 | 1.5 | | 048520 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 5.227 | 8.521 | 1.5 | | 048611 |
| Selenevit, vet. | | | QA12CE99 | | | | | | | | | | |
| stl | 26 mg/ml | 1+25 mg/ml | 100 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 371 | 732 | 5 | | 594945 |
| Selevitan, vet. | | | QA12CE99 | | | | | | | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 5 hgl | | R | 0 | 3.000 | 5.886 | 2 | | 554154 |
| Selexid | | | J01CA08 | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 786 | 1.696 | 3 | | 458349 |
| töflur | 200 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 1.060 | 2.266 | 3 | | 458356 |
| töflur | 200 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | 0 | 3.434 | 5.923 | 5 | | 001974 |
| Seloken | | | C07AB02 | | | | | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 5 ml | | 5 lykjur | | R | B | 769 | 1.661 | 5 | | 042036 |
| töflur | 50 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 370 | 832 | 3 | | 582775 |
| töflur | 100 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 511 | 1.125 | 3 | | 582783 |
| Seloken ZOC | | | C07AB02 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 23.75 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 488 | 1.077 | 3 | | 000660 |
| forðatfl | 47.5 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.467 | 2.963 | 3 | | 472092 |
| forðatfl | 95 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.334 | 4.280 | 3 | | 422246 |
| forðatfl | 190 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 4.603 | 7.626 | 3 | | 422337 |
| Selsun | | | D11AC03 | | | | | | | | | | |
| hársápa | 25 mg/ml | | 120 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 161901 |
| Selsun Blue | | | D11AC03 | | | | | | | | | | |
| hársápa | 10 mg/ml | | 120 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | 3 | | 543926 |
| Sendoxan | | | L01AA01 | | | | | | | | | | |
| sts | 1 g | | 1 stk | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 546 | 782 | 5 | | 040089 |
| sts | 200 mg | | 1 stk | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 143 | 205 | 5 | | 039909 |
| sts | 500 mg | | 1 stk | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 323 | 462 | 5 | | 039958 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 1.066 | 2.279 | 5 | | 471938 |
| Senokot | | | A06AB06 | | | | | | | | | | |
| töflur | 7.5 mg | | 60 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 232 | 545 | 3 | | 090688 |
| Seretide | | | R03AK06 | | | | | | | | | | |
| innúðal | 75 mcg/sk | 25+50 mcg/sk | 120 skammta | | 1 pakki | | R | B | 2.359 | 4.318 | 1 | | 004050 |
| innúðal | 150 mcg/sk | 25+125 mcg/sk | 120 skammta | | 1 pakki | | R | B | 3.678 | 6.279 | 2 | | 004282 |
| innúðal | 275 mcg/sk | 25+250 mcg/sk | 120 skammta | | 1 pakki | | R | B | 5.235 | 8.532 | 2 | | 004293 |
| Seretide Diskus | | | R03AK06 | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 150 mcg/sk | 50+100 mcg, discu | 60 sk | | 1 pakki | | R | B | 2.728 | 4.878 | 1,5 | | 373324 |
| innúðadu | 300 mcg/sk | 50+250 mcg, discu | 60 sk | | 1 pakki | | R | B | 3.496 | 6.014 | 1,5 | 5.999 | 373340 |
| innúðadu | 550 mcg/sk | 50+500 mcg, discu | 60 sk | | 1 pakki | | R | B | 4.761 | 7.856 | 1,5 | 7.843 | 373365 |
| Seretide Diskus (Lyfjaver) | | | R03AK06 | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 300 mcg/sk | 50+250 mcg, discu | 60 sk | | 1 pakki | | R | B | 3.486 | 5.999 | 1,5 | 5.999 | 021365 |
| innúðadu | 550 mcg/sk | 50+500 mcg, discu | 60 sk | | 1 pakki | | R | B | 4.752 | 7.843 | 1,5 | 7.843 | 021341 |
| Serevent | | | R03AC12 | | | | | | | | | | |
| innúðal | 25 mcg/sk | | 120 sk | | 1 stauk | | R | B | 2.157 | 4.011 | 2 | | 022939 |
| Serevent Diskus | | | R03AC12 | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 50 mcg/sk | | 60 sk | | 1 pakki | | R | B | 2.199 | 4.075 | 2 | | 115931 |
| Serol | | | N06AB03 | | | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | B | 1.211 | 2.574 | 5 | 2.574 | 524538 |
| hylki | 20 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 4.565 | 7.571 | 5 | 7.571 | 524546 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

60

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|-----------|---------------|-------------|------|----------|--------|------|-------|-------------|---------|-------|-----------|--------|
| Serol | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 30 stk | | 1 glas | | R | B | 1.226 | 2.597 | 5 | | 078709 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 4.110 | 6.908 | 5 | | 078717 |
| Seroquel | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH04 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 300 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 31.740 | 42.567 | 3 | | 005296 |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 4.945 | 8.124 | 3 | 8.110 | 435651 |
| töflur | 100 mg | stakskammtar | 30 stk | | 1 þpakki | | R | * | 4.730 | 7.811 | 3 | | 476648 |
| töflur | 100 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 10.695 | 15.978 | 3 | 15.965 | 130013 |
| töflur | 200 mg | stakskammtar | 30 stk | | 1 þpakki | | R | * | 7.188 | 11.255 | 3 | | 476655 |
| töflur | 200 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 17.147 | 24.398 | 3 | 24.386 | 130021 |
| töflur | | 25/100/200 mg | 10 stk | | 1 þpakki | | R | * | 1.082 | 2.312 | 3 | | 000518 |
| Seroquel (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | 60 stk | | 1 þpakki | | R | * | 6.289 | 10.002 | 3 | | 021107 |
| Seroquel (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH04 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 25 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 4.935 | 8.110 | 3 | 8.110 | 016755 |
| filmhtfl | 100 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 10.685 | 15.965 | 3 | 15.965 | 016744 |
| filmhtfl | 200 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | * | 17.137 | 24.386 | 3 | 24.386 | 016677 |
| Seroxat | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB05 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 2 mg/ml | | 150 ml | | 1 fl | | R | B | 1.602 | 3.168 | 2 | | 438945 |
| töflur | 20 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.178 | 2.511 | 3 | 2.266 | 038174 |
| töflur | 20 mg | | 60 stk | | 1 þpakki | | R | B | 3.563 | 6.111 | 3 | 5.530 | 038257 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 5.713 | 9.199 | 3 | 7.502 | 038448 |
| Sertral | | | | | | | | | | | | | |
| N06AB06 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 28 stk | | 1 glas | | R | B | 2.005 | 3.780 | 3 | 3.672 | 003927 |
| töflur | 50 mg | | 98 stk | | 1 glas | | R | B | 6.958 | 10.935 | 3 | 10.615 | 003950 |
| töflur | 100 mg | | 28 stk | | 1 glas | | R | B | 3.207 | 5.593 | 3 | 5.593 | 011863 |
| töflur | 100 mg | | 98 stk | | 1 glas | | R | B | 10.653 | 15.922 | 3 | 15.922 | 011880 |
| Sevorane | | | | | | | | | | | | | |
| N01AB08 | | | | | | | | | | | | | |
| innönd.l | | | 250 ml | | 1 plastf | | R S | 0 | 12.973 | 18.019 | 3 | | 007462 |
| Sifrol | | | | | | | | | | | | | |
| N04BC05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.088 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 789 | 1.703 | 3 | | 140327 |
| töflur | 0.18 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.499 | 3.011 | | | 141432 |
| töflur | 0.18 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.843 | 7.976 | 3 | | 141945 |
| töflur | 0.7 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | E | 18.205 | 25.715 | 3 | | 521203 |
| Silgel | | | | | | | | | | | | | |
| A02AD01 | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | | | 500 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | 2 | | 001359 |
| Silkis | | | | | | | | | | | | | |
| D05AX03 | | | | | | | | | | | | | |
| smyrslí | 3 mcg/g | | 100 g | | 1 túpa | | R | B | 2.941 | 5.202 | 3 | | 592147 |
| Simdax | | | | | | | | | | | | | |
| C01CX08 | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 2.5 mg/ml | | 5 ml | | 1 lykja | | R S | Z 0 | 52.509 | 67.241 | K 2 | | 560490 |
| irþ | 2.5 mg/ml | | 5 ml | | 4 lykjur | | R S | Z 0 | 260.890 | 326.676 | K 2 | | 560557 |
| Simulect | | | | | | | | | | | | | |
| L04AA09 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 20 mg | +leysir | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 121.525 | 153.166 | K 1,5 | | 522706 |
| Sinalfa | | | | | | | | | | | | | |
| G04CA03 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.576 | 6.130 | 5 | | 534727 |
| töflur | 5 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | E | 4.372 | 7.290 | 5 | | 534750 |
| Sinemet 10/100 | | | | | | | | | | | | | |
| N04BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 110 mg | 10+100 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.012 | 2.166 | 3 | | 087189 |
| Sinemet 25/100 | | | | | | | | | | | | | |
| N04BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 125 mg | 25+100 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.745 | 3.385 | 3 | | 024018 |
| Sinemet depot | | | | | | | | | | | | | |
| N04BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 250 mg | 50+200 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 2.699 | 4.834 | 2 | | 479626 |
| Sinemet depot mite | | | | | | | | | | | | | |
| N04BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 125 mg | 25+100 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.720 | 3.347 | 2 | | 144030 |
| Singulair | | | | | | | | | | | | | |
| R03DC03 | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 10 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.760 | 4.927 | 3 | | 021048 |
| filmhtfl | 10 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 9.096 | 13.848 | 3 | | 021345 |
| kyrmi | 4 mg | | 28 sk-pokar | | 1 pakki | | R | 0 | 2.761 | 4.928 | 2 | | 011526 |
| tuggutfl | 4 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 2.760 | 4.927 | 2 | | 002294 |
| tuggutfl | 4 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 9.405 | 14.259 | 2 | | 002328 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

61

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------|------------|------------|---------|------|--------|--------|-------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Singulair | | | | | | | | | | | | | |
| R03DC03 | | | | | | | | | | | | | |
| tuggutfl | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 3.031 | 5.336 | 2 | | 021402 |
| tuggutfl | 5 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 10.326 | 15.486 | 2 | | 021469 |
| Sinquan | | | | | | | | | | | | | |
| N06AA12 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 10 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 505 | 1.112 | 5 | | 151944 |
| hylki | 25 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 746 | 1.613 | 5 | | 151928 |
| hylki | 50 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | B | 1.140 | 2.432 | 5 | | 506972 |
| Siprox | | | | | | | | | | | | | |
| J01MA02 | | | | | | | | | | | | | |
| írl | 2 g/1000ml | | 100 ml | | 1 | poki | R S | 0 | 2.584 | 3.700 | 4 | | 568691 |
| töflur | 250 mg | | 10 stk | | 1 | glas | R | 0 | 623 | 1.358 | 3 | 1.358 | 402230 |
| töflur | 250 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.108 | 2.366 | 3 | 2.366 | 402289 |
| töflur | 500 mg | | 10 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.209 | 2.571 | 3 | 2.571 | 004481 |
| töflur | 500 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | 0 | 2.210 | 4.091 | 3 | 4.091 | 004580 |
| Sivacor | | | | | | | | | | | | | |
| C10AA01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 28 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.474 | 2.973 | 3 | 2.973 | 001386 |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 | glas | R | 0 | 3.915 | 6.624 | 3 | 6.572 | 001400 |
| töflur | 20 mg | | 28 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.953 | 3.701 | 3 | 3.701 | 001409 |
| töflur | 20 mg | | 98 stk | | 1 | glas | R | 0 | 4.732 | 7.814 | 3 | 7.752 | 001422 |
| töflur | 40 mg | | 28 stk | | 1 | glas | R | 0 | 2.842 | 5.051 | 3 | 5.051 | 001431 |
| töflur | 40 mg | | 98 stk | | 1 | glas | R | 0 | 7.347 | 11.477 | 3 | 11.384 | 001442 |
| S-Ketamin "Pfizer" | | | | | | | | | | | | | |
| N01AX14 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | lausn | 5 ml | | 10 | lykjur | R S X | 0 | 613 | 878 | 3 | | 011540 |
| stl | 25 mg/ml | lausn | 2 ml | | 10 | lykjur | R S X | 0 | 826 | 1.183 | 3 | | 011609 |
| Skinoren | | | | | | | | | | | | | |
| D10AX03 | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 200 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | 0 | 522 | 1.148 | 5 | | 416883 |
| Sobril | | | | | | | | | | | | | |
| N05BA04 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 111 | 293 | 1,5 | | 407981 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 314 | 715 | 1,5 | | 407999 |
| töflur | 10 mg | | 250 stk | | 1 | glas | R | 0 | 919 | 1.973 | 1,5 | | 024950 |
| töflur | 15 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 118 | 308 | 3 | | 400432 |
| töflur | 15 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 270 | 624 | 3 | | 400424 |
| töflur | 15 mg | | 250 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.073 | 2.293 | 3 | | 400275 |
| töflur | 25 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 166 | 407 | 3 | | 400267 |
| Sofradex | | | | | | | | | | | | | |
| S03CA01 | | | | | | | | | | | | | |
| aug.eydr | | | 8 ml | | 1 | glas | R | E | 819 | 1.765 | 2 | | 400044 |
| Solian | | | | | | | | | | | | | |
| N05AL05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | * | 1.446 | 2.931 | 3 | | 372037 |
| töflur | 50 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | * | 4.054 | 6.827 | 3 | | 372045 |
| töflur | 200 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | * | 4.834 | 7.963 | 3 | | 372714 |
| töflur | 200 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | * | 12.818 | 19.009 | 3 | | 373241 |
| Solu-Cortef | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB09 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 100 mg | Act-O-Vial | 1 stk | | 1 | hgl | R | B | 321 | 730 | 5 | | 161125 |
| sts | 100 mg | Act-O-Vial | 1 stk | | 5 | hgl | R S | 0 | 1.323 | 1.894 | 5 | | 161117 |
| sts | 250 mg | Act-O-Vial | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 834 | 1.194 | 5 | | 161091 |
| Solu-Medrol | | | | | | | | | | | | | |
| H02AB04 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 40 mg | Act-O-Vial | 1 stk | | 1 | hgl | R | B | 350 | 790 | 5 | | 161075 |
| sts | 125 mg | Act-O-Vial | 1 stk | | 1 | hgl | R | B | 951 | 2.040 | 5 | | 143339 |
| sts | 500 mg | + leysir | 1 stk | | 1 | hgl | R S | 0 | 1.693 | 2.424 | 5 | | 143347 |
| Soluprick SQ, axhnoðapunktur | | | | | | | | | | | | | |
| V04CL00 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 | hgl | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075507 |
| Soluprick SQ, birkifrjo | | | | | | | | | | | | | |
| V01AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 | hgl | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075424 |
| Soluprick SQ, derm.farinae | | | | | | | | | | | | | |
| V01AA03 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 | hgl | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 109462 |
| Soluprick SQ, derm.pter. | | | | | | | | | | | | | |
| V01AA03 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 | hgl | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075663 |
| Soluprick SQ, graölur | | | | | | | | | | | | | |
| V01AA05 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 | hgl | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075408 |
| Soluprick SQ, hafrar | | | | | | | | | | | | | |
| V04CL00 | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 | hgl | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075481 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

62

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Soluprick SQ, haliðagras | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 hgl | | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075465 |
| Soluprick SQ, havingull | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 hgl | | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075523 |
| Soluprick SQ, hesliviður | | | | | | V01AA05 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 hgl | | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075440 |
| Soluprick SQ, hrossavætur | | | | | | V01AA11 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 hgl | | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075689 |
| Soluprick SQ, hundahar | | | | | | V01AA11 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 hgl | | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075705 |
| Soluprick SQ, kattahar | | | | | | V01AA11 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 hgl | | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075721 |
| Soluprick SQ, rauðölur | | | | | | V01AA05 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 hgl | | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075382 |
| Soluprick SQ, rugur | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 hgl | | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075606 |
| Soluprick SQ, vallarfoxgras | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 hgl | | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075564 |
| Soluprick SQ, vallarrygresi | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 hgl | | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075549 |
| Soluprick SQ, vallarsveifgras | | | | | | V04CL00 | | | | | | | |
| lausn | 10 HEP | | 3 ml | | 1 hgl | | R | E | 3.450 | 5.947 | K 2 | | 075580 |
| Soluvit | | | | | | B05XC | | | | | | | |
| irs | | | 10 ml | | 10 hgl | | R S | 0 | 2.699 | 3.864 | K | | 191254 |
| Somadril | | | | | | M03BA02 | | | | | | | |
| töflur | 350 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 261 | 605 | 5 | | 090167 |
| töflur | 350 mg | | 50 stk | | 1 þpakki | | R | E | 435 | 967 | 5 | | 132464 |
| Somadril comp. | | | | | | M03BA52 | | | | | | | |
| töflur | | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 276 | 636 | 5 | | 090050 |
| Somavert | | | | | | H01AX01 | | | | | | | |
| sts | 10 mg | + leysir | 30 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 190.337 | 238.837 | 2 | | 010187 |
| sts | 15 mg | + leysir | 30 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 284.469 | 356.031 | 2 | | 010837 |
| sts | 20 mg | + leysir | 30 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 378.597 | 473.221 | 2 | | 010848 |
| Sorbangil | | | | | | C01DA08 | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 285 | 655 | 3 | | 004465 |
| töflur | 5 mg | | 250 stk | | 1 plglas | | R | B | 664 | 1.443 | 3 | | 059204 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 525 | 1.154 | 3 | | 431049 |
| töflur | 10 mg | | 250 stk | | 1 plglas | | R | B | 1.221 | 2.589 | 3 | | 435974 |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 910 | 1.954 | 3 | | 031773 |
| töflur | 40 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 1.821 | 3.500 | 3 | | 048355 |
| Sotacor | | | | | | C07AA07 | | | | | | | |
| töflur | 80 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 584 | 1.276 | 4 | 1.276 | 027938 |
| töflur | 160 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 997 | 2.135 | 4 | 2.135 | 160051 |
| Sotalol NM Pharma | | | | | | C07AA07 | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 542 | 1.189 | 4 | | 047159 |
| töflur | 80 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 628 | 1.368 | 4 | 1.276 | 589044 |
| töflur | 80 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 628 | 1.368 | 4 | 1.276 | 031997 |
| töflur | 160 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.093 | 2.335 | 4 | 2.135 | 589069 |
| Sparkal | | | | | | C03EA01 | | | | | | | |
| töflur | 55 mg | 5+50 mg | 30 stk | | 1 glas | | R | E | 173 | 422 | 2 | | 090076 |
| töflur | 55 mg | 5+50 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 384 | 861 | 2 | 557 | 090084 |
| Sparkal mite | | | | | | C03EA01 | | | | | | | |
| töflur | 27.5 mg | 2.5+25 mg | 30 stk | | 1 glas | | R | E | 150 | 374 | 2 | | 090100 |
| töflur | 27.5 mg | 2.5+25 mg | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 332 | 753 | 2 | 391 | 090118 |
| Spasmerin | | | | | | A03AA04 | | | | | | | |
| töflur | 135 mg | | 50 stk | | 1 glas | | R | E | 742 | 1.605 | 5 | | 473348 |
| töflur | 135 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | E | 1.302 | 2.712 | 5 | | 473371 |
| Spiriva | | | | | | R03BB04 | | | | | | | |
| innönddu | 18 mcg/hylk hart hylki | | 30 hylki | | 1 pakki | | R | B | 3.293 | 5.718 | 2 | | 005588 |
| innönddu | 18 mcg/hylk hart hylki + Handih: | | 30 hylki | | 1 pakki | | R | B | 3.489 | 6.004 | 2 | 5.414 | 005600 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

63

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--|-------------|----------------------|----------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Spiriva (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| innönddu | 18 mcg/hylk | hart hylki + Handih: | 30 hylki | 1 | pakki | | R | B | 3.084 | 5.414 | 2 | 5.414 | 021325 |
| Spirix | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | 1 | glas | | R | E | 658 | 1.430 | 5 | 1.430 | 017210 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | 1 | glas | | R | E | 1.233 | 2.607 | 5 | | 017327 |
| Sporanox | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 100 mg | | 4 stk | 1 | þpakki | | R | 0 | 788 | 1.701 | 3 | | 152991 |
| hylki | 100 mg | | 15 stk | 1 | þpakki | | R | 0 | 2.786 | 4.966 | 3 | | 153536 |
| hylki | 100 mg | | 28 stk | 1 | þpakki | | R | 0 | 5.131 | 8.387 | 3 | | 155648 |
| mixtúra | 10 mg/ml | | 150 ml | 1 | glas | | R | 0 | 5.160 | 8.428 | 2 | | 148882 |
| Staklox | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | 30 stk | 1 | þpakki | | R | 0 | 754 | 1.630 | 4 | 1.630 | 005178 |
| hylki | 500 mg | | 20 stk | 1 | þpakki | | R | 0 | 763 | 1.649 | 4 | | 005189 |
| hylki | 500 mg | | 30 stk | 1 | þpakki | | R | 0 | 1.076 | 2.299 | 4 | 2.227 | 005200 |
| Stalevo | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 262.5 mg | 50+12,5+200mg | 30 stk | 1 | glas | | R | E | 2.866 | 5.088 | 3 | | 015605 |
| filmhtfl | 262.5 mg | 50+12,5+200mg | 100 stk | 1 | glas | | R | E | 9.261 | 14.068 | 3 | | 015652 |
| filmhtfl | 325 mg | 100+25+200mg | 30 stk | 1 | glas | | R | E | 2.866 | 5.088 | 3 | | 015707 |
| filmhtfl | 325 mg | 100+25+200mg | 100 stk | 1 | glas | | R | E | 8.860 | 13.533 | 3 | | 015718 |
| filmhtfl | 387.5 mg | 150+37,5+200mg | 30 stk | 1 | glas | | R | E | 2.866 | 5.088 | 3 | | 015655 |
| filmhtfl | 387.5 mg | 150+37,5+200mg | 100 stk | 1 | glas | | R | E | 9.261 | 14.068 | 3 | | 015663 |
| Stamaril | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | +leysir | ,5 ml | 1 | lykja | | R | 0 | 591 | 1.291 | K 3 | | 007529 |
| bóluefni | | +leysir | ,5 ml | 10 | lykjur | | R | 0 | 9.755 | 14.726 | K 3 | | 007541 |
| Stemetil | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 25 mg | | 5 stk | 1 | pakki | | R | * | 224 | 528 | 2 | | 160556 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | 1 | þpakki | | R | * | 449 | 996 | 5 | | 160523 |
| Sterilt vatten Baxter Viaflo | | | | | | | | | | | | | |
| leysir | | leysir f.stungulyf | 50 ml | 50 | pokar | | L | 0 | | | 1,5 | | 007878 |
| Sterilt Vatten Braun | | | | | | | | | | | | | |
| leysir | | leysir f.stungulyf | 5 ml | 20 | plastl | | L | 0 | | | 3,5 | | 034066 |
| leysir | | leysir f.stungulyf | 10 ml | 20 | plastl | | L | 0 | | | 3,5 | | 128769 |
| leysir | | leysir f.stungulyf | 20 ml | 20 | plastl | | L | 0 | | | 3,5 | | 128819 |
| leysir | | leysir f.stungulyf | 50 ml | 20 | hgl | | L | 0 | | | 5 | | 128926 |
| leysir | | leysir f.stungulyf | 100 ml | 20 | hgl | | L | 0 | | | 5 | | 129254 |
| Sterilt vatten/vann/vand Fresenius Kabi | | | | | | | | | | | | | |
| leysir | | fyrir stungulyf | 10 ml | 20 | plastl | | L | 0 | | | 2 | | 043935 |
| leysir | | fyrir stungulyf | 20 ml | 20 | plastl | | L | 0 | | | 2 | | 009340 |
| Stesolid | | | | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 5 mg | | 10 stk | 1 | pakki | | R | 0 | 252 | 586 | 3 | | 123216 |
| eþ-stil | 10 mg | | 10 stk | 1 | pakki | | R | 0 | 394 | 881 | 3 | | 123224 |
| innhl | 5 mg/2.5ml | | 2,5 ml | 5 | túpa | | R | 0 | 688 | 1.493 | 3 | | 379875 |
| innhl | 10 mg/2.5ml | | 2,5 ml | 5 | túpa | | R | 0 | 851 | 1.832 | 3 | | 379883 |
| stl | 5 mg/ml | | 2 ml | 25 | lykjur | | R S | 0 | 1.057 | 1.513 | 3 | | 160325 |
| töflur | 2 mg | | 25 stk | 1 | glas | | R | 0 | 80 | 229 | 5 | | 539551 |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | 1 | glas | | R | 0 | 175 | 426 | 5 | 426 | 539577 |
| töflur | 5 mg | | 25 stk | 1 | glas | | R | 0 | 107 | 285 | 5 | 285 | 074468 |
| töflur | 5 mg | | 50 stk | 1 | glas | | R | 0 | 216 | 511 | 5 | 511 | 074484 |
| Stesolid Novum | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | 2 ml | 10 | lykjur | | R S | 0 | 631 | 903 | 2 | | 173955 |
| Stilnoct | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 20 stk | 1 | þpakki | | R | 0 | 391 | 875 | 5 | | 450734 |
| töflur | 10 mg | | 100 stk | 1 | þpakki | | R | 0 | 1.823 | 3.504 | 5 | | 450775 |
| töflur | 10 mg | | 1000 stk | 1 | þpakki | | R | 0 | 17.141 | 24.391 | 5 | | 015677 |
| Stocrin | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 600 mg | | 30 stk | 1 | glas | | R S | 0 | 21.966 | 29.215 | 2 | | 012030 |
| Stocrin (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 600 mg | | 30 stk | 1 | glas | | R S | 0 | 23.442 | 31.053 | 2 | | 029334 |
| Strepsils | | | | | | | | | | | | | |
| sogtfl | | | 24 stk | 1 | þpakki | | L | 0 | | | 3 | | 529289 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

64

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--|--------------|----------------|------|---------|--------|--------|-------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Strepsils med honning og citron | | | | | | | | | | | | | |
| sogtfl | | | | 24 stk | 1 | þpakki | L | 0 | | | | 3 | 541169 |
| Strepsils Menthol | | | | | | | | | | | | | |
| sogtfl | | | | 24 stk | 1 | þpakki | L | 0 | | | | 3 | 179333 |
| Strepsils Sukkerfri med Citron og Örter | | | | | | | | | | | | | |
| sogtfl | | | | 24 stk | 1 | þpakki | L | 0 | | | | 3 | 016066 |
| Streptoc. m/sulfadim., vet. | | | | | | | | | | | | | |
| legstil | | | | 50 stk | 50 | stilar | R | D 0 | 4.027 | 7.842 | 2 | | 159806 |
| Streptocillin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | | | | 100 ml | 1 | hgl | R | 0 | 671 | 1.324 | K 2 | | 402743 |
| Streptocillin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | | 8 g | 40 | spr | R | 0 | 3.260 | 6.381 | 3 | | 522003 |
| Stronghold vet. | | | | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 15 mg | | | ,25 ml | 3 | túpa | R | D 0 | 1.096 | 1.897 | 3 | | 589366 |
| bl.lausn | 30 mg | | | ,25 ml | 3 | túpa | R | D 0 | 1.448 | 2.506 | 3 | | 589382 |
| bl.lausn | 45 mg | | | ,75 ml | 3 | túpa | R | D 0 | 1.165 | 2.016 | 3 | | 589408 |
| bl.lausn | 60 mg | | | ,5 ml | 3 | túpa | R | D 0 | 1.505 | 2.604 | 3 | | 589390 |
| bl.lausn | 120 mg | | | 1 ml | 3 | túpa | R | D 0 | 2.779 | 4.809 | 3 | | 589358 |
| bl.lausn | 240 mg | | | 2 ml | 3 | túpa | R | D 0 | 2.681 | 4.640 | 3 | | 589374 |
| StructoKabiven | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 1100 kcal | fleyti | | 986 ml | 4 | pokar | R S | 0 | 12.773 | 17.770 | 2 | | 014352 |
| irl | 1600 kcal | fleyti | | 1477 ml | 4 | pokar | R S | 0 | 16.288 | 22.146 | 2 | | 014361 |
| irl | 2100 kcal | fleyti | | 1970 ml | 2 | pokar | R S | 0 | 10.076 | 14.412 | 2 | | 014372 |
| StructoKabiven elektrolyfri | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 1600 kcal | fleyti | | 1477 ml | 4 | pokar | R S | 0 | 16.357 | 22.232 | 2 | | 014138 |
| irl | 2100 kcal | fleyti | | 1970 ml | 2 | pokar | R S | 0 | 10.076 | 14.412 | 2 | | 014285 |
| StructoKabiven Perifer | | | | | | | | | | | | | |
| irl | 830 kcal | fleyti | | 1206 ml | 4 | pokar | R S | 0 | 14.852 | 20.358 | 2 | | 017006 |
| irl | 1300 kcal | fleyti | | 1904 ml | 3 | pokar | R S | 0 | 15.351 | 20.979 | 2 | | 017204 |
| Subutex | | | | | | | | | | | | | |
| tungur.t | 0.4 mg | | | 7 stk | 1 | þpakki | R S X | 0 | 278 | 398 | 1 | | 529248 |
| tungur.t | 2 mg | | | 7 stk | 1 | þpakki | R S X | 0 | 893 | 1.279 | 1 | | 529263 |
| tungur.t | 8 mg | | | 7 stk | 1 | þpakki | R S X | 0 | 2.304 | 3.299 | 1 | | 529586 |
| Sufenta | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mcg/ml | | | 2 ml | 5 | lykjur | R S X | 0 | 286 | 409 | 5 | | 072751 |
| stl | 50 mcg/ml | | | 1 ml | 5 | lykjur | R S X | 0 | 890 | 1.274 | 5 | | 072892 |
| Sulgan | | | | | | | | | | | | | |
| ep-smyr | | | | 30 g | 1 | túpa | L | 0 | | | | 5 | 455717 |
| ep-stil | | | | 10 stk | 1 | pakki | L | 0 | | | | 5 | 455725 |
| Suprane | | | | | | | | | | | | | |
| innönd.l | | | | 240 ml | 1 | fl | R S | 0 | 4.537 | 6.496 | 3 | | 559989 |
| Suprefact | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 0.1 mg/sk | + sk-dæla | | 10 g | 4 | stk | R S | Z 0 | 20.075 | 26.861 | 2.5 | | 083964 |
| stl | 1 mg/ml | | | 5,5 ml | 2 | hgl | R S | Z 0 | 5.019 | 7.186 | 3 | | 083980 |
| Surmontil | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | B | 1.007 | 2.156 | 5 | | 494013 |
| Symbicort forte Turbuhaler | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 329 mcg/sk | 320+9 mcg/sk | | 60 sk | 1 | pakki | R | B | 4.622 | 7.654 | 2 | | 011409 |
| Symbicort mite Turbuhaler | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 84.5 mcg/sk | 80+4,5 mcg/sk | | 120 sk | 1 | pakki | R | B | 5.338 | 8.676 | 2 | | 003325 |
| Symbicort Turbuhaler | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 164.5 mcg/sk | 160+4,5 mcg/sk | | 120 sk | 1 | pakki | R | B | 4.599 | 7.620 | 2 | 7.486 | 003310 |
| innúðadu | 164.5 mcg/sk | 160+4,5 mcg/sk | | 360 sk | 1 | pakki | R | B | 13.796 | 20.226 | 2 | | 005241 |
| Symbicort Turbuhaler (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 164.5 mcg/sk | 160+4,5 mcg/sk | | 120 sk | 1 | pakki | R | B | 4.507 | 7.486 | 2 | 7.486 | 020763 |
| Synagis | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 50 mg/hgl | | | 1 hgl | 1 | pakki | R S | 0 | 47.435 | 60.924 | K 2 | | 549113 |
| sts | 100 mg/hgl | | | 1 hgl | 1 | pakki | R S | 0 | 78.911 | 100.112 | K 2 | | 549170 |
| Synalar | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 0.25 mg/g | | | 30 g | 1 | túpa | R | B | 285 | 655 | 3,5 | | 500314 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

65

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------------|------------|----------------------|------|---------|----------|--------|------|-------|-------------|---------|-------|-----------|--------|
| Synalar | | | | | | | | | | | | | |
| smyrslí | 0.25 mg/g | | | 30 g | 1 túpa | | R | B | 285 | 655 | 3 | | 497818 |
| Synarela | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 200 mcg/sk | 30 sk | | 4 ml | 1 stauk | | R | Z E | 6.603 | 10.440 | 2 | | 165639 |
| nefúði | 200 mcg/sk | 60 sk | | 8 ml | 1 stauk | | R | Z E | 11.826 | 17.485 | 2 | | 166165 |
| Syntocinon | | | | | | | | | | | | | |
| nefúði | 40 ae/ml | 4 ae/úðask | | 5 ml | 1 stauk | | R | E | 511 | 1.125 | K 4 | | 158683 |
| stl | 10 ae/ml | | | 1 ml | 5 lykjur | | R S | 0 | 290 | 415 | K 5 | | 140566 |
| TachoSil | | | | | | | | | | | | | |
| svampur | 5.5 mg | + 2,0 IU - 9,5x4,8 c | | 1 stk | 1 pakki | | R S | Z 0 | 26.024 | 34.267 | 3 | | 019293 |
| Tafil | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.25 mg | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 110 | 291 | 3 | 291 | 073825 |
| töflur | 0.25 mg | | | 50 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 233 | 547 | 3 | 547 | 073833 |
| töflur | 0.25 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 435 | 967 | 3 | 967 | 073841 |
| töflur | 0.5 mg | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 188 | 453 | 3 | 453 | 073858 |
| töflur | 0.5 mg | | | 50 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 416 | 927 | 3 | 927 | 073866 |
| töflur | 0.5 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 841 | 1.811 | 3 | | 073874 |
| töflur | 1 mg | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 390 | 873 | 3 | | 197657 |
| töflur | 1 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 1.848 | 3.541 | 3 | | 197673 |
| Tafil Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 0.5 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 236 | 553 | 2 | | 062117 |
| forðatfl | 0.5 mg | | | 60 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 496 | 1.094 | 2 | | 062729 |
| forðatfl | 1 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 496 | 1.094 | 2 | | 063941 |
| forðatfl | 1 mg | | | 60 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 1.026 | 2.195 | 2 | | 063958 |
| forðatfl | 2 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 1.026 | 2.195 | 2 | | 064170 |
| Tambocor | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | Z B | 978 | 2.096 | 5 | | 068437 |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | Z B | 3.135 | 5.488 | 5 | | 068445 |
| Tamiflu | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 75 mg | | | 10 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 1.553 | 3.093 | 5 | | 079202 |
| mixtduft | 12 mg/ml | 750 mg í flösku | | 1 stk | 1 fl | | R | 0 | 1.607 | 3.175 | 2 | | 008028 |
| Tamoxifen NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | * | 1.191 | 2.539 | 5 | | 412825 |
| töflur | 20 mg | | | 30 stk | 1 glas | | R | * | 761 | 1.644 | 5 | | 412833 |
| Tarivid | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | 0 | 2.111 | 3.941 | 3 | | 177022 |
| Tavegyl | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 20 stk | 1 þpakki | | R | E | 290 | 665 | 5 | | 158337 |
| töflur | 1 mg | | | 100 stk | 1 þpakki | | R | E | 1.363 | 2.805 | 5 | | 139840 |
| Taxol | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 6 mg/ml | | | 5 ml | 1 hgl | | R S | Z 0 | 11.647 | 16.368 | 2 | | 568493 |
| irþ | 6 mg/ml | | | 5 ml | 10 hgl | | R S | Z 0 | 117.887 | 148.637 | 2 | | 568501 |
| irþ | 6 mg/ml | | | 16,7 ml | 1 hgl | | R S | Z 0 | 36.494 | 47.303 | 2 | | 194472 |
| stl/irþ | 6 mg/ml | | | 50 ml | 1 hgl | | R S | Z 0 | 112.830 | 142.341 | 2 | | 560615 |
| Taxotere | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 40 mg/ml | + leysir | | ,5 ml | 1 hgl | | R S | Z 0 | 14.244 | 19.601 | K 1,5 | | 379925 |
| irs | 40 mg/ml | + leysir | | 2 ml | 1 hgl | | R S | Z 0 | 57.434 | 73.373 | K 2 | | 379933 |
| Tegretol | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | | 50 stk | 1 þpakki | | R | E | 460 | 1.019 | 5 | 825 | 158287 |
| töflur | 200 mg | | | 200 stk | 1 þpakki | | R | E | 1.723 | 3.352 | 5 | 2.736 | 040287 |
| Tegretol Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 200 mg | | | 50 stk | 1 þpakki | | R | E | 525 | 1.154 | 3 | | 168716 |
| forðatfl | 200 mg | | | 200 stk | 1 þpakki | | R | E | 1.707 | 3.327 | 3 | 3.314 | 168740 |
| forðatfl | 400 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | E | 549 | 1.204 | 3 | | 168815 |
| forðatfl | 400 mg | | | 200 stk | 1 þpakki | | R | E | 3.277 | 5.695 | 3 | 5.555 | 168971 |
| Tegretol Retard (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 200 mg | | | 200 stk | 1 plglas | | R | E | 1.698 | 3.314 | 3 | 3.314 | 016736 |
| forðatfl | 400 mg | | | 200 stk | 1 plglas | | R | E | 3.181 | 5.555 | 3 | 5.555 | 016772 |
| Telfast | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 120 mg | | | 30 stk | 1 þpakki | | R | E | 931 | 1.998 | 3 | | 074922 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

66

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
| Telfast | | | | | | | | | | | | | |
| R06AX26 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 120 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.946 | 5.209 | 3 | | 085969 |
| töflur | 180 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.244 | 2.624 | 3 | | 075069 |
| töflur | 180 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.597 | 6.161 | 3 | | 086108 |
| Telzir | | | | | | | | | | | | | |
| filmhftfl | 700 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 33.602 | 43.702 | 3 | | 018975 |
| Temodal | | | | | | | | | | | | | |
| L01AX03 | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 5 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 8.287 | 11.865 | 2 | | 460618 |
| hylki | 20 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 33.145 | 43.133 | 2 | | 461178 |
| hylki | 100 mg | | 5 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 40.522 | 52.317 | 2 | | 461335 |
| hylki | 250 mg | | 5 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 103.577 | 130.821 | 2 | | 461467 |
| Tenutex | | | | | | | | | | | | | |
| P03AA54 | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | 245 mg/g | (20 mg + 225 mg)/ | 100 g | | 1 | túpa | L | 0 | | | S 3 | | 535773 |
| Terbasmin Turbuhaler (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| R03AC03 | | | | | | | | | | | | | |
| innönddu | 0.5 mg/sk | | 200 sk | | 1 | stauk | R | B | 978 | 2.096 | 2 | 2.096 | 021221 |
| Terbisil | | | | | | | | | | | | | |
| D01BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 125 mg | | 14 stk | | 1 | glas | R | 0 | 1.704 | 3.323 | 2 | 3.323 | 000242 |
| töflur | 250 mg | | 14 stk | | 1 | glas | R | 0 | 2.969 | 5.244 | 2 | 5.244 | 000254 |
| töflur | 250 mg | | 28 stk | | 1 | glas | R | 0 | 5.030 | 8.246 | 2 | 8.085 | 000270 |
| Testogel | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 50 mg | | 30 sk-pokar | | 1 | pakki | R | E | 3.391 | 5.861 | 3 | | 012953 |
| Testoviron Depot | | | | | | | | | | | | | |
| G03BA03 | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 250 mg/ml | | 1 ml | | 3 | lykjur | R | E | 1.137 | 2.426 | 5 | | 157594 |
| Tetravac | | | | | | | | | | | | | |
| J07CA02 | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota dæla | ,5 ml | | 1 | spr | R | 0 | 1.520 | 3.043 | K 3,5 | | 522599 |
| Teveten | | | | | | | | | | | | | |
| C09CA02 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 400 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.150 | 4.000 | 3 | | 001346 |
| töflur | 600 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 5.285 | 8.602 | 3 | | 001324 |
| Theo-Dur | | | | | | | | | | | | | |
| R03DA04 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 200 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 869 | 1.869 | 3 | | 184309 |
| forðatfl | 300 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 1.172 | 2.499 | 3 | | 186742 |
| Tiamutin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| QJ01XX92 | | | | | | | | | | | | | |
| duft | 20 mg/g | til fóðurblöndunar | 5 kg | | 1 | poki | R | 0 | 4.737 | 9.194 | 3 | | 000516 |
| duft | 20 mg/g | til fóðurblöndunar | 25 kg | | 1 | poki | R | 0 | 20.922 | 40.024 | 3 | | 000561 |
| lausn | 125 mg/ml | til bl.í drykkjarvatn | 1000 ml | | 1 | fl | R | 0 | 6.560 | 12.667 | 3 | | 000195 |
| stl | 200 mg/ml | | 100 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 1.994 | 3.935 | 3 | | 000484 |
| Tibinide | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 300 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | 0 | 3.197 | 5.578 | 5 | | 136200 |
| Ticlid | | | | | | | | | | | | | |
| B01AC05 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.979 | 3.740 | 3 | | 588590 |
| töflur | 250 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 6.236 | 9.928 | 3 | | 588608 |
| Tienam | | | | | | | | | | | | | |
| J01DH51 | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 500 mg | monovial | 12 hgl | | 1 | pakki | R S | 0 | 16.295 | 22.155 | 2 | | 585844 |
| Tilavist | | | | | | | | | | | | | |
| S01GX04 | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 20 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | E | 707 | 1.532 | 3 | | 588152 |
| Tilcotil | | | | | | | | | | | | | |
| M01AC02 | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 20 mg | + leysir | 1 stk | | 5 | hgl | R | E | 963 | 2.064 | 3 | | 456319 |
| töflur | 20 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | E | 447 | 992 | 5 | | 173641 |
| töflur | 20 mg | | 60 stk | | 1 | glas | R | E | 2.552 | 4.611 | 3 | | 036145 |
| Timosan Depot | | | | | | | | | | | | | |
| S01ED01 | | | | | | | | | | | | | |
| augngel | 1 mg/g | | 5 g | | 1 | glas | R | * | 641 | 1.395 | 1,5 | | 002830 |
| Tisseel Duo Quick | | | | | | | | | | | | | |
| B02BC10 | | | | | | | | | | | | | |
| vefjalím | | samsett pk | ,5 ml | | 10 | stk | R S | 0 | 44.621 | 57.421 | I 2 | | 572768 |
| vefjalím | | samsett pk | 1 ml | | 10 | stk | R S | 0 | 82.471 | 104.544 | I 2 | | 572776 |
| vefjalím | | samsett pk | 2 ml | | 10 | stk | R S | 0 | 155.779 | 195.812 | I 2 | | 572784 |
| Toilax | | | | | | | | | | | | | |
| A06AB02 | | | | | | | | | | | | | |
| sh-tfl | 5 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 506998 |
| sh-tfl | 5 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 183 | 443 | 3 | | 507004 |
| Toilax | | | | | | | | | | | | | |
| A06AG02 | | | | | | | | | | | | | |
| innhl | 2 mg/ml | | 5 ml | | 5 | túpa | L | 0 | 310 | 707 | 2 | | 103937 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

67

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------|-----------|------------|------|------|---------|-----------|------|-------|-------------|---------|---|-----------|--------|
| Toilax | | | | | | | | | | | | | |
| innhl/tf | | túpa+4 tfl | | | 1 stk | 1 pakki | L | 0 | | | 2 | | 103952 |
| Tomudex | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 2 mg/hgl | | | | 1 hgl | 1 pakki | R S | Z 0 | 15.943 | 21.717 | 3 | | 078121 |
| Tonophosphan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | | | 50 ml | 1 hgl | R | 0 | 661 | 1.304 | 5 | | 446187 |
| Topamax (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | | 60 stk | 1 þpakki | R | E | 6.114 | 9.758 | 3 | 9.758 | 021120 |
| Topimax | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 15 mg | | | | 60 stk | 1 plglas | R | E | 2.128 | 3.967 | 2 | | 000555 |
| töflur | 25 mg | | | | 60 stk | 1 þpakki | R | E | 2.247 | 4.148 | 3 | 4.148 | 171793 |
| töflur | 25 mg | | | | 60 stk | 1 plglas | R | E | 2.247 | 4.148 | 3 | 4.148 | 035154 |
| töflur | 50 mg | | | | 60 stk | 1 þpakki | R | E | 3.468 | 5.973 | 3 | 5.960 | 171876 |
| töflur | 50 mg | | | | 60 stk | 1 plglas | R | E | 3.525 | 6.056 | 3 | 5.960 | 035170 |
| töflur | 100 mg | | | | 60 stk | 1 þpakki | R | E | 6.329 | 10.058 | 3 | 9.758 | 172353 |
| töflur | 100 mg | | | | 60 stk | 1 plglas | R | E | 6.387 | 10.139 | 3 | 9.758 | 037200 |
| töflur | 200 mg | | | | 60 stk | 1 plglas | R | E | 11.580 | 17.157 | 3 | 17.157 | 031211 |
| töflur | 200 mg | | | | 60 stk | 1 þpakki | R | E | 11.580 | 17.157 | 3 | 17.157 | 172395 |
| Topimax (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | | 60 stk | 1 plglas | R | 0 | 2.238 | 4.134 | 3 | | 020494 |
| töflur | 50 mg | | | | 60 stk | 1 plglas | R | E | 3.459 | 5.960 | 3 | 5.960 | 020510 |
| töflur | 100 mg | | | | 60 stk | 1 plglas | R | E | 6.378 | 10.126 | 3 | 9.758 | 020516 |
| Toradol | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 30 mg/ml | | | | 1 ml | 5 lykjur | R | E | 531 | 1.166 | 2 | | 452284 |
| Tracel | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | | | | | 10 ml | 20 plastl | R S | 0 | 3.078 | 4.407 | 2 | | 057422 |
| Tracleer | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 62.5 mg | | | | 56 stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 218.029 | 273.314 | 2 | | 010804 |
| filmhtfl | 125 mg | | | | 56 stk | 1 þpakki | R S | Z 0 | 218.029 | 273.314 | 2 | | 010826 |
| Tradolan | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | | | 2 ml | 5 lykjur | R | E | 394 | 881 | 3 | 881 | 522813 |
| töflur | 50 mg | | | | 20 stk | 1 þpakki | R | E | 260 | 603 | 5 | | 522730 |
| töflur | 50 mg | | | | 100 stk | 1 þpakki | R | E | 1.095 | 2.339 | 5 | | 522771 |
| töflur | 50 mg | | | | 250 stk | 1 þpakki | R | E | 4.454 | 7.409 | 5 | | 522797 |
| Tramol | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 50 mg | | | | 20 stk | 1 glas | R | E | 293 | 671 | 5 | 619 | 108860 |
| hylki | 50 mg | | | | 100 stk | 1 glas | R | E | 504 | 1.110 | 5 | 931 | 108878 |
| Tramol-L | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 100 mg | | | | 20 stk | 1 þpakki | R | E | 654 | 1.422 | 3 | 1.422 | 008301 |
| forðatfl | 100 mg | | | | 100 stk | 1 þpakki | R | E | 2.621 | 4.716 | 3 | 4.716 | 008338 |
| forðatfl | 150 mg | | | | 20 stk | 1 þpakki | R | E | 979 | 2.098 | 3 | 2.098 | 008349 |
| forðatfl | 150 mg | | | | 100 stk | 1 þpakki | R | E | 3.811 | 6.473 | 3 | 6.473 | 008360 |
| forðatfl | 200 mg | | | | 20 stk | 1 þpakki | R | E | 1.231 | 2.604 | 3 | 2.604 | 008362 |
| forðatfl | 200 mg | | | | 100 stk | 1 þpakki | R | E | 5.018 | 8.230 | 3 | 8.230 | 008368 |
| Trandate | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | | | 20 ml | 5 lykjur | R | B | 2.307 | 4.239 | 2 | | 496547 |
| töflur | 100 mg | | | | 50 stk | 1 glas | R | B | 582 | 1.272 | 5 | | 496554 |
| töflur | 200 mg | | | | 100 stk | 1 glas | R | B | 1.828 | 3.511 | 5 | | 496752 |
| Tranexamsyre "Pfizer" | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | | | 5 ml | 10 lykjur | R S | 0 | 2.082 | 2.981 | 3 | | 021677 |
| Travatan | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 40 mcg/ml | | | | 2,5 ml | 1 glas | R | * | 1.306 | 2.718 | 3 | | 007920 |
| Trental | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 400 mg | | | | 100 stk | 1 þpakki | R | E | 2.312 | 4.246 | 5 | | 001512 |
| forðatfl | 400 mg | | | | 100 stk | 1 glas | R | E | 2.408 | 4.392 | 5 | | 128850 |
| Treo | | | | | | | | | | | | | |
| freyðit | | | | | 20 stk | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 137141 |
| freyðit | | | | | 60 stk | 1 glas | L | 0 | | | 3 | | 137158 |
| Treosulfan "Medac" | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | | | | 100 stk | 1 glas | R | * | 20.238 | 28.247 | 5 | | 093104 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

68

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|--------|-----|-----------|--------|
| Triazolam NM Pharma | | | N05CD05 | | | | | | | | | | |
| töflur | 0.25 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 154 | 382 | 4 | 382 | 121251 |
| töflur | 0.25 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | 0 | 456 | 1.010 | 4 | | 121269 |
| Tribrissen, vet. | | | QJ01EW10 | | | | | | | | | | |
| pasta | 400 mg/g | til inntöku | 37,5 g | | 1 | spr | R | 0 | 532 | 1.050 | 5 | | 058917 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 50 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 1.150 | 2.269 | 3 | | 507582 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 100 ml | | 1 | hgl | R | 0 | 1.751 | 3.455 | 3 | | 430157 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 100 ml | | 4 | hgl | R | 0 | 6.763 | 13.054 | 3 | | 081406 |
| Trilafon | | | N05AB03 | | | | | | | | | | |
| dropar | 3.2 mg/ml | | 120 ml | | 1 | glas | R | * | 456 | 1.010 | K 3 | | 155788 |
| stl | 5 mg/ml | | 1 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 551 | 789 | 3 | | 155796 |
| töflur | 2 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | * | 449 | 996 | 5 | | 137455 |
| töflur | 4 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | * | 678 | 1.472 | 5 | | 137364 |
| töflur | 8 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | * | 937 | 2.010 | 5 | | 568519 |
| töflur | 16 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | * | 1.989 | 3.756 | 5 | | 502930 |
| Trilafon decanoat | | | N05AB03 | | | | | | | | | | |
| stl | 108.2 mg/ml | | 1 ml | | 10 | lykjur | R | * | 9.650 | 14.586 | 3 | | 079269 |
| Trileptal | | | N03AF02 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 150 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.598 | 3.162 | 3 | | 552901 |
| filmhtfl | 300 mg | | 50 stk | | 1 | glas | R | E | 1.586 | 3.144 | 3 | | 552919 |
| filmhtfl | 300 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.650 | 4.760 | 3 | | 556936 |
| filmhtfl | 600 mg | | 50 stk | | 1 | glas | R | E | 3.159 | 5.523 | 3 | | 556944 |
| filmhtfl | 600 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | E | 5.475 | 8.867 | 3 | | 556951 |
| mixtúra | 60 mg/ml | | 250 ml | | 1 | fl | R | E | 3.592 | 6.154 | 3 | | 004014 |
| Trimetoprim Astra | | | J01EA01 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 10 mg/ml | dreifa | 100 ml | | 1 | fl | R | 0 | 380 | 852 | 2 | | 058503 |
| Trinovum | | | G03AB04 | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 63 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 419 | 933 | 2,5 | | 136168 |
| Trinovum 28 | | | G03AB04 | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 84 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 419 | 933 | 2,5 | | 132902 |
| Triquilar | | | G03AB03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 80 mcg | þp, 50+30 mkróg er | 63 stk | | 1 | pakki | R | 0 | 565 | 1.237 | 5 | | 196121 |
| Trisekvens | | | G03FB05 | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 84 stk | | 1 | skífup | R | E | 1.232 | 2.606 | 4 | | 511303 |
| Trisekvens Forte | | | G03FB05 | | | | | | | | | | |
| töflur | | | 84 stk | | 1 | skífup | R | E | 1.856 | 3.554 | 4 | | 511329 |
| Trizivir | | | J05AF30 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 750 mg | 300+150+300 mg | 60 stk | | 1 | glas | R S | Z 0 | 50.050 | 64.180 | 2 | | 001894 |
| Trusopt | | | S01EC03 | | | | | | | | | | |
| augndr | 20 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | * | 815 | 1.757 | 2 | | 115642 |
| augndr | 20 mg/ml | | 5 ml | | 3 | glös | R | * | 2.403 | 4.384 | 2 | | 484857 |
| Truxal | | | N05AF03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 15 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | * | 238 | 557 | 5 | | 155432 |
| töflur | 50 mg | | 50 stk | | 1 | glas | R | * | 413 | 921 | 5 | | 155408 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | * | 782 | 1.688 | 5 | | 155390 |
| Tussol | | | R05CA10 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | | | 150 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 2 | | 005576 |
| Twinrix Adult | | | J07BC20 | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota dæla | 1 ml | | 1 | dæla | R | 0 | 2.790 | 4.972 | K 3 | | 170092 |
| Twinrix Peadriatic | | | J07BC20 | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnota dæla | ,5 ml | | 1 | dæla | R | 0 | 1.822 | 3.502 | K 3 | | 143511 |
| Typherix | | | J07AP03 | | | | | | | | | | |
| bóluefni | 50 mcg/ml | einnota sprauta | ,5 ml | | 1 | spr | R | 0 | 1.146 | 2.445 | K 2 | | 550020 |
| Typhim Vi | | | J07AP03 | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnotaspr | ,5 ml | | 1 | spr | R | 0 | 1.162 | 2.478 | K 3 | | 430710 |
| Uft | | | L01BC03 | | | | | | | | | | |
| hylki | 324 mg | 100 + 224 mg | 21 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 14.908 | 20.428 | 2 | | 004487 |
| hylki | 324 mg | 100 + 224 mg | 28 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 19.877 | 26.614 | 2 | | 004565 |
| hylki | 324 mg | 100 + 224 mg | 35 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 24.846 | 32.801 | 2 | | 004532 |
| hylki | 324 mg | 100 + 224 mg | 42 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 29.815 | 38.987 | 2 | | 004543 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

69

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Ultracortenol | | | S01BA04 | | | | | | | | | | |
| augndr | 5 mg/ml | | 5 ml | | 1 | glas | R | E | 332 | 753 | 3 | | 440123 |
| augnsm | 5 mg/g | | 5 g | | 1 | túpa | R | E | 332 | 753 | 5 | | 143412 |
| Ultravist | | | V08AB05 | | | | | | | | | | |
| stl/írl | 300 mg J/ml | | 20 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 8.978 | 12.854 | 3 | | 370353 |
| stl/írl | 300 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 22.031 | 29.296 | 3 | | 100008 |
| stl/írl | 300 mg J/ml | | 100 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 32.612 | 42.469 | 3 | | 100016 |
| stl/írl | 300 mg J/ml | | 500 ml | | 8 | fl | R S | 0 | 157.277 | 197.677 | 3 | | 389361 |
| stl/írl | 370 mg J/ml | | 50 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 23.854 | 31.566 | 3 | | 100024 |
| stl/írl | 370 mg J/ml | | 100 ml | | 10 | hgl | R S | 0 | 52.965 | 67.809 | 3 | | 100032 |
| Uprima | | | G04BE07 | | | | | | | | | | |
| tungur.t | 3 mg | | 4 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.231 | 4.123 | 2 | | 004504 |
| Uromitexan | | | V03AF01 | | | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 4 ml | | 15 | lykjur | R S | 0 | 1.181 | 1.691 | 5 | | 096115 |
| stl | 100 mg/ml | | 10 ml | | 10 | lykjur | R S | 0 | 2.034 | 2.912 | 5 | | 128934 |
| Vagifem | | | G03CA03 | | | | | | | | | | |
| sk-tfl | 25 mcg | +stjaka | 15 stk | | 1 | pakki | R | E | 953 | 2.044 | 3 | 1.969 | 415679 |
| Vagifem (D.A.C.) | | | G03CA03 | | | | | | | | | | |
| sk-tfl | 25 mcg | +stjaka | 15 stk | | 1 | þpakki | R | E | 917 | 1.969 | 3 | 1.969 | 020616 |
| Valcyte | | | J05AB14 | | | | | | | | | | |
| filmhftl | 450 mg | | 60 stk | | 1 | pglas | R S | 0 | 127.645 | 160.786 | 3 | | 010182 |
| Valium | | | N05BA01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 202 | 482 | 5 | 285 | 154112 |
| töflur | 5 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 716 | 1.551 | 5 | | 154104 |
| Vallergan | | | R06AD01 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 5 mg/ml | | 150 ml | | 1 | glas | R | 0 | 470 | 1.039 | 5 | | 598094 |
| Valtrex | | | J05AB11 | | | | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | E | 6.462 | 10.243 | 2 | | 374397 |
| töflur | 500 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.855 | 3.552 | 3 | 3.496 | 175612 |
| töflur | 500 mg | | 42 stk | | 1 | þpakki | R | E | 7.922 | 12.279 | 3 | 12.059 | 377333 |
| Valtrex (D.A.C.) | | | J05AB11 | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | 10 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.818 | 3.496 | 3 | 3.496 | 021771 |
| töflur | 500 mg | | 42 stk | | 1 | þpakki | R | E | 7.764 | 12.059 | 3 | 12.059 | 021267 |
| Vamin 18 g N/l elektrolytfri | | | B05BA01 | | | | | | | | | | |
| írl | | | 500 ml | | 1 | fl | R S | 0 | 1.394 | 1.996 | 2 | | 065201 |
| írl | | | 500 ml | | 12 | fl | R S | 0 | 12.817 | 17.825 | 2 | | 464677 |
| írl | | | 1000 ml | | 6 | fl | R S | 0 | 11.984 | 16.788 | 2 | | 007195 |
| Vamin Glukos | | | B05BA01 | | | | | | | | | | |
| írl | | | 1000 ml | | 6 | fl | R S | 0 | 8.930 | 12.786 | 1.5 | | 119305 |
| Vaminolac | | | B05BA01 | | | | | | | | | | |
| írl | | | 100 ml | | 10 | fl | R S | 0 | 3.655 | 5.233 | 2 | | 010534 |
| írl | | | 100 ml | | 12 | fl | R S | 0 | 5.980 | 8.562 | 2 | | 030650 |
| Vancocin | | | A07AA09 | | | | | | | | | | |
| hylki | 125 mg | hart hylki | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 10.000 | 15.052 | 2 | 15.052 | 170712 |
| hylki | 250 mg | hart hylki | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 20.000 | 27.950 | 2 | 27.950 | 170845 |
| Vancomycin Abbott | | | J01XA01 | | | | | | | | | | |
| irs | 1 g/hgl | | 1 g | | 1 | hgl | R S | 0 | 1.332 | 1.907 | 2 | | 138073 |
| irs | 500 mg/hgl | | 500 mg | | 1 | hgl | R S | 0 | 997 | 1.427 | 2 | | 137992 |
| Vancomycin Alpharma | | | A07AA09 | | | | | | | | | | |
| hylki | 125 mg | mjúkt hylki | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 9.310 | 14.133 | 2 | 14.049 | 404640 |
| hylki | 250 mg | hart hylki | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 20.821 | 28.972 | 2 | 26.087 | 377382 |
| Vanquin | | | P02CX01 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 10 mg/ml | | 30 ml | | 1 | glas | L | 0 | | | 3 | | 145540 |
| töflur | 50 mg | | 8 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 145607 |
| töflur | 50 mg | | 32 stk | | 1 | þpakki | L | 0 | | | 3 | | 145631 |
| Vaqta | | | J07BC02 | | | | | | | | | | |
| bóluefni | 25 ein | áfyllt spr. án nálár | ,5 ml | | 1 | spr | R | 0 | 1.448 | 2.934 | K 2 | | 004468 |
| bóluefni | 25 ein | áfyllt spr. með nál | ,5 ml | | 1 | spr | R | 0 | 1.448 | 2.934 | K 2 | | 145292 |
| bóluefni | 50 ein | áfyllt spr. án nálár | 1 ml | | 1 | spr | R | 0 | 2.222 | 4.110 | K 3 | | 004623 |
| bóluefni | 50 ein | áfyllt spr. með nál | 1 ml | | 1 | spr | R | 0 | 2.222 | 4.110 | K 3 | | 144089 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

70

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|------------|-----------------------|------------|------|-----------|--------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Varilrix | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | þurrefni + 0.5 ml ley | ,5 ml | | 1 hgl | | R | 0 | 3.019 | 5.319 | K 2 | | 169664 |
| Vaxigrip | | | | | | | | | | | | | |
| bóluefni | | einnotaspr | ,5 ml | | 1 spr | | R | 0 | 343 | 775 | K 1 | | 064733 |
| bóluefni | | einnotaspr | ,5 ml | | 10 spr | | R | 0 | 3.375 | 5.837 | K 1 | | 010348 |
| Vectavir | | | | | | | | | | | | | |
| krem | 10 mg/g | | 2 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 3 | | 399782 |
| krem | 10 mg/g | | 5 g | | 1 túpa | | R | 0 | 1.008 | 2.158 | 3 | | 399790 |
| Velcade | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 3.5 mg/hgl | lausn | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | Z 0 | 92.178 | 116.629 | 2 | | 017195 |
| Venofer | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 5 ml | | 5 hgl | | R | E | 7.160 | 11.216 | 3 | | 001599 |
| Ventolin | | | | | | | | | | | | | |
| innúðal | 0.1 mg/sk | | 200 sk | | 1 stauk | | R | B | 230 | 540 | 2 | | 121327 |
| Ventolin Diskus | | | | | | | | | | | | | |
| innúðadu | 200 mcg/sk | Diskus tæki | 60 skammta | | 1 stk | | R | B | 484 | 1.069 | 2 | | 114033 |
| Ventoline | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 1 mg/ml | f. vél | 2,5 ml | | 20 lykjur | | R | B | 444 | 985 | 3 | | 085407 |
| lausn | 2 mg/ml | f. vél | 2,5 ml | | 20 lykjur | | R | B | 650 | 1.414 | 3 | | 476580 |
| Veraloc Retard | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 200 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 2.119 | 3.953 | 4 | | 110635 |
| Veramix, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| sk-svamp | 60 mg | | 1 stk | | 20 stk | | R | D 0 | 3.303 | 6.463 | 5 | | 054650 |
| sk-svamp | 60 mg | | 1 stk | | 100 stk | | R | D 0 | 12.123 | 23.264 | 5 | | 093617 |
| Verapamil NM Pharma | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 270 | 624 | 5 | 624 | 128173 |
| töflur | 80 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 493 | 1.087 | 5 | 1.087 | 135319 |
| Vermox | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 20 mg/ml | | 30 ml | | 1 glas | | R | 0 | 161 | 397 | 5 | | 532374 |
| töflur | 100 mg | | 6 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 165 | 405 | 5 | | 156661 |
| Verucid | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | | | 10 ml | | 1 glas | | L | 0 | | | K 2 | | 116244 |
| hlaup | | | 5 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | K 3 | | 117721 |
| Vesicare | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 5 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.114 | 5.457 | 3 | | 018685 |
| filmhtfl | 5 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | E | 8.925 | 13.620 | 3 | | 018694 |
| filmhtfl | 10 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.788 | 6.439 | 2 | | 018594 |
| filmhtfl | 10 mg | | 90 stk | | 1 þpakki | | R | E | 11.155 | 16.591 | 3 | | 018677 |
| Vetnisperoxið Delta | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 30 mg/ml | | 100 ml | | 1 fl | | L | 0 | | | S 2 | | 100081 |
| Vfend | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 200 mg | | 1 hgl | | 1 pakki | | R S | 0 | 12.512 | 17.445 | 2 | | 004352 |
| mixtúra | 40 mg/ml | | 70 ml | | 1 fl | | R S | 0 | 59.400 | 75.820 | 1,5 | | 016382 |
| töflur | 50 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R S | 0 | 25.476 | 33.585 | 2 | | 009278 |
| töflur | 200 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R S | 0 | 101.903 | 128.737 | 2 | | 009609 |
| Viagra | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 25 mg | | 4 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 1.905 | 3.628 | 5 | | 520239 |
| filmhtfl | 50 mg | | 4 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 2.144 | 3.991 | 5 | | 520288 |
| filmhtfl | 50 mg | | 12 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 6.388 | 10.140 | 5 | | 520338 |
| filmhtfl | 100 mg | | 4 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 2.600 | 4.684 | 5 | | 520346 |
| filmhtfl | 100 mg | | 12 stk | | 1 pakki | | R | 0 | 7.563 | 11.778 | 5 | | 520379 |
| Vibeden | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 1 ml | | 5 lykjur | | R | E | 2.046 | 3.842 | 4 | | 153593 |
| Vidisic | | | | | | | | | | | | | |
| augngel | 2 mg/g | | 10 g | | 1 túpa | | L | E | 294 | 674 | 3 | | 560060 |
| Vincristine Mayne | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 1 ml | | 5 hgl | | R S | Z 0 | 3.581 | 5.127 | K 2 | | 079236 |
| stl | 1 mg/ml | | 2 ml | | 5 hgl | | R S | Z 0 | 5.604 | 8.024 | K 2 | | 079616 |
| Viracept | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 250 mg | | 270 stk | | 1 glas | | R S | Z 0 | 29.177 | 38.193 | 3 | | 002899 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

71

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|---------------|---------------|------|---------|--------|-----------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Viread | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 245 mg | | | 30 stk | | 1 glas | R S | Z 0 | 31.899 | 41.582 | 3 | | 009679 |
| Vi-Siblin | | | | | | | | | | | | | |
| kyrni | 610 mg/g | | | 250 g | | 1 stauk | L | 0 | | | 3 | | 543710 |
| Visipaque | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 150 mg J/ml | | | 50 ml | | 10 fl | R S | 0 | 5.486 | 7.855 | 3 | | 065094 |
| stl | 150 mg J/ml | | | 200 ml | | 6 fl | R S | 0 | 14.023 | 19.326 | 3 | | 567990 |
| stl | 270 mg J/ml | | | 20 ml | | 10 fl | R S | 0 | 5.432 | 7.777 | 3 | | 105023 |
| stl | 270 mg J/ml | lausn | | 50 ml | | 10 plastf | R S | 0 | 13.480 | 18.650 | 3 | | 019121 |
| stl | 270 mg J/ml | plastfl. | | 50 ml | | 10 fl | R S | 0 | 13.480 | 18.650 | 3 | | 165928 |
| stl | 270 mg J/ml | | | 50 ml | | 10 fl | R S | 0 | 13.480 | 18.650 | 3 | | 104034 |
| stl | 270 mg J/ml | lausn | | 100 ml | | 10 plastf | R S | 0 | 27.452 | 36.045 | 3 | | 582882 |
| stl | 270 mg J/ml | | | 100 ml | | 10 fl | R S | 0 | 27.452 | 36.045 | 3 | | 568022 |
| stl | 270 mg J/ml | | | 200 ml | | 6 fl | R S | 0 | 31.979 | 41.681 | 3 | | 591131 |
| stl | 270 mg J/ml | lausn | | 200 ml | | 10 plastf | R S | 0 | 53.298 | 68.224 | 3 | | 583401 |
| stl | 270 mg J/ml | lausn | | 500 ml | | 6 plastf | R S | 0 | 82.356 | 104.401 | 3 | | 583450 |
| stl | 320 mg J/ml | | | 20 ml | | 10 fl | R S | 0 | 5.568 | 7.972 | 3 | | 568030 |
| stl | 320 mg J/ml | lausn | | 50 ml | | 10 plastf | R S | 0 | 15.297 | 20.912 | 3 | | 019132 |
| stl | 320 mg J/ml | plastfl. | | 50 ml | | 10 fl | R S | 0 | 15.297 | 20.912 | 3 | | 166272 |
| stl | 320 mg J/ml | | | 50 ml | | 10 fl | R S | 0 | 15.297 | 20.912 | 3 | | 065540 |
| stl | 320 mg J/ml | lausn | | 100 ml | | 10 plastf | R S | 0 | 30.947 | 40.397 | 3 | | 583518 |
| stl | 320 mg J/ml | | | 100 ml | | 10 fl | R S | 0 | 30.947 | 40.397 | 3 | | 568055 |
| stl | 320 mg J/ml | | | 200 ml | | 6 fl | R S | 0 | 36.833 | 47.725 | 3 | | 591149 |
| stl | 320 mg J/ml | lausn | | 200 ml | | 10 plastf | R S | 0 | 61.388 | 78.296 | 3 | | 583609 |
| stl | 320 mg J/ml | lausn | | 500 ml | | 6 plastf | R S | 0 | 92.841 | 117.455 | 3 | | 583708 |
| Visken | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 98 stk | | 1 þpakki | R | B | 2.012 | 3.791 | 5 | | 543330 |
| Visudyne | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 15 mg/hgl | | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | Z 0 | 94.275 | 119.240 | 4 | | 002616 |
| Vitalipid Adult | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | | | | 10 ml | | 10 lykjur | R S | 0 | 2.048 | 2.932 | K 2 | | 191247 |
| Vitalipid Infant | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | | | | 10 ml | | 10 lykjur | R S | 0 | 2.016 | 2.886 | K 2 | | 191064 |
| Vivelle Dot | | | | | | | | | | | | | |
| forðapl | 37.5 mcg/sólh | | | 8 stk | | 1 pakki | R | E | 618 | 1.347 | 2 | | 009409 |
| forðapl | 50 mcg/sólh | | | 8 stk | | 1 pakki | R | E | 664 | 1.443 | 2 | 1.434 | 009443 |
| forðapl | 75 mcg/sólh | | | 8 stk | | 1 pakki | R | E | 796 | 1.717 | 2 | 1.678 | 009465 |
| forðapl | 100 mcg/sólh | | | 8 stk | | 1 pakki | R | E | 916 | 1.967 | 2 | 1.921 | 009489 |
| Vogalene | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | | 1 glas | R | E | 2.091 | 3.911 | 5 | | 403568 |
| Voltaren | | | | | | | | | | | | | |
| ep-stil | 100 mg | | | 5 stk | | 1 pakki | R | E | 326 | 740 | 3 | | 118315 |
| ep-stil | 100 mg | | | 50 stk | | 1 pakki | R | E | 3.349 | 5.800 | 3 | | 118323 |
| sh-tfl | 25 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | E | 582 | 1.272 | 5 | | 411868 |
| sh-tfl | 50 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | R | E | 283 | 651 | 5 | | 003939 |
| sh-tfl | 50 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | E | 1.062 | 2.270 | 5 | 1.913 | 003988 |
| Voltaren Dolo | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 12.5 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | L | 0 | | | 3 | | 021375 |
| Voltaren Emulgel | | | | | | | | | | | | | |
| hlaup | 11.6 mg/g | | | 50 g | | 1 túpa | L | 0 | | | 3 | | 177295 |
| Voltaren Ophtha | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 1 mg/ml | einnota hylki | | ,3 ml | | 10 sk-hyl | R | E | 443 | 983 | 2 | | 389395 |
| augndr | 1 mg/ml | | | ,3 ml | | 20 sk-hyl | R | E | 860 | 1.850 | 2 | | 034934 |
| augndr | 1 mg/ml | | | ,3 ml | | 40 sk-hyl | R | E | 1.448 | 2.934 | 2 | | 034983 |
| Voltaren Rapid | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 10 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 198 | 474 | 5 | | 489591 |
| töflur | 50 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 565 | 1.237 | 5 | 1.200 | 489609 |
| töflur | 50 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.615 | 3.188 | 5 | 3.090 | 573790 |
| Voltaren Rapid (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 554 | 1.214 | 5 | 1.200 | 020582 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

72

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Volunen | | | B05AA07 | | | | | | | | | | |
| irl | 60 mg/ml | Freeflex umbúðir | 500 ml | | 15 | pokar | R S | 0 | 12.524 | 17.460 | 3 | | 001895 |
| irl | 60 mg/ml | | 500 ml | | 15 | pokar | R S | 0 | 12.308 | 17.191 | 2 | | 001906 |
| Vostar | | | M01AB05 | | | | | | | | | | |
| eþ-stil | 50 mg | | 10 stk | | 1 | pakki | R | E | 548 | 1.202 | 3 | | 440933 |
| eþ-stil | 100 mg | | 10 stk | | 1 | pakki | R | E | 610 | 1.331 | 3 | | 440974 |
| sp-tfl | 50 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | E | 361 | 813 | 5 | | 037176 |
| sp-tfl | 50 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 890 | 1.913 | 5 | 1.913 | 037192 |
| Vostar-R | | | M01AB05 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 75 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | E | 985 | 2.110 | 3 | | 490714 |
| forðatfl | 75 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 3.199 | 5.581 | 3 | | 501734 |
| forðatfl | 100 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | E | 1.350 | 2.785 | 2 | | 118562 |
| forðatfl | 100 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 4.382 | 7.304 | 2 | | 118646 |
| Vostar-S | | | M01AB05 | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 50 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 547 | 1.200 | 2 | 1.200 | 021161 |
| filmhtfl | 50 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.551 | 3.090 | 2 | 3.090 | 021227 |
| Xalacom (D.A.C.) | | | S01ED51 | | | | | | | | | | |
| augndr | 5.05 mg/ml | 5mg/ml+50mcg/ml | 2,5 ml | | 1 | glas | R | * | 1.696 | 3.311 | K 2 | 3.311 | 021091 |
| Xalatan | | | S01EE01 | | | | | | | | | | |
| augndr | 50 mcg/sk | | 2,5 ml | | 1 | glas | R | * | 1.309 | 2.723 | K 3 | | 065706 |
| Xalcom | | | S01ED51 | | | | | | | | | | |
| augndr | 5.05 mg/ml | 5mg/ml+50mcg/ml | 2,5 ml | | 1 | glas | R | * | 1.762 | 3.411 | K 2 | 3.311 | 007434 |
| Xatral Uno | | | G04CA01 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 10 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.879 | 5.107 | 3 | | 154484 |
| forðatfl | 10 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | E | 8.129 | 12.560 | 3 | | 154732 |
| Xeloda | | | L01BC06 | | | | | | | | | | |
| töflur | 150 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 4.913 | 7.034 | 3 | | 397745 |
| töflur | 500 mg | | 120 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 30.506 | 39.847 | 3 | | 397752 |
| Xenical | | | A08AB01 | | | | | | | | | | |
| hylki | 120 mg | | 42 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 2.967 | 5.241 | 3 | | 156505 |
| hylki | 120 mg | | 84 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 4.783 | 7.888 | 3 | | 156596 |
| Xigris | | | B01AD10 | | | | | | | | | | |
| irs | 5 mg | lausn | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 23.400 | 31.001 | K 3 | | 008010 |
| irs | 20 mg | lausn | 1 hgl | | 1 | pakki | R S | Z 0 | 93.500 | 118.275 | K 3 | | 007978 |
| Xylapan, vet. | | | QN05CM92 | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 2.147 | 4.237 | 3 | | 093641 |
| Xylocain | | | D04AB01 | | | | | | | | | | |
| smyrsli | 5 % | | 35 g | | 1 | pakki | L | 0 | 410 | 915 | 5 | | 513309 |
| Xylocain | | | N01BB02 | | | | | | | | | | |
| hlaup | 20 mg/ml | | 10 g | | 10 | plspr | R | 0 | 973 | 2.085 | 2 | | 197848 |
| hlaup | 20 mg/ml | | 30 g | | 1 | túpa | R | 0 | 209 | 497 | 2 | | 013707 |
| stl | 10 mg/ml | með rotvörn | 20 ml | | 5 | hgl | R | 0 | 740 | 1.601 | 3 | | 153270 |
| stl | 20 mg/ml | með rotvörn | 20 ml | | 5 | hgl | R | 0 | 870 | 1.871 | 3 | | 153254 |
| úðalyf | 100 mg/ml | + sk-úðari | 50 ml | | 1 | glas | R | 0 | 1.324 | 2.746 | 3 | | 391730 |
| Xylocain adrenalín | | | N01BB52 | | | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | (10mg+5míkróg)/m | 20 ml | | 5 | hgl | R | 0 | 702 | 1.522 | S 2 | | 153122 |
| Xylocain Dental adrenalín | | | N01BB52 | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | 20mg+12.5mcg/ml | 1,8 ml | | 100 | rörlyk | R | 0 | 2.694 | 4.826 | S 2 | | 009911 |
| stl | 20 mg/ml | 20mg+12.5mcg/ml- | 1,8 ml | | 100 | rörlyk | R | 0 | 3.098 | 5.434 | S 2 | | 009945 |
| Xylocard 100 mg/ 5 ml | | | C01BB01 | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 5 ml | | 5 | stlyk | R S | 0 | 1.346 | 1.927 | 3 | | 411074 |
| Yasmin | | | G03AA | | | | | | | | | | |
| töflur | | 3+0,03 mg | 63 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 1.251 | 2.635 | 3 | | 002391 |
| Yentreve | | | G04BX00 | | | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | sýrup.hylki, hörð | 56 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 3.985 | 6.726 | 2 | | 019421 |
| hylki | 40 mg | sýrup.hylki, hörð | 56 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 3.985 | 6.726 | 2 | | 019469 |
| hylki | 40 mg | sýrup.hylki, hörð | 140 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 9.961 | 15.000 | 2 | | 019491 |
| Zaditen | | | S01GX08 | | | | | | | | | | |
| augndr | 0.25 mg/ml | | ,4 ml | | 20 | sk-hyl | L | 0 | 1.130 | 2.412 | 3 | | 000565 |
| augndr | 0.25 mg/ml | | ,4 ml | | 60 | sk-hyl | R | E | 3.085 | 5.415 | 3 | | 000573 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

73

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------|------------|------------|------|---------|--------|----------|------|-------|-------------|---------|-----|-----------|--------|
| Zaditen | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | 0.25 mg/ml | | | 5 ml | | 1 glas | R | E | 894 | 1.921 | 2 | | 000548 |
| Zantac | | | | | | | | | | | | | |
| freýðit | 150 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | L | E | 1.797 | 3.464 | 2 | | 495259 |
| stl | 25 mg/ml | | | 2 ml | | 5 lykjur | R | E | 404 | 902 | 3 | | 077875 |
| töflur | 150 mg | | | 20 stk | | 1 þpakki | L | E | 606 | 1.322 | 5 | | 007385 |
| töflur | 150 mg | | | 60 stk | | 1 þpakki | R | E | 1.358 | 2.797 | 5 | 2.674 | 533646 |
| töflur | 300 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | E | 1.367 | 2.811 | 3 | 2.686 | 086181 |
| Zantel | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 550 mg | 50+500 mg | | 20 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 2.942 | 4.762 | 3 | | 012309 |
| töflur | 550 mg | 50+500 mg | | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 13.461 | 21.787 | 3 | | 012640 |
| Zarator | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 2.219 | 4.105 | 3 | | 490797 |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 6.431 | 10.200 | 3 | 10.186 | 490805 |
| töflur | 20 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 3.352 | 5.804 | 3 | | 490813 |
| töflur | 20 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 9.287 | 14.102 | 3 | 14.089 | 490821 |
| töflur | 40 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 5.203 | 8.488 | 3 | | 490839 |
| töflur | 40 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 11.813 | 17.467 | 3 | 17.454 | 490854 |
| töflur | 80 mg | | | 30 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 5.308 | 8.634 | 3 | | 001225 |
| töflur | 80 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 13.407 | 19.742 | 3 | | 001239 |
| Zarondan | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 250 mg | mjúk hylki | | 100 stk | | 1 glas | R | E | 782 | 1.688 | 3 | | 152900 |
| Zavedos | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 5 mg | | | 1 stk | | 1 hgl | R S | Z 0 | 8.521 | 12.200 | 3 | | 080564 |
| sts | 10 mg | | | 1 stk | | 1 hgl | R S | Z 0 | 16.797 | 22.780 | 3 | | 080820 |
| Zeldox | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 20 mg | hart hylki | | 56 stk | | 1 þpakki | R | * | 8.926 | 13.621 | 4 | | 498964 |
| hylki | 40 mg | hart hylki | | 14 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 2.648 | 4.757 | 4 | | 004259 |
| hylki | 40 mg | hart hylki | | 56 stk | | 1 þpakki | R | * | 9.990 | 15.039 | 4 | | 498980 |
| hylki | 60 mg | hart hylki | | 56 stk | | 1 þpakki | R | * | 12.223 | 18.268 | 4 | | 499004 |
| hylki | 80 mg | hart hylki | | 56 stk | | 1 þpakki | R | * | 14.378 | 20.951 | 4 | | 499020 |
| sts | 20 mg/hgl | +leysir | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | 0 | 1.442 | 2.065 | 3 | | 453753 |
| Zenapax | | | | | | | | | | | | | |
| irþ | 5 mg/ml | | | | | | R S | 0 | 79.410 | 100.733 | K 2 | | 060087 |
| Zerit | | | | | | | | | | | | | |
| hylki | 30 mg | | | 56 stk | | 1 þpakki | R S | Z 0 | 20.647 | 27.573 | 2 | | 444240 |
| hylki | 40 mg | | | 56 stk | | 1 þpakki | R S | Z 0 | 20.942 | 27.940 | 2 | | 444299 |
| Zerofen, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 10 % | | | 500 ml | | 1 plbrús | R | D 0 | 1.297 | 2.245 | 3 | | 008785 |
| mixtúra | 10 % | | | 1000 ml | | 1 plbrús | R | D 0 | 2.532 | 4.382 | 3 | | 008484 |
| Ziagen | | | | | | | | | | | | | |
| filmhtfl | 300 mg | | | 60 stk | | 1 þpakki | R S | Z 0 | 23.331 | 30.915 | 3 | | 417832 |
| Zinacef | | | | | | | | | | | | | |
| sts | 1.5 g | | | 5 hgl | | 1 pakki | R S | 0 | 2.776 | 3.975 | 2 | | 116004 |
| sts | 750 mg | | | 1 stk | | 5 hgl | R S | 0 | 1.233 | 1.765 | 2 | | 116046 |
| Zincfrin | | | | | | | | | | | | | |
| augndr | | | | 15 ml | | 1 glas | R | E | 191 | 459 | 3 | | 402487 |
| Zineryt | | | | | | | | | | | | | |
| áburður | | + leysir | | 30 ml | | 1 glas | R | 0 | 744 | 1.609 | 2 | | 557546 |
| Zinnat | | | | | | | | | | | | | |
| mixt.kyr | 25 mg/ml | | | 100 ml | | 1 glas | R | 0 | 1.013 | 2.168 | 2 | | 118158 |
| töflur | 125 mg | | | 14 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 710 | 1.538 | 3 | | 439174 |
| töflur | 250 mg | | | 14 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.295 | 2.702 | 3 | | 439208 |
| Zitromax | | | | | | | | | | | | | |
| irs | 500 mg/hgl | | | 1 hgl | | 1 pakki | R S | 0 | 1.931 | 2.765 | 3 | | 004880 |
| mixtúrud | 40 mg/ml | | | 15 ml | | 1 glas | R | 0 | 678 | 1.472 | 3 | | 039776 |
| mixtúrud | 40 mg/ml | | | 22,5 ml | | 1 glas | R | 0 | 1.057 | 2.260 | 3 | | 039784 |
| töflur | 500 mg | | | 2 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 916 | 1.967 | 3 | | 143602 |
| töflur | 500 mg | | | 3 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 1.284 | 2.685 | 3 | 2.626 | 143891 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005 **74**

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------------------|------------|----------|----------------|------|----------|--------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Zitromax (D.A.C.) | | | J01FA10 | | | | | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | 3 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 1.245 | 2.626 | 2 | 2.626 | 021351 |
| Zocor | | | C10AA01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 3.879 | 6.572 | 2 | 6.572 | 454165 |
| töflur | 20 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 4.689 | 7.752 | 2 | 7.752 | 454199 |
| töflur | 40 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 7.280 | 11.384 | 2 | 11.384 | 382531 |
| töflur | 80 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 7.733 | 12.015 | 2 | 12.015 | 517334 |
| Zocor (Lyfjaver) | | | C10AA01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 4.080 | 6.864 | 3 | 6.572 | 029352 |
| töflur | 20 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 4.931 | 8.104 | 3 | 7.752 | 029361 |
| töflur | 40 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 7.657 | 11.909 | 3 | 11.384 | 029370 |
| töflur | 80 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 8.133 | 12.565 | 1,5 | 12.015 | 029379 |
| Zofran | | | A04AA01 | | | | | | | | | | |
| stl | 2 mg/ml | | 2 ml | | 5 lykjur | | R S | 0 | 4.072 | 5.830 | 3 | | 495382 |
| stl | 2 mg/ml | | 4 ml | | 5 lykjur | | R S | 0 | 5.817 | 8.328 | 3 | | 495390 |
| töflur | 4 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R S | 0 | 48.473 | 62.216 | 3 | | 495267 |
| töflur | 8 mg | | 15 stk | | 1 þpakki | | R S | 0 | 10.469 | 14.901 | 3 | | 495283 |
| töflur | 8 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R S | 0 | 69.802 | 88.771 | 3 | | 495275 |
| Zoladex | | | L02AE03 | | | | | | | | | | |
| vefjalyf | 10.8 mg | + dæla | 1 stk | | 1 glas | | R | Z * | 33.173 | 44.351 | 3 | 43.525 | 005363 |
| vefjatfl | 3.6 mg | + dæla | 1 stk | | 1 glas | | R | Z * | 12.665 | 18.818 | 3 | | 412049 |
| Zoladex 3,6 mg (Paranova) | | | L02AE03 | | | | | | | | | | |
| vefjatfl | 3.6 mg | + dæla | 1 stk | | 1 pakki | | R | Z * | 13.432 | 19.773 | 2 | | 123661 |
| Zoladex Trimestral (D.A.C.) | | | L02AE03 | | | | | | | | | | |
| vefjalyf | 10.8 mg | + dæla | 1 stk | | 1 glas | | R | Z * | 32.510 | 43.525 | 3 | 43.525 | 021046 |
| Zoloft | | | N06AB06 | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 20 mg/ml | | 60 ml | | 1 fl | | R | B | 2.293 | 4.217 | 3 | | 555607 |
| töflur | 25 mg | | 7 stk | | 1 þpakki | | R | B | 269 | 622 | 5 | | 004086 |
| töflur | 50 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 1.934 | 3.672 | 5 | 3.672 | 575324 |
| töflur | 50 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 6.729 | 10.615 | 5 | 10.615 | 575340 |
| töflur | 100 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 3.307 | 5.738 | 5 | 5.593 | 575357 |
| töflur | 100 mg | | 98 stk | | 1 þpakki | | R | B | 10.865 | 16.204 | 5 | 15.922 | 575365 |
| Zoloft (D.A.C.) | | | N06AB06 | | | | | | | | | | |
| fílmhtfl | 100 mg | | 28 stk | | 1 þpakki | | R | B | 3.269 | 5.683 | 5 | 5.593 | 021232 |
| Zometa | | | M05BA08 | | | | | | | | | | |
| irþ | 4 mg/hgl | lausn | 5 ml | | 1 hgl | | R S | Z 0 | 22.150 | 29.444 | 3 | | 013718 |
| Zomig | | | N02CC03 | | | | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 3 stk | | 1 þpakki | | R | E | 1.623 | 3.200 | 3 | | 435578 |
| töflur | 2.5 mg | | 6 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.235 | 5.634 | 3 | | 435594 |
| töflur | 5 mg | | 6 stk | | 1 þpakki | | R | E | 3.499 | 6.018 | 3 | | 435537 |
| Zomig Nasal | | | N02CC03 | | | | | | | | | | |
| nefúði | 5 mg/sk | | 5 mg | | 2 stauk | | R | E | 1.835 | 3.522 | 2,5 | | 005303 |
| Zomig Rapimelt | | | N02CC03 | | | | | | | | | | |
| munnltfl | 2.5 mg | | 2 stk | | 1 þpakki | | R | E | 961 | 2.060 | 3 | | 184143 |
| munnltfl | 2.5 mg | | 6 stk | | 1 þpakki | | R | E | 2.847 | 5.059 | 3 | | 184432 |
| munnltfl | 2.5 mg | | 12 stk | | 1 þpakki | | R | E | 5.650 | 9.111 | 3 | | 551408 |
| Zopiklon NM Pharma | | | N05CF01 | | | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 187 | 451 | 2 | | 173856 |
| töflur | 5 mg | | 250 stk | | 1 þglas | | R | 0 | 1.560 | 3.104 | 2 | | 174508 |
| töflur | 7.5 mg | | 10 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 96 | 262 | 2 | 262 | 174516 |
| töflur | 7.5 mg | | 30 stk | | 1 þpakki | | R | 0 | 174 | 424 | 2 | 306 | 174615 |
| töflur | 7.5 mg | | 250 stk | | 1 glas | | R | 0 | 1.807 | 3.479 | 2 | | 175463 |
| Zovir | | | D06BB03 | | | | | | | | | | |
| krem | 50 mg/g | +sk.dæla | 2 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 2 | | 051011 |
| krem | 50 mg/g | | 2 g | | 1 túpa | | L | 0 | | | 3 | | 560367 |
| krem | 50 mg/g | | 10 g | | 1 túpa | | R | 0 | 1.236 | 2.612 | 3 | | 560417 |
| Zovir | | | J05AB01 | | | | | | | | | | |
| irs | 250 mg/hgl | | 5 hgl | | 1 pakki | | R S | 0 | 5.828 | 8.344 | 5 | | 106898 |
| irs | 500 mg/hgl | | 5 hgl | | 1 pakki | | R S | 0 | 10.538 | 14.987 | 5 | | 106567 |
| mixtúra | 40 mg/ml | | 125 ml | | 1 glas | | R | E | 3.373 | 5.835 | 3 | | 560383 |
| mixtúra | 80 mg/ml | | 100 ml | | 1 glas | | R | E | 3.560 | 6.107 | 3 | | 560391 |

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjaverðskrá

01-DES-2005

75

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|---------|-------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|----------------|---|-----------|--------|
| Zovir | | | | | | | | | | | | | |
| J05AB01 | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | 25 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.723 | 3.352 | 5 | | 560326 |
| töflur | 200 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | E | 6.783 | 10.691 | 5 | | 560334 |
| töflur | 400 mg | | 55 stk | | 1 | þpakki | R | E | 5.730 | 9.222 | 5 | | 009672 |
| Zovir | | | | | | | | | | | | | |
| augnsm | 30 mg/g | | 4,5 g | | 1 | túpa | R | E | 1.000 | 2.141 | 5 | | 560375 |
| Zyban | | | | | | | | | | | | | |
| N07BA02 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 150 mg | | 60 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 4.272 | 7.144 | 2 | | 481168 |
| forðatfl | 150 mg | | 100 stk | | 1 | þpakki | R | 0 | 6.614 | 10.455 | 2 | | 481176 |
| Zyprexa | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 | | | | | | | | | | | | | |
| húðuðtfl | 2.5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 3.721 | 6.341 | 2 | 6.327 | 176214 |
| húðuðtfl | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 5.100 | 8.344 | 3 | 8.162 | 128058 |
| húðuðtfl | 7.5 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 15.125 | 21.881 | 3 | 21.505 | 129098 |
| húðuðtfl | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 10.632 | 15.894 | 3 | | 145698 |
| húðuðtfl | 10 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 20.029 | 27.986 | 3 | 27.974 | 129106 |
| húðuðtfl | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 16.704 | 23.847 | 2 | | 005503 |
| húðuðtfl | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 24.020 | 32.955 | 2 | | 005526 |
| sts | 10 mg | | 1 hgl | | 1 | pakki | R | * | 575 | 1.258 | 2 | | 005885 |
| Zyprexa (D.A.C.) | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 | | | | | | | | | | | | | |
| húðuðtfl | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 4.971 | 8.162 | 3 | 8.162 | 022928 |
| húðuðtfl | 7.5 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 14.823 | 21.505 | 3 | 21.505 | 024530 |
| Zyprexa (Lyfjaver) | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 | | | | | | | | | | | | | |
| húðuðtfl | 2.5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 3.711 | 6.327 | 2 | 6.327 | 016671 |
| húðuðtfl | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 5.090 | 8.330 | 3 | 8.162 | 016682 |
| húðuðtfl | 7.5 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | * | 15.115 | 21.868 | 3 | 21.505 | 016693 |
| húðuðtfl | 10 mg | | 56 stk | | 1 | glas | R | * | 20.019 | 27.974 | 3 | 27.974 | 016688 |
| Zyprexa Velotab | | | | | | | | | | | | | |
| N05AH03 | | | | | | | | | | | | | |
| munndr.t | 5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 8.223 | 12.685 | 3 | | 000159 |
| munndr.t | 10 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 16.089 | 23.081 | 3 | | 000198 |
| munndr.t | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 24.150 | 33.117 | 3 | | 000184 |
| munnlftl | 20 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | * | 27.530 | 37.325 | 3 | | 000193 |
| Zytram | | | | | | | | | | | | | |
| N02AX02 | | | | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 75 mg | | 56 stk | | 1 | glas | R | E | 1.474 | 2.973 | 3 | | 004455 |
| forðatfl | 100 mg | | 56 stk | | 1 | glas | R | E | 1.965 | 3.719 | 3 | | 004478 |
| forðatfl | 150 mg | | 56 stk | | 1 | glas | R | E | 2.852 | 5.066 | 3 | | 004489 |
| forðatfl | 200 mg | | 56 stk | | 1 | glas | R | E | 3.695 | 6.304 | 3 | | 004500 |
| Zyvoxid | | | | | | | | | | | | | |
| J01XX08 | | | | | | | | | | | | | |
| írl | 2 mg/ml | | 300 ml | | 10 | pokar | R S | Z 0 | 59.196 | 75.567 | 3 | | 007378 |
| töflur | 600 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R S | Z 0 | 149.137 | 187.543 | 2 | | 007424 |

Lyfjagreiðslunefnd Viðmiðunarverðskrá samheita lyfja

01-DES-2005

1

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|--|---------|--------|--------------------|----------|---------|---------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Ranitidín | | | | | | | | | | | | |
| V0036 | A02BA02 | 107607 | Asyran | töflur | 150 mg | 60 stk | 1 | E | | 2.674 | 2.674 | 0 |
| V0036 | A02BA02 | 118513 | Gastran | töflur | 150 mg | 60 stk | 1 | E | | 2.797 | 2.674 | 123 |
| V0036 | A02BA02 | 533646 | Zantac | töflur | 150 mg | 60 stk | 1 | E | | 2.797 | 2.674 | 123 |
| V0048 | A02BA02 | 118406 | Asyran | töflur | 300 mg | 30 stk | 1 | E | | 2.686 | 2.686 | 0 |
| V0048 | A02BA02 | 086181 | Zantac | töflur | 300 mg | 30 stk | 1 | E | | 2.811 | 2.686 | 125 |
| Lanzóprazol | | | | | | | | | | | | |
| V0082 | A02BC03 | 067850 | Lanser | sh-hylki | 30 mg | 28 stk | 1 | E | | 4.055 | 4.055 | 0 |
| V0082 | A02BC03 | 021568 | Lanzo | sh-hylki | 30 mg | 28 stk | 1 | E | | 4.498 | 4.055 | 443 |
| V0083 | A02BC03 | 067868 | Lanser | sh-hylki | 30 mg | 56 stk | 1 | E | | 7.351 | 7.351 | 0 |
| V0083 | A02BC03 | 021667 | Lanzo | sh-hylki | 30 mg | 56 stk | 1 | E | | 7.597 | 7.351 | 246 |
| Vankómýcín | | | | | | | | | | | | |
| V0125 | A07AA09 | 170712 | Vancocin | hylki | 125 mg | 30 stk | 1 | E | | 15.052 | 15.052 | 0 |
| V0125 | A07AA09 | 404640 | Vancomycin Alpha | hylki | 125 mg | 28 stk | 1 | E | | 14.133 | 14.049 | 84 |
| V0126 | A07AA09 | 170845 | Vancocin | hylki | 250 mg | 30 stk | 1 | E | | 27.950 | 27.950 | 0 |
| V0126 | A07AA09 | 377382 | Vancomycin Alpha | hylki | 250 mg | 28 stk | 1 | E | | 28.972 | 26.087 | 2.885 |
| Mesalazín | | | | | | | | | | | | |
| V0299 | A07EC02 | 164871 | Asacol | ep-stil | 500 mg | 60 stk | 1 | B | | 5.575 | 5.575 | 0 |
| V0299 | A07EC02 | 418731 | Mesasal | ep-stil | 500 mg | 60 stk | 1 | B | | 7.396 | 5.575 | 1.821 |
| Ísósorbíð mónónítrat | | | | | | | | | | | | |
| V0139 | C01DA14 | 102871 | Imdur | forðatfl | 60 mg | 98 stk | 1 | B | | 3.148 | 3.028 | 120 |
| V0139 | C01DA14 | 590562 | Ismo | forðatfl | 60 mg | 98 stk | 1 | B | | 3.028 | 3.028 | 0 |
| Spíronólaktón | | | | | | | | | | | | |
| V0221 | C03DA01 | 441006 | Aldactone | töflur | 25 mg | 100 stk | 1 | E | | 1.439 | 1.430 | 9 |
| V0221 | C03DA01 | 017210 | Spirix | töflur | 25 mg | 100 stk | 1 | E | | 1.430 | 1.430 | 0 |
| Hýdróklórtíazíð og kalíumsparandi lyf | | | | | | | | | | | | |
| V0232 | C03EA01 | 071217 | Hydramil mite | töflur | 27.5 mg | 100 stk | 1 | E | | 391 | 391 | 0 |
| V0232 | C03EA01 | 090118 | Sparkal mite | töflur | 27.5 mg | 100 stk | 1 | E | | 753 | 391 | 362 |
| V0240 | C03EA01 | 066241 | Hydramil | töflur | 55 mg | 100 stk | 1 | E | | 557 | 557 | 0 |
| V0240 | C03EA01 | 090084 | Sparkal | töflur | 55 mg | 100 stk | 1 | E | | 861 | 557 | 304 |
| Sótalól | | | | | | | | | | | | |
| V0272 | C07AA07 | 027938 | Sotacor | töflur | 80 mg | 100 stk | 1 | B | | 1.276 | 1.276 | 0 |
| V0272 | C07AA07 | 589044 | Sotalol NM Pharma | töflur | 80 mg | 100 stk | 1 | B | | 1.368 | 1.276 | 92 |
| V0272 | C07AA07 | 031997 | Sotalol NM Pharma | töflur | 80 mg | 100 stk | 1 | B | | 1.368 | 1.276 | 92 |
| V0274 | C07AA07 | 160051 | Sotacor | töflur | 160 mg | 100 stk | 1 | B | | 2.135 | 2.135 | 0 |
| V0274 | C07AA07 | 589069 | Sotalol NM Pharma | töflur | 160 mg | 100 stk | 1 | B | | 2.335 | 2.135 | 200 |
| Atenólól | | | | | | | | | | | | |
| V0286 | C07AB03 | 428813 | Atenolol Actavis | töflur | 25 mg | 30 stk | 1 | B | | 436 | 407 | 29 |
| V0286 | C07AB03 | 059717 | Atenolol NM Pharma | töflur | 25 mg | 28 stk | 1 | B | | 380 | 380 | 0 |
| V0290 | C07AB03 | 409631 | Atenolol Actavis | töflur | 25 mg | 100 stk | 1 | B | | 1.258 | 1.099 | 159 |
| V0290 | C07AB03 | 059824 | Atenolol NM Pharma | töflur | 25 mg | 98 stk | 1 | B | | 1.077 | 1.077 | 0 |
| V0290 | C07AB03 | 441287 | Atenolol NM Pharma | töflur | 25 mg | 100 stk | 1 | B | | 1.100 | 1.099 | 1 |
| V0298 | C07AB03 | 087270 | Atenolol Actavis | töflur | 50 mg | 100 stk | 1 | B | | 1.331 | 1.127 | 204 |
| V0298 | C07AB03 | 449595 | Atenolol NM Pharma | töflur | 50 mg | 98 stk | 1 | B | | 1.106 | 1.104 | 2 |
| V0298 | C07AB03 | 441303 | Atenolol NM Pharma | töflur | 50 mg | 100 stk | 1 | B | | 1.127 | 1.127 | 0 |
| V0306 | C07AB03 | 087296 | Atenolol Actavis | töflur | 100 mg | 100 stk | 1 | B | | 1.757 | 1.630 | 127 |
| V0306 | C07AB03 | 449611 | Atenolol NM Pharma | töflur | 100 mg | 98 stk | 1 | B | | 1.597 | 1.597 | 0 |
| Amlódípin | | | | | | | | | | | | |
| V0307 | C08CA01 | 520494 | Amlo | töflur | 5 mg | 30 stk | 1 | B | | 2.802 | 2.755 | 47 |
| V0307 | C08CA01 | 022269 | Norvasc | töflur | 5 mg | 30 stk | 1 | B | | 2.755 | 2.755 | 0 |
| V0308 | C08CA01 | 520502 | Amlo | töflur | 5 mg | 100 stk | 1 | B | | 5.954 | 5.954 | 0 |
| V0308 | C08CA01 | 022293 | Norvasc | töflur | 5 mg | 100 stk | 1 | B | | 6.085 | 5.954 | 131 |
| V0310 | C08CA01 | 520577 | Amlo | töflur | 10 mg | 100 stk | 1 | B | | 9.083 | 9.083 | 0 |
| V0310 | C08CA01 | 022368 | Norvasc | töflur | 10 mg | 100 stk | 1 | B | | 9.249 | 9.083 | 166 |
| Felódípin | | | | | | | | | | | | |
| V0316 | C08CA02 | 568840 | Feldil | forðatfl | 5 mg | 100 stk | 1 | B | | 3.695 | 3.695 | 0 |
| V0316 | C08CA02 | 165548 | Plendil | forðatfl | 5 mg | 98 stk | 1 | B | | 3.851 | 3.621 | 230 |
| V0324 | C08CA02 | 568865 | Feldil | forðatfl | 10 mg | 100 stk | 1 | B | | 5.320 | 5.320 | 0 |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|----------------------------------|---------|--------|-------------------------|----------|----------|---------|-------------|-------|--------|---------------|----------|
| Felódipín | | | | | | | | | | | |
| V0324 | C08CA02 | 165449 | Plendil | forðatfl | 10 mg | 98 stk | 1 | B | 5.552 | 5.214 | 338 |
| Verapamil | | | | | | | | | | | |
| V0336 | C08DA01 | 066076 | Geangin | töflur | 40 mg | 100 stk | 1 | B | 921 | 624 | 297 |
| V0336 | C08DA01 | 128173 | Verapamil NM Pharma | töflur | 40 mg | 100 stk | 1 | B | 624 | 624 | 0 |
| V0340 | C08DA01 | 066068 | Geangin | töflur | 80 mg | 100 stk | 1 | B | 1.767 | 1.087 | 680 |
| V0340 | C08DA01 | 135319 | Verapamil NM Pharma | töflur | 80 mg | 100 stk | 1 | B | 1.087 | 1.087 | 0 |
| Diltiazem | | | | | | | | | | | |
| V0352 | C08DB01 | 090159 | Cardizem | töflur | 60 mg | 100 stk | 1 | B | 2.087 | 1.530 | 557 |
| V0352 | C08DB01 | 447912 | Korzem | töflur | 60 mg | 100 stk | 1 | B | 1.530 | 1.530 | 0 |
| Kaptópríl | | | | | | | | | | | |
| V0158 | C09AA01 | 560193 | Capoten | töflur | 12.5 mg | 100 stk | 1 | B | 1.869 | 1.869 | 0 |
| V0158 | C09AA01 | 507541 | Katopril | töflur | 12.5 mg | 100 stk | 1 | B | 1.909 | 1.869 | 40 |
| V0162 | C09AA01 | 560235 | Capoten | töflur | 25 mg | 100 stk | 1 | B | 2.703 | 2.703 | 0 |
| V0162 | C09AA01 | 401877 | Katopril | töflur | 25 mg | 100 stk | 1 | B | 2.747 | 2.703 | 44 |
| V0166 | C09AA01 | 560250 | Capoten | töflur | 50 mg | 100 stk | 1 | B | 4.110 | 4.110 | 0 |
| V0166 | C09AA01 | 401901 | Katopril | töflur | 50 mg | 100 stk | 1 | B | 4.187 | 4.110 | 77 |
| Enalapríl | | | | | | | | | | | |
| V0190 | C09AA02 | 497305 | Daren | töflur | 20 mg | 30 stk | 1 | B | 2.468 | 2.468 | 0 |
| V0190 | C09AA02 | 524447 | Enapril | töflur | 20 mg | 30 stk | 1 | B | 2.468 | 2.468 | 0 |
| V0194 | C09AA02 | 497313 | Daren | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | B | 5.821 | 5.821 | 0 |
| V0194 | C09AA02 | 524462 | Enapril | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | B | 5.821 | 5.821 | 0 |
| Ramipríl | | | | | | | | | | | |
| V1022 | C09AA05 | 413583 | Ramace | töflur | 5 mg | 28 stk | 1 | B | 3.631 | 2.561 | 1.070 |
| V1022 | C09AA05 | 022458 | Ramil | töflur | 5 mg | 30 stk | 1 | B | 2.744 | 2.744 | 0 |
| V1023 | C09AA05 | 413617 | Ramace | töflur | 5 mg | 98 stk | 1 | B | 4.497 | 4.497 | 0 |
| V1023 | C09AA05 | 022334 | Ramil | töflur | 5 mg | 100 stk | 1 | B | 6.162 | 4.589 | 1.573 |
| V1024 | C09AA05 | 005473 | Ramace | töflur | 10 mg | 98 stk | 1 | B | 12.247 | 9.275 | 2.972 |
| V1024 | C09AA05 | 022291 | Ramil | töflur | 10 mg | 100 stk | 1 | B | 9.464 | 9.464 | 0 |
| Lósartan | | | | | | | | | | | |
| V0195 | C09CA01 | 065979 | Cozaar | töflur | 12.5 mg | 28 stk | 1 | B | 2.121 | 2.121 | 0 |
| V0195 | C09CA01 | 011335 | Lopress | töflur | 12.5 mg | 28 stk | 1 | B | 2.125 | 2.121 | 4 |
| V0196 | C09CA01 | 079053 | Cozaar | töflur | 50 mg | 28 stk | 1 | B | 3.312 | 3.312 | 0 |
| V0196 | C09CA01 | 011369 | Lopress | töflur | 50 mg | 28 stk | 1 | B | 3.362 | 3.312 | 50 |
| V0197 | C09CA01 | 079061 | Cozaar | töflur | 50 mg | 98 stk | 1 | B | 8.570 | 8.556 | 14 |
| V0197 | C09CA01 | 020472 | Cozaar (Lyfjaver) | töflur | 50 mg | 98 stk | 1 | B | 8.556 | 8.556 | 0 |
| V0197 | C09CA01 | 011380 | Lopress | töflur | 50 mg | 98 stk | 1 | B | 8.649 | 8.556 | 93 |
| Írbesartan | | | | | | | | | | | |
| V1101 | C09CA04 | 019589 | Aprovel | filmhtfl | 150 mg | 28 stk | 1 | B | 3.587 | 3.587 | 0 |
| V1101 | C09CA04 | 508267 | Aprovel | töflur | 150 mg | 28 stk | 1 | B | 3.882 | 3.587 | 295 |
| V1102 | C09CA04 | 019600 | Aprovel | filmhtfl | 150 mg | 98 stk | 1 | B | 10.377 | 10.377 | 0 |
| V1102 | C09CA04 | 508549 | Aprovel | töflur | 150 mg | 98 stk | 1 | B | 10.868 | 10.377 | 491 |
| V1103 | C09CA04 | 019611 | Aprovel | filmhtfl | 300 mg | 28 stk | 1 | B | 4.801 | 4.669 | 132 |
| V1103 | C09CA04 | 508663 | Aprovel | töflur | 300 mg | 28 stk | 1 | B | 4.669 | 4.669 | 0 |
| V1104 | C09CA04 | 019622 | Aprovel | filmhtfl | 300 mg | 98 stk | 1 | B | 13.636 | 13.338 | 298 |
| V1104 | C09CA04 | 509018 | Aprovel | töflur | 300 mg | 98 stk | 1 | B | 13.338 | 13.338 | 0 |
| Lósartan og þvagræsilyf | | | | | | | | | | | |
| V0198 | C09DA01 | 416446 | Cozaar Comp. | töflur | 62.5 mg | 98 stk | 1 | B | 8.228 | 8.214 | 14 |
| V0198 | C09DA01 | 020483 | Cozaar Comp. (Lyfjaver) | töflur | 62.5 mg | 98 stk | 1 | B | 8.214 | 8.214 | 0 |
| Írbesartan og þvagræsilyf | | | | | | | | | | | |
| V1201 | C09DA04 | 019699 | CoAprovel | filmhtfl | 162.5 mg | 28 stk | 1 | B | 3.587 | 3.587 | 0 |
| V1201 | C09DA04 | 458125 | CoAprovel | töflur | 162.5 mg | 28 stk | 1 | B | 3.882 | 3.587 | 295 |
| V1202 | C09DA04 | 019710 | CoAprovel | filmhtfl | 162.5 mg | 98 stk | 1 | B | 10.377 | 10.377 | 0 |
| V1202 | C09DA04 | 458513 | CoAprovel | töflur | 162.5 mg | 98 stk | 1 | B | 10.868 | 10.377 | 491 |
| V1203 | C09DA04 | 019721 | CoAprovel | filmhtfl | 312.5 mg | 28 stk | 1 | B | 4.801 | 4.669 | 132 |
| V1203 | C09DA04 | 458539 | CoAprovel | töflur | 312.5 mg | 28 stk | 1 | B | 4.669 | 4.669 | 0 |
| V1204 | C09DA04 | 019732 | CoAprovel | filmhtfl | 312.5 mg | 98 stk | 1 | B | 13.636 | 13.338 | 298 |
| V1204 | C09DA04 | 459917 | CoAprovel | töflur | 312.5 mg | 98 stk | 1 | B | 13.338 | 13.338 | 0 |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|------------------------------|---------|--------|--------------------|----------|--------------|---------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Simvastatín | | | | | | | | | | | | |
| V0358 | C10AA01 | 001400 | Sivacor | töflur | 10 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 6.624 | 6.572 | 52 |
| V0358 | C10AA01 | 454165 | Zocor | töflur | 10 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 6.572 | 6.572 | 0 |
| V0358 | C10AA01 | 029352 | Zocor (Lyfjaver) | töflur | 10 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 6.864 | 6.572 | 292 |
| V0365 | C10AA01 | 001422 | Sivacor | töflur | 20 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 7.814 | 7.752 | 62 |
| V0365 | C10AA01 | 454199 | Zocor | töflur | 20 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 7.752 | 7.752 | 0 |
| V0365 | C10AA01 | 029361 | Zocor (Lyfjaver) | töflur | 20 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 8.104 | 7.752 | 352 |
| V0367 | C10AA01 | 001442 | Sivacor | töflur | 40 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 11.477 | 11.384 | 93 |
| V0367 | C10AA01 | 382531 | Zocor | töflur | 40 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 11.384 | 11.384 | 0 |
| V0367 | C10AA01 | 029370 | Zocor (Lyfjaver) | töflur | 40 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 11.909 | 11.384 | 525 |
| V0369 | C10AA01 | 517334 | Zocor | töflur | 80 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 12.015 | 12.015 | 0 |
| V0369 | C10AA01 | 029379 | Zocor (Lyfjaver) | töflur | 80 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 12.565 | 12.015 | 550 |
| Atorvastatín | | | | | | | | | | | | |
| V0337 | C10AA05 | 018979 | Lipitor (Lyfjaver) | töflur | 10 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 10.186 | 10.186 | 0 |
| V0337 | C10AA05 | 490805 | Zarator | töflur | 10 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 10.200 | 10.186 | 14 |
| V0338 | C10AA05 | 018803 | Lipitor (Lyfjaver) | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 14.089 | 14.089 | 0 |
| V0338 | C10AA05 | 490821 | Zarator | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 14.102 | 14.089 | 13 |
| V0339 | C10AA05 | 018814 | Lipitor (Lyfjaver) | töflur | 40 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 17.454 | 17.454 | 0 |
| V0339 | C10AA05 | 490854 | Zarator | töflur | 40 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 17.467 | 17.454 | 13 |
| Ketókónazól | | | | | | | | | | | | |
| V0355 | D01AC08 | 383265 | Dermatin | sápa | 20 mg/ml | 120 ml | 1 | 0 | | 2.058 | 1.882 | 176 |
| V0355 | D01AC08 | 460782 | Fungoral | sápa | 20 mg/ml | 120 ml | 1 | 0 | | 1.882 | 1.882 | 0 |
| Terbínafín | | | | | | | | | | | | |
| V0341 | D01BA02 | 566018 | Lamisil | töflur | 125 mg | 14 stk | 1 | 0 | | 3.529 | 3.323 | 206 |
| V0341 | D01BA02 | 000242 | Terbisil | töflur | 125 mg | 14 stk | 1 | 0 | | 3.323 | 3.323 | 0 |
| V0342 | D01BA02 | 069807 | Lamisil | töflur | 250 mg | 14 stk | 1 | 0 | | 5.262 | 5.244 | 18 |
| V0342 | D01BA02 | 000254 | Terbisil | töflur | 250 mg | 14 stk | 1 | 0 | | 5.244 | 5.244 | 0 |
| V0343 | D01BA02 | 049650 | Lamisil | töflur | 250 mg | 28 stk | 1 | 0 | | 8.085 | 8.085 | 0 |
| V0343 | D01BA02 | 000270 | Terbisil | töflur | 250 mg | 28 stk | 1 | 0 | | 8.246 | 8.085 | 161 |
| Ísótretínóín | | | | | | | | | | | | |
| V0346 | D10BA01 | 012657 | Decutan | hylki | 20 mg | 50 stk | 1 | C | | 7.192 | 6.882 | 310 |
| V0346 | D10BA01 | 461939 | Roaccutan | hylki | 20 mg | 50 stk | 1 | C | | 6.882 | 6.882 | 0 |
| Desogestrel | | | | | | | | | | | | |
| V0382 | G03AC09 | 021183 | Cerazet (D.A.C.) | filmhtfl | 75 mcg | 84 stk | 1 | 0 | | 2.162 | 2.162 | 0 |
| V0382 | G03AC09 | 518332 | Cerazette | töflur | 75 mcg | 84 stk | 1 | 0 | | 2.187 | 2.162 | 25 |
| Östradíól | | | | | | | | | | | | |
| V0402 | G03CA03 | 524173 | Evorel | forðapl | 50 mcg/sólh | 8 stk | 1 | E | | 1.434 | 1.434 | 0 |
| V0402 | G03CA03 | 009443 | Vivelle Dot | forðapl | 50 mcg/sólh | 8 stk | 1 | E | | 1.443 | 1.434 | 9 |
| V0404 | G03CA03 | 161042 | Evorel | forðapl | 75 mcg/sólh | 8 stk | 1 | E | | 1.678 | 1.678 | 0 |
| V0404 | G03CA03 | 009465 | Vivelle Dot | forðapl | 75 mcg/sólh | 8 stk | 1 | E | | 1.717 | 1.678 | 39 |
| V0406 | G03CA03 | 131292 | Evorel | forðapl | 100 mcg/sólh | 8 stk | 1 | E | | 1.921 | 1.921 | 0 |
| V0406 | G03CA03 | 009489 | Vivelle Dot | forðapl | 100 mcg/sólh | 8 stk | 1 | E | | 1.967 | 1.921 | 46 |
| V0408 | G03CA03 | 494682 | Estrofem 2 mg | töflur | 2 mg | 84 stk | 1 | E | | 2.524 | 1.104 | 1.420 |
| V0408 | G03CA03 | 389155 | Femanest | töflur | 2 mg | 84 stk | 1 | E | | 1.104 | 1.104 | 0 |
| V0408 | G03CA03 | 089003 | Progynon | töflur | 2 mg | 84 stk | 1 | E | | 1.362 | 1.104 | 258 |
| V0417 | G03CA03 | 389171 | Femanest | töflur | 1 mg | 84 stk | 1 | E | | 802 | 802 | 0 |
| V0417 | G03CA03 | 088989 | Progynon | töflur | 1 mg | 84 stk | 1 | E | | 917 | 802 | 115 |
| V0418 | G03CA03 | 415679 | Vagifem | sk-tfl | 25 mcg | 15 stk | 1 | E | | 2.044 | 1.969 | 75 |
| V0418 | G03CA03 | 020616 | Vagifem (D.A.C.) | sk-tfl | 25 mcg | 15 stk | 1 | E | | 1.969 | 1.969 | 0 |
| Noretísterón/östrógen | | | | | | | | | | | | |
| V0388 | G03FA01 | 389106 | Femanor | töflur | | 84 stk | 1 | E | | 2.750 | 2.750 | 0 |
| V0388 | G03FA01 | 494724 | Kliogest | töflur | | 84 stk | 1 | E | | 3.016 | 2.750 | 266 |
| Raloxifen | | | | | | | | | | | | |
| V0377 | G03XC01 | 480897 | Evista | töflur | 60 mg | 84 stk | 1 | E | | 12.148 | 12.134 | 14 |
| V0377 | G03XC01 | 019470 | Evista (Lyfjaver) | töflur | 60 mg | 84 stk | 1 | E | | 12.134 | 12.134 | 0 |
| Tamsúlósín | | | | | | | | | | | | |
| V0437 | G04CA02 | 005108 | Omnice | forðahlk | 0.4 mg | 90 stk | 1 | E | | 8.175 | 8.162 | 13 |
| V0437 | G04CA02 | 020260 | Omnice (Lyfjaver) | forðahlk | 0.4 mg | 90 stk | 1 | E | | 8.162 | 8.162 | 0 |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|--------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|----------|---------|---------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Finasteríð | | | | | | | | | | | | |
| V0411 | G04CB01 | 510974 | Finol | töflur | 5 mg | 98 stk | 1 | E | | 11.872 | 11.668 | 204 |
| V0411 | G04CB01 | 445759 | Proscar | töflur | 5 mg | 98 stk | 1 | E | | 11.668 | 11.668 | 0 |
| Levótýroxínnatríum | | | | | | | | | | | | |
| V0430 | H03AA01 | 008435 | Euthyrox | töflur | 100 mcg | 100 stk | 1 | B | | 940 | 904 | 36 |
| V0430 | H03AA01 | 027656 | Levaxin | töflur | 0.1 mg | 100 stk | 1 | B | | 904 | 904 | 0 |
| V0431 | H03AA01 | 008396 | Euthyrox | töflur | 50 mcg | 100 stk | 1 | B | | 940 | 904 | 36 |
| V0431 | H03AA01 | 027649 | Levaxin | töflur | 0.05 mg | 100 stk | 1 | B | | 904 | 904 | 0 |
| Díklöxacillín | | | | | | | | | | | | |
| V0452 | J01CF01 | 071670 | Diclocil | hylki | 250 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 1.832 | 1.630 | 202 |
| V0452 | J01CF01 | 005178 | Staklox | hylki | 250 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 1.630 | 1.630 | 0 |
| V0460 | J01CF01 | 071712 | Diclocil | hylki | 500 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 2.227 | 2.227 | 0 |
| V0460 | J01CF01 | 005200 | Staklox | hylki | 500 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 2.299 | 2.227 | 72 |
| Amoxicillín og enzyðblokkarar | | | | | | | | | | | | |
| V0465 | J01CR02 | 017556 | Amoksiklav | töflur | 625 mg | 20 stk | 1 | 0 | | 2.785 | 2.785 | 0 |
| V0465 | J01CR02 | 013861 | Augmentin | töflur | 625 mg | 20 stk | 1 | 0 | | 2.888 | 2.785 | 103 |
| V0466 | J01CR02 | 016637 | Amoksiklav | töflur | 1000 mg | 12 stk | 1 | 0 | | 2.503 | 2.503 | 0 |
| V0466 | J01CR02 | 450155 | Augmentin | töflur | 1 g | 12 stk | 1 | 0 | | 2.612 | 2.503 | 109 |
| V0466 | J01CR02 | 021149 | Augmentine (D.A.C.) | töflur | 1000 mg | 12 stk | 1 | 0 | | 2.574 | 2.503 | 71 |
| Azitrómýcín | | | | | | | | | | | | |
| V0429 | J01FA10 | 143891 | Zitromax | töflur | 500 mg | 3 stk | 1 | 0 | | 2.685 | 2.626 | 59 |
| V0429 | J01FA10 | 021351 | Zitromax (D.A.C.) | töflur | 500 mg | 3 stk | 1 | 0 | | 2.626 | 2.626 | 0 |
| Cíprófloxacín | | | | | | | | | | | | |
| V0514 | J01MA02 | 194977 | Ciproxin | töflur | 250 mg | 10 stk | 1 | 0 | | 2.012 | 1.358 | 654 |
| V0514 | J01MA02 | 402230 | Siprox | töflur | 250 mg | 10 stk | 1 | 0 | | 1.358 | 1.358 | 0 |
| V0518 | J01MA02 | 194985 | Ciproxin | töflur | 250 mg | 20 stk | 1 | 0 | | 3.772 | 2.366 | 1.406 |
| V0518 | J01MA02 | 402289 | Siprox | töflur | 250 mg | 20 stk | 1 | 0 | | 2.366 | 2.366 | 0 |
| V0522 | J01MA02 | 195032 | Ciproxin | töflur | 500 mg | 10 stk | 1 | 0 | | 3.710 | 2.571 | 1.139 |
| V0522 | J01MA02 | 004481 | Siprox | töflur | 500 mg | 10 stk | 1 | 0 | | 2.571 | 2.571 | 0 |
| V0526 | J01MA02 | 195065 | Ciproxin | töflur | 500 mg | 20 stk | 1 | 0 | | 6.455 | 4.091 | 2.364 |
| V0526 | J01MA02 | 004580 | Siprox | töflur | 500 mg | 20 stk | 1 | 0 | | 4.091 | 4.091 | 0 |
| Flúkónazól | | | | | | | | | | | | |
| V0551 | J02AC01 | 067751 | Candizol | hylki | 50 mg | 7 stk | 1 | 0 | | 3.607 | 3.543 | 64 |
| V0551 | J02AC01 | 446807 | Diflucan | hylki | 50 mg | 7 stk | 1 | 0 | | 3.543 | 3.543 | 0 |
| V0552 | J02AC01 | 067769 | Candizol | hylki | 50 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 12.059 | 11.816 | 243 |
| V0552 | J02AC01 | 452268 | Diflucan | hylki | 50 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 11.816 | 11.816 | 0 |
| V0554 | J02AC01 | 067785 | Candizol | hylki | 150 mg | 1 stk | 1 | 0 | | 1.767 | 1.730 | 37 |
| V0554 | J02AC01 | 446930 | Diflucan | hylki | 150 mg | 1 stk | 1 | 0 | | 1.730 | 1.730 | 0 |
| V0555 | J02AC01 | 067793 | Candizol | hylki | 150 mg | 2 stk | 1 | 0 | | 3.166 | 3.112 | 54 |
| V0555 | J02AC01 | 426312 | Diflucan | hylki | 150 mg | 2 stk | 1 | 0 | | 3.112 | 3.112 | 0 |
| V0556 | J02AC01 | 067801 | Candizol | hylki | 150 mg | 4 stk | 1 | 0 | | 4.954 | 4.858 | 96 |
| V0556 | J02AC01 | 566992 | Diflucan | hylki | 150 mg | 4 stk | 1 | 0 | | 4.858 | 4.858 | 0 |
| V0557 | J02AC01 | 067827 | Candizol | hylki | 200 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 39.234 | 39.234 | 0 |
| V0557 | J02AC01 | 483552 | Diflucan | hylki | 200 mg | 28 stk | 1 | 0 | | 38.421 | 36.618 | 1.803 |
| Valacílóvír | | | | | | | | | | | | |
| V0507 | J05AB11 | 175612 | Valtrex | töflur | 500 mg | 10 stk | 1 | E | | 3.552 | 3.496 | 56 |
| V0507 | J05AB11 | 021771 | Valtrex (D.A.C.) | töflur | 500 mg | 10 stk | 1 | E | | 3.496 | 3.496 | 0 |
| V0508 | J05AB11 | 377333 | Valtrex | töflur | 500 mg | 42 stk | 1 | E | | 12.279 | 12.059 | 220 |
| V0508 | J05AB11 | 021267 | Valtrex (D.A.C.) | töflur | 500 mg | 42 stk | 1 | E | | 12.059 | 12.059 | 0 |
| Góserelín | | | | | | | | | | | | |
| V0438 | L02AE03 | 005363 | Zoladex | vefjalyf | 10.8 mg | 1 stk | 1 | * | | 44.351 | 43.525 | 826 |
| V0438 | L02AE03 | 021046 | Zoladex Trimestral (D.A.C.) | vefjalyf | 10.8 mg | 1 stk | 1 | * | | 43.525 | 43.525 | 0 |
| Bicalutamíð | | | | | | | | | | | | |
| V0560 | L02BB03 | 374520 | Casodex | töflur | 50 mg | 30 stk | 1 | * | | 19.639 | 19.307 | 332 |
| V0560 | L02BB03 | 021398 | Casodex (D.A.C.) | töflur | 50 mg | 30 stk | 1 | * | | 19.307 | 19.307 | 0 |
| Indómetacín | | | | | | | | | | | | |
| V0578 | M01AB01 | 190710 | Confortid | ep-stil | 50 mg | 50 stk | 1 | E | | 2.127 | 2.121 | 6 |
| V0578 | M01AB01 | 437822 | Indocid | ep-stil | 50 mg | 50 stk | 1 | E | | 2.121 | 2.121 | 0 |

Lyfjagreiðslunefnd Viðmiðunarverðskrá samheita lyfja

01-DES-2005

5

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|-------------------------|---------|--------|----------------------------|----------|----------|---------|-------------|-------|--------|---------------|----------|
| Indómetacín | | | | | | | | | | | |
| V0582 | M01AB01 | 190694 | Confortid | eþ-stil | 100 mg | 50 stk | 1 | E | 3.414 | 3.406 | 8 |
| V0582 | M01AB01 | 179473 | Indocid | eþ-stil | 100 mg | 50 stk | 1 | E | 3.406 | 3.406 | 0 |
| V0590 | M01AB01 | 190751 | Confortid | hylki | 25 mg | 100 stk | 1 | E | 1.751 | 777 | 974 |
| V0590 | M01AB01 | 133272 | Indocid | hylki | 25 mg | 100 stk | 1 | E | 777 | 777 | 0 |
| V0594 | M01AB01 | 500769 | Confortid | hylki | 50 mg | 100 stk | 1 | E | 2.773 | 2.768 | 5 |
| V0594 | M01AB01 | 133298 | Indocid | hylki | 50 mg | 100 stk | 1 | E | 2.768 | 2.768 | 0 |
| Díklófenak | | | | | | | | | | | |
| V0608 | M01AB05 | 003988 | Voltaren | sh-tfl | 50 mg | 100 stk | 1 | E | 2.270 | 1.913 | 357 |
| V0608 | M01AB05 | 037192 | Vostar | sp-tfl | 50 mg | 100 stk | 1 | E | 1.913 | 1.913 | 0 |
| V0609 | M01AB05 | 489609 | Voltaren Rapid | töflur | 50 mg | 30 stk | 1 | 0 | 1.237 | 1.200 | 37 |
| V0609 | M01AB05 | 020582 | Voltaren Rapid (D.A.C.) | töflur | 50 mg | 30 stk | 1 | 0 | 1.214 | 1.200 | 14 |
| V0609 | M01AB05 | 021161 | Vostar-S | filmhtfl | 50 mg | 30 stk | 1 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| V0610 | M01AB05 | 573790 | Voltaren Rapid | töflur | 50 mg | 100 stk | 1 | 0 | 3.188 | 3.090 | 98 |
| V0610 | M01AB05 | 021227 | Vostar-S | filmhtfl | 50 mg | 100 stk | 1 | 0 | 3.090 | 3.090 | 0 |
| Baklófen | | | | | | | | | | | |
| V0712 | M03BX01 | 411157 | Baklofen NM Pharma | töflur | 25 mg | 50 stk | 1 | E | 2.168 | 2.168 | 0 |
| V0712 | M03BX01 | 448688 | Lioresal | töflur | 25 mg | 50 stk | 1 | E | 2.339 | 2.168 | 171 |
| Alendrónsýra | | | | | | | | | | | |
| V0717 | M05BA04 | 372615 | Fosamax | töflur | 10 mg | 98 stk | 1 | E | 12.973 | 12.959 | 14 |
| V0717 | M05BA04 | 018916 | Fosamax (Lyfjaver) | töflur | 10 mg | 98 stk | 1 | E | 12.959 | 12.959 | 0 |
| V0718 | M05BA04 | 018927 | Fosamax (Lyfjaver) | töflur | 70 mg | 12 stk | 1 | E | 11.262 | 11.262 | 0 |
| V0718 | M05BA04 | 005565 | Fosamax vikutafla 70 mg | töflur | 70 mg | 12 stk | 1 | E | 11.275 | 11.262 | 13 |
| Kódeín í blöndum | | | | | | | | | | | |
| V0775 | N02AA59 | 109207 | Panocod | töflur | 530 mg | 20 stk | 1 | 0 | 293 | 293 | 0 |
| V0775 | N02AA59 | 475491 | Parkodin forte | töflur | 530 mg | 20 stk | 1 | 0 | 293 | 293 | 0 |
| V0780 | N02AA59 | 109223 | Panocod | töflur | 530 mg | 100 stk | 1 | 0 | 946 | 946 | 0 |
| V0780 | N02AA59 | 475715 | Parkodin forte | töflur | 530 mg | 100 stk | 1 | 0 | 946 | 946 | 0 |
| Tramadól | | | | | | | | | | | |
| V0730 | N02AX02 | 559070 | Nobligan | hylki | 50 mg | 20 stk | 1 | E | 619 | 619 | 0 |
| V0730 | N02AX02 | 108860 | Tramol | hylki | 50 mg | 20 stk | 1 | E | 671 | 619 | 52 |
| V0731 | N02AX02 | 559062 | Nobligan | hylki | 50 mg | 100 stk | 1 | E | 931 | 931 | 0 |
| V0731 | N02AX02 | 108878 | Tramol | hylki | 50 mg | 100 stk | 1 | E | 1.110 | 931 | 179 |
| V0732 | N02AX02 | 559120 | Nobligan | stl | 50 mg/ml | 2 ml | 5 | E | 956 | 881 | 75 |
| V0732 | N02AX02 | 522813 | Tradolan | stl | 50 mg/ml | 2 ml | 5 | E | 881 | 881 | 0 |
| V0733 | N02AX02 | 469890 | Nobligan Retard | forðatfl | 100 mg | 20 stk | 1 | E | 1.528 | 1.422 | 106 |
| V0733 | N02AX02 | 008301 | Tramol-L | forðatfl | 100 mg | 20 stk | 1 | E | 1.422 | 1.422 | 0 |
| V0734 | N02AX02 | 469932 | Nobligan Retard | forðatfl | 100 mg | 100 stk | 1 | E | 5.117 | 4.716 | 401 |
| V0734 | N02AX02 | 008338 | Tramol-L | forðatfl | 100 mg | 100 stk | 1 | E | 4.716 | 4.716 | 0 |
| V0735 | N02AX02 | 469866 | Nobligan Retard | forðatfl | 150 mg | 20 stk | 1 | E | 2.260 | 2.098 | 162 |
| V0735 | N02AX02 | 008349 | Tramol-L | forðatfl | 150 mg | 20 stk | 1 | E | 2.098 | 2.098 | 0 |
| V0736 | N02AX02 | 469874 | Nobligan Retard | forðatfl | 150 mg | 100 stk | 1 | E | 6.910 | 6.473 | 437 |
| V0736 | N02AX02 | 008360 | Tramol-L | forðatfl | 150 mg | 100 stk | 1 | E | 6.473 | 6.473 | 0 |
| V0737 | N02AX02 | 469742 | Nobligan Retard | forðatfl | 200 mg | 20 stk | 1 | E | 2.753 | 2.604 | 149 |
| V0737 | N02AX02 | 008362 | Tramol-L | forðatfl | 200 mg | 20 stk | 1 | E | 2.604 | 2.604 | 0 |
| V0738 | N02AX02 | 469817 | Nobligan Retard | forðatfl | 200 mg | 100 stk | 1 | E | 8.782 | 8.230 | 552 |
| V0738 | N02AX02 | 008368 | Tramol-L | forðatfl | 200 mg | 100 stk | 1 | E | 8.230 | 8.230 | 0 |
| Paracetamól | | | | | | | | | | | |
| V0772 | N02BE01 | 048744 | Panodil | töflur | 500 mg | 100 stk | 1 | 0 | 468 | 468 | 0 |
| V0772 | N02BE01 | 109751 | Paratabs | töflur | 500 mg | 100 stk | 1 | 0 | 486 | 468 | 18 |
| Súmatriptan | | | | | | | | | | | |
| V0831 | N02CC01 | 585232 | Imigran | töflur | 50 mg | 12 stk | 1 | E | 7.921 | 7.833 | 88 |
| V0831 | N02CC01 | 015443 | Imigran Radis | filmhtfl | 50 mg | 12 stk | 1 | E | 7.833 | 7.833 | 0 |
| V0832 | N02CC01 | 063339 | Imigran | töflur | 100 mg | 6 stk | 1 | E | 7.654 | 7.293 | 361 |
| V0832 | N02CC01 | 015442 | Imigran Radis | filmhtfl | 100 mg | 6 stk | 1 | E | 7.293 | 7.293 | 0 |
| Karbamazepín | | | | | | | | | | | |
| V0713 | N03AF01 | 168971 | Tegretol Retard | forðatfl | 400 mg | 200 stk | 1 | E | 5.695 | 5.555 | 140 |
| V0713 | N03AF01 | 016772 | Tegretol Retard (Lyfjaver) | forðatfl | 400 mg | 200 stk | 1 | E | 5.555 | 5.555 | 0 |
| V0789 | N03AF01 | 168740 | Tegretol Retard | forðatfl | 200 mg | 200 stk | 1 | E | 3.327 | 3.314 | 13 |

Lyfjagreiðslunefnd Viðmiðunarverðskrá samheita lyfja

01-DES-2005

6

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|---------------------|---------|--------|----------------------------|----------|---------|---------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Karbamazepín | | | | | | | | | | | | |
| V0789 | N03AF01 | 016736 | Tegretol Retard (Lyfjaver) | forðatfl | 200 mg | 200 stk | 1 | E | | 3.314 | 3.314 | 0 |
| V0798 | N03AF01 | 430736 | Karbamazepin NM Pharma | töflur | 200 mg | 50 stk | 1 | E | | 825 | 825 | 0 |
| V0798 | N03AF01 | 158287 | Tegretol | töflur | 200 mg | 50 stk | 1 | E | | 1.019 | 825 | 194 |
| V0799 | N03AF01 | 486654 | Karbamazepin NM Pharma | töflur | 200 mg | 200 stk | 1 | E | | 2.736 | 2.736 | 0 |
| V0799 | N03AF01 | 040287 | Tegretol | töflur | 200 mg | 200 stk | 1 | E | | 3.352 | 2.736 | 616 |
| Lamótrigin | | | | | | | | | | | | |
| V0702 | N03AX09 | 196808 | Lamictal | dreifit. | 25 mg | 56 stk | 1 | E | | 3.347 | 3.203 | 144 |
| V0702 | N03AX09 | 035506 | Lamotrin | dreifit. | 25 mg | 56 stk | 1 | E | | 3.203 | 3.203 | 0 |
| V0703 | N03AX09 | 399519 | Lamictal | dreifit. | 50 mg | 56 stk | 1 | E | | 5.290 | 5.073 | 217 |
| V0703 | N03AX09 | 035515 | Lamotrin | dreifit. | 50 mg | 56 stk | 1 | E | | 5.073 | 5.073 | 0 |
| V0705 | N03AX09 | 197533 | Lamictal | dreifit. | 100 mg | 56 stk | 1 | E | | 8.651 | 8.407 | 244 |
| V0705 | N03AX09 | 021213 | Lamictal (D.A.C.) | dreifit. | 100 mg | 56 stk | 1 | E | | 8.478 | 8.407 | 71 |
| V0705 | N03AX09 | 035524 | Lamotrin | dreifit. | 100 mg | 56 stk | 1 | E | | 8.407 | 8.407 | 0 |
| V0706 | N03AX09 | 399527 | Lamictal | dreifit. | 200 mg | 56 stk | 1 | E | | 13.687 | 13.687 | 0 |
| V0706 | N03AX09 | 035533 | Lamotrin | dreifit. | 200 mg | 56 stk | 1 | E | | 13.792 | 13.687 | 105 |
| Tópíramat | | | | | | | | | | | | |
| V0709 | N03AX11 | 171793 | Topimax | töflur | 25 mg | 60 stk | 1 | E | | 4.148 | 4.148 | 0 |
| V0709 | N03AX11 | 035154 | Topimax | töflur | 25 mg | 60 stk | 1 | E | | 4.148 | 4.148 | 0 |
| V0710 | N03AX11 | 171876 | Topimax | töflur | 50 mg | 60 stk | 1 | E | | 5.973 | 5.960 | 13 |
| V0710 | N03AX11 | 035170 | Topimax | töflur | 50 mg | 60 stk | 1 | E | | 6.056 | 5.960 | 96 |
| V0710 | N03AX11 | 020510 | Topimax (Lyfjaver) | töflur | 50 mg | 60 stk | 1 | E | | 5.960 | 5.960 | 0 |
| V0711 | N03AX11 | 021120 | Topamax (D.A.C.) | töflur | 100 mg | 60 stk | 1 | E | | 9.758 | 9.758 | 0 |
| V0711 | N03AX11 | 172353 | Topimax | töflur | 100 mg | 60 stk | 1 | E | | 10.058 | 9.758 | 300 |
| V0711 | N03AX11 | 037200 | Topimax | töflur | 100 mg | 60 stk | 1 | E | | 10.139 | 9.758 | 381 |
| V0711 | N03AX11 | 020516 | Topimax (Lyfjaver) | töflur | 100 mg | 60 stk | 1 | E | | 10.126 | 9.758 | 368 |
| V0719 | N03AX11 | 031211 | Topimax | töflur | 200 mg | 60 stk | 1 | E | | 17.157 | 17.157 | 0 |
| V0719 | N03AX11 | 172395 | Topimax | töflur | 200 mg | 60 stk | 1 | E | | 17.157 | 17.157 | 0 |
| Gabapentín | | | | | | | | | | | | |
| V0714 | N03AX12 | 017294 | Gabapentin NM Pharma | hylki | 300 mg | 100 stk | 1 | E | | 8.053 | 7.386 | 667 |
| V0714 | N03AX12 | 097790 | Neurontin | hylki | 300 mg | 100 stk | 1 | E | | 7.386 | 7.386 | 0 |
| V0715 | N03AX12 | 017305 | Gabapentin NM Pharma | hylki | 400 mg | 100 stk | 1 | E | | 10.235 | 9.395 | 840 |
| V0715 | N03AX12 | 097816 | Neurontin | hylki | 400 mg | 100 stk | 1 | E | | 9.395 | 9.395 | 0 |
| Rópíníról | | | | | | | | | | | | |
| V0728 | N04BC04 | 436279 | Requip | töflur | 2 mg | 84 stk | 1 | E | | 10.373 | 10.098 | 275 |
| V0728 | N04BC04 | 021447 | Requip (D.A.C.) | töflur | 2 mg | 84 stk | 1 | E | | 10.098 | 10.098 | 0 |
| Entacapon | | | | | | | | | | | | |
| V0729 | N04BX02 | 021426 | Comtan (D.A.C.) | filmhtfl | 200 mg | 100 stk | 1 | E | | 10.521 | 10.521 | 0 |
| V0729 | N04BX02 | 433250 | Comtess | töflur | 200 mg | 100 stk | 1 | E | | 10.710 | 10.521 | 189 |
| V0729 | N04BX02 | 020268 | Comtess (Lyfjaver) | filmhtfl | 200 mg | 100 stk | 1 | E | | 10.696 | 10.521 | 175 |
| Ólanzapín | | | | | | | | | | | | |
| V0809 | N05AH03 | 176214 | Zyprexa | húðuðtfl | 2.5 mg | 28 stk | 1 | * | | 6.341 | 6.327 | 14 |
| V0809 | N05AH03 | 016671 | Zyprexa (Lyfjaver) | húðuðtfl | 2.5 mg | 28 stk | 1 | * | | 6.327 | 6.327 | 0 |
| V0810 | N05AH03 | 128058 | Zyprexa | húðuðtfl | 5 mg | 28 stk | 1 | * | | 8.344 | 8.162 | 182 |
| V0810 | N05AH03 | 022928 | Zyprexa (D.A.C.) | húðuðtfl | 5 mg | 28 stk | 1 | * | | 8.162 | 8.162 | 0 |
| V0810 | N05AH03 | 016682 | Zyprexa (Lyfjaver) | húðuðtfl | 5 mg | 28 stk | 1 | * | | 8.330 | 8.162 | 168 |
| V0811 | N05AH03 | 129098 | Zyprexa | húðuðtfl | 7.5 mg | 56 stk | 1 | * | | 21.881 | 21.505 | 376 |
| V0811 | N05AH03 | 024530 | Zyprexa (D.A.C.) | húðuðtfl | 7.5 mg | 56 stk | 1 | * | | 21.505 | 21.505 | 0 |
| V0811 | N05AH03 | 016693 | Zyprexa (Lyfjaver) | húðuðtfl | 7.5 mg | 56 stk | 1 | * | | 21.868 | 21.505 | 363 |
| V0812 | N05AH03 | 129106 | Zyprexa | húðuðtfl | 10 mg | 56 stk | 1 | * | | 27.986 | 27.974 | 12 |
| V0812 | N05AH03 | 016688 | Zyprexa (Lyfjaver) | húðuðtfl | 10 mg | 56 stk | 1 | * | | 27.974 | 27.974 | 0 |
| Quetiápín | | | | | | | | | | | | |
| V0725 | N05AH04 | 435651 | Seroquel | töflur | 25 mg | 100 stk | 1 | * | | 8.124 | 8.110 | 14 |
| V0725 | N05AH04 | 016755 | Seroquel (Lyfjaver) | filmhtfl | 25 mg | 100 stk | 1 | * | | 8.110 | 8.110 | 0 |
| V0726 | N05AH04 | 130013 | Seroquel | töflur | 100 mg | 100 stk | 1 | * | | 15.978 | 15.965 | 13 |
| V0726 | N05AH04 | 016744 | Seroquel (Lyfjaver) | filmhtfl | 100 mg | 100 stk | 1 | * | | 15.965 | 15.965 | 0 |
| V0727 | N05AH04 | 130021 | Seroquel | töflur | 200 mg | 100 stk | 1 | * | | 24.398 | 24.386 | 12 |
| V0727 | N05AH04 | 016677 | Seroquel (Lyfjaver) | filmhtfl | 200 mg | 100 stk | 1 | * | | 24.386 | 24.386 | 0 |
| Risperidón | | | | | | | | | | | | |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|---------------------|---------|--------|-----------------------|----------|---------|---------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Risperidón | | | | | | | | | | | | |
| V0791 | N05AX08 | 001954 | Rison | töflur | 1 mg | 60 stk | 1 | * | | 5.577 | 5.542 | 35 |
| V0791 | N05AX08 | 567503 | Risperdal | töflur | 1 mg | 60 stk | 1 | * | | 5.804 | 5.542 | 262 |
| V0791 | N05AX08 | 021382 | Risperdal (D.A.C.) | filmhtfl | 1 mg | 60 stk | 1 | * | | 5.542 | 5.542 | 0 |
| V0793 | N05AX08 | 001965 | Rison | töflur | 2 mg | 60 stk | 1 | * | | 10.639 | 10.111 | 528 |
| V0793 | N05AX08 | 567511 | Risperdal | töflur | 2 mg | 60 stk | 1 | * | | 10.111 | 10.111 | 0 |
| V0794 | N05AX08 | 001986 | Rison | töflur | 3 mg | 60 stk | 1 | * | | 16.667 | 15.829 | 838 |
| V0794 | N05AX08 | 567529 | Risperdal | töflur | 3 mg | 60 stk | 1 | * | | 15.829 | 15.829 | 0 |
| V0795 | N05AX08 | 001957 | Rison | töflur | 4 mg | 60 stk | 1 | * | | 21.546 | 20.509 | 1.037 |
| V0795 | N05AX08 | 567537 | Risperdal | töflur | 4 mg | 60 stk | 1 | * | | 20.509 | 20.509 | 0 |
| Díazepam | | | | | | | | | | | | |
| V0808 | N05BA01 | 545780 | Diazepam OF | töflur | 2 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 464 | 426 | 38 |
| V0808 | N05BA01 | 539577 | Stesolid | töflur | 2 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 426 | 426 | 0 |
| V0816 | N05BA01 | 074468 | Stesolid | töflur | 5 mg | 25 stk | 1 | 0 | | 285 | 285 | 0 |
| V0816 | N05BA01 | 154112 | Valium | töflur | 5 mg | 25 stk | 1 | 0 | | 482 | 285 | 197 |
| V0824 | N05BA01 | 545921 | Diazepam OF | töflur | 5 mg | 50 stk | 1 | 0 | | 559 | 511 | 48 |
| V0824 | N05BA01 | 074484 | Stesolid | töflur | 5 mg | 50 stk | 1 | 0 | | 511 | 511 | 0 |
| Alprazolám | | | | | | | | | | | | |
| V0844 | N05BA12 | 457127 | Paxal | töflur | 0.25 mg | 20 stk | 1 | 0 | | 306 | 291 | 15 |
| V0844 | N05BA12 | 073825 | Tafil | töflur | 0.25 mg | 20 stk | 1 | 0 | | 291 | 291 | 0 |
| V0848 | N05BA12 | 457135 | Paxal | töflur | 0.25 mg | 50 stk | 1 | 0 | | 574 | 547 | 27 |
| V0848 | N05BA12 | 073833 | Tafil | töflur | 0.25 mg | 50 stk | 1 | 0 | | 547 | 547 | 0 |
| V0852 | N05BA12 | 457143 | Paxal | töflur | 0.25 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 1.021 | 967 | 54 |
| V0852 | N05BA12 | 073841 | Tafil | töflur | 0.25 mg | 100 stk | 1 | 0 | | 967 | 967 | 0 |
| V0856 | N05BA12 | 457150 | Paxal | töflur | 0.5 mg | 20 stk | 1 | 0 | | 476 | 453 | 23 |
| V0856 | N05BA12 | 073858 | Tafil | töflur | 0.5 mg | 20 stk | 1 | 0 | | 453 | 453 | 0 |
| V0860 | N05BA12 | 457192 | Paxal | töflur | 0.5 mg | 50 stk | 1 | 0 | | 977 | 927 | 50 |
| V0860 | N05BA12 | 073866 | Tafil | töflur | 0.5 mg | 50 stk | 1 | 0 | | 927 | 927 | 0 |
| Tríazolám | | | | | | | | | | | | |
| V0900 | N05CD05 | 199539 | Halcion | töflur | 0.25 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 902 | 382 | 520 |
| V0900 | N05CD05 | 121251 | Triazolam NM Pharma | töflur | 0.25 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 382 | 382 | 0 |
| Zópíklón | | | | | | | | | | | | |
| V0885 | N05CF01 | 087304 | Imovane | töflur | 7.5 mg | 10 stk | 1 | 0 | | 337 | 262 | 75 |
| V0885 | N05CF01 | 174516 | Zopiklon NM Pharma | töflur | 7.5 mg | 10 stk | 1 | 0 | | 262 | 262 | 0 |
| V0886 | N05CF01 | 087312 | Imovane | töflur | 7.5 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 306 | 306 | 0 |
| V0886 | N05CF01 | 174615 | Zopiklon NM Pharma | töflur | 7.5 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 424 | 306 | 118 |
| Klómípramín | | | | | | | | | | | | |
| V0908 | N06AA04 | 121582 | Anafranil | töflur | 25 mg | 100 stk | 1 | B | | 1.301 | 1.112 | 189 |
| V0908 | N06AA04 | 066621 | Klomipramin NM Pharma | töflur | 25 mg | 100 stk | 1 | B | | 1.112 | 1.112 | 0 |
| Amitríptýlín | | | | | | | | | | | | |
| V0909 | N06AA09 | 080572 | Amilin | töflur | 10 mg | 100 stk | 1 | B | | 516 | 516 | 0 |
| V0909 | N06AA09 | 162149 | Saroten | töflur | 10 mg | 100 stk | 1 | B | | 734 | 516 | 218 |
| V0911 | N06AA09 | 080598 | Amilin | töflur | 25 mg | 100 stk | 1 | B | | 829 | 829 | 0 |
| V0911 | N06AA09 | 162115 | Saroten | töflur | 25 mg | 100 stk | 1 | B | | 1.222 | 829 | 393 |
| Flúoxetín | | | | | | | | | | | | |
| V0912 | N06AB03 | 001517 | Fluoxetin Delta | hylki | 20 mg | 30 stk | 1 | B | | 2.574 | 2.574 | 0 |
| V0912 | N06AB03 | 001066 | Prozac | hylki | 20 mg | 30 stk | 1 | B | | 4.237 | 2.574 | 1.663 |
| V0912 | N06AB03 | 524538 | Serol | hylki | 20 mg | 30 stk | 1 | B | | 2.574 | 2.574 | 0 |
| V0916 | N06AB03 | 001528 | Fluoxetin Delta | hylki | 20 mg | 100 stk | 1 | B | | 7.571 | 7.571 | 0 |
| V0916 | N06AB03 | 524546 | Serol | hylki | 20 mg | 100 stk | 1 | B | | 7.571 | 7.571 | 0 |
| Cítalópram | | | | | | | | | | | | |
| V0921 | N06AB04 | 159558 | Cipramil | töflur | 10 mg | 28 stk | 1 | B | | 2.441 | 2.171 | 270 |
| V0921 | N06AB04 | 004656 | Oropram | töflur | 10 mg | 28 stk | 1 | B | | 2.171 | 2.171 | 0 |
| V0922 | N06AB04 | 468082 | Cipramil | töflur | 10 mg | 100 stk | 1 | B | | 6.627 | 5.797 | 830 |
| V0922 | N06AB04 | 004667 | Oropram | töflur | 10 mg | 100 stk | 1 | B | | 5.797 | 5.797 | 0 |
| V0923 | N06AB04 | 159632 | Cipramil | töflur | 20 mg | 28 stk | 1 | B | | 3.291 | 3.291 | 0 |
| V0923 | N06AB04 | 004678 | Oropram | töflur | 20 mg | 28 stk | 1 | B | | 3.318 | 3.291 | 27 |
| V0925 | N06AB04 | 159517 | Cipramil | töflur | 20 mg | 56 stk | 1 | B | | 6.068 | 6.005 | 63 |
| V0925 | N06AB04 | 004691 | Oropram | töflur | 20 mg | 56 stk | 1 | B | | 6.005 | 6.005 | 0 |

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|---------------------|---------|--------|--------------------|----------|-----------|---------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|
| Cítalópram | | | | | | | | | | | | |
| V0926 | N06AB04 | 468124 | Cipramil | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | B | | 9.620 | 8.822 | 798 |
| V0926 | N06AB04 | 004589 | Oropram | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | B | | 8.822 | 8.822 | 0 |
| V0927 | N06AB04 | 159640 | Cipramil | töflur | 40 mg | 28 stk | 1 | B | | 6.066 | 5.875 | 191 |
| V0927 | N06AB04 | 004625 | Oropram | töflur | 40 mg | 28 stk | 1 | B | | 5.875 | 5.875 | 0 |
| V0929 | N06AB04 | 159541 | Cipramil | töflur | 40 mg | 56 stk | 1 | B | | 11.904 | 10.903 | 1.001 |
| V0929 | N06AB04 | 004636 | Oropram | töflur | 40 mg | 56 stk | 1 | B | | 10.903 | 10.903 | 0 |
| V0930 | N06AB04 | 468165 | Cipramil | töflur | 40 mg | 100 stk | 1 | B | | 20.189 | 17.658 | 2.531 |
| V0930 | N06AB04 | 004645 | Oropram | töflur | 40 mg | 100 stk | 1 | B | | 17.658 | 17.658 | 0 |
| Paroxetín | | | | | | | | | | | | |
| V0917 | N06AB05 | 001491 | Paroxat | töflur | 20 mg | 20 stk | 1 | B | | 2.511 | 2.266 | 245 |
| V0917 | N06AB05 | 022215 | Paxetin | töflur | 20 mg | 20 stk | 1 | B | | 2.266 | 2.266 | 0 |
| V0917 | N06AB05 | 038174 | Seroxat | töflur | 20 mg | 20 stk | 1 | B | | 2.511 | 2.266 | 245 |
| V0918 | N06AB05 | 001500 | Paroxat | töflur | 20 mg | 60 stk | 1 | B | | 6.111 | 5.530 | 581 |
| V0918 | N06AB05 | 022577 | Paxetin | töflur | 20 mg | 60 stk | 1 | B | | 5.530 | 5.530 | 0 |
| V0918 | N06AB05 | 038257 | Seroxat | töflur | 20 mg | 60 stk | 1 | B | | 6.111 | 5.530 | 581 |
| V0919 | N06AB05 | 001520 | Paroxat | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | B | | 9.199 | 7.502 | 1.697 |
| V0919 | N06AB05 | 022537 | Paxetin | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | B | | 7.502 | 7.502 | 0 |
| V0919 | N06AB05 | 038448 | Seroxat | töflur | 20 mg | 100 stk | 1 | B | | 9.199 | 7.502 | 1.697 |
| Sertralín | | | | | | | | | | | | |
| V0931 | N06AB06 | 003927 | Sertral | töflur | 50 mg | 28 stk | 1 | B | | 3.780 | 3.672 | 108 |
| V0931 | N06AB06 | 575324 | Zoloft | töflur | 50 mg | 28 stk | 1 | B | | 3.672 | 3.672 | 0 |
| V0933 | N06AB06 | 003950 | Sertral | töflur | 50 mg | 98 stk | 1 | B | | 10.935 | 10.615 | 320 |
| V0933 | N06AB06 | 575340 | Zoloft | töflur | 50 mg | 98 stk | 1 | B | | 10.615 | 10.615 | 0 |
| V0935 | N06AB06 | 011863 | Sertral | töflur | 100 mg | 28 stk | 1 | B | | 5.593 | 5.593 | 0 |
| V0935 | N06AB06 | 575357 | Zoloft | töflur | 100 mg | 28 stk | 1 | B | | 5.738 | 5.593 | 145 |
| V0935 | N06AB06 | 021232 | Zoloft (D.A.C.) | filmhtfl | 100 mg | 28 stk | 1 | B | | 5.683 | 5.593 | 90 |
| V0937 | N06AB06 | 011880 | Sertral | töflur | 100 mg | 98 stk | 1 | B | | 15.922 | 15.922 | 0 |
| V0937 | N06AB06 | 575365 | Zoloft | töflur | 100 mg | 98 stk | 1 | B | | 16.204 | 15.922 | 282 |
| Escítalópram | | | | | | | | | | | | |
| V0939 | N06AB10 | 005812 | Cipralax | töflur | 10 mg | 28 stk | 1 | B | | 3.260 | 3.165 | 95 |
| V0939 | N06AB10 | 020523 | Cipralax (D.A.C.) | töflur | 10 mg | 28 stk | 1 | B | | 3.165 | 3.165 | 0 |
| Venlafaxín | | | | | | | | | | | | |
| V0954 | N06AX16 | 438333 | Efexor Depot | forðahlk | 150 mg | 28 stk | 1 | B | | 7.456 | 7.097 | 359 |
| V0954 | N06AX16 | 022204 | Efexor XR (D.A.C.) | forðahlk | 150 mg | 30 stk | 1 | B | | 7.604 | 7.604 | 0 |
| V0955 | N06AX16 | 438432 | Efexor Depot | forðahlk | 75 mg | 98 stk | 1 | B | | 11.936 | 11.936 | 0 |
| V0955 | N06AX16 | 438218 | Efexor Depot | forðahlk | 75 mg | 100 stk | 1 | B | | 12.460 | 12.180 | 280 |
| V0956 | N06AX16 | 438457 | Efexor Depot | forðahlk | 150 mg | 98 stk | 1 | B | | 21.774 | 21.596 | 178 |
| V0956 | N06AX16 | 438465 | Efexor Depot | forðahlk | 150 mg | 100 stk | 1 | B | | 22.037 | 22.037 | 0 |
| Metýlfenídat | | | | | | | | | | | | |
| V0953 | N06BA04 | 017499 | Equasym | töflur | 10 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 1.202 | 1.202 | 0 |
| V0953 | N06BA04 | 163089 | Ritalin | töflur | 10 mg | 30 stk | 1 | 0 | | 1.283 | 1.202 | 81 |
| Dónepezíl | | | | | | | | | | | | |
| V0375 | N06DA02 | 454454 | Aricept | töflur | 5 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 31.811 | 31.799 | 12 |
| V0375 | N06DA02 | 018894 | Aricept (Lyfjaver) | töflur | 5 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 31.799 | 31.799 | 0 |
| V0376 | N06DA02 | 454686 | Aricept | töflur | 10 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 34.587 | 34.575 | 12 |
| V0376 | N06DA02 | 018908 | Aricept (Lyfjaver) | töflur | 10 mg | 98 stk | 1 | 0 | | 34.575 | 34.575 | 0 |
| Galantamín | | | | | | | | | | | | |
| V0372 | N06DA04 | 005166 | Reminyl | töflur | 4 mg | 56 stk | 1 | 0 | | 9.213 | 9.004 | 209 |
| V0372 | N06DA04 | 019028 | Reminyl (Lyfjaver) | töflur | 4 mg | 56 stk | 1 | 0 | | 9.004 | 9.004 | 0 |
| V0373 | N06DA04 | 001999 | Reminyl | töflur | 8 mg | 56 stk | 1 | 0 | | 10.245 | 10.233 | 12 |
| V0373 | N06DA04 | 019031 | Reminyl (Lyfjaver) | töflur | 8 mg | 56 stk | 1 | 0 | | 10.233 | 10.233 | 0 |
| V0374 | N06DA04 | 002010 | Reminyl | töflur | 12 mg | 56 stk | 1 | 0 | | 11.670 | 11.396 | 274 |
| V0374 | N06DA04 | 019061 | Reminyl (Lyfjaver) | töflur | 12 mg | 56 stk | 1 | 0 | | 11.396 | 11.396 | 0 |
| Búdesóníð | | | | | | | | | | | | |
| V0965 | R01AD05 | 108852 | Rhinocort Aqua | nefúði | 64 mcg/sk | 120 sk | 1 | E | | 1.815 | 1.761 | 54 |
| V0965 | R01AD05 | 021417 | Rhinocort (D.A.C.) | nefúði | 64 mcg/sk | 120 sk | 1 | E | | 1.761 | 1.761 | 0 |
| Terbútalín | | | | | | | | | | | | |

Lyfjagreiðslunefnd Viðmiðunarverðskrá samheita lyfja

01-DES-2005

9

| Vm-fl | ATC-nr | Nvnr | Lyfjaheiti | Form | Styrkur | Magn | Ein. | Fjöldi | Hl.Tr | Verð | Viðm.verð | Mismunur |
|--|---------|--------|-------------------------------|----------|--------------|------|------|--------|-------|-------|--------------|----------|
| Terbútalín | | | | | | | | | | | | |
| V0987 | R03AC03 | 541060 | Bricanyl Turbuhaler | innúðadu | 0.5 mg/sk | 200 | sk | 1 | B | 2.204 | 2.096 | 108 |
| V0987 | R03AC03 | 021221 | Terbasmin Turbuhaler (D.A.C.) | innönddu | 0.5 mg/sk | 200 | sk | 1 | B | 2.096 | 2.096 | 0 |
| Salmeteról og önnur lyf gegn teppusjúkdóm | | | | | | | | | | | | |
| V0992 | R03AK06 | 373340 | Seretide Diskus | innúðadu | 300 mcg/sk | 60 | sk | 1 | B | 6.014 | 5.999 | 15 |
| V0992 | R03AK06 | 021365 | Seretide Diskus (Lyfjaver) | innúðadu | 300 mcg/sk | 60 | sk | 1 | B | 5.999 | 5.999 | 0 |
| V0993 | R03AK06 | 373365 | Seretide Diskus | innúðadu | 550 mcg/sk | 60 | sk | 1 | B | 7.856 | 7.843 | 13 |
| V0993 | R03AK06 | 021341 | Seretide Diskus (Lyfjaver) | innúðadu | 550 mcg/sk | 60 | sk | 1 | B | 7.843 | 7.843 | 0 |
| Formóteról og önnur lyf gegn teppusjúkdóm | | | | | | | | | | | | |
| V0990 | R03AK07 | 003310 | Symbicort Turbuhaler | innúðadu | 164.5 mcg/sk | 120 | sk | 1 | B | 7.620 | 7.486 | 134 |
| V0990 | R03AK07 | 020763 | Symbicort Turbuhaler (D.A.C.) | innúðadu | 164.5 mcg/sk | 120 | sk | 1 | B | 7.486 | 7.486 | 0 |
| Tiótrópíum | | | | | | | | | | | | |
| V0985 | R03BB04 | 005600 | Spiriva | innönddu | 18 mcg/hylk | 30 | hylk | 1 | B | 6.004 | 5.414 | 590 |
| V0985 | R03BB04 | 021325 | Spiriva (D.A.C.) | innönddu | 18 mcg/hylk | 30 | hylk | 1 | B | 5.414 | 5.414 | 0 |
| Lóratadín | | | | | | | | | | | | |
| V0982 | R06AX13 | 438770 | Clarityn | töflur | 10 mg | 30 | stk | 1 | E | 1.961 | 1.678 | 283 |
| V0982 | R06AX13 | 002499 | Loritin | töflur | 10 mg | 30 | stk | 1 | E | 1.678 | 1.678 | 0 |
| V0984 | R06AX13 | 438788 | Clarityn | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | E | 4.963 | 4.331 | 632 |
| V0984 | R06AX13 | 002510 | Loritin | töflur | 10 mg | 100 | stk | 1 | E | 4.331 | 4.331 | 0 |
| Tímólól og blöndum | | | | | | | | | | | | |
| V0988 | S01ED51 | 021091 | Xalacom (D.A.C.) | augndr | 5.05 mg/ml | 2,5 | ml | 1 | * | 3.311 | 3.311 | 0 |
| V0988 | S01ED51 | 007434 | Xalcom | augndr | 5.05 mg/ml | 2,5 | ml | 1 | * | 3.411 | 3.311 | 100 |

Lyfjagreiðslunefnd

Nýskráð lyf

01-DES-2005 - 01-DES-2005

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------|-----------|-------|--------|------|----------|--------|------|-------|-------------|-------|-----|-----------|--------|
| Baycox Vet. | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 50 mg/ml | | 250 ml | | 1 fl | | R | 0 | 4.193 | 7.256 | 5 | | 117770 |
| Levemir FlexPen | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 100 ae/ml | | 3 ml | | 5 pennar | | R | 0 | 4.805 | 7.921 | K 2 | | 015343 |
| Strepsils Menthol | | | | | | | | | | | | | |
| sogtfl | | | 24 stk | | 1 þpakki | | L | 0 | | | 3 | | 179333 |

Lyfjagreiðslunefnd

Nýr styrkleiki

01-DES-2005 - 01-DES-2005

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------|---------|-------|------|--------|--------|----------------|-------|-------|-------------|-------|---|-----------|--------|
| Oxycontin | | | | | | N02AA05 | | | | | | | |
| forðatfl | 5 mg | | | 28 stk | | 1 þpakki | R X E | | 1.117 | 2.385 | 3 | | 014679 |

Lyfjagreiðslunefnd

Heiti/Form Styrkur Aths.

Litiumsitrat Actavis
töflur 500 mg

Breytt nafn

01-DES-2005 - 01-DES-2005

1

Magn Ein. Fjöldi Pakkn. Afgr Hl.Tr Heilds.verð Verð G Viðm.verð NVNR

N05AN01

100 stk 1 glas R * 728 1.576 5 071134

Lyfjagreiðslunefnd Breytt norrænt vörunúmer 01-DES-2005 - 01-DES-2005 1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------|----------|------------|-----------------|------|---------|----------|------|-------|-------------|--------|---|-----------|--------|
| Exanta | | | B01AE05 | | | | | | | | | | |
| töflur | 24 mg | | | | 14 stk | 1 þpakki | R | E | 3.160 | 5.524 | 4 | | 013675 |
| töflur | 24 mg | | | | 100 stk | 1 þpakki | R | E | 22.257 | 30.760 | 4 | | 013669 |
| Nix | | | P03AC04 | | | | | | | | | | |
| krem | 50 mg/g | | | | 30 g | 1 túpa | R | 0 | 776 | 1.676 | 5 | | 055434 |
| Rennie | | | A02AD01 | | | | | | | | | | |
| sog/tugg | | | | | 24 stk | 1 þpakki | L | 0 | | | 5 | | 538181 |
| sog/tugg | | | | | 48 stk | 1 þpakki | L | 0 | | | 5 | | 538199 |
| sog/tugg | | | | | 96 stk | 1 þpakki | L | 0 | | | 5 | | 538207 |
| Selenevit, vet. | | | QA12CE99 | | | | | | | | | | |
| stl | 26 mg/ml | 1+25 mg/ml | | | 100 ml | 1 hgl | R | 0 | 371 | 732 | 5 | | 594945 |

Lyfjagreiðslunefnd Breytt greiðsla almannatrygginga

01-DES-2005-01-DES-2005

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------|---------|-------|----------------|------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|---|-----------|--------|
| Emselex | | | G04BD10 | | | | | | | | | | |
| forðatfl | 7.5 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.654 | 4.766 | 3 | | 023047 |
| forðatfl | 7.5 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | E | 9.288 | 14.104 | 3 | | 023124 |
| forðatfl | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.680 | 4.805 | 3 | | 023146 |
| forðatfl | 15 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | E | 9.382 | 14.229 | 3 | | 023193 |

Lyfjagreiðslunefnd Breytt afgreiðslufyrirkomulag lyfja

01-DES-2005 - 01-DES-2005 1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------|---------|-------|------|--------|--------|----------------|------|-------|-------------|----------|---|-----------|--------|
| Alkeran | | | | | | L01AA03 | | | | | | | |
| töflur | 2 mg | | | 25 stk | | 1 glas | R | Z * | 988 | 2.116 K2 | | | 198580 |

Lyfiagreiðslunefnd Afskráð norræn vörunúmer 30-NÓV-2005 - 30-NÓV-2005 1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------------------------|----------|------------|------|---------|--------|-----------------|------|-------|-------------|---------------|---|-----------|--------|
| Exanta | | | | | | B01AE05 | | | | | | | |
| töflur | 24 mg | | | 14 stk | | 1 þpakki | R | E | 3.160 | 5.524 | 4 | | 014267 |
| töflur | 24 mg | | | 100 stk | | 1 þpakki | R | E | 22.257 | 30.760 | 4 | | 014250 |
| Nix | | | | | | P03AC04 | | | | | | | |
| krem | 50 mg/g | | | 30 g | | 1 túpa | R | 0 | 789 | 1.703 | 5 | | 497420 |
| Rennie | | | | | | A02AD01 | | | | | | | |
| sog/tugg | | | | 24 stk | | 1 þpakki | L | 0 | | | 5 | | 199554 |
| sog/tugg | | | | 48 stk | | 1 þpakki | L | 0 | | | 5 | | 400739 |
| sog/tugg | | | | 96 stk | | 1 þpakki | L | 0 | | | 5 | | 400796 |
| Selenevit, vet. | | | | | | QA12CE99 | | | | | | | |
| stl | 26 mg/ml | 1+25 mg/ml | | 100 ml | | 1 hgl | R | 0 | 378 | 746 | 5 | | 594545 |

Lyfiagreiddslunefnd

Breyttur markaðsleyfishafi

01-DES-2005 - 01-DES-2005

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------------------|-----------|-------|----------------|------|--------|----------------------------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Efexor Depot | | | N06AX16 | | | Wyeth AB | | | | | | | |
| forðahlk | 75 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 2.365 | 4.327 | 2 | | 438424 |
| forðahlk | 75 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 7.676 | 11.936 | 2 | 11.936 | 438432 |
| forðahlk | 75 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 8.054 | 12.460 | 2 | 12.180 | 438218 |
| forðahlk | 150 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | B | 4.486 | 7.456 | 2 | 7.097 | 438333 |
| forðahlk | 150 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | B | 15.039 | 21.774 | 2 | 21.596 | 438457 |
| forðahlk | 150 mg | | 100 stk | | 1 | glas | R | B | 15.250 | 22.037 | 2 | 22.037 | 438465 |
| Isovorin | | | V03AF04 | | | Wyeth AB | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 2,5 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 1.457 | 2.086 | K 2 | | 161802 |
| stl | 10 mg/ml | | 5 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 3.060 | 4.381 | K 2 | | 162016 |
| stl | 10 mg/ml | | 17,5 ml | | 1 | hgl | R S | 0 | 7.964 | 11.402 | K 2 | | 162305 |
| Lanzo | | | A02BC03 | | | Wyeth AB | | | | | | | |
| sh-hylki | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.463 | 2.957 | 3 | | 114165 |
| sh-hylki | 15 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | E | 4.682 | 7.741 | 3 | | 135723 |
| sh-hylki | 30 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.478 | 4.498 | 2 | 4.055 | 021568 |
| sh-hylki | 30 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | E | 4.583 | 7.597 | 2 | 7.351 | 021667 |
| Lanzo Melt | | | A02BC03 | | | Wyeth AB | | | | | | | |
| munndr.t | 15 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 1.463 | 2.957 | 3 | | 010938 |
| munndr.t | 15 mg | | 98 stk | | 1 | þpakki | R | E | 4.682 | 7.741 | 3 | | 010870 |
| munndr.t | 30 mg | | 28 stk | | 1 | þpakki | R | E | 2.405 | 4.388 | 3 | | 010877 |
| munndr.t | 30 mg | | 56 stk | | 1 | þpakki | R | E | 4.717 | 7.792 | 3 | | 010899 |
| Methotrexate Wyeth Lederle | | | L01BA01 | | | Wyeth AB | | | | | | | |
| irþ | 100 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 16.121 | 21.938 | 3 | | 181750 |
| irþ | 100 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 34.177 | 44.418 | 3 | | 181990 |
| stl | 2.5 mg/ml | | 2 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 235 | 336 | 2 | | 430017 |
| stl/irl | 25 mg/ml | | 1 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 455 | 651 | 3 | | 062661 |
| stl/irl | 25 mg/ml | | 2 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 633 | 906 | 3 | | 194209 |
| stl/irl | 25 mg/ml | | 20 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 4.021 | 5.757 | 3 | | 062638 |
| Methotrexate Wyeth Lederle | | | L04AX03 | | | Wyeth AB | | | | | | | |
| töflur | 2.5 mg | | 30 stk | | 1 | glas | R | * | 500 | 1.102 | 3 | | 579854 |
| Nix | | | P03AC04 | | | GlaxoSmithKline ehf | | | | | | | |
| krem | 50 mg/g | | 30 g | | 1 | túpa | R | 0 | 776 | 1.676 | 5 | | 055434 |
| Novantrone | | | L01DB07 | | | Wyeth AB | | | | | | | |
| irþ | 2 mg/ml | | 5 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 8.513 | 12.188 | 3 | | 093708 |
| irþ | 2 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R S | Z 0 | 16.883 | 22.887 | 3 | | 070359 |
| Vesicare | | | G04BD08 | | | Astellas Pharma A/S | | | | | | | |
| filmhtfl | 5 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.114 | 5.457 | 3 | | 018685 |
| filmhtfl | 5 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | E | 8.925 | 13.620 | 3 | | 018694 |
| filmhtfl | 10 mg | | 30 stk | | 1 | þpakki | R | E | 3.788 | 6.439 | 2 | | 018594 |
| filmhtfl | 10 mg | | 90 stk | | 1 | þpakki | R | E | 11.155 | 16.591 | 3 | | 018677 |

Lyfjagreiðslunefnd

Verðbreytingar

01-DES-2005-01-DES-2005

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------------|------------|-------|---------|------|--------|--------|------|-------|-------------|-------|---|-----------|--------|
| Estrumat, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 0.25 mg/ml | | 20 ml | | 1 hgl | | R | D 0 | 2.415 | 4.766 | 2 | | 403444 |
| Surmontil | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | 100 stk | | 1 glas | | R | B | 1.007 | 2.156 | 5 | | 494013 |

Lyfjastofnun

Undanþágulisti

01-DES-2005

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------|-----------|-----------|------|---------|--------|----------------|------|-------|-------------|--------|---|-----------|--------|
| Abidec | | | | | | A11BA | | | | | | | |
| dropar | | | | 25 ml | 1 | glas | R | 0 | 424 | 944 | | | 927303 |
| Adrenalin | | | | | | C01CA24 | | | | | | | |
| stl | 0.1 mg/ml | | | 10 ml | 1 | spr | R S | 0 | 997 | 1.427 | | | 937980 |
| stl | 1 mg/ml | | | 1 ml | 10 | lykjur | R | 0 | 659 | 1.432 | | | 947690 |
| Aminophylline | | | | | | R03DA05 | | | | | | | |
| stl | 30 mg/ml | | | 10 ml | 10 | lykjur | R | E | 2.398 | 4.377 | | | 448498 |
| Ampicillin | | | | | | J01CA01 | | | | | | | |
| sts | | | | 1 g | 10 | hgl | R S | 0 | 1.554 | 2.225 | | | 951287 |
| sts | | | | 500 mg | 10 | hgl | R S | 0 | 1.374 | 1.967 | | | 952251 |
| Apo-Go | | | | | | N04BC07 | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 2 ml | 5 | lykjur | R S | Z 0 | 6.186 | 8.857 | | | 950734 |
| Apo-Go Pen | | | | | | N04BC07 | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 3 ml | 3 | pennar | R S | Z 0 | 16.327 | 22.195 | | | 951899 |
| Ativan | | | | | | N05BA06 | | | | | | | |
| stl | 4 mg/ml | | | 1 ml | 4 | lykjur | R S | 0 | 1.605 | 2.298 | | | 922866 |
| Atosil | | | | | | R06AD02 | | | | | | | |
| stl | 25 mg/ml | | | 2 ml | 5 | lykjur | R | 0 | 1.383 | 2.835 | | | 945850 |
| Atropin | | | | | | A03BA01 | | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | | 1 ml | 10 | lykjur | R | 0 | 990 | 2.121 | | | 952798 |
| Bepanthen | | | | | | S01XA12 | | | | | | | |
| augnsm | 50 mg/g | | | 5 g | 1 | túpa | R | E | 359 | 809 | | | 509496 |
| Betapred | | | | | | H02AB01 | | | | | | | |
| lausnart | 0.5 mg | | | 30 stk | 1 | glas | R | E | 583 | 1.274 | | | 007997 |
| lausnart | 0.5 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | E | 1.787 | 3.449 | | | 008011 |
| stl | 4 mg/ml | | | 1 ml | 5 | lykjur | R | 0 | 649 | 1.412 | | | 008938 |
| Betolvex | | | | | | B03BA01 | | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 30 stk | 1 | glas | R | 0 | 660 | 1.434 | | | 045435 |
| töflur | 1 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | 0 | 1.797 | 3.464 | | | 062737 |
| Biotin Roche | | | | | | A11HA05 | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 20 stk | 1 | glas | R | 0 | 593 | 1.295 | | | 801120 |
| Bretylum Tosylate | | | | | | C01BG13 | | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | | 10 ml | 1 | hgl | R S | 0 | 3.140 | 4.496 | | | 938441 |
| Brufen | | | | | | M01AE01 | | | | | | | |
| mixtúra | 20 mg/ml | | | 200 ml | 1 | glas | R | E | 881 | 1.894 | | | 001163 |
| Cafergot | | | | | | N02CA52 | | | | | | | |
| töflur | | | | 20 stk | 1 | þpakki | R | E | 1.099 | 2.347 | 3 | | 194076 |
| Canthacur | | | | | | D11AF01 | | | | | | | |
| lausn | 0.7 % | | | 7,5 ml | 1 | glas | R | 0 | 1.578 | 3.131 | | | 589497 |
| Canthacur-PS | | | | | | D11AF01 | | | | | | | |
| lausn | 36 % | 1%+30%+5% | | 7,5 ml | 1 | glas | R | 0 | 2.067 | 3.874 | | | 589500 |
| Captopril | | | | | | C09AA01 | | | | | | | |
| hylki | 1 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | E | 7.401 | 11.553 | | | 938780 |
| Colchicine | | | | | | M04AC01 | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | E | 2.510 | 4.547 | | | 938483 |
| Cortisonacetat | | | | | | H02AB10 | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | E | 2.516 | 4.556 | | | 944505 |
| Cortisone Acetat | | | | | | H02AB10 | | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | E | 3.266 | 5.679 | | | 947715 |
| Dacarbazine | | | | | | L01AX04 | | | | | | | |
| sts | | | | 200 mg | 12 | hgl | R S | Z 0 | 25.180 | 33.217 | | | 545574 |
| Dapson | | | | | | J04BA02 | | | | | | | |
| töflur | 50 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | Z E | 736 | 1.593 | | | 542977 |
| Destolit | | | | | | A05AA02 | | | | | | | |
| töflur | 150 mg | | | 60 stk | 1 | glas | R | E | 3.781 | 6.429 | | | 300373 |
| Dexamethason | | | | | | H02AB02 | | | | | | | |
| töflur | 0.5 mg | | | 100 stk | 1 | pakki | R | E | 636 | 1.385 | | | 948242 |
| töflur | 4 mg | | | 50 stk | 1 | glas | R | E | 5.636 | 9.091 | | | 947822 |

Lyfjastofnun

Undanþágulisti

01-DES-2005

2

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------|------------|--------------|------|----------------|-----------|--------|------------------------------|-------|-------------|--------|---|-----------|--------|
| Dexa-Ratiopharm | | | | H02AB02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 4 mg/ml | | | 1 ml | 10 hgl | | R S | 0 | 1.307 | 1.871 | | | 950742 |
| Dicumarol | | | | B01AA01 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 2.632 | 4.732 | | | 187203 |
| Dicykloverinklorid | | | | A03AA07 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| mixtúra | 1 mg/ml | sykurlaus | | 100 ml | 1 glas | | R | Z E | 2.125 | 3.962 | | | 336792 |
| mixtúra | 1 mg/ml | sykursaft | | 100 ml | 1 glas | | R | Z E | 2.125 | 3.962 | | | 327817 |
| Dimitone | | | | C07AG02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 6.25 mg | | | 28 stk | 1 pakki | | R | B | 1.088 | 2.324 | | | 565374 |
| töflur | 12.5 mg | | | 100 stk | 1 pakki | | R | B | 4.100 | 6.894 | | | 565275 |
| töflur | 25 mg | | | 100 stk | 1 pakki | | R | B | 6.153 | 9.812 | | | 565325 |
| Edecrin | | | | C03CC01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| sts | | | | 50 mg | 1 hgl | | R S | 0 | 337 | 482 | | | 020180 |
| töflur | 50 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R S | 0 | 1.601 | 2.292 | | | 020230 |
| Elmiron | | | | C05BA04 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| hylki | 100 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | E | 29.029 | 39.191 | | | 938649 |
| Emgesan | | | | G04BX01 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R | 0 | 1.577 | 3.130 | | | 095208 |
| Esucos | | | | N05AB01 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R S | 0 | 996 | 1.426 | | | 184978 |
| Etinylestradiol | | | | G03CA01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 25 mcg | | | 21 stk | 1 pakki | | R | E | 370 | 832 | | | 951005 |
| E-Z paste | | | | V08BA01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| pasta | 60 % | til inntöku | | 1 lbs | 1 pakki | | R S | 0 | 2.590 | 3.708 | | | 000770 |
| Gestone | | | | G03DA04 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | | 1 ml | 10 lykjur | | R | Z 0 | 1.155 | 2.464 | | | 939366 |
| stl | 100 mg/ml | | | 2 ml | 10 lykjur | | R | Z 0 | 1.358 | 2.797 | | | 924698 |
| Glycerol adult | | | | A06AX01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| eþ-stil | | | | 12 stk | 1 pakki | | R | 0 | 342 | 773 | S | | 944985 |
| Glycerol infant | | | | A06AX01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| eþ-stil | | | | 12 stk | 1 pakki | | R | 0 | 342 | 773 | S | | 944852 |
| Hydrea | | | | L01XX05 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| hylki | 500 mg | | | 100 stk | 1 glas | | R S | Z 0 | 8.676 | 12.422 | | | 910697 |
| Hydrocortone | | | | H02AB09 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | | 30 stk | 1 glas | | R | E | 406 | 906 | | | 953449 |
| Immunoglob. mot tetanus | | | | J07AM52 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| bóluefni | 250 ae | | | 1,2 ml | 1 hgl | | R | 0 | 4.953 | 8.136 | K | | 908048 |
| Kenalog | | | | H02AB08 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 40 mg/ml | | | 1 ml | 1 hgl | | R | E | 426 | 948 | 3 | | 178004 |
| Koffein | | | | N06BC01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 200 mg | | | 50 stk | 1 glas | | R | 0 | 749 | 1.620 | | | 947236 |
| K-Phos Neutral | | | | A12CX00 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | | | | 100 stk | 1 glas | | R | 0 | 2.993 | 5.281 | | | 938665 |
| Lac Hydrin | | | | D02AX01 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| áburður | 5 % | | | 113 g | 1 plbrús | | R | 0 | 480 | 1.060 | | | 936825 |
| áburður | 12 % | | | 400 g | 1 plbrús | | R | 0 | 2.712 | 4.854 | | | 937203 |
| Lacri - Lube | | | | S01XA20 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| augnsm | | | | 3,5 g | 1 túpa | | R | E | 306 | 698 | | | 923351 |
| Lanoxin | | | | C01AA05 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 0.25 mg/ml | | | 2 ml | 5 lykjur | | R S | 0 | 926 | 1.326 | | | 035824 |
| Largactil forte | | | | N05AA01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| mixtúra | 20 mg/ml | | | 100 ml | 1 fl | | R | 0 | 610 | 1.331 | | | 953754 |
| Laxoberal | | | | A06AB08 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| dropar | 7.5 mg/ml | | | 30 ml | 1 plglas | | R | 0 | 725 | 1.570 | | | 427765 |
| Malarone | | | | P01BB51 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 350 mg | 250 + 100 mg | | 12 stk | 1 glas | | R | 0 | 2.973 | 5.250 | | | 477059 |
| Marplan | | | | N06AF01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 56 stk | 1 glas | | R | Z E | 6.004 | 9.605 | | | 546531 |

Lyfjastofnun

Undanþágulisti

01-DES-2005 3

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--------------------------------------|------------|---------------|------|----------------|--------|--------|------------------------------|-------|-------------|---------------|---|-----------|--------|
| Megace | | | | L02AB01 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 160 mg | | | 112 stk | 1 | glas | R S Z 0 | | 28.479 | 37.324 | | | 443655 |
| Mestinon | | | | N07AA02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 250 stk | 1 | glas | R 0 | | 1.681 | 3.288 | | | 173898 |
| töflur | 60 mg | | | 150 stk | 1 | glas | R 0 | | 5.478 | 8.871 | | | 173948 |
| Metadon | | | | N07BC02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| hylki | 40 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R X 0 | | 8.233 | 12.698 | | | 938376 |
| stl | 10 mg/ml | | | 1,1 ml | 10 | lykjur | R X 0 | | 1.770 | 3.423 | | | 938417 |
| töflur | 5 mg | | | 20 stk | 1 | glas | R X 0 | | 347 | 784 | | | 307165 |
| Metenix | | | | C03BA08 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R 0 | | 4.460 | 7.418 | | | 923608 |
| Methocel 2% | | | | S01 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| lausn | 20 mg/ml | | | 30 ml | 1 | glas | R 0 | | 710 | 1.538 | | | 143413 |
| Methylen Blue | | | | V03AB17 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 10 ml | 10 | lykjur | R S 0 | | 10.030 | 14.355 | | | 944993 |
| Miralax | | | | A06AD00 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| lausnduf | | | | 225 g | 1 | stauk | R 0 | | 2.953 | 5.220 | | | 950122 |
| Morfin | | | | N02AA01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| ep-stil | 10 mg | | | 12 stk | 1 | pakki | R X E | | 1.761 | 3.409 | S | | 952855 |
| töflur | 10 mg | | | 20 stk | 1 | pakki | R X E | | 905 | 1.944 | S | | 551739 |
| Motilium | | | | A03FA03 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 10 mg | | | 30 stk | 1 | glas | R 0 | | 622 | 1.355 | | | 038653 |
| töflur | 10 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R 0 | | 2.074 | 3.885 | | | 916827 |
| Mutamycin | | | | L01DC03 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| sts | 20 mg/hgl | | | 1 stk | 1 | hgl | R S Z 0 | | 10.278 | 14.664 | | | 064394 |
| Mænusottarboluefni SVM | | | | J07BF03 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| bóluefni | | | | 1 ml | 12 | lykjur | R 0 | | 4.140 | 6.952 | K | | 945488 |
| Natrium Bicarbonat | | | | B05BB01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| irl | 50 mg/ml | | | 100 ml | 1 | fl | R S 0 | | 543 | 777 | | | 484832 |
| Natriumklorid 0,9% latexfritt | | | | B05BB01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| irl | 9 g/1000ml | | | 100 ml | 1 | poki | R S 0 | | 182 | 261 | | | 585901 |
| Neo-Mercazole | | | | H03BB01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R B | | 398 | 890 | | | 171777 |
| Neomycin | | | | J01GB05 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 20 stk | 1 | glas | R 0 | | 3.871 | 6.560 | | | 277749 |
| Neostigmin | | | | N07AA01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 0.5 mg/ml | | | 5 ml | 10 | lykjur | R 0 | | 4.819 | 7.941 | | | 214015 |
| Noradrenalin | | | | C01CA03 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | | 1 ml | 10 | lykjur | R S 0 | | 3.940 | 5.641 | K | | 329417 |
| stl | 1 mg/ml | | | 2 ml | 10 | lykjur | R S 0 | | 3.940 | 5.641 | | | 338236 |
| Noskapiin | | | | R05DA07 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 25 mg | | | 50 stk | 1 | glas | R E | | 1.050 | 2.245 | | | 450080 |
| Oestradiol | | | | G03CA03 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| vefjatfl | 25 mg | | | 1 stk | 1 | pakki | R E | | 1.607 | 3.175 | | | 940256 |
| vefjatfl | 50 mg | | | 1 stk | 1 | pakki | R E | | 3.132 | 5.484 | | | 940264 |
| vefjatfl | 100 mg | | | 1 stk | 1 | pakki | R E | | 5.374 | 8.726 | | | 940272 |
| Opium | | | | N02AA02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| dropar | 100 mg/ml | | | 90 g | 1 | glas | R X E | | 2.918 | 5.167 | | | 252783 |
| Orap | | | | N05AG02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 75 stk | 1 | þpakki | R 0 | | 1.007 | 2.156 | 5 | | 149146 |
| Orimeten | | | | L02BG01 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 250 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R S Z 0 | | 13.737 | 18.970 | | | 859322 |
| Paludrin | | | | P01BB01 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 100 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R 0 | | 597 | 1.304 | | | 169540 |
| Papaverin | | | | G04BE02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 40 mg/ml | | | 1 ml | 10 | lykjur | R 0 | | 3.002 | 5.294 | | | 938524 |
| Pediazole | | | | J01RA02 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| mixtduft | 160 mg/ml | 40 + 120 g/ml | | 100 ml | 1 | glas | R 0 | | 983 | 2.106 | | | 929979 |

Lyfjastofnun

Undanþágulisti

01-DES-2005 4

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|--|------------|----------------------|------|----------------|--------|--------|----------------------------------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Persantin retard | | | | B01AC07 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| forðahlk | 200 mg | | | 30 stk | 1 | glas | R | E | 880 | 1.892 | | | 494732 |
| forðahlk | 200 mg | | | 60 stk | 1 | glas | R | E | 1.683 | 3.291 | | | 494831 |
| Phos-Ex | | | | A12AA12 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 167 mg | | | 180 stk | 1 | glas | R | Z 0 | 1.768 | 3.420 | | | 927361 |
| Pilokarpin | | | | S01EB01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| augndr | 2 % | án rotvarnar | | ,15 ml | 20 | skammt | R | Z E | 1.454 | 2.943 | | | 085829 |
| Prednisolon | | | | H02AB06 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 28 stk | 1 | pakki | R | E | 122 | 316 | | | 944886 |
| Pyrazinamid | | | | J04AK01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 500 mg | | | 100 stk | 1 | glas | R | E | 3.734 | 6.360 | | | 055392 |
| Resonium | | | | V03AE01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| duft | | | | 454 g | 1 | stauk | R | 0 | 3.751 | 6.385 | | | 163709 |
| Restandol | | | | G03BA03 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| hylki | 40 mg | | | 60 stk | 1 | pakki | R | Z 0 | 4.053 | 6.825 | | | 051235 |
| Ringer Acetat latexfritt BRAUN | | | | B05BB01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| irl | | | | 1000 ml | 1 | poki | R S | 0 | 245 | 351 | | | 131540 |
| Ringer-Dextran latexfritt BRAUN | | | | B05BB01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| irl | | | | 1000 ml | 1 | poki | R S | 0 | 1.330 | 1.904 | | | 591008 |
| Rozex | | | | D06BX01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| hlaup | 7.5 mg/g | | | 30 g | 1 | túpa | R | 0 | 922 | 1.979 | | | 939184 |
| Sibelium | | | | N07CA03 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| hylki | 5 mg | | | 50 stk | 1 | glas | R | E | 2.569 | 4.637 | | | 912792 |
| Simplex | | | | S01XA20 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| augnsm | | paraf+vasel án ullar | | 4 g | 1 | túpa | R | E | 456 | 1.010 | | | 006172 |
| Skopolamin | | | | A04AD01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 0.3 mg/ml | | | 1 ml | 10 | lykjur | R | E | 6.034 | 9.646 | | | 335968 |
| Stelazine | | | | N05AB06 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| forðahlk | 2 mg | | | 60 stk | 1 | glas | R | Z E | 2.573 | 4.643 | | | 057353 |
| Tegretol | | | | N03AF01 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| mixtúra | 20 mg/ml | | | 300 ml | 1 | glas | R | E | 1.239 | 2.616 | | | 414789 |
| Temesta | | | | N05BA06 | | | Austurbakkí - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 1 mg | | | 100 stk | 1 | þpakki | R | 0 | 1.275 | 2.671 | 3 | | 123273 |
| Terramycin Polymyxin B | | | | S01AA30 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| augnsm | | | | 3,5 g | 1 | túpa | R | E | 290 | 665 | S 5 | | 157768 |
| Testosteron | | | | G03BA03 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| vefjatfl | 25 mg | | | 1 stk | 1 | pakki | R | E | 755 | 1.632 | | | 944745 |
| vefjatfl | 100 mg | | | 1 stk | 1 | pakki | R | E | 1.313 | 2.729 | | | 940313 |
| Theofyllamin EDA Ratiopharm | | | | R03DA05 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 120 mg/ml | | | 1 ml | 5 | lykja | R | 0 | 289 | 663 | | | 953621 |
| Torecan | | | | R06AD03 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| töflur | 6.5 mg | | | 20 stk | 1 | þpakki | R | E | 562 | 1.231 | | | 124248 |
| Tuberkulin | | | | V04CF01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 2 TU/0,1ml | | | 1,5 ml | 1 | hgl | R | 0 | 1.119 | 2.389 | K | | 414458 |
| Utrogestan | | | | G03DA04 | | | Icepharma hf - óskráð lyf | | | | | | |
| hylki | 100 mg | | | 30 stk | 1 | pakki | R | Z 0 | 948 | 2.033 | | | 949620 |
| Velbe | | | | L01CA01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| sts | 10 mg/hgl | | | 1 sk | 1 | hgl | R S | Z 0 | 2.880 | 4.123 | K | | 153734 |
| Vepesid | | | | L01CB01 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | | | |
| hylki | 50 mg | | | 20 stk | 1 | glas | R S | Z 0 | 23.018 | 30.525 | | | 073783 |
| hylki | 100 mg | | | 10 stk | 1 | glas | R S | Z 0 | 20.383 | 27.244 | | | 537720 |
| stl | 20 mg/ml | | | 5 ml | 10 | hgl | R S | Z 0 | 28.074 | 36.820 | | | 199307 |
| Vitamin B6 Heve | | | | A11HA02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 12.5 mg/ml | | | 2 ml | 10 | lykjur | R | 0 | 582 | 1.272 | | | 947913 |
| Vitamin B-komplex | | | | A11EA | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | | | | 2 ml | 10 | lykjur | R | 0 | 1.202 | 2.560 | | | 945602 |
| Vitamin C | | | | A11GA01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | | 5 ml | 5 | lykjur | R | 0 | 768 | 1.659 | | | 950180 |

Lyfjastofnun

Undanþágulisti

01-DES-2005

5

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-----------------|----------|-------|------|--------|--------|----------------|------|-------|------------------------------|---------------|---|-----------|--------|
| Vogalene | | | | | | A04AD05 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| ep-stil | 5 mg | | | 10 stk | | 1 pakki | R | E | 1.221 | 2.589 | | | 907024 |
| hylki | 15 mg | | | 20 stk | | 1 glas | R | E | 2.464 | 4.477 | | | 942468 |
| stl | 10 mg/ml | | | 1 ml | | 10 lykjur | R S | 0 | 3.072 | 4.398 | | | 938954 |
| Vumon | | | | | | L01CB02 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | | 5 ml | | 10 lykjur | R S | Z 0 | 34.429 | 44.732 | | | 025676 |
| Zantac | | | | | | A02BA02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| mixtúra | 15 mg/ml | | | 300 ml | | 1 glas | R | E | 3.264 | 5.676 | | | 416818 |

Lyfjanefnd

Heiti/Form Styrkur Aths.

Biotin Roche
töflur 5 mg

Nýtt á undanþágulista lyf

01-DES-2005 - 01-DES-2005

1

Magn Ein. Fjöldi Pakkn. Afgr Hl.Tr Heilds.verð Verð G Viðm.verð NVNR

A11HA05 **Vistor - óskráð lyf**
20 stk 1 glas R 0 593 **1.295** 801120

Lyfjanefnd

Af undanbágulista

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G Viðm.verð | NVNR |
|---------------|---------|-------|------|----------------|--------|--------|------|-------|-------------|--------------|-------------|--------|
| Biotin | | | | A11HA05 | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | | 20 stk | | 1 glas | R | 0 | 396 | 886 | | 953788 |
| töflur | 5 mg | | | 60 stk | | 1 glas | R | 0 | 1.157 | 2.468 | | 300342 |

Z-sérmerkingar á undanþágulista Lyfjastofnunar

| | |
|-----------------------------|--|
| Apo-go stungulyf | ávísun bundin við sérfræðinga í taugalækningum |
| Apo-go Pen stungulyf | ávísun bundin við sérfræðinga í taugalækningum |
| Dacarbazine stungulyfsstofn | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameins- og blóðlækningum |
| Dapson töflur | ávísun bundin við sérfræðinga í smitsjúkdómum eða húðsjúkdómum |
| Dicykloverinklorid mixtúra | ávísun bundin við sérfræðinga í barnalækningum |
| Gestone | ávísun bundin við sérfræðinga í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp |
| Hydrea hylki | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameins- og blóðlækningum |
| Marplan töflur | ávísun bundin við sérfræðinga í geðlækningum |
| Megace töflur | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameinslækningum |
| Mutamycin stungulyf | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameinslækningum |
| Orimeten töflur | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameinslækningum |
| Phos-Ex töflur | ávísun bundin við sérfræðinga í nýrnasjúkdómum |
| Pilokarpin augndropar | ávísun bundin við sérfræðinga í augnlækningum |
| Restandol hylki | ávísun bundin við sérfræðinga í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp |
| Stelazine forðahylki | ávísun bundin við sérfræðinga í geðlækningum |
| Utrogestan hylki | ávísun bundin við sérfræðinga í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp |
| Velbe stungulyf | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameinslækningum |
| Vepesid hylki og stungulyf | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameinslækningum |
| Vumon stungulyf | ávísun bundin við sérfræðinga í krabbameins- og blóðlækningum |

Takmarkanir á hámarksmagni lyfja á undanþágulista Lyfjastofnunar

| | |
|------------------|--|
| Temesta (Ativan) | Hámarksmagn sem ávísa má með lyfseðli er 100 stk. (1 pakkning) |
|------------------|--|

Lyfjastofnun

Undanþágulisti dýralyfja

01-DES-2005

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | HL.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------|---------------|------------------|--------|------|--------|-----------------|------|-------|------------------------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Antisedan, vet. | | | | | | QV03AB90 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 2.570 | 5.067 | | | 471953 |
| Becoplex, vet. | | | | | | QA11EA | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 5 | hgl | R | D 0 | 2.482 | 4.898 | S | | 432161 |
| Dolosin-dexa vet. | | | | | | QM02BA01 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| stl | 210.5 mg/ml | 70+140+0,5 mg/ml | 100 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 1.409 | 2.780 | | | 870248 |
| Domitor, vet. | | | | | | QN05CM91 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 3.950 | 7.695 | | | 015602 |
| Opticorten, vet. | | | | | | QH02AB02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| töflur | 5 mg | | 20 stk | | 1 | glas | R | D 0 | 2.694 | 5.303 | | | 922003 |
| Oxytocin vet. | | | | | | QH01BB02 | | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| stl | 10 ae | | 50 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 361 | 712 | | | 421647 |
| Plegicil, vet. | | | | | | QN05AA04 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 20 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 770 | 1.519 | | | 166066 |
| töflur | 10 mg | | 10 stk | | 1 | glas | R | D 0 | 360 | 710 | | | 166090 |
| Spiravet, vet. | | | | | | QJ01FA02 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 0.32 mi.ae/ml | | 100 ml | | 10 | hgl | R | D 0 | 9.820 | 18.877 | S | | 944323 |
| Ultrasan aquosum, vet. | | | | | | QA11JA | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 725 | 1.431 | S G | | 050252 |
| stl | | | 100 ml | | 6 | hgl | R | D 0 | 4.110 | 8.000 | S G | | 050286 |
| Voren, vet. | | | | | | QH02AB02 | | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 50 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 1.603 | 3.163 | | | 081190 |

Afurðanýting dýralyfja á undanþágulista

| Heiti lyfs | Dýrategund | Afurðanýting |
|------------------------|---|---|
| Antisedan, vet | Hundar og kettir. | |
| Becoplex, vet. | Hestar, nautgripir, svín, sauðfé, refir, hundar, minkar og fiðurfé. | Núll dagar |
| Dolosin-dexa, vet. | Hestur, nautgripir, kálfar, svín, kettir og hundar. | Mjólk: 4 sólarhringar. Kjöt: 12 sólarhringar. |
| Domitor, vet | Hundar og kettir | |
| Opticorten, vet. | Hestar | Núll dagar |
| Oxytocin vet. | Nautgripir, sauðfé, geitur, hestar, svín, hundar og kettir. | Mjólk: Engin. Kjöt: Engin (IV), 3 dagar (IM, SC). |
| Plegicil, vet. | Hestar, nautgripir, svín, hundar og kettir. | Mjólk: 3 sólarhringar. Kjöt: 3 sólarhringar |
| Spiravet, vet. | Nautgripir. | Mjólk: 3 sólarhringar. Kjöt: 30 sólarhringar. |
| Ultrasan aquosum, vet. | Nautgripir og svín | Núll dagar |
| Voren, vet. | Nautgripir, hestar, svín, hundar og kettir. | Mjólk: 2 sólarhringar (IM) Kjöt: 2 sólarhringar (IM). Mjólk: 1 sólarhringur (IV) Kjöt: 1 sólarhringur (IV). |